Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 38 del 16 febbraio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 26

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel quarto trimestre 1997, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nell'anno 1997, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel quarto trimestre 1997, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

ELENCO DEI DECRETI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA SANITA' IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI NEL QUARTO TRIMESTRE 1997, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194 (S.O. G.U. n. 122 del 27/5/1995).

A DECRETI RELATIVI A NUOVE AUTORIZZAZIONI

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9384	BUTEZOR W G	CASTAI DO S R I	01/10/97	23/01/2002	NOCIVO	DIS	WG	METRIBUZIN	35 G
9385	OXIRAM CB	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	01/10/97	31/12/2006	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	40 G
9386	CYMOXANIL 20	AGRIM S R L	01/10/97	25/09/2000	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	CIMOXANIL	20 G
9387	SCUDO	SIVAM S R L	01/10/97	01/10/2007	IRRITANTE	INS	EC	PIRIMIFOS METILE	25 G
9388	GI OSUI FAN	SIVAM S R L	01/10/97	01/10/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	GR	ENDOSULFAN	5 G
9389	AMITRAZ	AGRONOVA S R I	01/10/97	14/03/2002	NOCIVO	IA	EC	AMITRAZ	21 6 G
9390	PROCIM	AGRONOVA S R I	01/10/97	14/03/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	PROCIMIDONE	26 G
9391	SIMAGRO	AGRONOVA S R L	01/10/97	01/10/2007	NOCIVO	INS	SC	SIMAZINA	43 63 G
9392	BENZURON 5	AGRONOVA S R L	01/10/97	04/04/2006	ESENTE DA CLASS NE	INS	WP	DIFLUBENZURON	5 G
9393	LANNATE LIQUIDO	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	01/10/97	01/10/2007	MOLTO TOSSICO	INS	AL	METOMIL	19 6 G
9394	KORTHANE XF	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	01/10/97	01/10/2007	IRRITANTE	FUN	EC	DINOCAP	35 G
9395	RAMIDROS I I	SOCOA TRADING S R L	15/10/97	14/01/2000	IRRITANTE	FUN	SC	RAME IDROSSIDO	15 G
9396	AMPELOSAN CR 4,2-40	DOW ELANCO B V	15/10/97	30/03/99	IRRITANTE	FUN	WP	CIMOXANIL	4 2 G
								RAME OSSICLORURO	40 G
9397	MICOSTOP	VAL BRENTA CHEMICALS S R I	15/10/97	15/10/2007	IRRITANTE	FUN	WP	MANCOZEB	80 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9398	I MMI I I NEW	ORIS S P A	15/10/97	30/11/2004	ESI NTE DA CLASS.NE	INS	EC	BIFENTRIN	2 G
9399	MARK	MAKHI I SHIM CHEMICAI WORKS I TD	15/10/97	23/12/2001	ESI NTE DA CLASS.NE	FUN	I C	PROPICONAZOI O	25 G
9400	GI II OGAN PRONTO	AGAN CHEMICAI MANUFACRURERS I TD	15/10/97	15/10/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	GLIFOSATE	3 G
9401	ARBOTI CT 20 S	NOVARTIS PROTE ZIONI PIANTE S P A.	20/10/97	20/10/2002	ESI NTE DA CLASS.NE	FUN	AL	TIABENDAZOI O	19 7 G
9402	CIRAI OI PB	SOCOA S A S	20/10/97	20/10/2007	NOCIVO	FUN	WP	CIMOXANIL	3 5 G
								RAME IDROSSIDO	15 G
								I OI PET	15 G
9403	BRAVOZIM	ISK BIOSCIENCES S R I	20/10/97	20/10/2002	NOCIVO	FUN	WG	CLOROTALONIL	36 G
								CARBANDAZIM	10 G
9404	TETRAPI US COMBI EC	SI PRAN S R I	20/10/97	20/10/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PIRETRINE	3 G
								PIPERONIL BUTOSSIDO	7,7 G
9405	CIPERTRAN COMBI EC	SI PRAN S R L	20/10/97	20/10/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PIRETRINE	3 G
								PIPERONIL BUTOSSIDO	10 25 G
9406	VI I OX	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	20/10/97	20/10/2002	MOLTO TOSSICO	DIS	SL	PARAQUAT	11 7 G
								DIQUAT	5,8 G
9407	CORNI R 7 SC	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A.- DIVISIONE SIAPA	20/10/97	20/10/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	PROCIMIDONE	7 G
9408	I MMI I I GOI D	AGROQUALITA' S R L	23/10/97	30/11/2004	ESENTE DA CLASS.NE	INS	SC	BIFENTRIN	2 G
9409	BANISH	SOI PI ANT S P A	23/10/97	04/06/98	IRRITANTE	DIS	AL	GLIFOSATE TRIMESIO	13,1 G
9410	SUMICIDIN AI PHA	SUMITOMO CHEMICAI AGRO EUROPE S.A	23/10/97	23/10/2007	NOCIVO	INS	EC	ESFENVALERATE	5 5 G
9411	RADIP ORMON	KOI I ANI S P A	27/10/97	27/10/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	DP	NAA	0 5 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9412	PRECASC ANTICASCOLA	KOLLANT S P A	27/10/97	27/10/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	AL	NAA	3 G
9413	RADIL ORMON	KOLLANT S P A	27/10/97	27/10/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	AL	NAA	0 5 G
9414	SUMITHION	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S A	27/10/97	27/10/2007	NOCIVO	INS	EC	FENITROTION	47 G
9415	GUANIDOL WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	27/10/97	28/08/2002	IRRITANTE	FUN	WG	DODINA	40 G
9416	KORTHANE XL I C	ROHM AND HAAS ITALIA S.R L	27/10/97	27/10/2007	IRRITANTE	FUN	EC	DINOCAP	35%
9417	ASCO 30	AGRIMIX S R L	27/10/97	27/10/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	CIMOXANIL	30 G
9418	ACARION I W	UNIROYAL CHIMICA S P A	05/11/97	26/06/2002	NOCIVO	ACA	EW	PROPARGITE	57 G
9419	COSMO 5	CIFO S P A	05/11/97	05/11/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PERMETRINA	5 G
9420	OSSIRAM 20 FLOW	TERRANALISI S R L	05/11/97	30/04/99	IRRITANTE	FUN	SC	RAME OSSICLORURO	20 G
9421	RIMET 5	TERRANALISI S R L	05/11/97	03/12/2004	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PERMETRINA	5 G
9422	EVADE	DOW ELANCO B V	10/11/97	10/11/2000	IRRITANTE	DIS	EC	FLUROXIPIR	1,9 G
								TRICLOPIR	5 9 G
9423	LINEAR FLO	ROHM AND HAAS ITALIA S.R L	10/11/97	10/11/2007	IRRITANTE	FUN	SC	MICLOBUTANIL	6 2%
9424	LINEAR S	ROHM AND HAAS ITALIA S.R L	10/11/97	10/11/2007	IRRITANTE	FUN	WP	MICLOBUTANIL	1%
								ZOLFO	30%
9425	DIMAK	SOCOA S A S	02/12/97	15/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	DICAMBA	16 G
9426	ERBASTOP	VALBRENTA CHEMICALS S R L	02/12/97	28/08/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	GLIFOSATE	30 4 G
9427	RAMET 22	CIFO S P A	02/12/97	10/06/2006	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	22 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9428	PIRI SAN	COPYR S P A	02/12/97	02/12/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PIRETRINE	16 G
								PIPERONIL BUTOSSIDO	12 8 G
9429	FENNY 250	SCAM S R L	02/12/97	02/12/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	FENITROTION	25 5 G
9430	INCA	CYANAMID ITALIA S.P A.	02/12/97	02/12/2007	IRRITANTE	DIS	EC	PENDIMETALIN	31 7 G
9431	DIAGRO 5G	AGRONOVA S R L	02/12/97	02/12/2007	ESENTE DA CLASS.NE	I-A	GR	DIAZINONE	5 G
9432	AGROFOL P B	AGRONOVA S R L	02/12/97	02/12/2007	TOSSICO	FUN	WP	FOLPET	47 5 G
9433	MITAGRO	AGRONOVA S R L	02/12/97	02/12/2007	NOCIVO	ACA	EC	DICOFOL	15 3 G
								TETRADIFON	5 7 G
9434	BADICAGRO	AGRONOVA S R L	02/12/97	31/01/2005	MOLTO TOSSICO	INS	EC	METIDATION	18 G
9435	FARM 60 DF	SIPCAM S P A	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WG	PROPANIL	60 G
9436	SUGARBETA DUO WG	SCAM S R L	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	MG	METAMITRON	30,6 G
								FENMEDIFAM	15,9 G
9437	ACTION 51	ISAGRO S P A	17/12/97	17/12/2002	TOSSICO	INS	AL	FENTOATO	43 48 G
								CIPERMETRINA	5 7 G
9438	TABOIL 9-11	TERRANALISI S R L	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	EC	MISCELA DI ALCOLI GRASSI C9-C11	80 G
9439	PENNCONII	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.R L.	17/12/97	17/12/2002	IRRITANTE	FUN	WP	CIMOXANIL	4 G
								MANCOZEB	40 G
9440	THIOMEFON	AGROSOL S R L	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	TRIADIMEFON	2 G
								ZOLFO	50 G
9441	ORTIDOR	COPYR S P A	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	CLORPIFIFOS	8 G
9442	DIMECOR 50 EC	CHIMAC - AGRIPHAR S.A	17/12/97	17/12/2002	TOSSICO	INS	EC	DIMETOATO	26,85 G
								ENDOSULFAN	17 90 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9443	I NDOGI RMI	CHIMAC - AGRIPHAR S A	17/12/97	17/12/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	DP	CLORPROFAM	1 G
9444	CHI ORCYRIN 220 EC	CHIMAC AGRIPHAR S A	17/12/97	17/12/2002	NOCIVO	INS	I C	CI ORPIRIFOS	20 5 G
								CIPERMETRINA	2 05 G
9445	AGRORISO	AGROQUAI ITA S R I	17/12/97	17/12/2002	ESI NIE DA CLASS NE	DIS	WG	PROPANII	60 G
9446	AGRO K	AGROQUAI ITA' S R L	17/12/97	17/12/2002	ESI NTE DA CLASS.NE	I UN	SC	DODINA	35 G
9447	BUTII ENE	CHIMIBI RG S R L	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SC	TERBUTILAZINA	37 G
9448	IDROXANII	CHIMIBERG S R I	17/12/97	17/12/2002	IRRITANTE	FUN	SC	RAME SOI I ATO	12 5 G
								CIMOXANIL	2 08 G
9449	I MERALD COMBI	ISAGRO S P A	23/12/97	06/03/2001	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	TETRACONAZOLO	1 G
								ZOI FO	40 G
9450	TIGRI X	RHONE POUI ENC AGRO S P A.	23/12/97	23/12/2000	NOCIVO	DIS	EC	DIFLUFENICAN	2 5 G
								MCPA	25 G
9451	BROMOTRII FE	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	23/12/97	23/12/2000	NOCIVO	DIS	SC	BROMOXINIL FENOLO	21,6 G
9452	IPIMETHAI IN	I PI CI S P A	30/12/97	30/12/2002	NOCIVO	DIS	AL	PENDIMETALIN	33,7 G
9453	MITRUS	EI F ATOCHEM AGRI ITALIA S R.I	30/12/97	30/12/2002	TOSSICO	ACA	SC	FENBUTATIN OSSIDO	48 1 G
9454	BRAVO STAR	ISK BIOSCIENCI S S R L	30/12/97	30/12/2002	NOCIVO	FUN	WG	CLOROTALONIL	25 G
								RAME OSSICLORURO	25 G
9455	CUPROMANYI	SOCOA S A S	30/12/97	30/12/2002	IRRITANTE	FUN	WP	MANCOZEB	20 G
								RAME IDROSSIDO	25 G
9456	APSII	SOCOA S A S	30/12/97	30/12/2007	NOCIVO	INS	EC	DEITAMETRINA	1 4 G

B DECRETI RELATIVI A VARIAZIONI TECNICHE DI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI:

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
09/10/97	2550	TI RFOS 20	TERRANALISI S R L	PARATION	19 7 G	INS	EC	EST IMPIEGO TAGLIE E STABILIMENTO	
09/10/97	6033	I KALUX	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	QUINALFOS	25 G	INS	AI	MOD ETICHETTA ELIMINAZIONE COLTURE E VAR INTERVALLO DI SICUREZZA	
09/10/97	4012	RELDAN 22	DOW ELANCO B V	CLORPIRIFOS METILE	22 1 G	INS	EC	MOD IMPIEGO	
09/10/97	6405	BAYFIDAN L C	BAYER S P A	TRIADIMENOL	22 9 G	FUN	EC	MOD COMPOSIZIONE RICLASS.NE DA NOCIVO	
09/10/97	3681	KENYATOX GRAIN PROTECTANT	COPYR S P A	PIRETRINE PIPERONIL BUTOSSIDO	16 G 32 G	INS	EC	MOD COMPOSIZIONE	
09/10/97	8212	OSSIRAM WP	SEPRAN S R L	RAME OSSICLORURO	23 G	FUN	WP	MOD COMPOS NE RICLASS.NE DA NOCIVO, EST. IMPIEGO MOD. DOSI, EST. STAB.TI, CAMBIO NOME DA OSSIRAM	
09/10/97	5661	SEPRAFORM PS	SEPRAN S R L	DIAZINONE	5 G	INS	DP	MOD COMPOSIZIONE RICLASS.NE DA NOCIVO, EST. IMPIEGO	
09/10/97	6010	DORIFENE	ZAPI S P A	CARBARIL	7 G	INS	DP	MOD COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE EST. IMPIEGO, RICLASS.NE DA III CL. CAMBIO NOME DA DORIFENE PB	
13/10/97	2780	KILVAL	RHONE POULENC AGRO S.P A.	VAMIDOTION	37 5 G	I-A		MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
13/10/97	5562	VITAL R	RHONE POULENC AGRO S.P A	CIMOXANIL RAME OSSICLORURO	42 G 66 8 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
13/10/97	8043	QUARTZ	RHONE POULENC AGRO S.P.A.	DIFLUFENICAN	42,4 G.	DIS	SC	MOD. COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
13/10/97	3591	CHILDIONE	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A	DICOFOL	20 4 G	ACA	EC	RINUNCIA A COLTURE	
				ITTRADIFON	7 5 G				
13/10/97	403	R6 TERRI SPI M 50	RHONE POULENC AGRO S.P.A	MANCOZEB	50 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
13/10/97	8184	CHALLENGE	RHONE POULENC AGRO S P.A	ACLONIFEN	49 G	DIS	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	05/02/2006
13/10/97	3924	THIAMON 80	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A	ZOLFO	80 G	FUN	WP	RINUNCIA A COLTURE	
13/10/97	3992	ZIRAMON	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S P.A	ZIRAM	80 G	FUN	WP	RINUNCIA A COLTURE	
13/10/97	5512	ALIETTE BORDEAUX	RHONE POULENC AGRO S.P.A	FOSETIL ALLUMINIO	25 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
				RAME OSSICLORURO	42 G				
13/10/97	219	ENDAMON	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A	ENDOSULFAN	35 G	INS	WP	RINUNCIA A COLTURE	
13/10/97	8044	QUARTZ S	RHONE POULENC AGRO S P.A.	ISOPROTURON	45 8 G	DIS	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	25/07/99
				DIFLUFENICAN	4 6 G				
13/10/97	7957	ROVRAL FL	RHONE POULENC AGRO S P.A.	IPRODIONE	25 G	FUN	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
13/10/97	1168	ROGOTER 40	TERRANALISI S R L	DIMETOATO	37 6 G	INS	EC	EST IMPIEGO ED EST PROPRIO STABILIMENTO	
13/10/97	5547	LMISCAM	SCAM S R L	PIRIMICARB	23 75 G	INS	WP	EST TAGLIE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI EST STABILIMENTO	
13/10/97	623	DIVUTOX	TERRANALISI S R L	DICLORVOS	45 6 G	INS	EC	EST IMPIEGO E STABILIMENTO	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
13/10/97	4948	TOTERBA	AZF AGRICOLTURA S.R.I	SODIO CLORATO	38 G	DIS	DP	MOD COMPOSIZIONE E CLASSIFICAZIONE DA NOCIVO	
13/10/97	1021	METATHION P B	SIVAM S P A	AZINFOS METILE	25 G	INS	WP	AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI	
13/10/97	8229	RAPAX	INTRACHEM ITALIA S.R.L.	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI EG 2348	7 50 G	INS	SC	EST. IMPIEGO STABILIMENTO E TAGLIE	
13/10/97	8585	COACH	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	GLIFOSATE TERBUTILAZINA	15 7 G 29 5 G	DIS	SC	EST IMPIEGO	03/12/99
13/10/97	3322	M 70	DU PONT DI NEMOURS ITALIANA S P.A.	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	RINUNCIA A COLTURA	
13/10/97	1086	BENLATE	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	BENOMIL	50 G	FUN	WP	RINUNCIA A COLTURE	
20/10/97	4972	SEVIN FLOW	RHONE POULENC AGRO S P.A.	CARBARIL	43 G	INS	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
20/10/97	7444	BENZAFLO	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	AZINFOS METILE	18 G	INS	SC	RINUNCIA A COLTURE	
20/10/97	2630	MAZEB RAMATO	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.	MANCOZEB *RAME OSSICLORURO*	30% 26 1%	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
21/10/97	4552	DITHANE DG	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.	MANCOZEB	75%	FUN	WG	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	23/12/2006
21/10/97	189	KOR 80 DG	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.I	MANCOZEB	75%	FUN	WG	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
27/10/97	8186	MIRABO	RHONE POULENC AGRO S.P.A.	ACLONIFEN LINURON	22 3 G 7 4 G	DIS	EC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	05/02/2006
27/10/97	4812	ENDOGEO 5G	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	ENDOSULFAN	4 7 G	INS	GR	EST IMPIEGO E STABILIMENTI	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
04/11/97	8228	I I PINOX	INTRACHEM ITALIA S.R L	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 3A-3B	10 G	INS	WP	EST IMPIEGO E STABILIMENTO	
04/11/97	7794	BI NZIM	SCAM S R I	CARBENDAZIM	50 G	FUN	WP	AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI ED I SI STABILIMENTO	
04/11/97	8477	CIMOX	SCAM S R L	CIMOXANII	30 G	FUN	WP	EST IMPIEGO E TAGLIE	14/02/99
04/11/97	4660	CUPROBI NI ON DC	DAI CIN GILDO S P A	RAME OSSICI ORURO RAME SOLFATO	25 G 5 G	FUN	WP	EST IMPIEGO, MOD AGRONOMICHE	
04/11/97	8259	KARATE XPRESS	SOI PI ANT S P A	I AMBDA CIAI OTRINA	2 5 G	INS	WG	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI), CAMBIO NOME DA KARATE DF, EST. TAGLIE	
04/11/97	7608	DASKOR	DOW EI ANCO B V	CI ORPIRIFOS METILE CIPERMETRINA	20 12 G 2 01 G	INS	EC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI), ELIMINAZIONE COLTURA	
04/11/97	1994	VENTUREX D 6 5	TERRANALISI S R I	DODINA	65 G	FUN	WP	EST IMPIEGO E STABILIMENTI	
04/11/97	517	ERISAN C	SCAM S R L	DINOCAP	35 G	FUN	EC	MOD COMPOSIZIONE, RICLASS.NE DA NOCIVO	
04/11/97	3057	CABOR 5 G	SEPRAN S R L	CARBARII	5 G	INS	GR	EST IMPIEGO STABILIMENTI, TAGLIE	
04/11/97	1301	BAYRUSIL	BAYER S P A	QUINALFOS	24 5 G	INS	EC	MOD TEMPI DI CARENZA	
04/11/97	3163	ORMOSEP I	SEPRAN S R I	MCPA	25 G	DIS	EC	MOD COMPOS NE, RICLASS.NE EST IMPIEGO, EST. STAB. E TAGLIE, REVOCA STAB SARIAF, CAMBIO NOME	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
04/11/97	569	AZITHION PB	SCAM S R I	AZINFOS METILE	22,5 G	INS	WP	AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI, EST STABILIMENTI	
17/11/97	5978	AFITOX P 23	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	PIRIMICARB	23 75 G	INS	WP	EST IMPIEGO ED AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI	
17/11/97	5752	GREENUP	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	CLORATO DI SODIO	43 G	DIS	SI	RICLASSIFICAZIONE DA NOCIVO	
17/11/97	7581	PYRINEX 40	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.I	CLORPIRIFOS	40 G	INS	EC	EST IMPIEGO E TAGLIE	
17/11/97	9171	GALBEN R 4-33	ISAGRO S P A	BENALAXIL RAME OSSICLORURO	4 G 33 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	17/03/2007
21/11/97	5192	MICROFOS	CIFO S P A	CLORPIRIFOS	7,5 G	INS	MG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	
28/11/97	8232	ATEMI 10 PEPITE	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	CIPROCONAZOLO	10 G	FUN	WG	EST IMPIEGO, MOD COMPOSIZIONE, MOD ETICHETTA	
04/12/97	3858	DURSBAN 22	DOW ELANCO B V	CLORPIRIFOS	22,5 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS	
04/12/97	3860	DURSBAN 12	DOW ELANCO B V	CLORPIRIFOS	11 75 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	
04/12/97	1700	DURSBAN GRANULARE	DOW ELANCO B V	CLORPIRIFOS	7 5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
04/12/97	6904	DIPI I	SIPCAM S P A	BACILI US THURINGIENSIS KURSTAKI BERI INER	3 2 G	INS	WG	EST IMPIEGO E STABILIMENTI	
17/12/97	8395	PROPANI X	I I RRANAI ISI S R L	PROPANII	8 G	DIS	EC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMUI ANTI) E RICL.NE DA ESENTE CLASS.NE, EST. STABILIMENTI E TAGLIE	
17/12/97	8934	SCAI A	HOECHST SCHI RING AGREVO ITAI IA S.U R.L	PIRIMETHANII	37 4 %	FUN	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMUI ANTI)	01/10/2001
17/12/97	4594	NOI AR	DOW EI ANCO B V	CI OROTALONIL	75 G	I UN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
17/12/97	5062	CUPRORAM	AGRICOI TURA ITAI IA S.R.I	RAME OSSICLORURO	30 G	FUN	WP	RICLASSIFICAZIONE DA NOCIVO	
17/12/97	4523	BITAM I 7 EC	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S U R.L	DELTAMETRINA	1,7%	INS	EC	RETTIFICA ETICHETTA (DOSI IMPIEGO PIOPPO IN VIVAIO)	
17/12/97	6037	TI CNO SC	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	TIABENDAZOI O	42 9 G	FUN	SC	MOD COMPOSIZIONE, FORMULAZIONE, ETICHETTA, EST. IMPIEGO, REVOCA PRODUZIONE PRESSO STAB. MERCK SHARP	
17/12/97	3845	I NDO 35 PB	SIPCAM S P A	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
17/12/97	3828	ENDO 35 I C	SIPCAM S P A	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
17/12/97	8933	SOI EAS	IIOECIIST SCHERING AGREVO GMBH	PIRIMETHANII	37 4%	FUN	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMUI ANTI)	01/10/2001
23/12/97	14	MICROTHIOL	EI F ATOCHEM AGRI ITALIA S.R.L.	ZOLFO	81 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE	
23/12/97	254	ACARSIVAM K	AGRONOVA S R L	DICOFOL	18 5 G	ACA		RETTIFICA DM 17 7 97 (ERRONEA OMISSIONE DELLO STABILIMENTO DIACHEM S.P.A)	
30/12/97	8811	TITER	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A	RIMSULFURON TERBUTILAZINA	1 5 G 72 G	DIS	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMUI ANTI)	04/04/2001
30/12/97	7863	SANDOFAN CI	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	OXADIXIL CLOROTALONIL	6 8 G 35 G	FUN	SC	MOD ETICHETTA	
30/12/97	5966	R6 I RRRESI I I 25	RHONE POULENC AGRO S.P.A	FOSETIL ALLUMINIO FOLPET	50 G 25 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI), ELIMINAZIONE COFORM., MOD NOME DA MIKAL F, EST. STAB ESTERO	
30/12/97	8809	WONDER T PB	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A	RIMSULFURON TERBUTILAZINA	1 5 G 72 G	DIS	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	04/04/2001

C DECRETI RELATIVI A VARIAZIONI AMMINISTRATIVE DI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
23/10/97		VARI PRODOTTI	GUABER S P A					I ST STABILIMENTO	
23/10/97	8794	AGRIMI C I 9 I C	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	ABAMECTINA	1,9 G	I-A	EC	PASSAGGIO PROPRIETA' DA NEOPHARMED S.P.A. (PER CESSIONE RAMO AZIENDA)	06/03/2001
23/10/97		VARI PRODOTTI	GUABER S P A					EST STABILIMENTO E TAGLIE	
23/10/97		VARI PRODOTTI	GUABER S P A					EST STABILIMENTO E TAGLIE	
23/10/97	6907	FEXOVEN	UNIROYAL CHEMICAL TECHNOLOGY B V.	DIFLUBENZURON METIDATION	3,3 G 18 G	INS	WP	PASSAGGIO PROPRIETA' DA SOLVAY DUPHAR B.V	
23/10/97	2258	AGROMETIL	AGRONOVA S.R.I	PARATION METILE	16 G	INS	AL	EST STABILIMENTI	
23/10/97	8507	KESHET SC	MAKTHESHIM CHEMICAL WORKS LTD	DEI TAMETRINA	1 45 G	INS	SC	CAMBIO NOME DA ISOTRIN E PASSAGGIO PROPRIETA' DA ITAL AGRO S.A.S.	30/04/2004
23/10/97	2143	CARPOSAN 20	ISAGRO S P A	PARATION	19 G	INS	AL	EST STABILIMENTO	
23/10/97	8536	FRONTIER	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	DIMETENAMID	79,65 G	DIS	EC	PASSAGGIO PROPRIETA' DA NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	30/11/99
23/10/97	8799	THOR	AGROQUALITA' S.R.I	TETRACONAZOLO	4 G	FUN	AL	EST TAGLIE	06/03/2001
23/10/97	8787	FENITROSOI	AGROSOL S R L	FENITROTION	47 5 G	INS	AL	CAMBIO NOME DA EUROFITOX, PASSAGGIO PROPRIETA' DA EUROBIOS S.R L., EST TAGLIE E RINUNCIA A STAB.TO	24/01/2006

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
23/10/97	9102	MYRTOS 400	AGROSOL S.R.L.	GLIFOSATE	35 G.	DIS	AL	CAMBIO NOME DA DIFOS, PASSAGGIO PROPRIETA' DA EUROBIOS S.R.L., EST. TAGLIE E RINUNCIA A STAB.TO	23/01/2002
23/10/97	8800	THOR COMBI	AGROQUALITA' S.R.L	TETRACONAZOLO ZOLFO	1 G 40 G	FUN	WP	EST TAGLIE	06/03/2001
23/10/97	9103	BUTI ZIN DI	CASTALDO S R L	METRIBUZIN	35 G	DIS	WG	EST STABILIMENTO ED AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	23/01/2002
17/11/97		VARI PRODOTTI	ITAL AGRO S A S					AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
17/11/97		VARI PRODOTTI	CHIMINOVA AGRO A/S					EST STABILIMENTO PER IL PRODOTTO KLARO ANCHE EST. TAGLIE	
17/11/97		VARI PRODOTTI	CHIMINOVA AGRO A/S					EST STABILIMENTO; PER IL PRODOTTO GLYFOS ANCHE EST. TAGLIE	
17/11/97	59	MASTRO 50% EC	CHIMINOVA AGRO S/S	MALATION	50 G	INS	EC	EST STABILIMENTO E TAGLIE	
17/11/97	7942	DINOREN PB	NEW AGRI S R L	DINOCAP	25 5 G	ACA	WP	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA FIELD FARM S.R L.	
17/11/97	6501	VITIRIL M	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	OXADIXIL MANCOZEB	8 G 56 G	FUN	WP	AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
21/11/97	8662	AMPELOSAN CM 4-40	DOW ELANCO B.V.	CIMOXANIL MANCOZEB	4 G 40 G	FUN	WP	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA TERRANALISI S.R.L E CAMBIO NOME DA CIMOTER 4-40	31/01/2005
21/11/97	4993	DISERBANTE DMU CIFO	CIFO S P A	DIURON	30 G	DIS		EST. STABILIMENTI E RINUNCIA A STABILIMENTO IRCA	
21/11/97	8020	DISETALIN I	SCAM S R L	PENDIMETALIN	31 7 G	DIS	AL	EST STABILIMENTO	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
21/11/97	2906	BULBEL	CIFO S.P.A.	CLORTAL METILE	75 G.	DIS	WP	EST. STABILIMENTI E CAMBIO NOME DA TOXER CIPOLLA	
21/11/97		VARI PRODOTTI	CIFO S.P.A.					EST. STABILIMENTI E RINUNCIA A PRODUZIONE IN PROPRIO STAB.	
21/11/97	8391	CYMOXANIL COMBI	AGRONOVA S.R.I	CIMOXANIL	3 G	FUN	WP	CAMBIO NOME DA CYMOXAN COMBI	
				MANCOZEB	8 G				
				RAME OSSICLORURO	20 G				
21/11/97	8534	CITROLE	TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTON	OLIO MINERALE	96 4 G	INS	EC	EST STABILIMENTO	30/07/99
21/11/97	189	KOR 80 DG	ROHM AND HAAS S.R.I	MANCOZEB	75%	FUN	WG	AUTOR.NE IMPORTAZIONE ESTERO	
21/11/97	9037	MITO	AGROQUALITA' S.R.I	ETOFENPROX	30 G	FUN	EC	EST TAGLIE	23/03/2000
21/11/97	8807	MANEX C 8	GRIFFIN CORPORATION	CIMOXANIL	8 G	FUN	WP	AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	04/04/2001
				MANCOZEB	60 G				
21/11/97	6721	MESSIDOR	ITAL AGRO S A S	CARBOSSINA	20 G	FUN		EST STABILIMENTO, AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO ED EST. TAGLIE	
				MANEB	40 G				
21/11/97	8994	BUTAZIN FLOW	ITAL AGRO S A S	GLIFOSATE	13,65 G	DIS	SC	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO, EST. STABILIMENTI (CONFEZIONAMENTO) ED EST TAGLIE	11/11/2001
				TERBUTILAZINA	21 G				
21/11/97	2011	TRIFENE	SIPCAM S P A	FENTIN ACETATO	18 G	FUN		AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
21/11/97	8735	TREBON	SIPCAM S P A	ETOFENPROX	30 G	INS	EC	EST TAGLIE	23/03/2000
21/11/97	5129	METOSIP	SIPCAM S P A	METOMIL	25 G	INS	WP	AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
21/11/97	1229	MOGOL	ISAGRO S P A I	MALATION	1 G	INS	DP	EST STABILIMENTO E TAGLIA	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
09/12/97		VARI PRODOTTI	LABORATORIO BIOFARMACO-TECNICO ITALIANO S.R.L.					EST. STABILIMENTI	
09/12/97		VARI PRODOTTI	AGRICOLTURA ITALIA S R L					EST STABILIMENTO	
09/12/97	2442	SLIM I G	ISAGRO S P A	METALDEIDE	4,9 G	MOL	GB	EST STABILIMENTO	
09/12/97	8315	OMITE 57 EW	UNIROYAL CHIMICA S P A	PROPARGITE	57 G	ACA	EW	EST PROPRIO STABILIMENTO E CONF.TO STABILIMENTO BAYER	26/06/2002
22/12/97		VARI PRODOTTI	COPYR S P A					EST STABILIMENTI	
22/12/97	3726	SOLFABARIO ROMAGNA 46%	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	POLISOLFURO DI BARIO	89 G	IF	SP	EST TAGLIE	
22/12/97	8464	STAM 80 EDF	ROHM AND HAAS ITALIA S.R L.	PROPANIL	80%	DIS	WG	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	31/12/2003
22/12/97	8855	DIRIS 80 DF	ROHM AND HAAS ITALIA S.R L.	PROPANIL	80%	DIS	WG	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	10/06/2006
22/12/97	9249	SOFRIL WG	RHONE POULENC AGRO S.P A.	ZOLFO	80 G	FUN	WP	EST STABILIMENTI	12/06/2007
22/12/97	9167	YPER DF	GRIFFIN CORPORATION	RAME IDROSSIDO	40 G	FUN	WG	EST STABILIMENTI	30/04/99
22/12/97	8743	GREENEX	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	FENOXAPROP-P-ETILE	2 75%	DIS	EW	EST STABILIMENTI E TAGLIA	23/03/2000

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
22/12/97	6416	PENNFLUID	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.R.L.	MANCOZEB	33,6 G.	FUN	SC	EST. TAGLIA	
22/12/97	9072	AZIN 30 PB SIAPA	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A.- DIVISIONE SIAPA	AZINFOS METILE	24 G	INS	WP	AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	31/12/2006

D DECRETI RELATIVI A REVOCHE, DINIEGHI DI REGISTRAZIONE, RINUNCIE DI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI E NON

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	TIPO DI PROVVEDIMENTO
20/10/97	8124	FINALE 150	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	REVOCA SU RINUNCIA
20/10/97	8123	FINALE COMBI SD	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	REVOCA SU RINUNCIA
20/10/97	8125	FINALE 200	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	REVOCA SU RINUNCIA
17/11/97		VARI PRODOTTI	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	REVOCA SU RINUNCIA
21/11/97	417	GAMMADIT	TECNITERRA S R L	REVOCA SU RINUNCIA
22/12/97	6036	TECTO 60	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	REVOCA SU RINUNCIA

E DECRETI RELATIVI A RI-REGISTRAZIONI DI PRODOTTI FITOSANITARI CON AUTORIZZAZIONI A TERMINE

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA' (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	NUOVA SCADENZA AUTOR.NE
20/10/97	8130	TITUS	DU PONT DI NEMOURS ITALIANA S P.A	RIMSULFURON	25 G	DIS	EG	RINNOVO REG NE E REVOCA STABILIMENTO ESTERO	20/10/2002
28/10/97	8209	OVERTOP	CYANAMID ITALIA S P A	IMAZETAPIR	9,5 G	DIS	AL	RINNOVO REG NE	28/10/2002
28/10/97	8210	OVERTOP LC	CYANAMID ITALIA S P A	IMAZETAPIR	4 9 G	DIS	AL	RINNOVO REG NE	28/10/2002
28/10/97	8167	OVERTOP 35 LC	CYANAMID ITALIA S P A	IMAZETAPIR	3 4 G	DIS	AL	RINNOVO REG NE	28/10/2002
28/10/97	8100	PURSUIT SI	CYANAMID ITALIA S P A	IMAZETAPIR PENDIMETALIN	2 1 G 30 1 G	DIS	EC	RINNOVO REG NE	28/10/2002
23/12/97	6956	TARGA DIECI	RHONE POULENC AGRO S.P A.	QUIZALOFOP ETILE ISOMERO D	9 6 G	DIS	EC	RINNOVO REG NE E REVOCA STABILIMENTO ESTERO	23/12/2002
23/12/97	8131	TARGA GOLD	RHONE POULENC AGRO S P A.	QUIZALOFOP-ETILE ISOMERO D	5 27 G	DIS	EC	RINNOVO REG NE E REVOCA STABILIMENTO ESTERO	23/12/2002
23/12/97	8146	GALLERY	DOW ELANCO B V	ISOXABEN	45,5 G	DIS	SC	RINNOVO REG NE E REVOCA STABILIMENTI ESTERI	23/12/2002
23/12/97	8164	NELPON	DOW ELANCO B V	TRIDIFANE	43 6 G	DIS	EC	RINNOVO REG NE E REVOCA STABILIMENTI ESTERI	23/12/2002

F AUTORIZZAZIONI, VARIAZIONI TECNICHE, AMMINISTRATIVE O REVOCHE DI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI

DATA DM	IMPRESA	TIPO DI PROVVEDIMENTO
17/12/97	SIPCAM S.P.A.	ESTENSIONE PRODUZIONE
22/12/97	STI SOI FOTI CNICA ITAI IANA S P A	I STI NSIONE PRODUZIONE

(1) LEGENDA ATTIVITA'
AFI - AFICIDA; BAG = BAGNANTE DIS = DISERBANTE FIT = FITOREGOLATORE; FUN = FUNGICIDA GEO = GEODISINFESTANTE INS = INSETTICIDA I-A = INSETTICIDA-ACARICIDA; MOL = MOLLUSCHICIDA; NEM = NEMATOCIDA; TAL = TALPICIDA

(2) LEGENDA FORMULAZIONE:
AB = ESCA IN GRANI; AE = BOMBOLE AEROSOL AL = LIQUIDO; CS = SOSPENSIONE DI CAPSULE (MICROINCAPSULATO); DC = CONCENTRATO DISPERSIBILE; DP = POLVERE FINISSIMA; EC = CONCENTRATO EMULSIONABILE; EO = EMULSIONE ACQUA IN OLIO; EW = EMULSIONE OLIO/ACQUA FS = CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA SEMI, FU = FUMOGENO (FUMIGANTE); GR = GRANULARE; MG = MICROGRANULARE; PA = PASTA; SC = SOSPENSIONE CONCENTRATA CONCENTRATA (FLOWABLE, PASTA FLUIDA); SG = MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE; SL = CONCENTRATO SOLUBILE (SOLUZIONE); SP = POLVERE SOLUBILE IN ACQUA; SU = SOSPENSIONE; TB = TAVOLETTE; WG = GRANULARE IDRODISPERSIBILE; WP = POLVERE BAGNABILE (DOC. UE 1663/VI/94 Rev. 7 6 del 31.10.97).

RETTIFICHE:

- <u>ELENCO A. PUBBLICATO SU S.O. G.U. N. 226 DEL 27 SETTEMBRE 1997, N.1196:</u>

<u>pag. 10</u>
- alla riga corrispondente al n 9175, prodotto KIKAR, nella colonna "SCADENZA AUTOR NE", leggasi "23/12/99" in luogo di "23/12/97"

ELENCO PRODOTTI (LE CUI ETICHETTE NON VENGONO PUBBLICATE) DI CUI AL D.M. 23/10/97 RIPORTATO NELL'ELENCO C. (VARIAZIONI AMMINISTRATIVE), RIGUARDANTE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA AGRONOVA S.R.L. AD AGROSOL S.R.L.:

Nome commerciale	Data registrazione	N° registrazione
AFIB	26/05/87	7081
AGROMETRINA SE	15/09/97	9338
ANTILUMACA STI	08/09/82	4890
AZINAGRO SC	28/02/97	9139
BACID	30/03/83	5290
BAKAR	19/07/84	5969
BENAFOL F 6-40 BLU	30/01/97	9123
BENARAM R 4-33 BLU	11/11/96	8999
BENAZEB M 6-60 BLU	02/12/96	9032
BIETOSTI	24/06/87	7125
BIETOSTI L	24/06/87	7126
CAPTAN STI	15/11/89	7884
CUPRAZIN 30-16	22/10/81	4519
CYMOXAN M	20/01/97	9089
DIASTINON	09/03/88	7449
DISERBO STI	25/02/82	4674
FITOR STI	27/03/84	5805
FITOSTIM	08/01/88	7373
FLUBEN	11/11/86	6845
FOLTAN STI	05/06/82	4787
GRANBAS	03/07/87	7214
HERB-RICE	22/12/82	5146
MICRO-THIOZIN PB	25/02/82	4676
MICROBAGNABILE 90	04/09/74	842
NOSPOR 65 S	26/05/87	7082
NOSPOR 80 S	24/04/86	6682
NOSPOR R	08/07/86	6758
POLIBARIO-STI L	14/11/81	4533
POLISOLFURO DI CALCIO	19/04/79	3040
POLVER TIPO BORDOLESE MICRONIZZATA STI	04/06/86	6703
STI-KOLL 80	25/02/82	4673
STIGOR L 20	28/12/81	4596
STIGOR L 40	28/12/81	4595
STIMAL CEREALI	08/10/81	4489
STINURON PB 60	23/02/83	5254
STIOL	22/12/82	5147
STIPHATE	28/12/83	5655
STIPHOS L 50	14/11/81	4532
STIRALIN	25/10/82	4982
STIRAM PB 50	24/06/87	7148
STIRYL P 5	24/02/82	4675
STIURON WDG	25/09/82	4916
STIZENE BLU	01/10/81	4455
STIZIR 90 PB	01/10/81	4456
STYMIL PB 25	27/03/84	5824
STYRIL PB 50	08/09/82	4895
TALON 75 WDG	24/06/87	7147
TALON COMBI FLOW	20/01/97	9088
THIO-FLOW 54	11/11/86	6846

THIOZIN-STI 50	06/10/81	4484
UREON-STI PB 80	08/09/82	4905
VINCO	14/02/97	9129

BENAZEB M 8-65 (in corso di registrazione)

CLORDAN 22 (in corso di registrazione)

DOMITENE (in corso di registrazione)

THIOMEFON (in corso di registrazione)

ELENCO PRODOTTI (LE CUI ETICHETTE NON VENGONO PUBBLICATE) DI CUI AL D.M. 17/11/97 RIPORTATO NELL'ELENCO C. (VARIAZIONI AMMINISTRATIVE), RIGUARDANTE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA FIELD FARM S.R.L. A NEW AGRI S.R.L.:

Nome commerciale	Data registrazione	N° registrazione
FIELD 80	12/09/84	6059
CORVIT COMBI M	28/06/84	6029
PARMET	09/07/88	7518
SALVIN PS	21/11/85	6568
FITER	08/01/88	7376
BORDOX FIELD	19/06/86	6745
ZOLFO FIELD 90	12/01/84	5693
ZINESPOR	24/04/84	5852
SUVIT	25/04/84	5847
RAREZ	02/02/84	5751
SANCIS	25/04/84	5849
BENRIK	12/01/84	5692
ANDA PB TRIPLO	12/01/89	7656
ALPEL	06/12/83	5616
ARLYFAR	21/01/84	5550
FALOR	01/02/83	5175
ELFORD	01/02/83	5774
TERSOL G	27/03/84	5668
CROTOFIT WP	16/12/83	1397
FOLMAN	04/07/83	5418
CAPTOCIDE	10/10/79	3282
LINDAVIS G	16/10/78	2878
CIRCUS	06/04/84	5855
RATOLIN	08/11/84	6125
CORVIT	25/04/84	5848
GANAL M	16/03/92	8046
GLYPHERB	13/10/95	8771
FINEMAN COMBI L	16/03/83	5283
ALFORAM FL	16/11/93	8448
LIFE	06/04/84	5854

G. ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE IN PRODOTTI FITOSANITÁRI REVOCATI - AL 31 DICEMBRE 1997

(AGGIORNAMENTO E RETTIFICA DELL'ELENCO G. PUBBLICATO NEL S.O. N. 41 ALLA G.U. N. 50 DEL 29 FEBBRAIO 1996 E SUCCESSIVI)

SOSTANZA ATTIVA	DATA DELLA REVOCA
1. ACIDO PROPIONICO	22/09/1988 (mancata presentazione di documentazione tossicologica sulla s.a.)
2. ALDRIN	26/10/1973
3. AMITROL (AMINOTRIAZOLO-ATA)	03/08/1974
4. ARSENICO (ORGANICO ED INORGANICO)	04/02/1977
5. AZINFOS ETILE	08/08/1995 (revoca per mancata produzione di dati nell'ambito del programma di revisione dell'Unione Europea)
6. BARBAN	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
7. BINAPACRIL	1990
8. BOPARDOIL	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
9. BROMOFOS	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
10. BROMOFOS ETILE	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
11. BUTOCARBOSSIMA	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
12. CAPTAFOL	26/05/1987
13. CIANATO DI POTASSIO	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
14. CLORAMBEN	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
15. CLORANILFORMETANO	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
16. CLORBENSIDE	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
17. CLORBROMURON	15/02/1985 (rinuncia)
18. CLORDANO	26/10/1973
19. CLORDIMEFORM	sospensione della produzione e vendita 1976
20. CLORFENAC	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
21. CLORFENPROP METILE	25/07/1991 (rinuncia)
22. CLOROXURON	20/09/96 (tutti i prodotti revocati su rinuncia)
23. CLOROPICRINA (da sola come fumigante disinfestante del terreno)	15/02/1985
24. CPA-4	04/06/1993 (revoca delle autorizzazioni provvisorie per documentazione insufficiente)

25. CREOSOLO-META PARA	31/07/1973
26. CREOSOTO-OLIO	07/10/1972
27. CRIMIDINA	25/07/1991 (rinuncia)
28. DDD	31/07/1973
29. DDT	11/10/1978
30. DEMETON	27.3.1981 (revoca prodotto per mancata presentazione della documentazione tossicologica)
31.DEMETON-S-METIL	revoche su prodotti anni '76, '80, '81
32. DIALIFOS	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
33. DIALLATE	08/07/1977
34. DIBROMOETANO-1,2	29/02/1984
35. DICLOROETANO-1,1	13/06/1985
36. DICLOROPROPANO-1,2	1991
37. DIELDRIN	26/10/1973
38. DIMETIRIMOL	16/03/1994 (rinuncia)
39. DINOBUTON	27/03/97 (rinuncia)
40. DINOSEB	16/11/1987
41. DINOTERB	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
42. EDIFENFOS	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
43. ENDOTION	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
44. ENDRIN	26/10/1973
45. EPTACLORO	26/10/1973
46. EPTACLORO EPOSSIDO	26/10/1973
47. ESACLOROBENZENE	1978
48. ESACLOROCICLOESANO	14/08/1974
49. ETEM	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
50. ETION	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
51. ETIRIMOL	1994 (rinuncia)
52. FENAMINOSULF	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
53. FENAZAFLOR	30/12/1996 (rinuncia)
54. FENCLORAZOL ETILE	19/06/1996 (rinuncia)
55. FERBAM	07/08/1995 (revoca per mancata produzione di dati nell'ambito del programma di revisione dell'Unione Europea)
56. FLUBENZIMIN(E)	11/06/1997 (rinuncia)
57. FLUORODIFEN	24/01/1992 (rinuncia)
58. FOSTIETAN	02/12/1996
59. ISOCARBAMIDE	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
60. MCPB	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
61. MERCURIO (ACETATO DI FENIL)	10/08/1971
62. MERCURIO (COMPOSTI ORGANICI)	09/10/1972
63. MEVINFOS	02/08/1983
64. MONURON	1982

65. NABAM	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
66. NALED	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
67. NICOTINA SOLFATO	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
68. NITROFEN	27/10/1981
69. NORURON	1993
70. PERTANE	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
71. PIRANOCUMARINA	05/03/1997
72. PROFAM	23/7/96 (revoca per mancata produzione di dati nell'ambito del programma di revisione dell'Unione Europea)
73. PROMECARB	06/02/1991 (rinuncia)
74. PROTOATO	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
75. QUINTOZENE	23/10/1973
76. RAME CLORURO	16/03/1994 (rinuncia)
77. SCILLIROSIDE	02/12/1996
78. SOLFURO DI CARBONIO	1989
79. SULFALLATE	08/07/1977
80. TEPP	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
81. TETRACLORURO DI CARBONIO	13/06/1985
82. TIOMETON	05/09/1984
83. TP-2,4,5	11/08/1970
84. TRIALLATE	08/07/1977
85. TRIAZBUTIL	24/01/1996 (rinuncia)
86. TRICLORONATO	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)
87. TRIFENMORF	27/03/1997 (rinuncia)
88. T-2,4,5	11/08/1970
89. ZINOC	1979
90. ZIREB	25/10/1991 (revoca per motivi di scarso interesse agronomico)

H. ELENCO DELLE REGISTRAZIONI DI PRODOTTI FITOSANITARI NON ATTIVI (PER REVOCA O ANNULLAMENTO):

- AGGIORNAMENTO (OTTOBRE - DICEMBRE 1997)

N. Reg.	Denominazione prodotto	Impresa titolare	Data revoca	Sostanze attive
413	STANOL 30	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	FENTIN ACETATO
415	TMDT CIBA 50	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	TIRAM
417	GAMMADIT	TECNITERRA S.R.L.	21/11/97	LINDANO
877	SANDOCAR GRANULI	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CARBARIL
1120	CARAGARD 3587	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	TERBUMETON TERBUTILAZINA
1121	PRIMATOL 3588	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	TERBUTILAZINA SECBUMETON
1139	GESAPRIM COMBI 80	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	TERBUTRINA ATRAZINA
1140	GS 14260 WP 50	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	TERBUTRINA
1233	CARAGARD 3775	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	TERBUTILAZINA TERBUMETON
1602	FANERON IC 50 WP	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	BROMOFENOSSIMA TERBUTRINA
1710	FANERON S	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	BROMOFENOSSIMA TERBUTRINA
1758	CARAGARD COMBI 5G	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	TERBUMETON TERBUTILAZINA
1930	ESTAMINE MCPA	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	MCPA
1963	DICURAN S	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CLOROLURON BROMOFENOSSIMA
2005	DOSANEX	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	METOXURON
2048	TURBOFAL LIQUIDO	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	FOLPET
2214	GESAPAX S 50 WP	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	AMETRINA SECBUMETON
2296	RATILAN	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CUMACLORO
2433	GESATOP Z 80 WP	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	SIMAZINA AMETRINA
2843	SANDOCAR	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CARBARIL

N. Reg.	Denominazione prodotto	Impresa titolare	Data revoca	Sostanze attive
2855	CAMPAROL S	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	SIMAZINA PROMETRINA
2957	GESAGARD	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	PROMETRINA
3185	SUMITHOIL	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	OLIO MINERALE FENITROTION
3272	MILTENE	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CAPTANO
3280	MILTENE 8O	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CAPTANO
3319	RAME-ZINEB CIBA	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	RAME OSSICLORURO ZINEB
3347	ZINEB CIBA B	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	ZINEB
3392	ACATOX K	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	DICOFOL
3464	KELTHANE W	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	DICOFOL
3476	KELTHANE MF	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	DICOFOL
3593	SANFOL	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	FOLPET
3698	DICURAN MCPA	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CLORTOLURON MCPA
3955	CUMAN	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	ZIRAM
4013	SANDOZIR	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	ZIRAM
4038	TIOTOX 50	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	TIRAM
4213	RAME BLU 5O	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	RAME OSSICLORURO
4698	COPRANTOL M	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	RAME OSSICLORURO MANCOZEB
5028	BENAR N	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	NEBURON TERBUTRINA
5033	PRECURAN	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CLORTOLURON TERBUTRINA
5255	PRECURAN D	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CLORTOLURON TERBUTRINA
5260	NEGRAN	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CLORTOLURON NEBURON
5423	PRECURAN S	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CLORTOLURON TERBUTRINA
5452	SANDOZOLFO	NOVARTIS PROTEZIONE	17/11/97	ZOLFO

N. Reg.	Denominazione prodotto	Impresa titolare	Data revoca	Sostanze attive
		PIANTE S.P.A.		
5476	NEGRAN S	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CLORTOLURON NEBURON
5478	IGRANEB S	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	TERBUTRINA NEBURON
5479	IGRANEB	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	TERBUTRINA NEBURON
5579	GRAMINON 50 WP	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	ISOPROTURON
5747	TILT P	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	PROPICONAZOLO
5754	BENIT S	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	PROPICONAZOLO ZOLFO
6021	BETORAN	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CLORIDAZON METOLACLOR
6036	TECTO 60	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	22/12/97	TIABENDAZOLO
6123	SENEGIL	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	FENARIMOL ZOLFO
6130	FIRODAL	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	PROPICONAZOLO
6134	TILT S	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	PROPICONAZOLO ZOLFO
6184	GESATOP P	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	SIMAZINA PARAQUAT
6317	SANDOFAN F 12-60	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	FOLPET OXADIXIL
6418	ERBOTAN 5 G	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	TIAZAFLURON
6577	POLYTRIN EC	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	PROFENOFOS CIPERMETRINA
6648	SANDOFAN F	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	FOLPET OXADIXIL
6669	DOSANEX INSTANT	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	METOXURON
6698	ALSOL L	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	ETACELASIL
6762	DICURAN MULTI S	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CLORTOLURON TRIFLURALIN
7037	DICURAN M	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CLORTOLURON LINURON
7314	CORBEL PLUS	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	FENPROPIMORF MANCOZEB

N. Reg.	Denominazione prodotto	Impresa titolare	Data revoca	Sostanze attive
7512	BERITON R	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	RAME OSSICLORURO PROPICONAZOLO
7536	SOFIT B	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	FENCLORIM PRETILAC
7537	SOFIT C	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	FENCLORIM PRETILAC
7569	SOFIT P	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	PROPANIL FENCLORI M
7647	CURAN P	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CLORTOLURON PENDIMETALIN
7661	SANTAR CB	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CARBENDAZIM
7671	SOFIT EC	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	FENCLORIM PRETILAC
7778	TOPAS P	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	PENCONAZOLO
7847	KLARTAN COMBI	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	ACEFATE FLUVALINATE
7848	KLARTAN MIX	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	FLUVALINATE METOMIL
8119	TOPAS 2.5 WP	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	PENCONAZOLO
8121	TOPAS R	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	PENCONAZOLO RAME OSSICLORURO
8123	FINALE COMBI SD	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	20/10/97	GLUSINATE AMMONIO SIMAZINA DIURON
8124	FINALE 150	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	20/10/97	GLUFOSINATE AMMONIO
8125	FINALE 200	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	20/10/97	GLUFOSINATE AMMONIO
8255	ATEMI M PEPITE	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	CIPROCONAZOLO MANCOZEB
8275	TOPAS M	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	PENCONAZOLO MANCOZEB
8289	EKALUX BAIT	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	17/11/97	QUINALFOS

BUTEZOR W.G.

Diserbante indicato per colture di patata, pomodoro, asparago, soia ed erba medica
in formulazione di microgranuli idrodisperdibili

Partita n

BUTEZOR W.G. - Composizione
Metribuzin puro gr 35
Coformulanti q b a 100 gr
Titolare della registrazione:
CASTALDO s r l Via G Porzio - isola G1 - Centro Direzionale - Napoli
Officina di produzione e/o confezionamento:
B V AVIACOM - Barneveld, Hanzeweg 1, 3771 NG, Olanda,
COLLAG - Hazel Road, Woolston, Southampton, England SO19 7GB,
IND CHIM CAFFARO - Div SIAPA - S. Vincenzo di Galliera (BO),
Officina di confezionamento:
DIACHEM S p A - Sifa - Caravaggio (BG)
SARIAF S p.A - Faenza (RA),
STI Solfotecnica Italiana - Unità Produttiva - S p A - Cotignola (RA)
Registrazione n. **del Ministero della Sanità**
Contenuto netto: Kg 0,1 - 0,2 - 0,250 - 0,500 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10

FRASI DI RISCHIO Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA. Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle ; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento - non contaminare altre colture alimenti e bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito e diarree) e cefalee, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata, l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

MODALITA D'IMPIEGO:
Erbicida in formulazione di microgranuli idrodisperdibili che agisce sia per via radicale che fogliare sulle seguenti infestanti: Alopecurus (Coda di Volpe), Amarantus (Amaranto), Anagallis (Centocchio), Atriplex (Atriplice), Capsella (Borsa del Pastore), Centaurea (Fiordaliso), Chenopodium (Farinello), Digitaria (Sanguinella), Fumaria (Fumaria), Geranium (Geranio), Lamium (Falsa ortica), Lolium (Loglietto), Matricaria (Camomilla), Mercurialis (Mercorella), Mollugo (Mollugo), Panicum (Panico), Poa annua (Fienarola), Polygonum (Poligono), Portulaca (Porcellana), Raphanus (Ravanello), Senecio (Senecione), Sinapis (Senape), Sonchus (Grespino), Spergula (Renaiola), Stellaria (Centocchio), Thlaspi (Erba storna), Urtica (Ortica), Veronica (Veronica).
Viene indicato sulle seguenti colture:
- PATATA: trattamento in pre-emergenza: 1 - 1,5 kg/ha in 500 - 700 litri d'acqua impiegando la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti, escludendo i terreni sabbiosi.
Trattamenti in post-emergenza: 0,5 - 0,6 kg/ha in 500 - 700 litri di acqua, riservando la dose maggiore ai terreni pesanti.
N.B.: il prodotto si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
- POMODORO: trattamento in pre-semina 0,5 - 0,6 kg/ha in 500 - 700 litri d'acqua intervenendo 7 - 14 giorni prima della semina sul terreno già preparato senza interrare.
Trattamenti di post-emergenza e post-trapianto: 0,7 - 1,5 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8 - 9 foglie (pre-fioritura).
- SOIA: 0,5 - 0,7 kg/ha in pre-semina/pre-emergenza.
Non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi.
- ASPARAGO: 1 - 1,5 kg/ha in pre-emergenza con 600 litri di soluzione, in asparagiaie di almeno 2 anni.
- MEDICA: 1 kg/ha in terreni leggeri; 1,5 kg/ha in terreni di medio impasto, pesanti e molto pesanti sempre in 500 - 700 litri d'acqua intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate.

AVVERTENZE: eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti.
A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: per alcune colture (medica) il prodotto può essere miscelato solamente con alcuni altri diserbanti a reazione neutra (per esempio metabenztiazuron) per aumentare il campo di azione contro le infestanti.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA: non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel nei terreni molto leggeri, non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi: a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura, b) nei cosiddetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento della emergenza delle piantine.
Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto attenersi alle seguenti norme:
a) in caso di necessità di irrigazione al momento del diserbo, eseguirla almeno 6 - 7 giorni prima del trattamento diserbante; b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua etc.), c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5 - 10 giorni prima trattamento. Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento su Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per pomodoro e 60 giorni prima del raccolto per le altre colture.
Data di scadenza della registrazione: Come da decreto del Ministero della Sanità.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

CASTALDO s.r.l.
Via G. Porzio, isola G1 - Centro Direzionale
80132 - Napoli
Tel 081 8694152 fax 081 8696479

OXIRAM C B

Anticrittogamico in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

Rame metallo .... g. 40
(da ossicloruro tetrarameico)
Coformulanti .... q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Sanità n° del
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. Via Borgonuovo, 14 - Milano
Stabilimento di produzione: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO).

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - Non respirare le polveri. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Il contenitore non può essere riutilizzato
PARTITA N°.....

Contenuto: 1 Kg

NORME DI SICUREZZA
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto in polvere bagnabile è indicato nella lotta contro Peronospora, Ticchiolatura, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Cercosporiosi, Occhio di pavone, Muffa grigia

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Intervenire secondo i calendari dei trattamenti con pompe a volume normale sulle colture ed alle dosi sotto indicate per ettolitro d'acqua.

FRUTTICOLTURA:	
Pomacee: contro la ticchiolatura e la muffa a circoli	
• nei trattamenti estivi:	300 400 g/hl
• nei trattamenti invernali	800 1000 g/hl
VITICOLTURA: contro Peronospora	400 500 g/hl
OLIVICOLTURA: contro l'Occhio di pavone	400 500 g/hl
AGRUMICOLTURA: contro il Mal secco.	400 500 g/hl
ORTICOLTURA:	
Sedano: contro Ticchiolatura e Septoriosi	300 400 g/hl
Pomodoro, Patata: contro Peronospora ed Alternaria	400 500 g/hl
Cipolla: contro Peronospora	300 500 g/hl
Pisello: contro Antracnosi	300 500 g/hl
Fagiolo ed Asparago: contro Ruggine	300 500 g/hl
BIETICOLTURA: contro la Cercospora della Barbabietola	4-5 Kg/ha

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto in poca acqua a parte ed aggiungerlo poi nel totale quantitativo di acqua, mantenendo in agitazione la pompa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto può essere miscelato con i più comuni antiparassitari in commercio.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco; susino e sulle seguenti varietà di Melo: Abbondanza; Belfort Black Stayman; Commercio; Golden Delicious; Gravenstein; Jonathan; Rome Beauty; Morgenduft; Stayman; Stayman Red; Stayman Winesap; Black Ben Davis; King David; Renetta del Canada Rosa Mantovana o sulle seguenti varietà di Pero: Abate Fètol; Buona Luigia d'Avranches; Butirra Clairgeau; Passacrassana; B.C. William; Dott. Jules Guyot; Favorita di Clapp; Kaiser; Butirra Giffard, cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti

Scadenza dell'autorizzazione come da Decreto Ministero Sanità
Contenuto: 1 - 5 - 10 - 25 Kg

C YMOXANIL 20

Fungicida citotropico translaminare impiegato
su Vite. Carciofo, Pomodoro, Patata e Tabacco
contro la Peronospora

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro gr. 20
- Coformulanti q.b. a gr. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo
NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ad agli animali domestici * conservare la confezione ben chiusa * non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto * Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua * non operare contro vento * evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti * Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida in formulazione polvere bagnabile ad azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora con una persistenza d'azione di circa 5-7 giorni a seconda della stagione.
VITE
contro la Peronospora alla dose di gr. 100 - 125 per q.le acqua iniziando la difesa quando si verificano le condizioni per le infezioni e proseguendo fino alla fine della fioritura.
Quindi dall'allegagione impiegare gr. 60 - 75 per q.le acqua miscelato con i prodotti di copertura quali i rameici, i ditiocarbammati a meta' della dose comunemente impiegata.
CARCIOFO - PATATA - POMODORO - TABACCO
contro la Peronospora a gr. 100 - 125 per q.le acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infezione e proseguendo secondo l'andamento climatico.
Nel caso di infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose piu' alta. Si puo' ridurre la dose a gr. 50 - 65 per q.le acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore ai 600 gr/ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : non compatibile con i prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli olii minerali.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : quando si trattata tenere lontano gli animali domestici e il bestiame.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto della vite, pomodoro, patata e tabacco; giorni 21 per il carciofo.
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGRIM srl
via Strada Maggiore 70 - Bologna
stabilimento di produzione : SARIAF spa - Faenza (RA)
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO spa - divisione SIAPA - S.Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA spa - Aprilia (LT)
Registrazione n. del del Ministero della Sanita'
Da non vendersi sfuso
Kg. 1-5-10
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE :

SCUDO

Insetticida ad ampio spettr di azione
Liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Pirimifos metile puro (260g/litro) 25,0 g
Coadiuvanti q.b. a 100,0 g
(contiene solvente irritante)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone - Usare indumenti e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

S.I.V.A.M. SpA - Società Italiana Veterinaria Agricola Milano
Via Scarlatti, 30 - 20124 Milano - Tel 02-66708.1

Officine di produzione:
DIACHEM SpA - Unità Prod S.I.F.A. - Caravaggio (BG)
CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Sanita n.

Data di scadenza dell'autorizzazione

Contenuto: 100 - 200 - 500 ml;
1 - 5 -10 - 20 litri

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Per i trattamenti nei locali chiusi, data la volatilità del prodotto è consigliabile l'uso di idonei indumenti protettivi nonchè di maschere per esteri fosforici.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante)
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE
Insetticida ad ampio spettro d'azione rapida efficacia, persistenza limitata sulle piante e notevole persistenza sulle superfici inerti. Agisce per contatto ed asfissia e possiede inoltre effetto traslaminare.

MODALITA' D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con 100 litri di acqua utilizzando pompe a volume normale.
Fruttiferi (melo, pero, susino, fragola) contro Afidi Tripidi Autonomo, Carpocapsa, Minatori delle foglie Cocciniglie, Tortricidi Anarsia alle dosi di 300/400 ml.
Viticoltura: contro Afidi, Cocciniglie Tignola Tignoletta alle dosi di 300/400 ml.
Agrumicoltura (arancio limone) contro Afidi Tripidi Cocciniglie Mosca alle dosi di 300/400 ml
Barbabietola da zucchero: contro Afidi Mosca della bietola Limantria, Tortricidi alle dosi di 300/400 ml.
Cereali (mais, riso): contro Afidi, Insetti terricoli alle dosi di 300/400 ml.
Colture ortive (cavolo cavolo di Bruxelles cavolfiore, sedano, spinacio, lattuga cocomero, cetriolo pomodoro peperone, fagiolo, fagiolino, carota, cipolla, patata pisello): contro Afidi, Tripidi, Autonomo, Insetti tericoli, Mosca delle colture ortive, Limantria, Dorifora, Cavolaia Meligete alle dosi di 300/400 ml.
Colture floreali in pieno campo: contro Afidi, Tripidi, Cocciniglie Tortricidi, Insetti terricoli, Limantria alle dosi 300/400 ml.

Trattamento ai magazzini contro Calandra Silvano, Trogoderma Cappuccino, Tignola, Acarus siro (per trattamenti preventivi dei magazzini vuoti sulle pareti e sul pavimento) preparare una soluzione di 2-5 litri per q.le acqua, quindi impiegare con dose di 100 ml per m² di superficie (la dose più alta deve essere impiegata in presenza di notevole infestazione o con superfici aventi pH alcalino). Si raccomandano le seguenti avvertenze: le superfici da irrorare debbono essere ben pulite prima del trattamento e ben bagnate.
Intervento diretto sui cereali: contro Calandra Silvano, Trogoderma, Cappuccino, Tignola, Acarus siro: 1,6-3,2 ml diluiti in 100ml di acqua per quintale di semie di cereali. Distribuire il prodotto sui cereali già puliti con opportuna apparecchiatura al momento dell'immagazzinamento. Si consiglia, prima di mettere i cereali, di pulire bene i magazzini e di trattarli come sopra descritto. Si raccomanda che i cereali destinati all'alimentazione sia umana che del bestiame, prima della molitura siano sottoposti ad efficace pulitura.
Intervento ai sacchi di cereali: contro Calandra, Silvano, Trogoderma, Cappuccino, Tignola, Acarus siro: 2-5 litri in 100 litri di acqua con dose di impiego di 50 ml per ogni m² di superficie.

Da non apliicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': SCUDO non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, i pesci gli animali domestici e il bestiame. Non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

IL PRODOTTO RESIDUATO ED IL SUO IMBALLAGGIO DEVONO ESSERE SMALTITI SECONDO LE NORME VIGENTI.

GEOSULFAN

Geodisinfestante inodore, per trattamenti localizzati e a pieno campo.

COMPOSIZIONE
Endosulfan puro g 5 coformulanti q b a g 100

ATTENZIONE manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

S I V A M. - Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S p A
Via Scarlatti, 30 - 20124 Milano - Tel 02-66708.1

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM SpA - Unità Prod.S.I I A Caravaggio (BG) solo per confezionamento
DIACHEM SpA. - Albano S Alessandro (BG)
CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)

Registrazione Ministero della Sanità n. del
Data di scadenza dell'autorizzazione
CONTENUTO: Kg 1 - 5 - 10 - 25

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

MODALITÀ' DI IMPIEGO
GEOSULFAN è un geodisinfestante che agisce per contatto ingestione e secondariamente per asfissia contro i più diffusi e dannosi insetti terricoli quali: elateridi, maggiolini, grillotalpe, nottue e agrotidi, oziorrinchi, atomarie, cleoni, lixus, tipulidi, zabro gobbo, bibionidi, mosche delle orticole e dei seminati.
GEOSULFAN può essere distribuito sia localizzato mediante le speciali apparecchiature dette microgranulatori, sia a pieno campo
Le dosi di impiego sono le seguenti:
- **Barbabietola da zucchero** 40-45 kg/ha a pieno campo 12-14 kg/ha localizzato.
Mais, Frumento 30-40 kg/ha a pieno campo 9-12 kg/ha localizzato.
Cereali minori (Orzo, Segale, Triticale, Avena), Soia e Girasole 30-40 kg/ha a pieno campo alla preparazione del terreno o qualche giorno prima della semina; 9-12 kg/ha localizzato all'atto della semina.
Tabacco 30-40 kg/ha solo a pieno campo prima del trapianto - **Cavoli** (escluso cavolo rapa), **Carciofo, lattughe e simili, Spinaci, Bietola rossa, Sedano, Cucurbitacee, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Legumi, Carote, Rape, Cipolla, Porro, Patata** 35-40 kg/ha a pieno campo; 10-12 kg/ha localizzato - **Floreali** 25-35 kg/ha a pieno campo; 8-10 kg/ha localizzato.
GEOSULFAN quale geodisinfestante infine, è applicato sul terreno destinato a colture frutticole (**Agrumi, Drupacee, Pomacee**) e **Forestali**, prima della semina e del trapianto o durante le diverse fasi vegetative. Le dosi di impiego sono: 60-100 kg/ha a pieno campo; 18-30 kg/ha localizzato.
GEOSULFAN è inoltre indicato per applicazioni sul **Mais** contro la prima generazione della piralide, alla dose di 30-35 kg/ha intervenendo con piante alte 60-90 cm, distribuendo il prodotto dall'alto in modo che i granuli si depositino all'ascella delle foglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: in genere è distribuito da solo, specie nei trattamenti localizzati. E' comunque miscibile al momento della distribuzione con i concimi chimico-minerali granulari.
Avvetenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

PER LA SUA BUONA CONSERVAZIONE IL PRODOTTO DEVE ESSERE TENUTO IN LUOGO ASCIUTTO E FRESCO.

IL PRODOTTO RESIDUATO ED IL SUO IMBALLAGGIO DEVONO ESSERE SMALTITI SECONDO LE NORME VIGENTI

AMITRAZ

Acaricida-Insetticida in formulazione liquido emulsionabile

NOCIVO

COMPOSIZIONE
AMITRAZ puro g 21,6 (= 198 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100
Contiene XILENE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico (se possibile,mostrargli l'etichetta).
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare i vapori
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
AGRONOVA S.R.L.
via Massarenti, 221/6
BOLOGNA

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. del

Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l 0,250 - 0,500 - 1 - 5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimennti e bevande o corsi d'acqua.
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante
Preparare la miscela in appositi recipienti, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre *operazioni agricole quali depositi di frutta, verdura o mangimi.*
Non impiegare il prodotto in prossimità dei corsi d'acqua o su altre colture

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose Sono possibili sia fenomeni di depressione che di eccitazione del sistema nervoso centrale, ipereccitabilità, ipotensione, bradicardia, ipotermia. Possibile iperglicemia. Terapia: *sintomatica, monitoraggio* cardiorespiratorio per il rischio della bradicardia.
Consultare un Centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

L AMITRAZ è un acaricida-insetticida che agisce per contatto ingestione ed asfissia, dotato di azione citotropica e persistenza. Si consigliano interventi nelle fasi iniziali dell'infestazione in presenza di poche forme mobili di acari per foglia. L'applicazione può essere ripetuta dopo tre settimane o alle prime reinfestazioni.

DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI : 2-3 l/ha contro acari e neanidi di cocciniglie
DRUPACEE (Pesco, Susino, Ciliegio, Albicocco) : 3 l/ha contro acari ed afidi
VITE : 2-2,5 l/ha contro acari e cicaline
MELO: 2,5 - 3 l/ha contro acari e afidi
PERO : 3 - 4,5 l/ha contro acari, afidi e psilla
CUCURBITACEE, MELANZANA: 2-2,5 l/ha contro acari
- FLOREALI ED ORNAMENTALI: 2-2,5 l/ha contro acari
Sono consentiti 2 interventi per stagione su melo pero, drupacee ed agrumi 1 solo intervento su vite cucurbitacee e melanzana.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
L'AMITRAZ non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci e per gli insetti utili

INTERVALLO DI SICUREZZA 28 giorni; 35 giorni su agrumi e vite

AVVERTENZA per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore
ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

PROCIM

Anticrittogamico ad azione preventiva e curativa in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
PROCIMIDONE puro g 26 (= 281 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici -Conservare la confezione ben chiusa -Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
AGRONOVA S.R.L.
via Masarenti, 221/6
40138 BOLOGNA

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A.- U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione n. del

Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
Il PROCIM è un fungicida dotato di azione preventiva e curativa,particolarmente efficace nella lotta contro le muffe grigie ed i marciumi delle piante causati da Botrytis, Sclerotinia, Monilia ed Alternaria. La formulazione flowable ne migliora gli aspetti applicativi, assicurando migliore uniformità di copertura e resistenza al dilavamento. Il PROCIM non influisce sulla fermentazione dei mosti e non conferisce sapori e odori sgradevoli alle colture trattate.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
VITE: 200-300 ml/hl contro muffa grigia (Botrytis cinerea), intervenendo nelle seguenti fasi fenologiche a) fine fioritura; b) pre-chiusura del grappolo; c) invaiatura; d) 3-4- settimane prima della raccolta.
PESCO,CILIEGIO,SUSINO,ALBICOCCO: 300-400 ml/hl contro moniliosi dei fiori e dei rami (Monilia laxa) intervenendo dalla fase di pre-fioritura alla piena fioritura; contro la moniliosi dei frutti (Monilia fructigena) intervenendo da 5 a 3 settimane prima della raccolta alla dose di 200-300 ml/hl
MANDORLO: contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) intervenire alla dose di 300-400 ml/hl fino alla piena fioritura.
NOCCIOLO: contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) intervenire alla dose di 150-200 ml/hl in prossimità della fase di piena allegagione
FRAGOLA: 160-200 ml/hl contro Botrite (Botrytis cinerea) Effettuare tre trattamenti ai seguenti stadi vegetativi a) apertura dei petali; b) durante la fioritura; c) a fine fioritura.
ACTINIDIA: contro muffa grigia (Botrytis cinerea) intervenendo alla dose di 300-400 ml/hl nelle seguenti fasi piena fioritura, inizio allegagione, ingrossamento dei frutti, 2-3 settimane prima della raccolta; nei trattamenti di post-raccolta in magazzino intervenire con una soluzione allo 0,02% per immersione o a doccia.
PERO: contro moniliosi (Monilia laxa e fructigena) e contro maculatura bruna (Stemphylium versicarium) alla dose di 200-300 ml/hl con interventi ripetuti a partire dalla fase di fine fioritura.
POMODORO,MELANZANA,PEPERONE: 160-200 ml/hl contro alternaria (Alternaria alternata), muffa grigia (Botrytis cinerea), Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) intervenendo ai seguenti stadi vegetativi: su Pomodoro effettuare interventi ripetuti ogni 2 settimane iniziando dalla fase di fioritura del 1° palco fiorale; su PEPERONE intervenire non più di una volta e su MELANZANA non più di 3 volte.
FAGIOLO, FAGIOLINO, CETRIOLO, AGLIO, CIPOLLA: 200-300 ml/hl contro Botrite, Sclerotinia, Alternaria e marciume bianco (Sclerotium cepivorum) intervenendo in funzione dello sviluppo della malattia fungina.
LATTUGA, INDIVIA, : 2-3 l/ha contro Sclerotinia e Botrite: Eseguire non più di 2 interventi dopo la crisi di trapianto
COLZA, GIRASOLE: 2 l/ha contro Botrite e Sclerotinia. Intervenire prima della fioritura
TABACCO: 2-3 l/ha contro Muffa grigia e Sclerotinia intervenendo in funzione dello sviluppo della malattia fungina.
COLTURE FLOREALI (ROSA in pieno campo, GERBERA, GERANIO, CRISANTEMO, GAROFANO, CICLAMINO) : 80-160 ml/hl contro Muffa grigia e Sclerotinia ripetendo gli interventi in funzione degli attacchi fungini. 6-8 ml/mq per interventi al terreno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
Il PROCIM risulta compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi in commercio. Occorre effettuare la miscelazione estemporaneamente prima dell'impiego,diluendo dapprima in poca acqua ed aggiungendo la rimanente quantità sino al volume desiderato.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Nei trattamenti a colture floricole ed orticole, specie se in serra, si consiglia di effettuare saggi preliminari.
INTERVALLO DI SICUREZZA
VITE, CILIEGIO, SUSINO, GIRASOLE: 21 giorni
PESCO,ALBICOCCO,ACTINIDIA,PERO,FRAGOLA,POMODORO,PEPERONE,MELANZANA CETRIOLO FAGIOLO, FAGIOLINO, LATTUGA, INDIVIA: 14 giorni, COLZA : 45 giorni
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SIMAGRO

Diserbante a base di Simazina in formulazione flowable

NOCIVO

COMPOSIZIONE

SIMAZINA pura g 43,63 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi adatti
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6
40138 BOLOGNA

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A.
via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. del

Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l 1 -5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati occhi, cute mucose del tratto respiratorio fegato reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

SIMAGRO è un diserbante indicato per il contenimento delle infestanti annuali di numerose colture. La sua applicazione assicura il controllo delle seguenti infestanti annuali: Veronica spp (Veronica), Capsella bursa pastoris (Borsa pastore), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Geranium spp. (Geranio), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Poa spp (Fienarola), Setaria spp.(Pabbio), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Papaver rhoeas (Papavero), Solanum nigrum (Erba morella), Urtica urens (Ortica piccola).

EPOCA DI APPLICAZIONE

Si raccomanda di intervenire su terreno privo di infestanti utilizzando 600 1000 litri di acqua per ettaro sulle seguenti colture:
VITE, MELO PERO AGRUMI OLIVO DRUPACEE (Pesco Albicocco Susino), FICO NOCCIOLO MELOGRANO. dopo la lavorazione di fine inverno alla dose di 4 l/ha.
Su impianti giovani (3 anni) di Vite,Melo,Pero,Agrumi,Olivo Nocciolo Melograno e Fico impiegare 2 3 l/ha. Non impiegare su impianti giovani di Drupacee.
RIBES, LAMPONE, ROVO: con impianti di almeno tre anni alla dose di 4 l/ha poco prima del germogliamento della coltura. CARCIOFO: dopo l'ultima lavorazione prima dell'emergenza delle infestanti alla dose di 2-2,5 l/ha - SORGO: in pre-emergenza alla dose di 2-3 l/ha - ROSA: in impianti di almeno tre anni alla dose di 3-4 l/ha in primavera su terreno libero da infestanti. - GLADIOLO: uno o due giorni dopo la semina alla dose di 4 l/ha
ARGINI DI RISAIA E FOSSI IRRIGATORI: a fine inverno prima della nascita delle infestanti alla dose di 40 ml/10 litri di acqua ogni 100 metri quadri.
BANCHINE STRADALI, SEDI FERROVIARIE GUARD RAILS AREE INDUSTRIALI MARCIAPIEDI VIALI prima della nascita delle infestanti a 4 l/ha
VIVAI DI PIANTE FORESTALI: dopo il trapianto delle essenze a 2 3 l/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

SIMAGRO e miscibile con i comuni erbicidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Dopo il trattamento diserbante rispettare un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture quali Tabacco,Bietola,ecc. Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Sui terreni trattati non possono essere consociate altre colture.
INTERVALLO DI SICUREZZA 30 giorni per Fruttiferi e Carciofo
Attenzione! Da impiegare eclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO-SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

BENZURON 5

Insetticida per ingestione in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

Diflubenzuron puro g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME DI SICUREZZA

Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Conservare la confezione ben chiusa
Non mangiare e non fumare durante l'impiego del prodotto
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6
40138 BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n . del

Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg. 0,250 - 0,500 - 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il BENZURON 5 è un insetticida di nuova concezione Risulta infatti efficace su insetti dannosi quali Microlepidotteri minatori e lepidotteri ricamatori, Psilla, Carpocapsa, Processionaria, Orgya, Limantrya, Psilla del pero, rispettando nel contempo gli insetti utili, gli animali domestici a sangue caldo ed i pesci. Risulta pertanto un prodotto valido per la lotta integrata nel rispetto delle esigenze ambientali.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

In linea generale il trattamento con BENZURON 5 dove essere eseguito durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.
Le dosi di impiego sono di 250 g/hl su MELO contro Microlepidotteri minatori Lepidotteri ricamatori e Carpocap sa. di 150/200 g/hl su PERO contro Psilla e Carpocapsa; di 400 g/hl su COLTURE FORESTALI contro Processionaria, Limantrya.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il BENZURON 5 è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Sono esclusi i Polisolfuri e la Poltiglia bordolese.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA 45 giorni

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e' pericoloso
Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DA NON VENDERSI SFUSO

BENZURON 5

Insetticida per ingestione in polvere bagnabile

IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
Diflubenzuron puro g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Conservare la confezione ben chiusa
Non mangiare e non fumare durante l'impiego del prodotto
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
AGRONOVA S.R.L.
Massarenti, 221/6
40138 BOLOGNA

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. del

Data di scdenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 (5 sacchetti idrosolubili da g 200)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni

AVVERTENZE D'USO
- Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti
- Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi
- Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate

Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

CARATTERISTICHE

Il BENZURON 5 è un insetticida di nuova concezione Risulta infatti efficace su insetti dannosi quali Microlepidotteri minatori e lepidotteri ricamatori, Psilla, Carpocapsa, Processionaria, Orgya, Lymantrya, Psilla del pero, rispettando nel contempo gli insetti utili, gli animali domestici a sangue caldo ed i pesci. Risulta pertanto un prodotto valido per la lotta integrata nel rispetto delle esigenze ambientali.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

In linea generale il trattamento con BENZURON 5 deve essere eseguito durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.
Le dosi di impiego sono di g 250/hl su MELO, contro Microlepidotteri minatori, Lepidotteri ricamatori e Carpocapsa; di g150/200/hl su PERO contro Psilla e Carpocapsa; di g 400/hl su COLTURE FORESTALI contro Processionaria, Limantrya.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il BENZURON 5 è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Sono esclusi i Polisolfuri e la Poltiglia bordolese.
Avvertenza in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA 45 giorni

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DA NON VENDERSI SFUSO

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).

Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

BENZURON 5

Insetticida per ingestione in polvere bagnabile

SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
Diflubenzuron puro g 5
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

Peso netto : g 200

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AGRONOVA S.R.L.
via Massarenti, 221/6
40138 BOLOGNA

Registrazione Ministero della Sanità n. del

Data di scadenza dell'autorizzazione:

Officina di produzione :
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

LANNATE® Liquido

Insetticida per il controllo di larve e adulti di insetti che attaccano fruttiferi, vite, colture ortive

LANNATE® Liquido

COMPOSIZIONE:

Metomil, puro		g 19,6 (= 199,9 g/l)
Coformulanti	q.b. a	g 100

Contiene METANOLO

FRASI DI RISCHIO:
- Infiammabile - Molto tossico per ingestione - Tossico per inalazione

CONSIGLI DI PRUDENZA:
- Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Non respirare i vapori - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - In caso di incendio usare polvere chimica, schiuma, anidride carbonica - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. - Milano, Via Pontaccio 10

Officina di produzione: Du Pont de Nemours Italiana S.p.a. - Stabilimento di Bolzano - Via Siemens 12

Registrazione del Ministero della Sanità n. **del**

Contenuto netto: millilitri 500

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.

® Marchio commerciale registrato Du Pont

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito solamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

NORME PRECAUZIONALI
- Non operare contro vento - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Distribuire il prodotto con una quantità sufficiente di acqua per ottenere una distribuzione completa e uniforme sulle parti trattate. Non applicare con attrezzature a basso volume. In generale la dose più bassa di impiego viene consigliata per gli intervalli più brevi tra un trattamento e il successivo; la dose più alta è raccomandata per lunghi intervalli. La migliore efficacia si ottiene con la tempestività del trattamento, colpendo gli insetti nei loro primi stadi di sviluppo. **Preparazione della poltiglia:** immettere acqua nel serbatoio della pompa, un quarto-metà del volume finale. Mettere in moto l'agitatore meccanico o idraulico (non impiegare agitatori ad aria). Aggiungere la quantità necessaria di LANNATE* LIQUIDO e, sempre con l'agitatore in moto, portare a volume. Continuare l'agitazione della miscela per alcuni minuti prima di iniziare il trattamento.

Dosi ed epoche del trattamento: Afidi: trattare con 200-250 ml di LANNATE* LIQUIDO per 100 litri d'acqua all'inizio dell'infestazione. Ripetere il trattamento in caso di reinfestazione: LANNATE* LIQUIDO è efficace contro gli afidi di tutte le colture sottoelencate, compresi gli afidi del tabacco, delle piante ornamentali e da fiore e delle Drupacee. E' efficace in particolare contro l'Afide verde del pesco (Myzus persicae), difficilmente controllabile, specialmente se resistente ai prodotti organofosforici e contro l'afide farinoso (Hyalopterus amydai).
MELI E PERI: Minatori (larve), Lithocotellis blancardella F.E: **250 ml/hl**; per un buon controllo dell'insetto si consiglia di trattare in primavera contro le larve di prima generazione. E' fondamentale trattare quando il primo stadio della larva è visibile sulle foglie come "macchie d'olio". Il controllo delle successive generazioni deve essere orientato principalmente contro le larve di primo stadio. Leucoptera (Cemiostoma) scitella zell.: **250 ml/hl**; consigliabile trattare all'inizio di una delle generazioni, quando la maggior parte delle macchie circolari sulle foglie hanno un diametro inferiore a 5 mm. Carpocapsa pomonella, Capua reticulana, Cacoecia podana e Orgya antiqua: **250 ml/gl**; intervenire alla comparsa delle prime larve, ripetendo in caso di reinfestazione. **DRUPACEE:** Anarsia lineatella e Cydia molesta: **250 ml/hl**; intervenire alla comparsa, ripetere in caso di reinfestazione. Diaspis pentagona: **250 ml/hl**; con due irrorazioni: la prima verso metà maggio, la seconda 2 mesi dopo. **VITE:** Tignole (Lobesia botrana Schiff e Clysia ambiguella): **200-250 ml/hl**; trattamento curativo e preventivo. Trattare in base alla stadio vegetativo della pianta e al grado di infestazione. Per il controllo dell'insetto può essere sufficiente un solo trattamento, eseguito al momento opportuno. **AGRUMI, OLIVO:** Cocciniglia mezzograno di pepe (Saissetia oleae): **200-250 ml/hl**; trattare in estate durante la massima presenza di neanidi. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** Cleono (Temnorrhinus mendicus): **250 ml/hl**; usare non meno di 2,250 l/ha di LANNATE* LIQUIDO. Trattare alla prima comparsa degli insetti, ripetendo una-due volte a intervalli di 12-15 giorni. Altica (Chaetocnema tibialis): **200 ml/hl**; trattare quando l'insetto appare sulla foglia. **POMODORO, MELANZANA, PEPERONE E CUCURBITACEE:** Nottue: **200 ml/hl**; trattare quando le prime larve appaiono sui frutti e ripetere ad intervalli di 5-7 giorni durante il periodo vegetativo. **CAVOLO E LATTUGA:** Cavolaia: **200-250 ml/hl**; trattare all'inizio dell'infestazione e ripetere ad intervalli di 5-7 giorni durante il periodo vegetativo. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante adesivo. **FAGIOLO E PISELLO:** Larve di lepidotteri: **200-250 ml/hl**; trattare all'inizio dell'infestazione, ripetere in caso di reinfestazione. **GAROFANO:** Bega (Tortrix pronubana): **200-250 ml/hl**; trattare ogni 8-10 giorni contro le larve di prima generazione iniziando i trattamenti alla schiusa delle uova deposte dai primi adulti dell'annata.
In tutte le colture indicate in etichetta: esche contro Nottue: dose per ettaro: LANNATE* LIQUIDO litri 1,25 con kg 50 di crusca e kg 1 di zucchero. Mescolare a secco la crusca e lo zucchero, inumidire e, mescolando, aggiungere il LANNATE* LIQUIDO. Distribuire l'esca a spaglio o a mucchietti sul terreno, a 30-40 cm l'uno dall'altro. Impiegare esche preparate al momento dell'uso e tenere lontani dall'esca bambini e animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari attualmente in commercio. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali domestici, gli insetti utili, e il bestiame. Evitare di contaminare corsi d'acqua, laghi e stagni. Il prodotto è anche tossico per le api. Evitare i trattamenti nel periodo della fioritura e quando le api frequentano l'area da trattare. Si consiglia di tenere lontano dalla zone trattate gli animali domestici e il bestiame.

Sospendere i trattamenti 14 GIORNI prima della raccolta della Lattuga e 10 GIORNI prima della raccolta di tutte le altre colture.

ATTENZIONE AD IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsbile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Altra officina autorizzata: Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stab. Di Cernay (Francia)
Altre taglie autorizzate: litri1 - 5

25.06.1997

KORTHANE* XF

FUNGICIDA ANTIOIDICO - EMULSIONE CONCENTRATA

KORTHANE* XF
COMPOSIZIONE
Dinocap puro g 35% (350 g/l)

IRRITANTE

NATURA DEL RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Via Pontaccio 10 - Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE: ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l. - S.S. n. 11, km 190 - 24050 Mozzanica (BG)

Registrazione n. del. del Ministero della Sanita'
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da D.M. del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: **litri 1**

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria. Esiste la possibilita' di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimenti e nefriti da necrosi tubolare. **Terapia sintomatica:** combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il KORTHANE* XF e' un prodotto che combatte l'oidio con possibilita' contro i ragnetti che attaccano i fruttiferi, la vite, gli ortaggi e le piante ornamentali. Contro l'oidio svolge contemporaneamente attivita' **preventiva, curativa** ed **eradicante**, anche a temperature relativamente basse.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI
Melo e pero: per combattere l'oidio, impiegare 50-60 ml di KORTHANE* XF per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti contro l'oidio dalla schiusura delle gemme in poi, fino al termine dell'accrescimento dei rami o all'arresto della malattia, irrorando le piante regolarmente ad intervalli di 7-14 giorni. Non superare mai quest'ultimo intervallo. Assicurare una accurata copertura di tutte le parti della pianta e specialmente di quelle ammalate le quali devono essere ben bagnate dalla miscela fungicida per ottenere buoni risultati.
Pesco e albicocco: Contro l'oidio impiegare da 40 a 50 ml per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti dallo stadio di bottone rosa fin oltre la scamiciatura del frutticino. Continuare se e' necessario.
Vite: Impiegare da 45 a 60 ml per hl cominciando i trattamenti all'inizio dell'allungamento del germoglio o alla comparsa della malattia. La dose piu' elevata e' da riservarsi ai trattamenti prefiorali e curativi. Per combattere anche la peronospora miscelare il KORTHANE* XF con il MANCOZEB o altro fungicida acuprico. Il KORTHANE* XF non modifica assolutamente le qualita' organolettiche del vino.
Ortaggi: Contro l'oidio di cetrioli, zucche, meloni, anguria, del carciofo, della carota, del cardo, delle insalate, coltivati **in pieno campo** impiegare da 30 da 50 ml di KORTHANE* XF per 100 litri di acqua trattando alla prima comparsa della malattia e intervallando i trattamenti di 7-10 giorni. Sulle cucurbitacee allevate **sotto serra** usare da 20 a 30 ml di KORTHANE* XF intervallando i trattamenti di 5-7 giorni.
Cereali: Contro l'oidio del grano impiegare il KORTHANE* XF alla dose di litri 0,750 per Ha, distribuendo il prodotto con un volume di acqua variante dai 250 ai 400 litri per Ha a seconda dell'irroratore impiegato. E' indispensabile ottenere una uniforme copertura della vegetazione. Normalmente un solo trattamento effettuato fra inizio emissione spiga e inizio fioritura e' sufficiente ad assicurare un soddisfacente controllo dell'oidio. Il KORTHANE* XF puo' anche essere associato al MANCOZEB per la lotta contemporanea contro Oidio, Ruggini, Fusariosi, Septoria.
Tabacco: Per la lotta contro l'oidio impiegare 30-50 ml per ettolitro di acqua, iniziando alla prima comparsa della malattia e continuando ogni 8-10 giorni o secondo necessita'.
Rose - in serra al primo apparire dell'oidio trattare con 20-35 ml di KORTHANE* XF per 100 litri di acqua e ripetere ad intervalli di 5-7 giorni o secondo la necessita'. Usare le dosi inferiori e applicare, con precauzione quando la temperatura si avvicina ai 30 °C.
In piena aria: impiegare il KORTHANE* XF alla dose di 30-50 ml per 100 litri di acqua aggiungendo, se necessario, MANCOZEB per combattere la ruggine o altre malattie fungine. Iniziare i trattamenti al primo apparire dell'oidio e ripetere ogni 3-5 giorni, avendo cura di bagnare accuratamente le piante e di irrorare anche la pagina inferiore delle foglie.
Fiori: In particolare Aster, Begonia, Crisantemo, Dalia ed altri fiori, impiegare in serra da 15 a 25 ml ed in pieno campo da 25 a 40 ml di KORTHANE* XF per ettolitro di acqua. Iniziare il trattamento all'apparire dell'oidio e ripetere ogni 7-10 giorni o secondo necessita'.
Vivai di fruttiferi e piante ornamentali: Impiegare 50-60 ml di KORTHANE* XF per ettolitro di acqua alla schiusura delle gemme o al primo comparire della malattia.
Nota: Per il successo nella lotta contro l'oidio e' indispensabile bagnare accuratamente il micelio del fungo che forma un feltro bianco sulla vegetazione. AL fine di ottenere una buona penetrazione della soluzione in tale feltro e una perfetta copertura degli organi trattati, si consiglia di usare elevati quantitativi di acqua. L'aggiunta di un tensioattivo non e' strettamente indispensabile.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA

COMPATIBILITA' - Il prodotto non e' miscibile con formulati a reazione alcalina, con olii minerali, con formulati oleosi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathion separatamente. Nel caso di impiego di olii non trattare con Dinocap a distanza inferiore di tre settimane.
Attenzione - Non impiegare con temperature superiori a 32 °C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebbiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi piu' bassi.

RISCHI DI NOCIVITA' - E' tossico per acari ed insetti utili.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:
Cucurbitacee 7 giorni - altre colture 20 giorni.

ATTENZIONE: **Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso.**
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE IN CONDIZIONI DI ASSOLUTA SICUREZZA DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti.
DA NON VENDERSI SFUSO

Altre taglie: litri 5 - 10

* Marchio registrato Rohm & Haas Co. (Filadelfia), U.S.A.

RAMIDROS - LF

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento, non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillina se la via orale è agibile oppure CaEDTA e BAL intramuscolo. Per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con 100 lt di acqua utilizzando pompe a volume normale.

Vite:
contro peronospora e marciume nero degli acini .... ml 400-500;
Melo-Pero:
contro cancri rameali .... lt 0,85;
contro ticchiolatura .... in pre-fioritura ml 350-450, in post fioritura ml 250-300;
Drupacee:
contro monilia e corineo (intervenire durante il riposo vegetativo) .... lt 0,85-1;
Mandorlo:
contro corineo, bolla, Monilia .... ml 550-600;
per trattamenti a caduta foglie, ingrossamento gemme e in pre-fioritura
Agrumi:
contro mal secco, allupatura, melanosi, fumaggine, antracnosi .... ml 450-500;
Olivo:
contro fumaggine, ochio di pavone, lebbra (trattare inizio autunno) ml 550;
Noce:
contro mal secco in prefioritura .... ml 450;
Nocciolo:
contro batteriosi .... ml 550;
Nespolo:
contro ticchiolatura .... ml 250-300;
Patata-pomodoro:
contro alternaria, peronospora, septoria .... ml 500;
Fagiolo-pisello:
contro peronospora, antracnosi e ruggine .... ml 300-450;
Barbabietola da zucchero:
contro cercospora .... lt 5,5-6,5/ ha
Fragola:
contro vaiolatura .... lt 4/ha
Cavolo-cavolfiore-broccolo- cavolo di Bruxelles:
contro peronospora e alternaria .... ml 300-400;
Carota-sedano-finocchio:
contro alternaria, septoria, peronospora .... ml 340-480;
Melanzana:
contro peronospora e alternaria .... ml 330;
Melone-anguria-cetriolo:
contro peronospora, antracnosi, batteriosi, cladosporiosi .... ml 330;
Cipolla-aglio:
contro peronospora e alternaria .... ml 400;

Fungicida polivalente a base di rame idrossido in formulazione liquida (Flowable)

RAMIDROS - LF
<u>Composizione</u>
Rame metallo
(sottoforma di idrossido) .... g 15 (=190 g/l)
Coformulanti .... q.b.a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi - può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

SOCOA Trading s.r.l.
Viale Larga, 34/2 - 40138 Bologna
Stabilimento di produzione:
GRIFFIN CORPORATION - Houston, Texas (USA)
TERRANALISI srl - Via N.Bixio, 6 Cento (FE)
CHEMIA Spa - S.Agostino (FE)

Contenuto netto: l 0,1-0,25-0,5-1-5-10-20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n°

Reg. n° del del Ministero della Sanità

Insalata-cardo-carciofo:
contro peronospora e alternaria per trattamenti preventivi e secondole condizioni climatiche .... ml 250-340,
Riso:
contro alghe verdi .... lt 6 8/ha
Floricole in pieno campo (rosa, ciclamino):
contro ticchiolatura, peronospora e ruggine .... ml 340-450,
Cipresso:
contro cancro, per trattamenti invernali .... ml 950,

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':il prodotto non è è compatibile con i formulati a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare durante la fioritura su pesco, nettarine, susino e sulle seguenti varietà di melo: Abbondanza, Belford, Black Stayman,Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan,Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red,Stayman winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa mantovana e pero: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Data scadenza registrazione:

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Smaltire secondo le norme vigenti

AMPELOSAN® CR 4,2-40

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro Muffa grigia, Alternaria e Septoria

Polvere bagnabile

AMPELOSAN CR 4,2-40

Composizione:

CIMOXANIL puro g 4,2
RAME METALLICO g 40
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

CONSIGLI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
Ind. Chimiche Caffaro S.p.A. - Div. Siapa - S. Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA - Aprilia (Latina)

Taglie autorizzate: **0,5 - 1 - 1 (2x500g) - 5 - 5 (10x500g) - 10 - 25 Kg**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Sanità.
Partita n. .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4,2%; Rame 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cimoxanil: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Rame: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA: *il prodotto è tossico per i pesci.*

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D' IMPIEGO

AMPELOSAN CR 4,2-40 è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, patata, pomodoro, lattuga, spinacio, zucchino, pisello, cipolla, aglio, porro, soia, tabacco, girasole, carciofo, rosa e melone con effetto collaterale contro le altre malattie fungine di dette colture. AMPELOSAN CR 4,2-40 è una miscela di 2 fungicidi di cui, l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione, mentre il secondo ha prontezza di azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1000 l/ha per le colture erbacee, ornamentali ed orticole, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.

Vite: Contro Peronospora (azione collaterale nei confronti di Muffa grigia ed Escoriosi). Dose d'impiego: 200-350 g per 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere effettuati a partire da quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. Data la presenza del Rame, il prodotto è indicato per trattamenti post-allegagione. In condizioni normali i trattamenti possono essere effettuati ogni 8-10 giorni od in funzione delle piogge infettanti. In condizioni particolarmente critiche le cadenze di intervento possono essere accorciate.

Tabacco, Pomodoro, Carciofo e patata: contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose d'impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 3 Kg). Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, oppure in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

Lattuga, Spinacio, Zucchine, Pisello, Cipolla, Aglio, Porro: contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose d'impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 3 kg). Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, oppure in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

Melone: contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose d'impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 3 kg). Effettuare i trattamenti ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

Soia e Girasole: contro Peronospora (azione anche contro Septoria, attività collaterale anche contro Sclerotina). Dose d'impiego: *200-300 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro 3 kg).*

Rosa: contro Peronospora (Peronospora sparsa), con azione collaterale anche contro Ticchiolatura e Ruggine. Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 3 kg). Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

Compatibilità: AMPELOSAN CR 4,2-40 può essere mescolato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra od acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.

Fitotossicità: Non trattare la vite durante la fioritura.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta del tabacco, patata, vite, pomodoro, cereali, ortaggi; 21 giorni prima della raccolta del carciofo e 28 giorni prima della raccolta di soia e girasole.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione : smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione come da decreto Ministero Sanità

* Marchio registrato della DowElanco

AMPELOSAN® CR 4,2-40

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro Muffa grigia, Alternaria e Septoria

Polvere bagnabile

AMPELOSAN CR 4,2-40

Composizione:

CIMOXANIL puro g 4,2
RAME METALLICO g 40
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

CONSIGLI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
Ind. Chimiche Caffaro S.p.A. - Div. Siapa - S. Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA - Aprilia (Latina)

Taglie autorizzate: **0,5 - 1 (2x500g) - 5 (10x500g) Kg**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Sanità.
Partita n. .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4,2%: Rame 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cimoxanil: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Rame: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA: il prodotto è tossico per i pesci.

SACCHETTI IDROSOLUBILI

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

AMPELOSAN CR 4,2-40 è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la Peronospora della vite, patata, pomodoro, lattuga, spinacio, zucchino, pisello, cipolla, aglio, porro, soia, tabacco, girasole, carciofo, rosa e melone con effetto collaterale contro le altre malattie fungine di dette colture. AMPELOSAN CR 4,2-40 è una miscela di 2 fungicidi di cui, l'ossicloruro di rame possiede una lunga persistenza di azione, mentre il secondo ha prontezza di azione ed effetto bloccante, in quanto penetra nelle foglie.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per vite, 600-1000 l/ha per le colture erbacee, ornamentali ed orticole, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.

Vite: Contro Peronospora (azione collaterale nei confronti di Muffa grigia ed Escoriosi). Dose d'impiego: 200-350 g per 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere effettuati a partire da quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fintanto che permangono tali condizioni favorevoli. Data la presenza del Rame, il prodotto è indicato per trattamenti post-allegagione. In condizioni normali i trattamenti possono essere effettuati ogni 8-10 giorni od in funzione delle piogge infettanti. In condizioni particolarmente critiche le cadenze di intervento possono essere accorciate.

Tabacco, Pomodoro, Carciofo e patata: contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose d'impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 3 Kg). Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, oppure in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

Lattuga, Spinacio, Zucchine, Pisello, Cipolla, Aglio, Porro: contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose d'impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 3 kg). Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, oppure in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

Melone: contro Peronospora (azione anche contro Alternaria e Septoria, attività collaterale anche contro Batteriosi). Dose d'impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 3 kg). Effettuare i trattamenti ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

Soia e Girasole: contro Peronospora (azione anche contro Septoria, attività collaterale anche contro Sclerotina). Dose d'impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro 3 kg).

Rosa: contro Peronospora (Peronospora sparsa), con azione collaterale anche contro Ticchiolatura e Ruggine. Dose di impiego: 200-300 g per 100 litri di acqua (dose massima per ettaro: 3 kg). Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alla malattia (piogge, bagnature) e ripeterli eventualmente ogni 6-10 giorni, in funzione delle condizioni climatiche e dell'accrescimento vegetativo della coltura.

Compatibilità: AMPELOSAN CR 4,2-40 può essere mescolato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra od acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con formulati a reazione alcalina.

Fitotossicità: non trattare la vite durante la fioritura.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta del tabacco, patata, vite, pomodoro, cereali, ortaggi; 21 giorni prima della raccolta del carciofo e 28 giorni prima della raccolta di soia e girasole.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione : smaltire secondo le norme vigenti.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI

PREPARAZIONE

Riempire il serbatoio dell'irroratrice per 2/3.

Introdurre il numero previsto di sacchetti idrosolubili chiusi (come da etichetta) nell'atomizzatore. Mettere in funzione l'agitatore.

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (5-10 minuti) ed

Aggiungere la restante parte di acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

® Marchio registrato della DowElanco

Testo da stampare sui sacchetti idrosolubili

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE

AMPELOSAN® CR 4,2-40

Fungicida ad azione antiperonosporica con effetto collaterale contro muffa grigia, alternaria e septoria

POLVERE BAGNABILE

Composizione:

CIMOXANIL puro g. 4,2
RAME METALLICO g. 40
(sotto forma di ossicloruro di rame)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
Ind. Chimiche Caffaro S.p.A. - Div. Siapa - S Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA - Aprilia (Latina)

Taglie autorizzate: **0,5 - 1 (2x500g) - 5 (10x500g) Kg.**

Registrazione n. .... del del Ministero della Sanità.

Avvertenza: leggere attentamente il testo dell'etichetta riportato sul contenitore

DA NON VENDERE, NE' CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

* Marchio registrato della DowElanco

MICOSTOP

Anticrittogamico organico ad azione preventiva
Polvere bagnabile

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
Mancozeb puro g 80
Inerti, disperdenti, bagnanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 8 Conservare al riparo dall'umidità
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
S 22 Non respirare le polveri
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

VALBRENTA CHEMICALS srl
Via Lion, 9 - 35020 Maserà (PD) - Tel. (049) 8862288

Officine di produzione:
CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)
DIACHEM SpA - Unità Prod. S.I.F.A. - Caravaggio (BG)
I.L.F.A. srl - Vigonovo (Ve)

Registrazione Ministero della Sanità n. del

QUANTITA' NETTA: Kg 0,2 - 1 - 5 - 10 - 25

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

Data di scadenza dell'autorizzazione:

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa
Non contaminare corsi d'acqua
Non operare contro vento
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema dermatiti, sensibilizzazione occhio congiuntivite irritativa, sensibilizzazione apparato respiratorio: irritazione delle vie aeree broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia cefalea, confusione, depressione, iporeflessi.
Terapia: sintomatica. effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa dolore precordiale, tachicardia. visione confusa, vertigini ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da *paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava* fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il MICOSTOP è usato per trattamenti liquidi alla dose di g 150-300 per 100 litri di acqua, dose valida per trattamenti con pompa a volume normale.
Il MICOSTOP è usato nella difesa delle seguenti colture *dalle crittogame indicate*:
- **vite:** contro peronospora;
- **melo e pero:** contro ticchiolatura, Gloeosporium;
- **pomodoro:** (fino alla prima fioritura): contro peronospora alternariosi, septoriosi, antracnosi;
- **tabacco:** contro peronospora tabacina, antracnosi
- **pioppo:** contro marssonina, ticchiolatura;
- **garofano:** contro ruggine, alternariosi, septoriosi;
- **cereali in campo** (escluso Riso e Mais): contro ruggine septoriosi

DIVIETI D'IMPIEGO:
- DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA
- DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Miscibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione ad eccezione della poltiglia bordolese. Evitare miscele con concimi fogliari contenenti boro. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità
Varietà di pero sensibili al mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona Giardina, Mora, *Principessa* di Gonzaga, *Santa Maria, Scipiona* Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna
Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

IL PRODOTTO RESIDUATO ED IL SUO IMBALLAGGIO DEVONO ESSERE SMALTITI SECONDO LE NORME VIGENTI

EMMETI NEW

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo,pero, pesco, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cetriolo, zucchino, pisello, frumento, mais, fragola, colza, cotone, carciofo, tabacco, barbabietola da zucchero, colture floreali ornamentali, forestali e vivai.

Composizione:
- *Bifentrin puro g.* 2 (=20 g/l)
- Coformulanti e inerti: quanto basta a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

ORIS SpA - Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Sanità

Officine di produzione: SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
Taglie: ml. 250 Litri 1-5-10

Partita n. ....

Data di scadenza: come da decreto di registrazione

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione. per inalazione e per contatto con la pelle. tossico per gli organismi aacquatici. può provocare a lungo termine efffetti negativi per l'ambiente acquatico.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti: dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Norme di sicurezza
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture. alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC. tremori. convulsioni. atassia; irritazione delle vie aeree. rinorrea. tosse. broncospasmo e dispnea. reazioni allergiche scatenanti. anafilassi. ipertermia. sudorazione. edemi cutanei. collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Controindicazioni: sono controindicati i grassi digeribili. gli olii. l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. *L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le* disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida acaricida che agisce per ingestione e per contatto a dosi molto basse; la sua azione si manifesta oltre che per azione diretta anche per effetto repellente sui parassiti.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale sulle seguenti colture:
Melo e pero: contro:
-Fillominatori: ml 150 al volo degli adulti - Carpocapsa: ml 100 - Ricamatrici: ml 100-150 all'inizio dell'infestazione - Afidi: ml 100 - Psilla: ml 240-300 all'inizio dell'infestazione - Acari: ml 240-300
Pesco e Susino : contro:
-Afidi: ml 80 a "bottoni rosa" ml 100 altri tipi d'intervento - Minatori: ml 100-150 - Tignole: ml 80-100 - Acari: ml 240-300 - Tripidi: ml 100-150
Vite: contro: -Tignole: ml 150 - Cicaline: ml 100-150
Arancio, Mandarino, Limone: contro:
-Afidi: ml 100 - Saissetia: ml 200 - Acari: ml 200-300
Solanacee: contro:
-Afidi: ml 100 - Aleurodidi ml 200 - Nottue: ml 120-150 - Acari (Tetranychus u.) . ml 200
Cetriolo, Zucchino: contro:
-Afidi ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Pisello: contro: -Afidi: ml 100 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Frumento: contro:
-Afidi: 350 ml/ha per trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume (nanismo) virale. 350 ml/ha per trattamenti primaverili
Mais: contro: Nottue: 1000 ml/ha - Piralide: 1000 ml/ha
Fragola: contro:
-Afidi: ml 100 - Cicaline: ml 150-200 - Acari (Tetranychus u.): ml 240-300
Colza: contro: -Meligete. Psiloide. Ceutorrinco: 500-750 ml/ha
Barbabietola da zucchero: contro:
-Afidi: 500-750 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Altica: 1000 ml/ha - Cleono. Lisso: 1000 ml/ha
Cotone: contro:
-Afidi: 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Acari: 4000 ml/ha
Carciofo: contro:
-Afidi 500 ml/ha - Nottue: 1000-1600 ml/ha - Cassida: 750 ml/ha
Tabacco: contro:
-Afidi: 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Pulce: 1000 ml/ha
Colture floreali, ornamentali, forestali e vivai: contro:
-Tortrice delle rose: ml 150 - Afidi: ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Acari: ml 200-300 - Bega del garofano: ml 150-200

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i piu comuni antiparassitari di impiego primaverile ed estivo ad eccezione dei prodotti alcalini quali Poltiglia bordolese. Polisolfuri. Calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: tossico per le api, molto tossico per i pesci.

Attenzione: il formulato contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi utili, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità indicate.

Sospendere i trattamenti: 42 giorni per mais e frumento; 31 giorni per limone; 30 giorni per tabacco: 21 giorni per melo, pero, pesco, susino, arancio, mandarino; 14 giorni per fragola, carciofo, peperone; 7 giorni per uva, pomodoro, melanzana, cetriolo. zucchino. pisello, barbabietola da zucchero; 240 giorni per colza.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA PER CONFEZIONI FORMATO RIDOTTO

MARK

(EMULSIONE CONCENTRATA)
FUNGICIDA A BASE DI PROPICONAZOLE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER LA DIFESA DI MALATTIE DEI CEREALI, DELLA VITE, DEL PESCO, DELL'ALBICOCCO, DEL SUSINO, DEL CILIEGIO, DEL CARCIOFO, DELLA BIETOLA DA ZUCCHERO, DEL PEPERONE, DEL MELONE, DELLA ROSA, E DEI TAPPETI ERBOSI

MARK
Registrazione Ministero della Sanità n del
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD - P.O.B. 60 - BEER SHEVA - ISRAELE
Rappresentata da: MAKHTESHIM AGAN ITALIA - VIA VERDI 12- 24121 BERGAMO

COMPOSIZIONE
- PROPICONAZOLE puro g 25 (= 250 g/l)
(rapporto isomerico CIS/TRANS:1,42)
- coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e matabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'IMPIEGO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
DATA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: COME DA DECRETO MINISTERO DELLA SANITA'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE IL PRODOTTO ED IL SUO IMBALLAGGIO SECONDO LE NORME VIGENTI

TAGLIE: 0,01 - 0,02 - 0,025 - 0,05 - 0,1

Partita n. ....

Stabilimento di produzione: IRVITA INTERNATIONAL N.V. - 34 Polarisweg, P.O. Box 403 - Curaçao, Netherlands Antilles
DIACHEM Unità Produttiva SIFA di Caravaggio (BG) - Sede Albano S. Alessandro (BG)
STI-Solfotecnica Italiana spa - ~~Ravenna~~ COTIGNOLA - (RA)

MARK

(EMULSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA A BASE DI PROPICONAZOLE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER LA DIFESA DI MALATTIE DEI CEREALI, DELLA VITE, DEL PESCO, DEL PESCO, DELL'ALBICOCCO, DEL SUSINO, DEL CILIEGIO, DEL CARCIOFO, DELLA BIETOLA DA ZUCCHERO, DEL PEPERONE, DEL MELONE DELLA ROSA E DEI TAPPETI ERBOSI

MARK

Registrazione Ministero della Sanità n del

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD - P.O.B. 60 - BEER SHEVA - ISRAELE

Rappresentata da: MAKHTESHIM AGAN ITALIA - VIA VERDI 12- 24121 BERGAMO

COMPOSIZIONE

- PROPICONAZOLE puro g 25 (= 250 g/l)
  (rapporto isomerico CIS/TRANS:1,42)
- coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti entematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbita e matabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:

MARK è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto. Viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto ai dilavamenti. Possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali. Il prodotto è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Cereali (frumento, orzo, segale e avena) contro le seguenti malattie: Oidio (Erysiphe spp.), Ruggini (Puccinia spp.), Septoria spp., Rincosporiosi (Rhyncosporium spp.), Elmionthosporium (Drechslera) teres e sativum. E' inoltre dotato di una buona attività contro Cercosporella, Fusarium spp.. Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole. Per la protezione completa della coltura si rivelano opportune 2 applicazioni rispettivamente alla levata ed in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili. Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmiontosporiosi può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.

Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua, in caso di forti infezioni di Oidio in atto la dose può essere elevata fino a 0,6 l/ha.

Barbabietola da zucchero: contro la Cercospora si consigliano da 2 a 4 trattamenti alla dose di 0,8-1 l/ha a seconda delle condizioni ambientali e metereologiche. Eseguire il primo trattamento alla comparsa dei primi sintomi della malattia, distanziando i trattamenti successivi ogni 14-16 giorni. Agendo in tal modo risulta completamente controllato anche l'Oidio (Erysiphe betae).

Carciofo: contro l'Oidio 0,2 l/ha di prodotto. Iniziare i trattamenti alla comparsa delle primissime infezioni e ripeterli ogni 12-14 giorni.

Vite: contro Oidio. Per ottenere una completa protezione della coltura si consiglia di praticare il seguente calendario di interventi:
- pre-fioritura: per trattamenti distanziati di 2 settimane 8 ml/hl;
- post-fioritura: per trattamenti distanziati di 2 settimane 15 ml/hl.

Nel caso di trattamenti settimanali dimezzare le dosi.

DRUPACEE

Pesco: contro Oidio. I trattamenti sono da iniziare alla fase della scamiciatura della coltura, alla dose di 15-20 ml/hl. Le irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni, in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto ed all'andamento metereologico.

Contro Bolla: per trattamementi al "bruno", cioè alla caduta delle foglie in autunno, e a fine gennaio-febbraio, si impiegano 30-40 ml/hl di MARK . Ai bottoni rosa della coltura e per i trattamenti successivi il dosaggio consigliato è di 20-25 ml/hl.

Contro Monilia: per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre o post-fioritura secondo l'andamento stagionale.

Contro Marciume dei frutti da Monilia: trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.

Dosi in entrambi i casi 25 ml/hl.

Albicocco, Ciliegio e Susino: contro Monilia: per la protezione dei giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre o post-fioritura secondo l'andamento stagionale.

Contro Marciume dei frutti da Monilia: trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.

Dosi in entrambi i casi 25 ml/hl.

Peperone e melone: contro Oidio. In pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione 12-15 ml/hl con trattamenti ogni 2 settimane;

Rosa: contro l'Oidio 10-15 ml/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con MARK possono subire fenomeni di rallentamento di crescita.

Tappeti erbosi: il prodotto è molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da Sclerotinia homoeocarpa (Dollar spot), Helminthosporium spp., Oidio, Ruggini. La dose di impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali, e del tipo di pratiche di mantenimento adottate. Si consiglia di utilizzare da 16 a 40 ml di prodotto per 100 mq pari a 1,6-4 l/ha bagnando abbondantemente la vegetazione con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':su colture orticole, su rosa e su tappeti erbosi, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di : drupacee, carciofo, vite e melone; 28 giorni prima della raccolta di cereali e peperoni; 21 giorni prima della raccolta della bietola da zucchero.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DATA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: COME DA DECRETO MINISTERO DELLA SANITA'

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SMALTIRE IL PRODOTTO ED IL SUO IMBALLAGGIO SECONDO LE NORME VIGENTI

TAGLIE: 0,01 - 0,02 - 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 litri

Partita n. ....

Stabilimento di produzione: IRVITA INTERNATIONAL N.V. - 34 Polarisweg, P.O. Box 403 - Curaçao, Netherlands Antilles
DIACHEM Unità Produttiva SIFA di Caravaggio (BG) - Sede Albano S. Alessandro (BG)
STI-Solfotecnica Italiana spa - Cotignola (RA)

GLIFOGAN PRONTO

(SOLUZIONEPRONTOUSO)

DISERBANTE AD AZIONE SISTEMICA

Registrazione ministero della Sanità n. del

AGAN CHEMICAL MANIFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod - ISRAELE
rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Verdi, 12 - 24121 Bergamo

COMPOSIZIONE
- GLIFOSATE acido puro gr. 3 (=30,3 g/l)
  (da sale isopropilamminico)
- Coformulanti q.b. a gr.100

Taglie 0 250 0 500 1 l

ATTENZIONE MANIPOLARE CONPRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua Non operare contro vento Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANIFACTURERS Ltd
P.O.B 262 - 77100 Ashdod - ISRAELE
DIACHEM SPA - Unità produttiva SIFA - S S Padana Superiore - Caravaggio (Bg)
STI Solfotecinca Italiana spa - Via Pian d'Asso - Torrenieri (fraz. di Montalcino) (SI)
ALTHALLER ITALIA srl - Strada Comunale per Campagna 5 - San Colombano al Lambro (MI)

INFORMAZIONIMEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
GLIFOGAN PRONTO è un diserbante ad azione sistemica efficacenel controllo delle infestanti monocotiledoni e dicotiledoni sia annuali, sia biennali che perenni. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perenni. Il prodotto non ha attività residua in quanto viene rapidamente degradato nel terreno.
Il prodotto agisce lentamente, soprattutto a basse tempera ture, e possono trascorrere 2-3 settimane prima che si evidenzino i risultati del trattamento.
Per evitare nascite di infestanti annuali successivamente all'intervento con il prodotto è necessario intervenire con diserbanti ad azione residuale.
Il prodotto è una formulazione pronta per l'uso da impiegare tal quale senza diluizione in acqua La particolare confezione dotata di erogatore manuale a pressione consente una rapida e facile applicazione, distribuendo da 5 a 10 cc/mq, in relazione allo sviluppo ed al volume della flora infestante.

SETTORI DI IMPIEGO
Il GLIFOGAN PRONTO è indicato nei trattamenti localizzati per combattere le infestanti presenti nelle aree rurali ed industriali, nelle aree ed opere civili.

INFESTANTI CONTROLLATE

Annuali e biennali
Alopecurus spp (Code di volpe), Anagallis arvensis (Mordigallina), Lolium spp (Logli), Avena spp (Avene), Mercurialis annua (Mercurella) Poa spp (Poe), Amaranthus spp (Amaranti), Calendula spp (Calendule), Cardamine spp., Chenopodium spp (Farinacci), Hordeum burinum (Orzo selvatico), Orobanche, Parietaria spp. (Erba muraiola), Portulaca oleracea (Portulaca), Raphanus raphanistrum (Rafano), Senecio vulgaris (Senecio), Sinapis arvensis (Senape), Stellaria media (Stellaria), Veronica spp (Veroniche).

Perenni
Agropyron repens (Falsa gramigna), Carex spp (Carici), Cirsium spp (Stoppioni), Euphorbia spp (Euforbie), Hipericum spp (Iperici), Rumex spp (Romici), Sonchus arvensis (Crespino), Sorghum halepense (Sorghetta).
Asfodelus spp. (Asfodeli), Tussilago farfara (Farfara)
Agrostis spp (Agrostidi), Allium spp (Agli selvatici), Artemisia vulgaris (Artemisia), Cynodon dactylon (Gramigna), Oxalis spp (Acetoselle), Pteridium aquilinum (Felce aquilina), Ranunculus spp (Ranuncoli), Rubus spp (Rovi), Urtica spp (Ortiche).
Aristolochia clematis (Aristolochia clematide), Clematis vitalba (Clematide), Convolvulus spp (Vilucchi), Taraxacum officinale (Tarassaco comune).

Arbusti
Acer spp (Aceri), Fraxinus spp (Frassini), Genista spp (Ginestre), Salix spp (Salici), Sambucus spp (Sambuchi). Cistus spp (Cisti), Erica spp (Eriche), Lonicera spp (Lonicere).

MODALITÀ D'IMPIEGO
Bagnare uniformemente, evitando lo sgocciolamento, le infestanti da combattere. Intervenire su infestanti in attiva crescita oppure quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta.
AVVERTENZE: L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. L'efficacia del prodotto può venire ridotta se intervengono piogge entro 6 ore dal trattamento o se le malerbe vengono falciate prematuramente prima che il principio attivo abbia avuto modo di essere traslocato negli organi sotterranei delle infestanti in specie perennanti.
E' necessario evitare che eventuali spruzzi della soluzione colpiscano l'apparato fogliare delle colture. Asportare, se necessario, prima del trattamento, i ricacci alla base delle piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
GLIFOGAN PRONTO si usa da solo

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto di tutte le colture.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE IL PRODOTTO ED IL SUO IMBALLAGGIO SECONDO LE NORME VIGENTI
DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ARBOTECT 20 S

Anticrittogamico liquido a base di tiabendazolo per la lotta contro l'antracnosi del platano, destinato all'impiego per iniezione al tronco da parte di personale specializzato.

ARBOTECT® 20 S

Composizione
100 g di prodotto contengono:
tiabendazolo puro 19,7 g (= 220 g /litro)
q.b. a 100 g di coformulanti

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

NOVARTIS Protezione Piante S.p.A., Origgio (Varese) SS n. 233 km 20.5 tel 02/96541

Officina di produzione:
NOVARTIS Agro Benelux B.V., Roosendaal (Olanda)
Registrazione Ministero della Sanità n. del

Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato

Partita n. **1 *litro***

altre confezioni : 5 litri

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

ARBOTECT 20 S è una specifica formulazione liquida del fungicida tiabendazolo per l'impiego contro *Gnomonia platani* agente dell'antracnosi del platano.

ARBOTECT 20 S può essere impiegato efficacemente in aiuto ad una azione di controllo dell'antracnosi del platano.
ARBOTECT 20 S deve essere applicato da personale specializzato per iniezione sotto pressione, nel tronco, impiegando appropriate tecniche.
Il movimento del prodotto entro la pianta è dovuto al trasporto della linfa attraverso i vasi.

Dosi, Epoca e Modalità d'impiego

Per ogni 13 cm di diametro del tronco iniettare 12 ml di ARBOTECT 20 S diluito con 0.3-0 6 litri di acqua (una parte di ARBOTECT 20 S e 25/50 parti di acqua).
Per i migliori risultati le iniezioni dovrebbero essere fatte subito prima o dopo il germogliamento, ogni anno e per due anni consecutivi. Può essere necessario ripetere i trattamenti qualora ricompaia la malattia.
Localizzare i punti di iniezione ad intervalli regolari di 15 - 25 cm intorno al tronco con un diametro massimo dei fiori di 13 mm . I punti di iniezione devono essere localizzati sul tronco all'altezza di 100-120 cm dal terreno.
Gli alberi di diametro inferiore ai 13 cm ad altezza d'uomo non dovrebbero essere trattati L'iniezione deve essere effettuata a pressione tra 3 e 12 atmosfere.
I fori derivanti dall'iniezione vanno immediatamente richiusi con un mastice atossico.
Non diluire ARBOTECT 20 S con acqua altamente alcalina per il pericolo della formazione di precipitati.
ARBOTECT 20 S va impiegato da personale specializzato mediante adeguato addestramento alle tecniche di iniezione sotto pressione di sostanze pericolose ed all'identificazione della antracnosi.

Compatibilità
ARBOTECT 20 S va impiegato da solo, previa diluizione in acqua alle concentrazioni raccomandate

Fitotossicità
ARBOTECT 20 S se impiegato correttamente, alle dosi e secondo le modalità raccomandate, non è fitotossico.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente da parte di personale specializzato nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Smaltire secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

DA NON VENDERSI SFUSO

CIRAFOL PB

Fungicida cuprorganico
tipo di formulazione: polvere bagnabile

CIRAFOL PB
Composizione:
Cimoxanil puro .... g. 3,5
Rame metallo (sotto forma di idrossido) .... g. 15
Folpet puro .... g. 15
coformulanti ....q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Irritante per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

NOCIVO

SOCOA s.a.s.
Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna

Stabilimento produttore:
CHEMIA S.p.a. - S. Agostino (FE)
STI Solfotecnica - Torrenieri (SI)
STI Solfotecnica - Cotignola (RA)
LA CORNUBIA s.a. Bordeaux Cedex (Francia)

Reg. n°............ del .... del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Riferimento partita
Contenuto: Kg 1 - 5 - 10

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento - non contaminare con altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: cimoxanil 3,5%; folpet 15%; rame metallico (da idrossido) 15%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME, composti: sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
FOLPET: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine)
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni:
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fungicida cupro-organico in polvere bagnabile dotato di lunga persistenza d'azione nella lotta contro la Peronospora della vite, l'Escoriosi con attività collaterale contro la Muffa grigia alla dose di g. 300-350 / hl di acqua. L'azione di contatto e di citotropismo translaminare gli permette di combattere la peronospora, con effetto bloccante, se si tratta entro le 48 ore da una pioggia infettante. (Entro il 50% del periodo di incubazione).

NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: compatibile con tutti gli antiparassitari eccetto quelli a reazione alcalina e con prodotti a base di olio.
AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e prodotti a base di zolfo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non trattare durante la fioritura.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

Periodo di carenza: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta dell'uva ed elevare a 40 giorni su uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Scadenza dell'autorizzazione:
come da decreto Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

CIRAFOL PB

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento - non contaminare con altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: cimoxanil 3,5%; folpet 15%; rame metallico (da idrossido) 15%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria
RAME, composti: sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
FOLPET: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine)
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni:
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida cupro-organico in polvere bagnabile dotato di lunga persistenza d'azione nella lotta contro la Peronospora della vite, l'Escoriosi con attività collaterale contro la Muffa grigia alla dose di g. 300-350 / hl di acqua (1 sacchetto da g. 335/hl di acqua). L'azione di contatto e di citotropismo translaminare gli permette di combattere la peronospora, con effetto bloccante, se si tratta entro le 48 ore da una pioggia infettante. (Entro il 50% del periodo di incubazione).

Fungicida cuprorganico
tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

CIRAFOL PB
Composizione:

Cimoxanil puro	g. 3,5
Rame metallo (sotto forma di idrossido)	g. 15
Folpet puro	g. 15
coformulanti	q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO. Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Irritanto per gli occhi - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA. Conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

NOCIVO

SOCOA s.a.s.
Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna

Stabilimento produttore:
STI Solfotecnica - Cotignola (RA)
STI Solfotecnica - Torrenieri (SI)

Reg. n°.......... del .... del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Riferimento partita
Contenuto g 1005 (3 sacchetti da g 335)

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: compatibile con tutti gli antiparassitari eccetto quelli a reazione alcalina e con prodotti a base di olio.
AVVERTENZA: devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e prodotti a base di zolfo

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non trattare durante la fioritura.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

Periodo di carenza: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta dell'uva ed elevare a 40 giorni su uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Scadenza dell'autorizzazione:
come da decreto Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Riempire l'atomizzatore con il 20-25% di acqua

Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti dalle istruzioni in etichetta nell'atomizzatore

Mettere in funzione l'agitatore

Attendere 3-4 minuti perché i sacchetti si sciolgano

Aggiungere la restante parte di acqua (come da etichetta)

CIRAFOL PB

Fungicida cuprorganico
tipo di formulazione: polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

CIRAFOL PB
Composizione:
Cimoxanil puro...g. 3,5
Rame metallo (sotto forma di idrossido)..............g. 15
Folpet puro...g. 15
coformulanti q. b. a 100

NOCIVO

DOSI E CAMPI D'IMPIEGO
Fungicida cupro-organico in polvere bagnabile dotato di lunga persistenza d'azione nella lotta contro la Peronospora della vite, l'Escoriosi, con attività collaterale contro la Muffa grigia. L'azione di contatto e di citotropismo translaminare gli permette di combattere la peronospora, con effetto bloccante, se si tratta entro le 48 ore da una pioggia infettante. (Entro il 50% del periodo di incubazione).

Dose d'impiego: gr 300-350 per q.le acqua (1 sacchetto da g 335 per 100 litri d'acqua).

Avvertenza:
Leggere l'etichetta prima di utilizzare il prodotto

335 grammi

SOCOA sas - Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna

Stabilimento produttore
STI Solfotecnica, Cotignola (RA)
STI Solfotecnica, Torrenieri (SI)

Reg. N° del del Ministero della Sanità

Riempire l'atomizzatore con il 20-25% di acqua

Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti dalle istruzioni in etichetta nell'atomizzatore

Mettere in funzione l'agitatore

Attendere 3-4 minuti perché i sacchetti si sciolgano

Aggiungere la restante parte di acqua (come da etichetta).

BRAVOZIM

(*Granuli* idrodispersibili)

Fungicida organico per il controllo di numerose malattie del melo, del pero, del pesco del susino e delle colture floreali ed ornamentali.

BRAVOZIM Registrazione Ministero della Sanità N. del

Composizione:
CLOROTALONIL puro g 36
CARBENDAZIM puro g 10
Coformulanti q.b.a g 100

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ISK BIOSCIENCES's.r.l.
Via Paracelso 22 - 20041 Agrate Brianza (MI)

Stabilimento di produzione:
COLLAG - Southampton (Inghilterra)

Contenuto1-5-10-25 Kg Partita n°

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

Prescrizioni particolari: Nella preparazione e irrorazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente *all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre* operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Lo smaltimento delle confezioni vuote *e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire* secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotalonil 36% e Carbendazim 10%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
CLOROTALONIL: irritante per la cute e le mucose dell'apparato *respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale.* Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
CARBENDAZIM: non si conoscono casi d'intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolinesterasi.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il BRAVOZIM è un fungicida in *granuli* idrodispersibili costituito da una miscela di due principi attivi a differente meccanismo e modalità d'azione. Il Clorotalonil è dotato di attività preventiva, alta resistenza al dilavamento ed azione acaro-frenante, mentre il Carbendazim è dotato di attività curativa, preventiva e di sistemia acropeta.

COLTURE PROTETTE, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
L'impiego è consentito solo in campo. Per **melo, pero, pesco** e **susino** non superare la dose di **2,7 Kg/ha** per trattamento e con un massimo di 4 trattamenti all'anno.

Melo: contro Cancri rameali (Nectria) trattamenti al bruno a **250 g/hl**; contro Ticchiolatura e Oidio trattamenti sulla vegetazione a **180-225 g/hl** *con cadenza settimanale nel* periodo primaverile e ad intervalli più lunghi nei periodi successivi.

Pero: *contro Cancri rameali (Nectria) trattamenti al bruno* a **250 g/hl**; contro Ticchiolatura e Alternaria trattamenti sulla vegetazione a **180-225 g/hl** con cadenza settimanale nel periodo primaverile e ad intervalli più lunghi nei periodi successivi

Pesco e Susino contro Bolla, Corineo e Cancri rameali (Fusicoccum e Cytospora) trattamenti al bruno a **275 g/hl**; contro Bolla, Corineo e Monilia trattamenti sulla vegetazione a **225-250 g/hl**; effettuare almeno un trattamento all'inizio e uno alla fine della fioritura.

Rose ed altre piante da fiore ornamentali: contro Oidio Ruggine, Septoriosi, Antracnosi **180-250 g/hl**. Trattare ogni 7-14 giorni.

Garofano: contro Fusariosi Sclerotinia e Marciumi radi *cali causati da Pythium* **2,5 g/mq** *in post-trapianto con* 2 10 litri di acqua/mq ogni 20-30 giorni per l'intero ciclo vegetativo.

Colture da fiore: contro Fusariosi Sclerotinia e Marciumi radicali causati da Pythium **2 5 g/mq** prima della semina o dei trapianti

ISTRUZIONI PER L USO
Sciogliere la dose prestabilita di prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina e gli olii minerali Le miscele con insetticidi dovranno essere eseguite subito prima dell'impiego.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono *inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte* per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, PERO, PESCO E 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL SUSINO.

Avvertenze Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza

Attenzione: *Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle* epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

DATA DI SCADENZA DELL AUTORIZZAZIONE

TETRAPLUS COMBI EC

INSETTICIDA - AFICIDA EMULSIONABILE A LARGO SPETTRO D'AZIONE
(LIQUIDO EMULSIONABILE)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Piretrine pure	g 3	(25,5 g/l)
Piperonilbutossido puro	g 7,7	(67,3 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione: SEPRAN S.r.l. Via Cogolla, 5/b - ISOLA VICENTINA (VI)

Officine di Produzione e/o Confezionamento: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) - CHIMAC AGRIPHAR S.A. - Seraing (BELGIO) - - DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG) - - L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) - TERRANALISI S.... - Cento (FE) - SII SOLFOTECNICA ITALIANA SpA, Torrenieri (SI)

Registrazione n° del del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

Taglie: ml 10-15-20-25-30-35-40-45-50-70-100-150-200-250-300-400-500-750 / litri 1 - 5 Partita n. ....

NATURA DEL RISCHIO: Sostanze pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi dell'associazione delle seguenti sostanze attive:
Piretrine 3% e **Piperonilbutossido** 7% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Piretrine: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Piperonilbutossido: ———
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B.: Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: TETRAPLUS COMBI EC è un insetticida-aficida, ad ampio spettro d'azione, che agisce per contatto e per ingestione contro tutti gli insetti dannosi delle piante.
Si caratterizza per la rapida azione iniziale. Garantisce una protezione sufficientemente duratura ed ha una persistenza di azione di 3 - 5 giorni per la presenza nel formulato di sostanze antiossidanti del Piretro. Può essere impiegato in qualsiasi stagione, fino a 2 giorni prima del raccolto o l'immissione al consumo.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
TETRAPLUS COMBI EC deve essere impiegato alla dose di 100 - 120 ml per 100 litri d'acqua su:

- **Melo:** contro Afidi, Carpocapsa, Cacoecia, Pandemis, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Cocciniglie, Capua;
- **Pero:** contro Afidi, Carpocapsa, Pandemis, Tingide, Tripide, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Cocciniglie, Capua;
- **Ciliegio:** contro Capua, Rodilegno, Anarsia, Cacoecia, Cocciniglia, Afidi;
- **Pesco:** contro Anarsia, Cydia molesta, Cocciniglie, Afidi;
- **Agrumi:** contro Afidi;
- **Vite:** contro Tignole;
- **Orticole varie:** cavoli, cipolle, fagiolini, melanzane, piselli, pomodori), contro Afidi, Dorifore, Nottue;
- **Patate:** contro Dorifora ed Afidi;
- **Azalea,** in pieno campo: contro Tripidi, Minatrici delle foglie, Aleurodidi, Nottue;
- **Begonia,** in pieno campo: contro Minatrici delle foglie, Aleurodidi;
- **Crisantemo,** in pieno campo: contro Tripidi, Afidi, Aleurodidi;
- **Garofano,** in pieno campo: contro Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi;
- **Rosa,** in pieno campo: contro Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi, Minatrici dei getti, Tripidi;

TETRAPLUS COMBI EC deve essere impiegato alla dose di litri 1,5 per ettaro su:

- **Barbabietola da zucchero:** contro Cleoni, Altiche, Casside, Nottue, Afidi;
- **Frumento e cereali minori:** contro Afidi, Cecidonie, Tripidi, Criocere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': TETRAPLUS COMBI EC non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 48 ORE.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

L'INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta per: melo, pero, ciliegio, pesco, agrumi, vite, orticole varie, patate, barbabietola da zucchero, frumento e cereali minori, è di 48 ore.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE -

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

FOGLIO ILLUSTRATIVO

TETRAPLUS COMBI EC

INSETTICIDA - AFICIDA EMULSIONABILE A LARGO SPETTRO D'AZIONE
(LIQUIDO EMULSIONABILE)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Piretrine pure	**g 3**	**(26,5 g/l)**
Piperonilbutossido puro	**g 7,7**	**(67,8 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g 100**	

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione: SEPRAN S.r.l. Via Cogolla, 5/b - ISOLA VICENTINA (VI)

Officine di Produzione e/o Confezionamento: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) - CHIMAC AGRIPHAR S.A. - Seraing (BELGIO) - - DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG) - - L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) - TERRANALISI S.r.l. - Cento (FE) - STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA, Torrenieri (SI)

Registrazione n° del **del Ministero della Sanità**

Data di scadenza della registrazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

Taglie: ml 10-15-20-25-30-35-40-45-50 **Partita n.** ....

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi dell'associazione delle seguenti sostanze attive:
Piretrine 3% e **Piperonilbutossido** 7% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Piretrine: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Piperonilbutossido: ———
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B.: Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: TETRAPLUS COMBI EC è un insetticida-aficida, ad ampio spettro d'azione, che agisce per contatto e per ingestione contro tutti gli insetti dannosi delle piante.
Si caratterizza per la rapida azione iniziale. Garantisce una protezione sufficientemente duratura ed ha una persistenza di azione di 3 - 5 giorni per la presenza nel formulato di sostanze antiossidanti del Piretro. Può essere impiegato in qualsiasi stagione, fino a 2 giorni prima del raccolto o l'immissione al consumo.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
TETRAPLUS COMBI EC deve essere impiegato alla dose di 100 - 120 ml per 100 litri d'acqua su:
- **Melo:** contro Afidi, Carpocapsa, Cacoecia, Pandemis, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Cocciniglie, Capua;
- **Pero:** contro Afidi, Carpocapsa, Pandemis, Tingide, Tripide, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Cocciniglie, Capua;
- **Ciliegio:** contro Capua, Rodilegno, Anarsia, Cacoecia, Cocciniglia, Afidi;
- **Pesco:** contro Anarsia, Cydia molesta, Cocciniglie, Afidi;
- **Agrumi:** contro Afidi;
- **Vite:** contro Tignole;
- **Orticole varie:** cavoli, cipolle, fagiolini, melanzane, piselli, pomodori), contro Afidi, Dorifore, Nottue;
- **Patate:** contro Dorifora ed Afidi;
- **Azalea**, in pieno campo: contro Tripidi, Minatrici delle foglie, Aleurodidi, Nottue;
- **Begonia**, in pieno campo: contro Minatrici delle foglie, Aleurodidi;
- **Crisantemo**, in pieno campo: contro Tripidi, Afidi, Aleurodidi;
- **Garofano**, in pieno campo: contro Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi;
- **Rosa**, in pieno campo: contro Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi, Minatrici dei getti, Tripidi;

TETRAPLUS COMBI EC deve essere impiegato alla dose di litri 1,5 per ettaro su:
- **Barbabietola da zucchero:** contro Cleoni, Altiche, Casside, Nottue, Afidi;
- **Frumento e cereali minori:** contro Afidi, Cecidonie, Tripidi, Cnocere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': TETRAPLUS COMBI EC non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 48 ORE.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

L'INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta per: melo, pero, ciliegio, pesco, agrumi, vite, orticole varie, patate, barbabietola da zucchero, frumento e cereali minori, è di 48 ore.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Etichetta formato ridotto per confezioni da ml 10-15-20-25-30-35-40-45-50

(FORMATO REALE)

TETRAPLUS COMBI EC

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Piretrine pure	g	3	(26,5 g/l)
Piperonilbutossido puro	g	7,7	(67,8 g/l)
Coformulanti e solventi q.b.a	g	100	

FRASI DI RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Reg. Min. Sanità : n° **del** **Partita n°**....................
Contenuto netto: ml 10- 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

SEPRAN S.r.l. - Via Cogolla, 5/b - ISOLA VICENTINA (VI)

AVVERTENZA: prima dell'uso leggere le istruzioni riportate sul Foglio Illustrativo

CIPERTRAN COMBI EC

INSETTICIDA - AFICIDA EMULSIONABILE A LARGO SPETTRO D'AZIONE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Piretrine pure	g 3	(26,5 g/l)
Piperonilbutossido puro	g 10,25	(89,9 g/l)
Coformulanti e solventi q.b. a	g 100	

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione: SEPRAN S.r.l. Via Cogolla, 5/b - ISOLA VICENTINA (VI)

Officine di Produzione e/o Confezionamento: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) - CHIMAC AGRIPHAR S.A. - Seraing (BELGIO) - - DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG) - - L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) - TERRANALISI S.r.l. - Cento (FE) - SII SOLFOTECNICA ITALIANA SpA, Torrenieri (SI)

Registrazione n° del del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

Taglie: ml 10-15-20-25-30-35-40-45-50-70-100-200-300-400-500-750 / litri 1 - 5 **Partita n.** ....

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: *Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici* - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi dell'associazione delle seguenti sostanze attive:
Piretrine 3% e **Piperonilbutossido 7%** le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Piretrine: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Piperonilbutossido: ————
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B.: Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: CIPERTRAN COMBI EC è un insetticida-aficida di nuova concezione, che agisce per contatto e per ingestione, con ampio spettro d'azione, contro tutti gli insetti dannosi delle piante (Afidi, Tripidi, Larve di Coccinigia e di Lepidotteri, Maggiolini, Aleurodidi, Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum), Bega verde, Dorifore, Nottue, ecc.).
E' dotato di rapida azione iniziale. Consente una protezione sufficientemente duratura, con grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
CIPERTRAN COMBI EC è particolarmente indicato su:
Melo: contro Afidi, Carpocapsa, Cacoecia, Pandemis, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Coccinigle, Capua, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Pero: contro Afidi, Carpocapsa, Pandemis, Tingidi, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Coccinigle, Capua, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Ciliegio: contro Capua, Rodilegno, Anarsia, Coccinigle, Afidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Pesco: contro Anarsia, Cydia, Coccinigle, Afidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Agrumi: contro Afidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Vite: contro Tignole, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Orticole varie: (cavoli, cipolle, fagiolini, melanzane, piselli, pomodori): contro Afidi, Dorifore, Nottue, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Patate: contro Dorifora ed Afidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Azalea, *in pieno campo:* contro Tripidi, Minatrici delle foglie, Aleurodidi, Nottue, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Begonia, in pieno campo: contro Minatrici delle foglie, Aleurodidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Crisantemo, in pieno campo: contro Tripidi, Afidi, Aleurodidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl;
Garofano, in pieno campo: contro Afidi, Nottue, Bega verde, Minatrici delle foglie, Aleurodidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Rosa, in pieno campo: contro Afidi, Coccinigle, Aleurodidi, Minatrici dei getti, Tripidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Barbabietola da zucchero: contro Cleono, Altica, Cassida, Nottue, Afidi, alla dose di 1,5 l/ha di terreno;
Frumento e cereali minori: contro Afidi, Cecidonie, Tripidi, Criocere, alla dose di 1,5 l/ha di terreno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': CIPERTRAN COMBI EC non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 48 ORE.

NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

L'INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta per: melo, pero, ciliegio, pesco, agrumi, vite, orticole varie, patate, barbabietola da zucchero, frumento e cereali minori, è di 48 ore.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

FOGLIO ILLUSTRATIVO

CIPERTRAN COMBI EC

INSETTICIDA - AFICIDA EMULSIONABILE A LARGO SPETTRO D'AZIONE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Piretrine pure	**g 3**	**(26,5 g/l)**
Piperonilbutossido puro	**g 10,25**	**(89,9 g/l)**
Coformulanti e solventi q.b. a	**g 100**	

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione: SEPRAN S.r.l. Via Cogolla, 5/b - ISOLA VICENTINA (VI)

Officine di Produzione e/o Confezionamento: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) - CHIMAC AGRIPHAR S.A. - Seraing (BELGIO) - - DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG) - L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) - TERRANALISI S.r.l. Cento (FE) - SIISOLFOTECNICA ITALIANA SpA, Torrenieri (SI).

Registrazione n° del del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

Taglie: ml 10-15-20-25-30-35-40-45-50 **Partita n.** ....

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi dell'associazione delle seguenti sostanze attive:
Piretrine 3% e **Piperonilbutossido 7%** le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Piretrine: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Piperonilbutossido: ————
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B.: Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: CIPERTRAN COMBI EC è un insetticida-aficida di nuova concezione, che agisce per contatto e per ingestione, con ampio spettro d'azione, contro tutti gli insetti dannosi delle piante (Afidi, Tripidi, Larve di Coccniglia e di Lepidotteri, Maggiolini, Aleurodidi, Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum), Bega verde, Dorifore, Nottue, ecc.).
E' dotato di rapida azione iniziale. Consente una protezione sufficientemente duratura, con grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
CIPERTRAN COMBI EC è particolarmente indicato su:
Melo: contro Afidi, Carpocapsa, Cacoecia, Pandemis, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Cocciniglie, Capua, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Pero: contro Afidi, Carpocapsa, Pandemis, Tingidi, Rodilegno, Antonomo, Eulia, Oplocampa, Cocciniglie, Capua, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Ciliegio: contro Capua, Rodilegno, Anarsia, Cocciniglie, Afidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Pesco: contro Anarsia, Cydia, Cocciniglie, Afidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Agrumi: contro Afidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Vite: contro Tignole, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Orticole varie: (cavoli, cipolle, fagiolini, melanzane, piselli, pomodori): contro Afidi, Dorifore, Nottue, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Patate: contro Dorifora ed Afidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Azalea, in pieno campo: contro Tripidi, Minatrici delle foglie, Aleurodidi, Nottue, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Begonia, in pieno campo: contro Minatrici delle foglie, Aleurodidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua.
Crisantemo, in pieno campo: contro Tripidi, Afidi, Aleurodidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl;
Garofano, in pieno campo: contro Afidi, Nottue, Bega verde, Minatrici delle foglie, Aleurodidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua;
Rosa, in pieno campo: contro Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi, Minatrici dei getti, Tripidi, alla dose di 100 - 120 ml/hl d'acqua.
Barbabietola da zucchero: contro Cleono, Altica, Cassida, Nottue, Afidi, alla dose di 1,5 l/ha di terreno;
Frumento e cereali minori: contro Afidi, Cecidomie, Tripidi, Cnocere, alla dose di 1,5 l/ha di terreno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': CIPERTRAN COMBI EC non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 48 ORE.

NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

L'INTERVALLO che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta per: melo, pero, ciliegio, pesco, agrumi, vite, orticole varie, patate, barbabietola da zucchero , frumento e cereali minori, è di 48 ore.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Etichetta formato ridotto per confezioni da ml 10-15-20-25-30-35-40-45-50

(FORMATO REALE)

CIPERTRAN COMBI EC

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Piretrine pure	g	3	(26,5 g/l)
Piperonilbutossido puro	g	10,25	(89,9 g/l)
Coformulanti e solventi q.b.a	g	100	

FRASI DI RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Reg. Min. Sanità : n° **del** **Partita n°.....................**
Contenuto netto: ml 10-15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

SEPRAN S.r.l. - Via Cogolla, 5/b - ISOLA VICENTINA (VI)

AVVERTENZA: prima dell'uso leggere le istruzioni riportate sul Foglio illustrativo

VELOX®

SOLUZIONE CONCENTRATA
ERBICIDA AD AZIONE DISSECCANTE

VELOX®
®Marchio Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Registrazione Ministero della Sanità n° del
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

COMPOSIZIONE		
Paraquat puro (da dicloruro) .... g	11,7	(128 g/l)
Diquat puro (da dibromuro) .... g	5,8	(64 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g	100	

MOLTO TOSSICO

Partita n°...
Il contenitore non può essere riutilizzato
Contenuto: 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 L
Stabilimento di produzione: SILIA S.p.A - Aprilia (Latina), Industrie Chimiche Caffaro S.p.A - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Frasi di rischio (R): Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Consigli di prudenza (S): Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'articolo 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255

Dopo l'uso rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive, PARAQUAT 11,7%, DIQUAT 5,8% le quali, entrambe provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
PARAQUAT e DIQUAT. Sintomi: 10 ml di sostanza attiva per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata: gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria. Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del Diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di sostanza ad altissima tossicità. Controindicazioni: non dare ossigeno
Consultare un centro Antiveleni

CARATTERISTICHE GENERALI
Il prodotto, grazie all'azione combinata del Paraquat e del Diquat garantisce un disseccamento totale di tutte le infestanti. Agisce direttamente ed esclusivamente sulle parti verdi (foglie, steli, germogli) delle piante trattate, mentre non ha azione sugli organi lignificati. E' quindi molto indicato per il diserbo di tutte le colture arboree. Non ha azione residuale essendo rapidamente adsorbito ed inattivato dai colloidi del terreno. La sua azione non è influenzata dalla temperatura e dall'umidità. Anche piogge susseguenti alla sua applicazione non influiscono sulla sua efficacia. Non danneggia le radici o i semi anche se germinati, purché non siano ancora emersi dal terreno

DOSI E MODALITA D'IMPIEGO
I trattamenti andranno di preferenza effettuati nel tardo pomeriggio od alla sera. Il prodotto deve essere applicato con apparecchiature che assicurino una perfetta distribuzione del prodotto, evitando in ogni caso di irrorare le parti verdi della coltura. E' inoltre utile aggiungere alla soluzione un bagnante non ionico quale l'IROL in ragione di 500 ml/Hl. Durante l'applicazione è opportuno che gli operatori siano protetti con tute e maschere per evitare il contatto e l'inalazione dei vapori

SETTORI D'IMPIEGO
DRUPACEE, MELO, PERO, AGRUMI, VITE, OLIVO, NOCCIOLO diserbo totale o localizzato alla dose di 4-5 l/Ha.
FRAGOLA, CAVOLI, CARCIOFO, CARDO, FINOCCHIO, CUCURBITACEE, SOLANACEE, FAGIOLO, FAVA, PISELLO, FAGIOLINO, CAROTA, RAPA, ORTAGGI A BULBO diserbo pre-trapianto, pre-semina, pre-emergenza o localizzato post-emergenza alla dose di 4-5 l/Ha
ASPARAGO: 4 l/Ha prima della fuoriuscita dei turioni
MAIS: diserbo pre-semina, pre-emergenza o localizzato sotto chioma con mais alto 40-50 cm, alla dose di 4-5 l/Ha.
ERBA MEDICA. 3-4 l/Ha prima della ripresa vegetativa. Contro la cuscuta si può intervenire sulle chiazze infestate con 4-5 l/Ha di prodotto. Escludere il trattamento durante l'anno d'impianto.
FLOREALI: diserbo pre-trapianto, pre-semina, pre-emergenza o post-emergenza localizzato interparcellare alla dose di 4-5 l/Ha
VIVAI: diserbo interfilare alla dose di 4-5 l/Ha
MIGLIORAMENTO PASCOLI: 5-10 l/Ha a seconda dello sviluppo delle infestanti
ARGINI DI RISAIE, FOSSI, SCOLINE, SPONDE DI CANALI, AREE INDUSTRIALI intervenire alla dose di 5-10 l/Ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA
Il prodotto può essere miscelato con erbicidi ad azione residuale
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
FITOTOSSICITA
Il prodotto non deve mai colpire le parti verdi delle colture da proteggere. Si consiglia di non usarlo in presenza di piante arboree molto giovani

RISCHI DI NOCIVITA
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente
INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta, 40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuato nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento

Smaltire secondo le norme vigenti
Scadenza dell'autorizzazione come da Decreto Ministero Sanità

E' vietato impiegare il prodotto su: foraggi

CORNER® 7 SC
SOSPENSIONE CONCENTRATA
FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA, DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI ED ORNAMENTALI

CORNER® 7 SC
®Marchio Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Registrazione Ministero della Sanità n° del
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

COMPOSIZIONE			
Procimidone puro	g.	7	(82 g/l)
Coformulanti	q.b. a g.	100	

Partita n°......
Il contenitore non può essere riutilizzato
Contenuto: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25 L
Stabilimento di produzione: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (Siena); SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina). Stabilimento di confezionamento: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna); IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG).

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. **NORME DI SICUREZZA:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per: consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il CORNER 7 SC è un fungicida particolarmente attivo nei confronti della Botrytis cinerea, della Sclerotinia ed altri funghi che affliggono le colture eduli ed ornamentali. La formulazione particolarmente innovativa permette in alcuni casi di ottenere una protezione ottimale delle colture trattate somministrando una quantità di principio attivo inferiore a quella utilizzata con i preparati tradizionali.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (1500-1800 l per ettaro per le pomacee e le drupacee, 1000 l per ettaro per la vite e 600-800 l per ettaro per le colture erbacee). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)
Intervenire alla dose di 500 - 600 ml di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione.
- fine fioritura
- pre-chiusura grappolo
- invaiatura
- tre settimane prima del raccolto

In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti, il primo in pre-chiusura grappolo ed il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocai, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco), è opportuno intervenire anche in fine fioritura.

DRUPACEE

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO e CILIEGIO
- **Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*) dei fiori**: effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura, alla dose di 900-1200 ml di prodotto ogni 100 l di acqua.
- **Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*) dei frutti**: Intervenire alla dose di 600-900 ml per 100 l di acqua 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta. **Su Ciliegio non superare i tre trattamenti per stagione.**

MANDORLO
Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*): Intervenire nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura, alla dose di 900-1200 ml di prodotto ogni 100 l di acqua

PERO
Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*): intervenire alla dose di 600-900 ml per 100 l di acqua a partire dalla fine della fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del pericolo di infezione. Le dosi citate possono essere dimezzate miscelando il prodotto con formulati a base di Tiram, Ziram, Mancozeb o Captano, avendo cura di intensificare la cadenza dei trattamenti

ACTINIDIA: Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*)
- **Trattamenti in pre-raccolta.** Applicare 500 ml per 100 l di acqua alla fine della fioritura-inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta
- **Difesa in post-raccolta.** Trattamenti con doccia (drencher): utilizzare una sospensione di 300 ml di prodotto ogni 100 l di acqua. Trattamenti mediante immersione: immergere il materiale in una sospensione allo 0,3% (v/v) (300 ml di prodotto ogni 100 l di acqua)

NOCCIOLO: Marciume bruno (*Monilia spp.*)
Applicare 450-600 ml per 100 l di acqua in prossimità dell'allegagione

FRAGOLA: Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)
Intervenire alla dose di 500 ml di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione.
- inizio fioritura
- quando il 10-20% dei fiori sono aperti
- alla sfioritura

E' indispensabile un'ottima bagnatura della pianta

POMODORO: Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)
Intervenire alla dose di 500 ml di prodotto per 100 l di acqua a partire dalla fioritura del primo palco fiorale ripetendoli ogni 15 giorni

LATTUGA,INDIVIA: Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)
Applicare 9 L/Ha dopo il superamento della crisi di trapianto. Il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. Nel caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. **Non effettuare più di due trattamenti per stagione.**

PEPERONE e MELANZANA: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)
Trattamenti alla parte aerea: 500 ml per 100 l di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti (Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. **Su Melanzana e Peperone non effettuare rispettivamente più di tre ed un intervento per stagione.**

CETRIOLO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)
Trattamenti alla parte aerea alla dose di 600 ml per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti

FAGIOLO e FAGIOLINO: Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)
Trattamenti alla parte aerea alla dose di 600 ml per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

AGLIO
- **Muffa grigia (*Botrytis allii*)**: trattamenti alla parte aerea alla dose di 600-1200 ml per 100 litri di acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla quarta foglia.

CIPOLLA
- **Muffa grigia (*Botrytis squamosa*)**: Trattamenti alla parte aerea: 600-900 ml per 100 l di acqua avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla quarta foglia. Per migliorare la copertura del trattamento sulle superfici cerose, aggiungere alla sospensione un tensioattivo non ionico.

TABACCO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)
Applicare 9 l/Ha dopo il superamento della crisi di trapianto.

GIRASOLE
- **Trattamenti alla parte aerea contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)**: intervenire alla dose di 500 ml per 100 l di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura

COLZA: Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*)
Intervenire ad inizio fioritura alla dose di 6-9 l/Ha.

FLOREALI in serra ed in campo (escluso il ciclamino):
- **Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)**: intervenire alla dose di 250-500 ml per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, ripetendo eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni.
- **Rizottoniosi (*Rhizoctonia spp.*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*)**: 25 ml/mq di superficie in 5-10 l di acqua, dopo la crisi di trapianto

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare la giusta quantità di prodotto direttamente nel serbatoio dell'irroratrice, preventivamente riempito con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione. Completare il riempimento del serbatoio e procedere al trattamento

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER FAGIOLINO, CETRIOLO, FAGIOLO, PERO, PEPERONE, ALBICOCCO, PESCO, TABACCO, INDIVIA, LATTUGA, POMODORO, MELANZANA, ACTINIDIA, FRAGOLA, 21 GIORNI PER CILIEGIO, SUSINO, VITE, GIRASOLE, 45 GIORNI PER COLZA, 60 GIORNI PER ACTINIDIA IN POST RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuato nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento
Smaltire secondo le norme vigenti
Scadenza dell'autorizzazione come da Decreto Ministero Sanità

Foglio illustrativo per confezioni di formato ridotto

CORNER® 7 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA, DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI ED ORNAMENTALI

CARATTERISTICHE

Il CORNER 7 SC è un fungicida particolarmente attivo nei confronti della Botrytis cinerea, della Sclerotinia ed altri funghi che affliggono le colture eduli ed ornamentali. La formulazione particolarmente innovativa permette in alcuni casi di ottenere una protezione ottimale delle colture trattate somministrando una quantità di principio attivo inferiore a quella utilizzata con i preparati tradizionali

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le quantità sotto indicate si riferiscono all'utilizzo con volumi normali di acqua (1500-1800l per ettaro per le pomacee e le drupacee, 1000 l per ettaro per la vite e 600-800 l per ettaro per le colture erbacee). Qualora i trattamenti venissero effettuati con bassi volumi, adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità per ettaro che si somministrerebbe a volume normale.

VITE: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Intervenire alla dose di 500 - 600 ml di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione.

- fine fioritura
- pre-chiusura grappolo
- invaiatura
- tre settimane prima del raccolto.

In annate di normale pressione infettiva sono sufficienti due trattamenti, il primo in pre-chiusura grappolo ed il secondo all'invaiatura. Nel caso di varietà particolarmente suscettibili (Pinot, Tocai, Merlot, Riesling, Verdicchio, Schiava, Barbera, Moscato bianco), è opportuno intervenire anche in fine fioritura.

DRUPACEE

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO e CILIEGIO

- **Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*) dei fiori:** effettuare due o tre trattamenti nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura, alla dose di 900-1200 ml di prodotto ogni 100 l di acqua
- **Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*) dei frutti:** Intervenire alla dose di 600-900 ml per 100 l di acqua 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta. **Su Ciliegio non superare i tre trattamenti per stagione.**

MANDORLO

Marciume bruno o Moniliosi (*Monilia spp.*): Intervenire nel periodo intercorrente tra la comparsa dei bottoni fiorali e la piena fioritura, alla dose di 900-1200 ml di prodotto ogni 100 l di acqua.

PERO

Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*): intervenire alla dose di 600-900 ml per 100 l di acqua a partire dalla fine della fioritura, ogni 7-10 giorni, in funzione del pericolo di infezione. Le dosi citate possono essere dimezzate miscelando il prodotto con formulati a base di Tiram, Ziram, Mancozeb o Captano, avendo cura di intensificare la cadenza dei trattamenti.

ACTINIDIA: Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*)

- **Trattamenti in pre-raccolta.** Applicare 500 ml per 100 l di acqua alla fine della fioritura-inizio caduta petali ed eventualmente prima della raccolta
- **Difesa in post-raccolta.** Trattamenti con doccia (drencher) utilizzare una sospensione di 300 ml di prodotto ogni 100 l di acqua. Trattamenti mediante immersione: immergere il materiale in una sospensione allo 0,3% (v/v) (300 ml di prodotto ogni 100 l di acqua.).

NOCCIOLO: Marciume bruno (*Monilia spp.*)

Applicare 450-600 ml per 100 l di acqua in prossimità dell'allegagione

FRAGOLA: Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Intervenire alla dose di 500 ml di prodotto per 100 l di acqua nelle epoche di maggior rischio di infezione

- inizio fioritura
- quando il 10-20% dei fiori sono aperti
- alla sfioritura

E' indispensabile un ottima bagnatura della pianta

POMODORO: Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Intervenire alla dose di 500 ml di prodotto per 100 l di acqua a partire dalla fioritura del primo palco fiorale ripetendoli ogni 15 giorni

LATTUGA,INDIVIA: Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Applicare 9 L/Ha dopo il superamento della crisi di trapianto. Il trattamento può essere ripetuto ogni 10-12 giorni. Nel caso di colture non trapiantate intervenire quando la stagione decorre particolarmente piovosa. Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. **Non effettuare più di due trattamenti per stagione.**

PEPERONE e MELANZANA: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Trattamenti alla parte aerea: 500 ml per 100 l di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti. (Si consiglia l'alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. **Su Melanzana e Peperone non effettuare rispettivamente più di tre ed un intervento per stagione.**

CETRIOLO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 600 ml per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti

FAGIOLO e FAGIOLINO: Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Trattamenti alla parte aerea alla dose di 600 ml per 100 litri di acqua ogni 10-14 giorni dall'allegagione dei primi frutti.

AGLIO

- **Muffa grigia (*Botrytis allii*):** trattamenti alla parte aerea alla dose di 600-1200 ml per 100 litri di acqua a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sinò alla quarta foglia.

CIPOLLA

- **Muffa grigia (*Botrytis squamosa*):** Trattamenti alla parte aerea 600-900 ml per 100 l di acqua avendo cura di utilizzare attrezzature a basso volume, a partire dalla prima comparsa dei sintomi e sino alla quarta foglia. Per migliorare la copertura del trattamento sulle superfici cerose, aggiungere alla sospensione un tensioattivo non ionico

TABACCO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*)

Applicare 9 l/Ha dopo il superamento della crisi di trapianto

GIRASOLE

- **Trattamenti alla parte aerea contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*):** intervenire alla dose di 500 ml per 100 l di acqua effettuando uno-due trattamenti prima della fioritura

COLZA: Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*)

Intervenire ad inizio fioritura alla dose di 6-9 l/Ha

FLOREALI in serra ed in campo (escluso il ciclamino):

- **Muffa grigia (*Botrytis cinerea*):** intervenire alla dose di 250-500 ml per 100 l di acqua nei periodi di maggior rischio infettivo, ripetendo eventualmente i trattamenti ogni 10-14 giorni
- **Rizottoniosi (*Rhizoctonia spp.*) e Sclerotinia (*Sclerotinia spp.*):** 25 ml/mq di superficie in 5-10 l di acqua, dopo la crisi di trapianto

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la giusta quantità di prodotto direttamente nel serbatoio dell'irroratrice preventivamente riempito con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione. Completare il riempimento del serbatoio e procedere al trattamento

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con i formulati a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese)

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER FAGIOLINO, CETRIOLO, FAGIOLO, PERO, PEPERONE, ALBICOCCO, PESCO, TABACCO, INDIVIA LATTUGA, POMODORO, MELANZANA, ACTINIDIA, FRAGOLA; 21 GIORNI PER CILIEGIO, SUSINO, VITE, GIRASOLE; 45 GIORNI PER COLZA; 60 GIORNI PER ACTINIDIA IN POST RACCOLTA

Etichetta per confezioni di formato ridotto

CORNER® 7 SC (SOSPENSIONE CONCENTRATA) FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA PER IL CONTROLLO DELLA MUFFA GRIGIA, DELLA SCLEROTINIA E DI ALTRI PATOGENI DI NUMEROSE COLTURE EDULI ED ORNAMENTALI

Registrazione Ministero della Sanità n° del
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede Operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

COMPOSIZIONE
Procimidone puro..............g. 7 (82 g/l)
Coformulanti ....q.b. a g. 100
Partita n°......

Il contenitore non può essere riutilizzato

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme di sicurezza: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contenuto: 0,05 - 0,1L Stabilimento di produzione: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (Siena); SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina). Stabilimento di confezionamento: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna); IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuato nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.
Smaltire secondo le norme vigenti
Scadenza dell'autorizzazione come da Decreto Ministero Sanità.

EMMETI GOLD

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo,pero, pesco, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cetriolo, zucchino, pisello, frumento, mais, fragola, colza, cotone, carciofo, tabacco, barbabietola da zucchero, colture floreali ornamentali, forestali e vivai.

Composizione:
- Bifentrin puro g. 2 (=20 g/l)
- Coformulanti e inerti: quanto basta a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Agroqualità Srl - Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n.......... del .... del Ministero della Sanità

Officine di produzione: SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
Taglie: ml. 250 Litri 1-5-10

Partita n. ....

Data di scadenza: come da decreto di registrazione

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione. per inalazione e per contatto con la pelle. tossico per gli organismi aacquatici. può provocare a lungo termine efffetti negativi per l'ambiente acquatico.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto,evitare il contatto con la pelle. gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Norme di sicurezza
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture. alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Controindicazioni: sono controindicati i grassi digeribili, gli olii, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento.

AVVERTENZA: **consultare un Centro Antiveleni.**

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida acaricida che agisce per ingestione e per contatto a dosi molto basse: la sua azione si manifesta oltre che per azione diretta anche per effetto repellente sui parassiti.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale sulle seguenti colture:
Melo e pero: contro:
-Fillominatori: ml 150 al volo degli adulti - Carpocapsa: ml 100 - Ricamatrici: ml 100-150 all'inizio dell'infestazione - Afidi: ml 100 - Psilla: ml 240-300 all'inizio dell'infestazione - Acari: ml 240-300
Pesco e Susino : contro:
-Afidi: ml 80 a "bottoni rosa" ml 100 altri tipi d'intervento - Minatori: ml 100-150 - Tignole: ml 80-100 - Acari: ml 240-300 - Tripidi: ml 100-150
Vite: contro: -Tignole: ml 150 - Cicaline: ml 100-150
Arancio, Mandarino, Limone: contro:
-Afidi: ml 100 - Saissetia: ml 200 - Acari: ml 200-300
Solanacee: contro:
-Afidi: ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Nottue: ml 120-150 - Acari (Tetranychus u.) : ml 200
Cetriolo, Zucchino: contro:
-Afidi ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Pisello: contro: -Afidi: ml 100 - Acari (Tetranychus u.): ml 200
Frumento: contro:
-Afidi: 350 ml/ha per trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume (nanismo) virale, 350 ml/ha per trattamenti primaverili
Mais: contro: -Nottue: 1000 ml/ha - Piralide: 1000 ml/ha
Fragola: contro:
-Afidi: ml 100 - Cicaline: ml 150-200 - Acari (Tetranychus u.): ml 240-300
Colza: contro: -Meligete, Psiloide, Ceutorrinco: 500-750 ml/ha
Barbabietola da zucchero: contro:
-Afidi: 500-750 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Altica: 1000 ml/ha - Cleono, Lisso: 1000 ml/ha
Cotone: contro:
-Afidi: 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Acari: 4000 ml/ha
Carciofo: contro:
-Afidi 500 ml/ha - Nottue: 1000-1600 ml/ha - Cassida: 750 ml/ha
Tabacco: contro:
-Afidi: 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Pulce: 1000 ml/ha
Colture floreali, ornamentali, forestali e vivai: contro:
-Tortrice delle rose: ml 150 - Afidi: ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Acari: ml 200-300 - Bega del garofano: ml 150-200

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i piu comuni antiparassitari di impiego primaverile ed estivo ad eccezione dei prodotti alcalini quali Poltiglia bordolese, Polisolfuri, Calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: tossico per le api, molto tossico per i pesci.

Attenzione: il formulato contiene sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi utili, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità indicate.

Sospendere i trattamenti: 42 giorni per mais e frumento; 31 giorni per limone; 30 giorni per tabacco; 21 giorni per melo, pero, pesco, susino, arancio, mandarino; 14 giorni per fragola, carciofo, peperone; 7 giorni per uva, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, pisello, barbabietola da zucchero; 240 giorni per colza.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

SOLPLANT

BANISH

Erbicida sistemico ad ampio spettro d'azione per il controllo in post-emergenza di infestanti annuali, biennali e perenni.

Liquido solubile

COMPOSIZIONE

Glifosate trimesio g	13,1 (=160 g/l)
Inerti e coadiuvanti q.b. a g	100

Irritante per gli occhi.

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
Stauffer Chemical B.V. - Seneffe (Belgio)

Distribuito da:
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - V. Borgonuovo, 14 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. del

Data di scadenza dell'autorizzazione:

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta

ℓ 1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: in animali da laboratorio: depressione, prostrazione, ptosi, orripilazione, moderata atassia e tremori, scialorrea e rinorrea.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.
NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

COMPATIBILITÀ

BANISH è miscibile con solfato d'ammonio. I prodotti alcalini nonché quelli formulati in polvere bagnabile ed in pasta fluida ad alto contenuto in colloidi, possono ridurre l'efficacia. Evitare la miscela con prodotti ad azione di contatto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è selettivo, perciò eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree possono provocare danni. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Nocivo per gli organismi acquatici.
La sostanza non è facilmente degradabile.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CARATTERISTICHE

BANISH è un erbicida sistemico, non selettivo e non residuale, per il controllo delle infestanti di numerose colture erbacee, arbustive ed arboree, nonché per il diserbo delle stoppie e degli incolti. Esso è assorbito attraverso le superfici fogliari ed i tessuti verdi delle malerbe e portato in circolo dal sistema linfatico, accumulandosi in prevalenza nelle radici e negli organi sotterranei (rizomi, tuberi e stoloni).

MODALITÀ D'IMPIEGO

Effettuare il trattamento assicurando che tutte le infestanti siano ben colpite. In generale le infestanti risultano maggiormente sensibili quando sono in fase di attiva crescita ed hanno apparato fogliare sufficientemente sviluppato, per consentire l'assorbimento del prodotto. In relazione alle necessità agronomiche, alle specie infestanti presenti ed all'attrezzatura disponibile, il prodotto si impiega disperso nei seguenti volumi d'acqua:

- medi (400-700 l/ha) o medio-bassi (200-400 l/ha) con attrezzature a bassa pressione dotate di ugelli a ventaglio od a specchio
- ridotti (25-50 l/ha) con attrezzature di tipo a microgoccia calibrata (250 micron)

Una volta ultimato il trattamento, è buona pratica lavare accuratamente con acqua e AGRAL (alla dose di 50 ml per ettolitro d'acqua) le attrezzature, gli utensili ed i recipienti adoperati per la diluizione e la distribuzione del prodotto.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

- **Nella preparazione dei letti di semina e di trapianto** contro infestanti annuali e biennali, nei terreni destinati a fragola, ortaggi (fagiolo, bietola rossa, cavolfiore, carota, cetriolo, pomodoro, lattuga, pisello, anguria), patata, *barbabietola da zucchero, frumento*, orzo, *avena, riso, mais*, sorgo soia, girasole, cotone, floreali, ornamentali e forestali
  - graminacee non accestite, dicotiledoni ai primi stadi — 4 5 l/ha
  - graminacee accestite, dicotiledoni sviluppate — 6 0 l/ha
  - graminacee e dicotiledoni molto sviluppate — 7 5 l/ha

  AVVERTENZA: dopo l'applicazione di BANISH, attendere almeno 48 ore prima di effettuare eventuali lavorazioni affinché il prodotto venga traslocato all'interno delle infestanti.
- **Nel controllo delle malerbe che occupano l'interfila di fragola,** pomodoro, carota, vivai di ornamentali e forestali, ma solamente mediante l'ausilio di *attrezzature schermate*
  - infestanti annuali e biennali — 7 5-9 l/ha
  - infestanti perenni — 18 l/ha
- **Nel diserbo di colture arboree ed arbustive**

  a) **a pieno campo, oppure localizzato sulla fila** di agrumi (arancio limone, pompelmo, clementino, mandarino), pomacee (melo, pero) drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), vite, olivo, nocciolo, noce mandorlo, actinidia, vivai di ornamentali e forestali

  b) nelle piazzole di raccolta di olivo, nocciolo, noce e mandorlo

  Infestanti annuali e biennali
  - *poco sviluppate* — 6 0 l/ha
  - a 15-20 cm — 7 5 l/ha
  - molto sviluppate — 9 0 l/ha

  Infestanti perenni

  Sorghum halepense (Sorghetta), Agropyron repens (Gramignone), Cirsium arvense (Stoppione), Rumex obtusifolius (Romice comune) — 12 18 l/ha

  Cyperus rotundus (Cipero rotondo), Carex spp.(Carice) — 18-24 l/ha

  Cynodon dactylon (Gramigna comune), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Calystegia sepium (Vilucchio maggiore) — 24-30 l/ha
- **Per il rinnovo dei prati ed il diserbo delle stoppie**
  - infestanti annuali e biennali — 4 5-7 5 l/ha
  - infestanti perenni — 18-30 l/ha
- **Per il diserbo di sponde di fossi, canali e laghetti, argini, massicciate ferroviarie, cigli e bordi di strade ed autostrade, aree rurali ed industriali, fasce frangifuoco, lungo linee elettriche e telefoniche recinzioni, passaggi, piazzali, opere civili, zone archeologiche ed aree incolte in genere**
  - infestanti annuali e biennali — 12 18 l/ha
  - infestanti perenni — 24 30 l/ha

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell'uso.
- Durante i trattamenti estivi nei vigneti e nei frutteti evitare di bagnare i polloni in caso di spollonatura attendere almeno 10 giorni prima di intervenire.
- Nel diserbo delle drupacee, che presentano una struttura corticale discontinua, evitare di bagnare i tronchi anche se ben lignificati.
- L'intervento su infestanti impolverate o sofferenti per cause diverse (siccità freddo, attacchi parassitari) o bagnate da piogge e forti rugiade, può determinare una riduzione dell'efficacia del prodotto.
- Non impiegare attrezzature con recipienti galvanizzati (zincati) o in acciaio eccetto quelli plastificati.
- Le piogge che cadono entro 6 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia erbicida.

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Altre taglie ℓ 5 ℓ 10 ℓ 25

SUMICIDIN-ALPHA®

INSETTICIDA IN EMULSIONE CONCENTRATA
PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE. AGISCE RAPIDAMENTE E CON BUONA PERSISTENZA PER CONTATTO ED INGESTIONE A DOSI RIDOTTE

SUMICIDIN-ALPHA*

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
ESFENVALERATE, puro g 5,5 (= 50,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100,0

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per gli occhi e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Non respirare i vapori - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

NOCIVO

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
PARC D'AFFAIRES DE TELEBASE
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or - Francia

Officina di produzione:
CMPA S.A. Av. Jean Foucault - Beziers (Francia)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

Data di scadenza dell'autorizzazione:
come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: millilitri 100 - 250 - 500 - litri 1 - 5 - 10

Partita N. ....

* Marchio registrato Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

NORME DI SICUREZZA: - Non operare contro vento Non contaminare altre colture, alimenti o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; Irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. N.B. - I diluenti possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: il prodotto agisce rapidamente e con buona persistenza per contatto ed ingestione. Resiste bene al dilavamento ed è poco degradabile dalla luce solare. La modalità d'azione richiede una uniforme bagnatura delle parti della pianta da proteggere.

DOSI E MODALITA D IMPIEGO: si impiega secondo le dosi e le modalità indicate. per la protezione delle seguenti colture dai relativi fitofagi: **POMACEE (melo, pero):** Afidi:30-50 ml/hl; Ricamatrici: 40-50 ml/hl; Fillominatori: 80-100 ml/hl; Psilla: 80-100 ml/hl: a fine inverno; 150-200 ml/hl: ad inizio attacco. **PESCO:** Myzus persicae: 25-30 ml/hl in prefioritura; 30-50 ml/hl in post fioritura; Cidia ed Anarsia: 20-25 ml/hl; Ceratitis capitata: 20-25 ml/hl; Tripidi: 30-50 ml/hl. **VITE:** Tignola e Tignoletta, Cicaline: 20-30 ml/hl. **CAVOLI:** Afidi: 30-50 ml/hl; Pieris e Mamestra: 50-60 ml/hl. **FAGIOLO, FAGIOLINO:** Afidi: 30-50 ml/hl; Mosca bianca (Aleurodide): 40-60 ml/hl; Piralidi: 15-20 ml/hl; Tripide: 55-60 ml/hl. **MELANZANA, POMODORO:** Afidi: 30-50 ml/hl; Dorifora: 20-40 ml/hl; Mosca bianca (Aleurodide): 40-60 ml/hl. **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** Afidi: 250-350 ml/ha; Altica: 1 l/ha; Nottue: 1 l/ha. **ORZO, SEGALE:** Afidi: 250-350 ml/ha. **COLZA** Afidi: 250-350 ml/ha; Ceuthorhyncus spp.: 150-200 ml/ha; Meligete: 150-200 ml/ha; Pieris spp.: 350-450 ml/ha. **SOIA:** Udea ferrugalis: 350-450 ml/ha. **TABACCO:** Afidi: 30-50 ml/hl; Tripidi: 55-60 ml/hl; Epithrix hirtipennis: 1l/ha; Nottue: 110-120 ml/hl. **COTONE:** Afidi: 250-350 ml/ha; Nottue: 1 l/ha. **MEDICA:** Cavallette: 100-150 ml/hl: neanidi e adulti; 55-100 ml/hl: solo adulti. **ORNAMENTALI, FLOREALI:** Afidi: 30-50 ml/hl; Mosca bianca (Aleurodide): 150 ml/hl: trattamenti ripetuti ogni 7-8 giorni. **PIOPPO:** Afidi: 30-50 ml/hl; Criptorinco: 30-50 ml/hl. **FORESTALI IN VIVAIO:** Afidi: 30-50 ml/hl.
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale, impiegando 18-20 ettolitri di acqua per ettaro su colture arboree e 6-8 su erbacee. Quando si effettuano interventi con pompe a volume ridotto (somministrando una minore quantità di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari impiegabili contro altri fitofagi e parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate. Si consiglia comunque di verificare la stabilità e selettività delle miscele che si intende attuare. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': alle dosi consigliate e sulle colture indicate il prodotto si è dimostrato perfettamente selettivo. Impieghi ripetuti e a cadenza ravvicinata possono provocare fenomeni di fitotossicità sul fiore di gerbera. Su varietà poco diffuse o di recente acclimatazione, si consiglia di eseguire preventive prove su un numero limitato di piante.

RISCHI PARTICOLARI: il prodotto è molto tossico per i pesci tossico per le api. Non trattare in fioritura.

INTERVALLI DI SICUREZZA: Pero, Melo, Pesco, Cavoli, Melanzana, Pomodoro, Fagiolo, Fagiolino: 7 GIORNI; Vite: 14 GIORNI; Barbabietola da zucchero, Orzo, Segale: 21 GIORNI; Colza, Soia, Tabacco: 30 GIORNI; Erba medica: 40 GIORNI.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

RADIP ORMON

Ormone radicante in polvere

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:

Acido 2- (1-naftil)acetico (NAA) puro	0,5	g
Supporti ed attivanti q.b. a	100	g

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO.
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI.
Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

RADIP ORMON é a base di un auxinsimile sintetico (l'acido alfanaftilenacetico), che promuove il naturale trasporto discendente degli ormoni con il risultante accumulo di auxine nella regione basale delle talee e la produzione delle prime radici.
Ciò rende il RADIP ORMON particolarmente indicato per tutte le talee erbacee, legnose e arbustive e per le talee di viti.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO.
Immergere la base delle talee in acqua per la profondità di circa 3 cm , successivamente lasciarle sgocciolare affinché rimangano leggermente inumidite. La base della talea inumidita va quindi immersa nella polvere RADIP ORMON .
Prima dio porre a dimora le talee nel modo usuale, scuterle leggermente onde eliminare la polvere in eccesso.
COMPATIBILITA':
non mescolare il formulato con altri prodotti.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato.

KOLLANT S.p.A.
Via Trieste 49/53
PADOVA

Officine di produzione:
L.I.F.A S.r.l. Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità N^ del
DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: COME DA D.M. DI AUTORIZZAZIONE
Contenuto: 50 - 100 - 250 - 500 g
1 Kg

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
PARTITA N°..................DEL...............

PRECASC ANTICASCOLA

Fitoregolatore liquido per le pomacee

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:

Acido 2- (1-naftil)acetico (NAA) 3 g (31,08 g/l)

Coformulanti e solventi q.b. a 100 g

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO.

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI.

Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO.

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRECASC ANTICASCOLA a base di NAA (acido alfanaftilenacetico) impedisce la formazione del tessuto di separazione alla base del picciolo causa del distacco dei frutti dalla pianta.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO.

Per pomacee diluire 20/40 ml di PRECASC ANTICASCOLA in 100 litri di acqua e con tale soluzione bagnare uniformemente la parte aerea delle piante, in particolare i frutti

Si consiglia di effettuare il trattamento su piante asciutte e nelle ore meno calde della giornata, quando si riscontrano i primi sintomi della cascola (generalmente 15/20 giorni prima del raccolto)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

non mescolare il formulato con altri prodotti.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato

KOLLANT S.p.A
Via Trieste 49/53
PADOVA

Officine di produzione
L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Sanità N^ del
DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: COME DA D.M. DI AUTORIZZAZIONE

Contenuto: 50 - 100 - 250 - 500 ml
1 litro

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
PARTITA N° ....DEL

RADIL ORMON

Ormone radicante liquido

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
Acido 2- (1-naftil)acetico (NAA) 0,5 g (5,08 g/l)
Coformulanti e solventi q.b. a 100 g

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO.
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI.
Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

RADIL ORMON é a base di un auxinsimile sintetico (l'acido alfanaftilenacetico), che promuove il naturale trasporto discendente degli ormoni con il risultante accumulo di auxine nella regione basale delle talee e la produzione delle prime radici.
Ciò rende il RADIL ORMON particolarmente indicato per tutte le talee erbacee, legnose e arbustive e per le talee di viti.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO.
Diluire 2-4 ml di RADIL ORMON per ogni litro di acqua ed immergere le talee, riunite in mazzetti, per una profondità di 2-3 cm .
Le talee erbacee devono rimanere immerse nel bagno per almeno 12 ore, mentre le talee legnose devono rimanere immerse per 24 ore.
Dopo tale trattamento si consiglia di sciacquare le talee con acqua e di porle a dimora nel più breve tempo possibile.
COMPATIBILITA':
non mescolare il formulato con altri prodotti.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato.

KOLLANT S.p.A.
Via Trieste 49/53
PADOVA

Officine di produzione:
L.I.F.A S.r.l. Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Sanità N^ del
DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: COME DA D.M. DI AUTORIZZAZIONE

Contenuto: 50 - 100 - 250 - 500 ml
1 litro

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
PARTITA N° ....DEL.............

SUMITHION®

INSETTICIDA EMULSIONABILE POLIVALENTE

SUMITHION - Insetticida liquido emulsionabile concentrato

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono
- Fenitrotion puro g 47 (500 g/l)
- Coformulanti (emulsionanti e solventi) q b a g100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione ingestione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapor. e gli aerosoli - Evitare il contatto con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
PARC D'AFFAIRES DE TELEBASE
2, Rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d'Or (Francia)

Officina di produzione
CMPA S A - Av Jean Foucault - Beziers (Francia)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

Data di scadenza dell'autorizzazione:
come da Decreto del Ministero della Sanità

Contenuto netto litri 1 - litri 5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n. ....

® Marchio Registrato SUMITOMO CHEMICAL Co. Osaka (Giappone)

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa)**: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa)**: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia**: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni.**

APPLICAZIONI E MODALITA' D IMPIEGO
Il SUMITHION permette di svolgere la lotta contro numerosi parassiti animali di **colture erbacee ed arboree** sui quali agisce per contatto ed ingestione. Il SUMITHION è altresì provvisto di "potere citotropico" che gli permette di attraversare i tessuti vegetali arrivando a colpire numerose forme minatrici delle foglie, dei frutti e del legno. Sono consigliabili le seguenti dosi d'impiego: - contro Fillominatori e Rodilegno dei fruttiferi, **200 ml/hl**; - contro Afidi resistenti, Cocciniglie, Psille resistenti, Tripaneidi (Mosca delle olive, della frutta e delle ciliege), **150-200 ml/hl**; - contro Afidi, Aleurodi, Cicaline, Cimici, Carpocapsa, Tentredini, Tignole dei fruttiferi e dell'uva, Tortrici e Tripidi, **120-150 ml/hl**. Iniziare gli interventi al primo manifestarsi delle infestazioni.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Stemperare la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi sempre continuando ad agitare aggiungere il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'
Se impiegato alle dosi e con le modalità suggerite non presenta rischi di fitotossicità sulle colture agrarie

RISCHI DI NOCIVITA
E' tossico verso insetti utili bestiame animali domestici e pesci. Non trattare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima della raccolta.

ATTENZIONE AD IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per *assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante,* alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

GUANIDOL® WDG

GRANULI IDRODISPERDIBILI

FUNGICIDA PREVENTIVO E CURATIVO PER LA DIFESA DI COLTURE ARBOREE, COLTURE ORTICOLE, FLOREALI ED ORNAMENTALI

GUANIDOL® WDG
®Marchio Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Registrazione Ministero della Sanità n° del
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

COMPOSIZIONE	
Dodina pura .... g.	40
Coformulanti .... q.b. a g.	100

SIAPA
Divisione della: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A.

IRRITANTE

Partita n°......
Il contenitore non può essere riutilizzato
Contenuto: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1(1 Sacchetti idrosolubili da 1) - 1(10 Sacchetti idrosolubili da 0,1) - 1(5 Sacchetti idrosolubili da 0,2) - 1 - 1(2 Sacchetti idrosolubili da 0,5) - 5(5 Sacchetti idrosolubili da 1) - 5 - 10 - 10(10 Sacchetti idrosolubili da 1) - 20 - 25 Kg
Stabilimento di produzione: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna). Stabilimento di confezionamento: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (Siena); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola RA; SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina);
BAM di Benazzi & Uttini Snc-S.Patrizio di Conselice (RA).

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi e la pelle.
Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Non respirare le polveri. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Fungicida specifico ad azione translaminare per la lotta preventiva e curativa di numerose malattie delle colture frutticole, orticole e floricole. La formulazione in granuli idrodispersibili ne facilita l'impiego e ne aumenta l'adesività alla coltura.

DOSI E MODALITA D'IMPIEGO
Utilizzare le dosi più elevate in caso di condizioni favorevoli alla malattia e nel caso di trattamenti curativi. Il prodotto si impiega con pompe a volume normale alle dosi per ettolitro sotto riportate:

FRUTTICOLTURA
Pomacee. Contro la Ticchiolatura del Melo, del Pero e del Nespolo:
- Trattamenti preventivi: .... 80-100 g
- Trattamenti curativi (entro 60 ore dalla pioggia infettante) ..... 120-150 g

Drupacee .... 100-150 g
Contro Cilindrosporiosi e Marciume bruno del ciliegio, contro Botrite, Monilia dell'albicocco e del pesco in trattamenti preventivi effettuare almeno 3 trattamenti: pre-fioritura, post-fioritura, pre-raccolta.
Vite .... 100-180 g
Contro la Peronospora effettuare i trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni.
Olivo .... 100-180 g
Contro Cicloconio (Occhio di Pavone) intervenire in maniera preventiva almeno due volte, in primavera alla ripresa vegetativa delle gemme a legno e in autunno tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

COLTURE ORTICOLE
Cipolla Contro la Peronospora intervenire alla dose di:
- in maniera preventiva .... 100 g
- in trattamenti curativi - eradicanti .... 150-200 g

Sulle seguenti colture orticole intervenire in trattamenti preventivi contro le sottoindicate malattie:
Fragola. Contro Botrite e Vaiolatura: .... 120-150 g
Spinacio, Basilico. Contro Peronospora e Ramularia: .... 100-150 g
Sedano, Finocchio, Carota. Contro Septoria, Peronospora: ..... 150 g
Pomodoro. Contro Peronospora, Septoria: .... 150 g
Contro Fusariosi applicare il prodotto al piede della

pianta alla dose di: .... 200 g
Cucurbitacee (Cocomero, Melone, Cetriolo, Zucca, Zucchino). Contro Peronospora: .... 150 g
Patata. Contro Peronospora: .... 150 g

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
Garofano. Contro Fusariosi intervenire alla dose di:
- in trattamenti preventivi .... 100-150 g
- in trattamenti curativi, da applicare alla base della pianta ..... 200 g

Rosa Contro Ticchiolatura intervenire alla dose di:
- in trattamenti preventivi .... 100-120 g
- in trattamenti curativi .... 150-200 g

PIOPPO Contro la Marssonina intervenire alla dose di: .... 150-200 g
alla fine di Aprile e nella seconda metà di Maggio, ripetere eventualmente dopo 3-4 settimane.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i clorobenzilati, e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaryl, Dimetoato e Azinfos metile e DDVP. Le miscele con liquidi emulsionabili a base di esteri fosforici e oli minerali possono dare luogo a scarsa sospensività. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0° gradi centigradi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA
Su mele Cv. Golden Delicious il prodotto può essere fitotossico a dosi superiori a 0,05%

NOCIVITA
Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali domestici ed il bestiame
Avvertenza: da non impiegare in fioritura. Non fare pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o indirettamente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Smaltire secondo le norme vigenti
Scadenza dell'autorizzazione come da Decreto Ministero Sanità.

Etichetta per confezioni di formato ridotto

GUANIDOL WDG

Granuli idrodisperdibili. Fungicida preventivo e curativo per la difesa di colture arboree, colture orticole, floreali ed ornamentali.

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

Dodina pura	g	40
Coformulanti ed inerti	q b a g	100

Registrazione n° del - Ministero della Sanità

Industrie Chimiche Caffaro S p A Divisione Siapa Sede operativa via Ysar, 16 00198 ROMA

Sede legale via Borgonuovo, 14 - Milano

Stabilimento di produzione Industrie Chimiche Caffaro S p A - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna).

Partita N°......

IRRITANTE

Il contenitore non può essere riutilizzato

Contenuto: 0,05 - 0,1 Kg

Frasi di rischio (R). Irritante per gli occhi e la pelle

Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Non respirare le polveri - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NORME DI SICUREZZA

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi a carico dell'apparato gastrointestinale dolori addominali, brucion gastroesofagei, diarrea, a carico dell'apparato cardiocircolatorio ipotensione, cianosi, aritmia, irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti) Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia

Terapia sintomatica

Avvertenza Consultare un Centro Antiveleni

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti

Scadenza dell'autorizzazione come da Decreto Ministero Sanità

SIAPA

Divisione della Industrie Chimiche Caffaro S.p.A

Foglio illustrativo per confezioni di formato ridotto
GUANIDOL WDG

GRANULI IDRODISPERDIBILI FUNGICIDA PREVENTIVO E CURATIVO PER LA DIFESA DI COLTURE ARBOREE, COLTURE ORTICOLE, FLOREALI ED ORNAMENTALI.

CARATTERISTICHE

Fungicida specifico ad azione translaminare per la lotta preventiva e curativa di numerose malattie delle colture frutticole orticole e floricole La formulazione in granuli idrodisperdibili ne facilita l'impiego e ne aumenta l'adesività alla coltura.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Utilizzare le dosi più elevate in caso di condizioni favorevoli alla malattia e nel caso di trattamenti curativi Il prodotto si impiega con pompe a volume normale alle dosi per ettolitro sotto riportate:

FRUTTICOLTURA

Pomacee. Contro la Ticchiolatura del Melo del Pero e del Nespolo
- Trattamenti preventivi .... 80 100 g
- Trattamenti curativi (entro 60 ore dalla pioggia infettante) .... 120-150 g

Drupacee .... 100-150 g

Contro Cilindrosporiosi e Marciume bruno del ciliegio, contro Botrite Monilia dell'albicocco e del pesco in trattamenti preventivi effettuare almeno 3 trattamenti. pre-fioritura, post-fioritura, pre-raccolta.

Vite .... 100 180 g

Contro la Peronospora effettuare i trattamenti preventivi ad intervalli di 7 10 giorni

Olivo .... 100 180 g

Contro Cicloconio (Occhio di Pavone) intervenire in maniera preventiva almeno due volte in primavera alla ripresa vegetativa delle gemme a legno e in autunno tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

COLTURE ORTICOLE

Cipolla Contro la Peronospora intervenire alla dose di
- In maniera preventiva .... 100 g
- In trattamenti curativi - eradicanti .... 150 200 g

Sulle seguenti colture orticole intervenire in trattamenti preventivi contro le sottoindicate malattie

Fragola. Contro Botrite e Vaiolatura........ 120 150 g

Spinacio, Basilico. Contro Peronospora e Ramularia........ 100-150 g

Sedano, Finocchio, Carota. Contro Septoria, Peronospora........ 150 g

Pomodoro. Contro Peronospora, Septoria........ 150 g

Contro Fusariosi applicare il prodotto al piede della pianta alla dose di .... 200 g

Cucurbitacee (Cocomero, Melone, Cetriolo, Zucca, Zucchino). Contro Peronospora 150 g

Patata. Contro Peronospora........ 150 g

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI

Garofano. Contro Fusariosi intervenire alla dose di:
- In trattamenti preventivi........ 100 150 g
- in trattamenti curativi, da applicare alla base della pianta 200 g

Rosa Contro Ticchiolatura intervenire alla dose di:
- in trattamenti preventivi .... 100 120 g
- in trattamenti curativi .... 150-200 g

PIOPPO Contro la Marssonina intervenire alla dose di .... 150-200 g

alla fine di Aprile e nella seconda metà di Maggio, ripetere eventualmente dopo 3 4 settimane

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina Non è consigliabile miscelarlo con Carbaryl, Dimetoato e Azinfos metile e DDVP Le miscele con liquidi emulsionabili a base di esteri fosforici e oli minerali possono dare luogo a scarsa sospensività Evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0° gradi centigradi

FITOTOSSICITÀ

Su mele Cv Golden Delicious il prodotto può essere fitotossico a dosi superiori a 0 05%

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali domestici ed il bestiame

Avvertenza: da non impiegare in fioritura Non fare pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o indirettamente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Stabilimento di produzione: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Stabilimento di confezionamento: SILIA S.p.A - Aprilia (Latina); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola RA; STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (Siena); BAM di Benazzi & Uttini Snc- San Patrizio di Conselice (RA).

GUANIDOL® WDG

GRANULI IDRODISPERDIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI.
FUNGICIDA PREVENTIVO E CURATIVO PER LA DIFESA DI COLTURE ARBOREE, COLTURE ORTICOLE, FLOREALI ED ORNAMENTALI.

GUANIDOL® WDG
®Marchio Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Registrazione Ministero della Sanità n° del
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

COMPOSIZIONE	
Dodina pura	g. 40
Coformulanti	q.b. a g. 100

IRRITANTE

Partita n°......
Il contenitore non può essere riutilizzato
Contenuto: 1(1 Sacchetti idrosolubili da 1) - 1(10 Sacchetti idrosolubili da 0,1) - 1(5 Sacchetti idrosolubili da 0,2) - 1(2 Sacchetti idrosolubili da 0,5) - 5(5 Sacchetti idrosolubili da 1) - 10(10 Sacchetti idrosolubili da 1) Kg
Stabilimento di produzione: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna). Stabilimento di confezionamento: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Pian d'Asso - Torrenieri (Siena); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola RA; SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina).; BAM di Benazzi & Uttini Snc-S.Patrizio di Conselice (RA).

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi e la pelle.
Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con . acqua. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Non respirare le polveri. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Fungicida specifico ad azione translaminare per la lotta preventiva e curativa di numerose malattie delle colture frutticole, orticole e floricole. La formulazione in granuli idrodispersibili ne facilita l'impiego e ne aumenta l'adesività alla coltura.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Utilizzare le dosi più elevate in caso di condizioni favorevoli alla malattia e nel caso di trattamenti curativi. Il prodotto si impiega con pompe a volume normale alle dosi per ettolitro sotto riportate

FRUTTICOLTURA
Pomacee. Contro la Ticchiolatura del Melo, del Pero e del Nespolo
- Trattamenti preventivi — 80-100 g
- Trattamenti curativi (entro 60 ore dalla pioggia infettante) — 120-150 g

Drupacee — 100-150 g
Contro Cilindrosporiosi e Marciume bruno del ciliegio, contro Botrite, Monilia dell'albicocco e del pesco in trattamenti preventivi effettuare almeno 3 trattamenti: pre-fioritura, post-fioritura, preraccolta

Vite — 100-180 g
Contro la Peronospora effettuare i trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni

Olivo — 100-180 g
Contro Cicloconio (Occhio di Pavone) intervenire in maniera preventiva almeno due volte: in primavera alla ripresa vegetativa delle gemme a legno e in autunno tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre

COLTURE ORTICOLE
Cipolla Contro la Peronospora intervenire alla dose di:
- in maniera preventiva — 100 g
- in trattamenti curativi - eradicanti — 150-200 g

Sulle seguenti colture orticole intervenire in trattamenti preventivi contro le sottoindicate malattie

Fragola. Contro Botrite e Vaiolatura	120-150 g
Spinacio, Basilico. Contro Peronospora e Ramulana	100-150 g
Sedano, Finocchio, Carota. Contro Septoria, Peronospora	150 g
Pomodoro. Contro Peronospora, Septoria	150 g
Contro Fusariosi applicare il prodotto al piede della pianta alla dose di:	200 g
Cucurbitacee (Cocomero, Melone, Cetriolo, Zucca, Zucchino). Contro Peronospora	150 g
Patata Contro Peronospora	150 g

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI
Garofano. Contro Fusariosi intervenire alla dose di
- in trattamenti preventivi — 100-150 g
- in trattamenti curativi da applicare alla base della pianta — 200 g

Rosa Contro Ticchiolatura intervenire alla dose di
- in trattamenti preventivi — 100-120 g
- in trattamenti curativi — 150-200 g

PIOPPO Contro la Marssonina intervenire alla dose di — 150-200 g
alla fine di Aprile e nella seconda metà di Maggio, ripetere eventualmente dopo 3-4 settimane

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Per un ottimale preparazione della sospensione da irrorare, occorre seguire alcuni semplici accorgimenti

⇒ riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione,
⇒ immettere la giusta quantità di sacchetti idrosolubili (i quali non devono essere aperti) direttamente all'interno del serbatoio stesso,
⇒ completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione per circa 3—4 minuti il meccanismo di agitazione dell'irroratrice, onde facilitare la solubilizzazione della confezione e l'omogeneizzazione della miscela

Utilizzando acque particolarmente fredde, il tempo necessario alla solubilizzazione ed all'omogeneizzazione della miscela può aumentare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i clorobenzilati, e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaryl, Dimetoato e Azinfos metile e DDVP. Le miscele con liquidi emulsionabili a base di esteri fosforici e oli minerali possono dare luogo a scarsa sospensività. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0° gradi centigradi
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ
Su mele Cv. Golden Delicious il prodotto può essere fitotossico a dosi superiori a 0,05%

FITOTOSSICITÀ
Su mele Cv. Golden Delicious il prodotto può essere fitotossico a dosi superiori a 0,05%

NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per i pesci, gli animali domestici ed il bestiame
Avvertenza: da non impiegare in fioritura. Non fare pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o indirettamente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE. Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti
Scadenza dell'autorizzazione come da Decreto Ministero Sanità

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1	2	3	4
Riempire il serbatoio dell'irroratrice per 2/3	Introdurre il numero previsto di sacchetti idrosolubili chiusi (come da etichetta) nello atomizzatore. Mettere in funzione l'agitatore	Attendere lo scioglimento dei sacchetti (3-4 minuti) ed	aggiungere la restante parte di acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

GUANIDOL® WDG

GRANULI IDRODISPERDIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
FUNGICIDA PREVENTIVO E CURATIVO PER LA DIFESA DI COLTURE ARBOREE, COLTURE ORTICOLE, FLOREALI ED ORNAMENTALI.

Registrazione Ministero della Sanità n° del

COMPOSIZIONE
Dodina pura .... g 40
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

Contenuto del sacchetto: 250-500-1000 g
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede Operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione.

Officine di confezionamento

Officine di produzione

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

KARATHANE® XF LC

® Marchio registrato della Rohm and Haas Co Philadelphia

FUNGICIDA ANTIOIDICO

EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:

DINOCAP puro .... 35% (350 g/l)

IRRITANTE

IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE

PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE

Conservare fuori della portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico

Usare indumenti protettivi e guanti adatti

In caso di malessere, consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI)
Registrazione Ministero della Sanità No. 3614 del 15.9.1980

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto del Ministero della Sanità

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

CONTENUTO NETTO: litri 1-5-10

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

CONFEZIONATO DA:
DIACHEM S.p.A.
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)

CONTENUTO NETTO: litri 1-5-10

DISTRIBUITO DA:

Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria.
Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare. Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il KARATHANE XF LC è un prodotto che combatte l'oidio con possibilità contro i ragnetti che attaccano i fruttiferi, la vite, gli ortaggi e le piante ornamentali. Contro l'oidio svolge contemporaneamente attività preventiva, curativa ed eradicante, anche a temperature relativamente basse.

DOSI ED EPOCHE DEI TRATTAMENTI

Melo, Pero - Per combattere l'oidio impiegare 50-60 ml di KARATHANE XF LC per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti contro l'oidio dalla schiusura delle gemme in poi, fino al termine dell'accrescimento dei rami o all'arresto della malattia, irrorando le piante regolarmente ad intervalli di 7-14 giorni. Non superare mai quest'ultimo intervallo. Assicurare una accurata copertura di tutte le parti della pianta e specialmente di quelle ammalate le quali devono essere ben bagnate dalla miscela fungicida per ottenere buoni risultati.

Pesco, Albicocco - Contro l'oidio impiegare da 40 a 50 ml per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti dallo stadio di bottone rosa fin oltre la scamiciatura del frutticino. Continuare se è necessario.

Vite - Impiegare da 45 a 60 ml per hl cominciando i trattamenti all'inizio dell'allungamento del germoglio o alla comparsa della malattia. La dose più elevata è da riservarsi ai trattamenti prefiorali e curativi. Per combattere anche la peronospora miscelare il KARATHANE XF LC con il MANCOZEB o altro fungicida acuprico. Il KARATHANE XF LC non modifica assolutamente le qualità organolettiche del vino.

Ortaggi - Contro l'oidio di cetrioli, zucche, meloni, anguria, del carciofo, della carota, del cardo, delle insalate, coltivati in pieno campo impiegare da 30 a 50 ml di KARATHANE XF LC per 100 litri di acqua trattando alla prima comparsa della malattia e intervallando i trattamenti di 7-10 giorni. Sulle cucurbitacee allevate sotto serra usare da 20 a 30 ml di KARATHANE XF LC intervallando i trattamenti di 5-7 giorni.

Cereali - Contro l'oidio del grano impiegare il KARATHANE XF LC alla dose di litri 0,750 per Ha, distribuendo il prodotto con un volume di acqua variante dai 250 ai 400 litri per Ha a seconda dell'irroratore impiegato. E' indispensabile ottenere una uniforme copertura della vegetazione. Normalmente un solo trattamento effettuato fra inizio emissione spiga e inizio fioritura è sufficiente ad assicurare un soddisfacente controllo dell'oidio. Il KARATHANE XF LC può anche essere associato al MANCOZEB per la lotta contemporanea contro Oidio, Ruggini, Fusariosi, Septoria.

Tabacco - Per la lotta contro l'oidio impiegare 30-50 ml per ettolitro di acqua, iniziando alla prima comparsa della malattia e continuando ogni 8-10 giorni o secondo necessità.

Rose - In serra: al primo apparire dell'oidio trattare con 20-35 ml di KARATHANE XF LC per 100 litri di acqua e ripetere ad intervalli di 5-7 giorni o secondo la necessità. Usare le dosi inferiori e applicare, con precauzione quando la temperatura si avvicina ai 30°C.
- in piena aria: impiegare il KARATHANE XF LC alla dose di 30-50 ml per 100 litri di acqua aggiungendo, se necessario, MANCOZEB per combattere la ruggine o altre malattie fungine. Iniziare i trattamenti al primo apparire dell'oidio e ripetere ogni 3-5 giorni, avendo cura di bagnare accuratamente le piante e di irrorare anche la pagina inferiore delle foglie.
Fiori - In particolare Aster, Begonia, Crisantemo, Dalia, ed altri fiori, impiegare in serra da 15 a 25 ml ed in pieno campo da 25 a 40 ml di KARATHANE XF LC per ettolitro di acqua. Iniziare il trattamento all'apparire dell'oidio e ripetere ogni 7-10 giorni o secondo necessità.

Vivai di fruttiferi e piante ornamentali - Impiegare 50-60 ml di KARATHANE XF LC per ettolitro di acqua alla schiusura delle gemme o al primo comparire della malattia.
Nota - Per il successo nella lotta contro l'oidio è indispensabile bagnare accuratamente il micelio del fungo che forma un feltro bianco sulla vegetazione. Al fine di ottenere una buona penetrazione della soluzione in tale feltro e una perfetta copertura degli organi trattati, si consiglia di usare elevati quantitativi di acqua. L'aggiunta di un tensioattivo non è strettamente indispensabile.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE I CORSI D'ACQUA

Compatibilità - Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina, con olii minerali, con formulati oleosi.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità - Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathion separatamente. Nel caso di impiego di olii non trattare con Dinocap a distanza inferiore di tre settimane.

Attenzione - Non impiegare con temperature superiori a 32°C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebbiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

Rischi di nocività - E' tossico per acari ed insetti utili.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: Cucurbitacee 7 giorni - altre colture 20 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE IN CONDIZIONI DI ASSOLUTA SICUREZZA DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti

DA NON VENDERSI SFUSO

ASCO 30

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata, Tabacco, Lattuga, Spinacio, Zucchino, Pisello, Cipolla, Aglio, Porro, Soia, Girasole, Melone e Patata contro la Peronospora
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro g. 30
- Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo
NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ad agli animali domestici * conservare la confezione ben chiusa * non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto * Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua * non operare contro vento * evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti * Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
L'ASCO 30 è un fungicida in polvere bagnabile con azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora; è dotato di una persistenza d'azione, di circa 4- 5 giorni a seconda della stagione.
Indicato sulle seguenti colture :
Vite : contro la Pernospora alla dose di gr. 65-85 per q.le acqua trattando da quando si hanno le infezioni della malattia, e fino alla fine della fioritura.
Quindi dall'allegagione impiegare gr. 45-55 per q.le acqua miscelato con i prodotti contatticidi quali i rameici, i ditiocarbammati e ftalimidici a meta' della dose comunemente impiegata.
Carciofo - Patata - Pomodoro - Tabacco - Lattuga - Spinacio - Zucchino - Pisello - Cipolla - Aglio - Porro - Soia - Girasole - Melone : contro la Peronospora a gr. 65-85 per q.le acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infestazioni e proseguendo. Nel caso di infestazione in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose piu' alta. Si puo' ridurre la dose a gr. 35-45 per q.le acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici, ditiocarbammati o ftalimidici, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore ai 450 gr/ettaro.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : compatibile con i più comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri Poltiglia Bordolese) e gli olii minerali.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA' : quando si trattata tenere lontano gli animali domestici e il bestiame. Tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto della vite, pomodoro, patata, lattuga, spinacio, zucchino, pisello, cipolla, aglio, porro, melone e tabacco; giorni 21 per il carciofo, 28 giorni per girasole e soia.
Data di scadenza dell'autorizzazione :
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGRIMIX srl - viale Città d'Europa 681- ROMA
Registrazione n. .... del ..... Ministero della Sanita'
Officina di produzione: SCAM srl - Modena / SARIAF spa - Faenza (RA) / LA CORNUBIA - Bordeaux (Francia) / STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA) /

DA NON VENDERSI SFUSO
kg. 0,1-0,25-0.5-1-5-10
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non puo' essere riutilizzato
Smaltire secondo le norme vigenti

Partita n. :

ASCO 30

Fungicida citotropico translaminare impiegato su Vite, Carciofo, Pomodoro, Patata, Tabacco, Lattuga, Spinacio, Zucchino, Pisello, Cipolla, Aglio, Porro, Soia, Girasole, Melone e Patata contro la Peronospora
Tipo di formulazione : polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro g. 30
- Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo
NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ad agli animali domestici * conservare la confezione ben chiusa * non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto * Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua * non operare contro vento * evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti * Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
L'ASCO 30 è un fungicida in polvere bagnabile con azione citotropica translaminare indicato per il trattamento contro la Peronospora; è dotato di una persistenza d'azione, di circa 4- 5 giorni a seconda della stagione.
Indicato sulle seguenti colture :
Vite : contro la Pernospora alla dose di gr. 65-85 per q.le acqua trattando da quando si hanno le infezioni della malattia, e fino alla fine della fioritura.
Quindi dall'allegagione impiegare gr. 45-55 per q.le acqua miscelato con i prodotti contatticidi quali i rameici, i ditiocarbammati e ftalimidici a meta' della dose comunemente impiegata.
Carciofo - Patata - Pomodoro - Tabacco - Lattuga - Spinacio - Zucchino - Pisello - Cipolla - Aglio - Porro - Soia - Girasole - Melone : contro la Peronospora a gr. 65-85 per q.le acqua, iniziando al verificarsi delle condizioni di infestazioni e proseguendo. Nel caso di infestazione in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose piu' alta. Si puo' ridurre la dose a gr. 35-45 per q.le acqua se si effettuano trattamenti in miscela con rameici, ditiocarbammati o ftalimidici, comunque tenere presente che la dose minima riferita ad ettaro non deve essere inferiore ai 450 gr/ettaro.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : compatibile con i più comuni antiparassitari ad esclusione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese) e gli olii minerali.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA' : quando si tratta tenere lontano gli animali domestici e il bestiame. Tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto della vite, pomodoro, patata, lattuga, spinacio, zucchino, pisello, cipolla, aglio, porro, melone e tabacco; giorni 21 per il carciofo, 28 giorni per girasole e soia.
Data di scadenza dell'autorizzazione :
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AGRIMIX srl - viale Città d'Europa 681- ROMA
Registrazione n .... del .... Ministero della Sanita'
Officine di produzione e confezionamento: SCAM srl - Modena / SARIAF spa - Faenza (RA) / LA CORNUBIA - Bordeaux (Francia) / STI - SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA) /

MODO DI UTILIZZO ...
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua.
2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti.
3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore.
4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...
5) ...aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

CONTENUTO : KG 1
(2 sacchetti idrosolubili da g 500)
(4 sacchetti idrosolubili da g 250)
(10 sacchetti idrosolubili da g 100)

Partita n ....

DA NON VENDERSI SFUSO -
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE -
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

ACARION EW

Acaricida formulato come emulsione acquosa

Partita n.:*

Composizione :
g 100 di prodotto contengono :
Propargite pura g 57 (= 570 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Titolare dell'autorizzazione
UNIROYAL CHIMICA S.P.A. - VIA DELLE INDUSTRIE, 40
04013 - LATINA SCALO (LT)

Officine di Produzione
Uniroyal Chemical Co., Inc. - Naugatuck, Connecticut (USA)
Uniroyal Chimica S.p.A. - Via delle Industrie, 40 - Latina Scalo (LT)

NOCIVO

Registrazione n. Ministero della Sanità del **Contenuto netto: Litri** 0,150 - 0,200 - 1 - 5 - 10 - 20

FRASI di RISCHIO : Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi e per la pelle - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI di PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Obbligo dell'uso di guanti e tuta di protezione
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni per il medico
Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al S.N.C.: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori convulsioni. Ipotensione arteriose, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
L'Acarion EW è un acaricida attivo contro le popolazioni di acari resistenti, da impiegare su piante da frutto (pesco, melo, limone), sulla vite, sugli ortaggi (melanzana, peperone, melone), su pomodoro e soia.
Agisce per contatto sulle larve e sugli adulti delle specie di acari vegetali: Tetranichidi (ragnetti rossi, gialli, bruni, rugginosi), Eriofidi, Tarsonemidi.
Acarion EW possiede un'attività iniziale ed una persistenza di azione tale da uccidere anche le giovani larve nate dopo il trattamento. Dopo il trattamento gli acari interrompono l'assorbimento della linfa delle piante e muoiono dopo 1-4 giorni dall'irrorazione in funzione della temperatura. In condizione di alte temperature dove il prodotto esprime la sua maggiore efficacia, gli acari muoiono dopo 1-2 giorni dal trattamento. In presenza di basse temperature invece il prodotto è lento ad agire e gli acari muoiono dopo 3-4 giorni dall'irrorazione.
L'impiego dell'Acarion EW dà i migliori risultati quando le piante sono completamente bagnate fino allo sgocciolamento.

Modalità e dosi di impiego
L'Acarion EW viene impiegato alla dose di 80-100 ml/hl nei trattamenti ad alto volume (10-15 hl di acqua per ettaro). La dose minore si impiega nei casi di leggera infestazione di acari che sono presenti soprattutto nel periodo primaverile e nei confronti di popolazioni di acari sensibili; la dose maggiore si irrora nei confronti di acari molto resistenti e generalmente in estate in presenza di attacchi massicci.
Quando le infestazioni sono gravi è consigliato un secondo trattamento alla distanza di 10-15 giorni dal primo.
L'Acarion EW può inoltre essere mescolato con acaricidi-ovicidi per avere un risultato completo anche sulle uova.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità :
L'Acarion EW è compatibile con la generalità degli antiparassitari. Incompatibile è invece con i prodotti fortemente alcalini come la poltiglia bordolese, la calce e il solfuro di calcio. In questo caso diminuisce l'efficacia acaricida dell'Acarion EW.

Avvertenza : **In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.**

Fitotossicità :
Non applicare su vite prima della fioritura.

Rischio di nocività :
L'Acarion EW è tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della soia e 15 giorni prima della raccolta di tutte le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

UNIROYAL CHIMICA S.p.A.
Via delle Industrie, 40
04013 - Latina Scalo (LT)
tel. 0773 / 61.51

Data di scadenza dell'autorizzazione : come da decreto del Ministero della Sanità

Cosmo 5

Insetticida ad azione immediata e duratura
liquido emulsionabile

Composizione: PERMETRINA pura g 5 (= 45 g/l)
Coformulanti q. b.a g 100

Attenzione manipolare con prudenza

CIFO S.p.A
S. Giorgio di Piano (BO)

Registrazione n. del del Ministero della Sanità

Stabilimento di produzione

SARIAF s.p.a. - via S. Silvestro, 1 - Faenza (RA)
TERRANALISI s.r.l. - via Quattro Novembre, 19/1 - Renazzo di Cento (FE)
ALTHALLER ITALIA s.r.l. - via Campagna, 5 - S. Colombano al Lambro (MI)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Data di scadenza dell'autorizzazione:
Contenuto netto: **50 - 150 - 250 ml. 1 - 5 L.** PARTITA N.:

NATURA DEL RISCHIO. Sostanza pericolosa per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.- Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi. bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini
Sintomi a carico del SNC. tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti. anafilassi, ipertermia, sudorazione. endemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia. sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza. Consultare un centro antiveleni
N B. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

MODALITA' D'IMPIEGO (dosi per 100 litri d'acqua)
Il prodotto agisce, in modo immediato e prolungato, per contatto e per ingestione contro una vasta gamma di insetti, quali, lepidotteri, psillidi, afidi e trialeurodidi.
AGRUMI: contro mosca e tignola alla dose di ml. 110 - 220
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro nottue e afidi alla dose di ml. 110 - 220
CUCURBITACEE - SOLANACEE - LATTUGA - PORRI - CAROTE - SPINACI - PATATA: contro cavolaia, mosca bianca, nottue, mosca, afidi e tripidi alla dose di ml. 110 - 220
FLOREALI IN CAMPO E IN SERRA: contro bega, afidi, mosca bianca, tripidi alla dose di ml. 170 - 220
FRUMENTO: contro lema e afidi alla dose di ml. 170 - 220
MAIS: contro la piralide alla dose di ml. 170 - 220
MELO - PESCO - CILIEGIO - SUSINO: contro litocollette, cemiostoma, miniatrici, cydia, anarsia, afidi, tentredini, tingide, tortrice, tignola, ricamatrici, mosca, cicadelle alla dose di ml. 110 - 220
PERO: contro la Psilla alla dose di ml. 170 - 280
TABACCO: contro la nottua alla dose di ml. 170 - 220
VITE: contro cicaline, tignole, e tignolette alla dose di ml. 170 - 220
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': non è compatibile con poltiglie solfocalciche.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesce, bestiame e api.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta delle pere, 2 giorni per gli ortaggi, 10 giorni per le altre colture.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

OSSIRAM 20 FLOW

FUNGICIDA - LIQUIDO SOTTO FORMA DI SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE: 100 g. di prodotto contengono
Rame (sotto forma di Ossicloruro) g 20 (g/l 270)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
- Irritante per gli occhi.
- Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione:
TERRANALISI S.R.L., Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. del
Scadenza autorizzazione:
CONTENUTO: ml 100-200-250-300-500
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita:

NORME PRECAUZIONALI
-Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo

Altri stabilimenti di produzione:
-CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
-L.I.F.A. S.R.L., Padva, stab. di Isola Vicentina (VI), Via Piave (Zona Ind)
-L.I.F.A. S.R.L., Padova, stab. di Vigonovo (VE), Via C. Colombo n. 7/7A
-SCAM S.R.L., Via Bellaria n. 164, Modena

NORME PRECAUZIONALI
-Non operare contro vento - Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo Irritante cutaneo ed oculare
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: la natura colloidale e di finezza dell'OSSIRAM 20 FLOW permettono ricoprimento uniforme e completo - adesività utile - resistenza ai dilavamenti. Per questa proprietà OSSIRAM 20 FLOW consente una lotta anticrittogamica efficace, riducendo il carico di rame metallico sulla parte vegetativa delle colture, le quali non vengono pertanto ostacolate nel loro sviluppo
DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO
Agitare energicamente la confezione prima dell'uso
Dosi per 100 litri di acqua usando pompe a volume normale
Vite - peronospora della vite. ml 370-460
Melo e pero - ticchiolatura e cancri rameali.
- ml 740-926 in trattamenti autunnali e di fine inverno
- ml 280-370 in trattamenti pre-fiorali
E' consigliabile non usarlo durante il periodo vegetativo sulle varietà sensibili al rame
Pesco - susino - ciliegio - bolla e corineo: ml 740-926 in trattamenti invernali
Olivo - occhio del pavone e lebbra dell'ulivo ml 460
Agrumi - mal secco, antracnosi, fumaggine degli agrumi ml 460
Pomodoro e patata - peronospora, alternaria, septoria, cladosporiosi ml 550
Barbabietola da zucchero - cercospora delle barbabietole: litri 3,7/ha in 500-600 litri di acqua, 2-3 trattamenti distanziati di 15-20 giorni.
Sedano e carota - septoria e cercospora ml 460
Melone - anguria - zucchine - cavolo ed altre crucifere peronospora e antracnosi ml 460
Pisello - fagiolo - fagiolino - antracnosi e ruggine ml 460
Garofano - rosa - crisantemo - ruggine, peronospora, ticchiolatura, septoria ml 460
Riso - per la lotta contro le alghe delle risaie intervenire alla prima comparsa delle alghe, impiegando litri 3-4 per ettaro diluiti in 200-300 o più litri di acqua.
Preparazione della poltiglia - la sospensibilità dell'OSSIRAM 20 FLOW facilita la preparazione della poltiglia. Si consiglia di stemperare la prevista quantità di OSSIRAM 20 FLOW in poca acqua. In modo da ottenere una sospensione uniforme a cui andrà aggiunto il rimanente quantitativo di acqua, agitando lentamente.

OSSIRAM 20 FLOW

FUNGICIDA - LIQUIDO SOTTO FORMA DI SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE: 100 g. di prodotto contengono
Rame (sotto forma di Ossicloruro) g 20 (g/l 270)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
- Irritante per gli occhi.
- Può provocare sensibilizzazione per inalazione o contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione:
TERRANALISI S.R.L., Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del
Scadenza autorizzazione:
CONTENUTO: ml 100-200-250-300-500 litri 1-5-10-20
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita:

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'- Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione fortemente alcalina (Polisolfuri e calce) e con prodotti a base di Thiram.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di melo (Abbondanza "Belford", Black Stayman, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta Del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passa Crassana, B.C.William, Dott. Jule Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
RISCHI DI NOCIVITA'-Il prodotto è tossico per i pesci.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Altri stabilimenti di produzione
-CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
-L.I.F.A. S.R.L., Padva, stab. di Isola Vicentina (VI), Via Piave (Zona Ind)
-L.I.F.A. S.R.L., Padova, stab. di Vigonovo (VE), Via C. Colombo n. 7/7A
-SCAM S.R.L., Via Bellaria n. 164, Modena

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
TERAPIA: sintomatica e di rianimazione
AVVERTENZA: **consultare un centro antiveleni**

MODALITA' D IMPIEGO (dosi per 100 litri di acqua)
Il RIMET 5 è un insetticida che agisce, in modo immediato e prolungato per contatto ed ingestione contro una vasta gamma di insetti, quali lepidotteri, psillidi, afidi e trialeurodidi.
Agrumi - contro mosca e tignola a ml 110-220
Barbabietola da zucchero- contro nottue, afidi e mamestra a ml 110-220
Cucurbitacee - Solanacee - Lattuga - Porri - Carote - Spinaci-Patata - contro cavolaia, mosca bianca, nottue, mosca, afidi, tripidi e vanessa alla dose di ml 110-220.
Floreali in campo e in serra - contro bega, afidi, mosca bianca, tripidi alla dose di ml 170-220.
Frumento - contro lema e afidi a ml 170-220.
Mais - contro la piralide a ml 170-220.
Melo - Pesco - Ciliegio - Susino - contro litocollete cemiostoma, minatrici, cydia, anarsia, afidi, tentredini, tingidi, tortrice, tignola, ricamatrici, mosca, cicadelle alla dose di ml 110-220.
Pero - contro la psilla alla dose di ml 170-280.
Tabacco - contro la nottua a ml 170-220.
Vite - contro cicaline, tignole e tignolette alla dose di ml 170 220

RIMET 5

INSETTICIDA
AD AZIONE IMMEDIATA E DURATURA
IN FORMULAZIONE DI LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono
Permetrina pura g 5 (g/l 45)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per inalazione per ingestione e per contatto con la pelle.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI SR.L.
Via IV Novembre n. 19/1, Renazzo di Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n del
Scadenza autorizzazione:

CONTENUTO ml 10-20-30 50-100 200-250 500 litri 1
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita:

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': non è compatibile con poltiglie solfocalciche
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
Nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci, bestiame e api

Sospendere il trattamento 5 giorni prima della raccolta delle pere, 2 giorni per gli ortaggi, 10 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Altri stabilimenti di produzione
ALTHALLER ITALIA S.R.L., Strada Comunale Per Campagna, San Colombano Al Lambro (MI)
CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
L.I.F.A. S.R.L., Padova, Stab. di Vigonovo (VE), Via C.Colombo n 7/7A
SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164, Modena
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. Ravenna Stab Via Pian D Asso Torrenieri Fraz. Montalcino (SI)

RIMET 5

INSETTICIDA AD AZIONE IMMEDIATA E DURATURA IN FORMULAZIONE DI LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono
Permetrina pura g 5 (g/l 45)
Coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE: **manipolare con prudenza**

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6-Cento (FE)
Stabilimento di produzione:
TERRANALISI S.R.L., Via IV Novembre n. 19/1, Renazzo di Cento (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. del
Scadenza autorizzazione:
CONTENUTO: **ml 10-20-30-50-100-200-250-500**
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
****

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
TERAPIA: sintomatica e di rianimazione
AVVERTENZA: *consultare un centro antiveleni*

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo

****

Altri stabilimenti di produzione:
- ALTHALLER ITALIA S.R.L., Strada Communale Per Campagna, San Colombano Al Lambro (MI)
- CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
- L.I.F.A. S.R.L., Padova, Stab. di Vigonovo (VE), Via C.Colombo n.7/7A
- SCAM S.R.L. - Via Bellaria n. 164, Modena
-S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A., Ravenna - Stab. Via Pian D'Asso Torrenieri Fraz. Montalcino (SI)

EVADE®

Erbicida

Concentrato emulsionabile

EVADE
Composizione:
Fluroxipir puro ....g. 1,9 (= 20 g/l)
(sottoforma di 1-metileptil estere)
Triclopir puro ....g 5,9 (= 60 g/l)
(sottoforma di sale trietilamminico)
Coformulanti q b. a........g 100,0

CONSIGLI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DowElanco S.A - DRUSENHEIM (Francia)
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
Ind. Chim. Caffaro S.p.A.-Div. SIAPA-S.Vincenzo di Galliera (BO)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 - 750 ml**
1 - 5 - 10 - 20 - 50 - litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Sanità
Partita n. .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento

Informazioni per il Medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fluroxipir puro 1,9%; Triclopir puro 5'9%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FLUROXIPIR: negli aimali da esperimento: irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene.
TRICLOPIR: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni: per Triclopir non provocare il vomito

Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Caratteristiche di azione: EVADE è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e controlla infestanti erbacee, arbustive e legnose in aree industriali, sedi stradali e ferroviarie, aeroporti, aree archeologiche, aree urbane, argini di canali, terreno prima del trapianto di forestali.

Contro infestanti erbacee: specie appartenenti ad alcuni generi quali: ortica (Urtica), malva (Malva), cardo (Cirsium), grespino (Sonchus), morella (Solanum), farinello (Chenopodium), amaranto (Amaranthus): impiegare alla dose di 1-1,5 litri/hl utilizzando mediamente 800 litri di acqua per ettaro.

Contro infestanti arbustive e legnose: specie appartenenti a generi quali: ontano (Alnus), ailanto (Ailanthus), betulla (Betula), albero di Giuda (Cercis), clematide (Clematis), corniolo (Cornus), biancospino (Crateagus), frassino (Fraxinus), caprifoglio o madreselva (Lonicera), gelso (Morus), pruno (Prunus), quercia (Quercus), ranno (Rhamnus), robinia (Robinia), rovo (Rubus), salice (Salix), sambuco (Sambucus), sorbo (Sorbus), olmo (Ulmus), ecc.: impiegare alla dose di 1,5-2 litri/hl, avendo cura di bagnare uniformemente tutta la pianta fino a sgocciolamento.

EPOCA DI APPLICAZIONE: dalla primavera fino all'autunno inoltrato su infestanti in attiva vegetazione e che abbiano già sviluppato una adeguata superficie foliare.

Compatibilità: il prodotto è da usarsi da solo; non miscelarlo con altri formulati.

Fitotossicità: evitare che il prodotto vada a contatto con colture sensibili quali vite, fruttiferi, pioppo e colture erbacee e piante ornamentali.

ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

Intervallo di sicurezza: ——

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VEDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

* Marchio registrato della DowElanco

EVADE®

Erbicida

Concentrato emulsionabile

FOGLIO ILLUSTRATIVO

EVADE

Composizione:
Fluroxipir puro ....g. 1,9 (= 20 g/l)
(sottoforma di 1-metileptil estere)
Triclopir puro ....g 5,9 (= 60 g/l)
(sottoforma di sale trietilamminico)
Coformulanti q b. a........g 100,0

CONSIGLI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DowElanco S.A - DRUSENHEIM (Francia)
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
Ind. Chim. Caffaro S.p.A.-Div. SIAPA-S.Vincenzo di Galliera (BO)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 - 750 ml**
1 - 5 - 10 - 20 - 50 - [illegible] litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Sanità
Partita n. .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento

Informazioni per il Medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fluroxipir puro 1,9%; Triclopir puro 5'9%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FLUROXIPIR: negli aimali da esperimento: irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene.
TRICLOPIR: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni: per Triclopir non provocare il vomito

Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Caratteristiche di azione: EVADE è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e controlla infestanti erbacee, arbustive e legnose in aree industriali, sedi stradali e ferroviarie, aeroporti, aree archeologiche, aree urbane, argini di canali, terreno prima del trapianto di forestali.

Contro infestanti erbacee: specie appartenenti ad alcuni generi quali: ortica (Urtica), malva (Malva), cardo (Cirsium), grespino (Sonchus), morella (Solanum), farinello (Chenopodium), amaranto (Amaranthus): impiegare alla dose di 1-1,5 litri/hl utilizzando mediamente 800 litri di acqua per ettaro.

Contro infestanti arbustive e legnose: specie appartenenti a generi quali: ontano (Alnus), ailanto (Ailanthus), betulla (Betula), albero di Giuda (Cercis), clematide (Clematis), corniolo (Cornus), biancospino (Crateagus), frassino (Fraxinus), caprifoglio o madreselva (Lonicera), gelso (Morus), pruno (Prunus), quercia (Quercus), ranno (Rhamnus), robinia (Robinia), rovo (Rubus), salice (Salix), sambuco (Sambucus), sorbo (Sorbus), olmo (Ulmus), ecc.: impiegare alla dose di 1,5-2 litri/hl, avendo cura di bagnare uniformemente tutta la pianta fino a sgocciolamento.

EPOCA DI APPLICAZIONE: dalla primavera fino all'autunno inoltrato su infestanti in attiva vegetazione e che abbiano già sviluppato una adeguata superficie foliare.

Compatibilità: il prodotto è da usarsi da solo; non miscelarlo con altri formulati.

Fitotossicità: evitare che il prodotto vada a contatto con colture sensibili quali vite, fruttiferi, pioppo e colture erbacee e piante ornamentali.

ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

Intervallo di sicurezza: ——

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VEDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

® Marchio registrato della DowElanco

EVADE®

ERBICIDA

Concentrato emulsionabile

Composizione:

IRRITANTE

Fluroxipir puro g. 1,9 (= 20 g/l)
(sottoforma di 1-metileptil estere)

Triclopir puro g 5,9 (= 60 g/l)
(sottoforma di sale trietilamminico)

Coformulanti q b. a g 100,0

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo. 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:

DowElanco S.A - DRUSENHEIM (Francia)
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
Ind. Chim. Caffaro S.p.A.-Div. SIAPA-S.Vincenzo di Galliera (BO)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 100 ml**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Sanità.
Partita n. .... Data di scadenza: ....

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

® Marchio registrato della DowElanco
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero della Sanità

LINEAR® FLO

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

FUNGICIDA SISTEMICO

FLOWABLE

COMPOSIZIONE:
MICLOBUTANIL puro ....6,2% (62,5 g/l)

IRRITANTE PER GLI OCCHI
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare gli aerosoli .
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI)
Registrazione Ministero della Sanità No. del

Partita No......

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

PRODOTTO DA:
DIACHEM S.p.A.
Stabilimento di Albano S. Alessandro (BG)

CONFEZIONATO DA:
DIACHEM S.p.A.
Unità Produttiva SIFA-Caravaggio (BG)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

CONFEZIONATO DA:
- DIACHEM S.p.A.
Unità Produttiva SIFA-Caravaggio (BG)
- SIKIM S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

CONTENUTO NETTO: litri 1-5

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE
Fungicida endoterapico attivo contro l'Oidio, la Ticchiolatura e le ruggini. Grazie alla sua azione penetrante protegge le piante dall'interno con azione curativa.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Vite: contro Oidio:
a) uva da vino: 30 - 40 ml/hl fino alla fioritura: dall'allegagione in poi impiegare 50 ml/hl. I trattamenti vanno effettuati ad intervalli di 14 giorni;
b) uva da tavola: 40 - 50 ml/hl fino alla fioritura. Dall'allegagione in poi impiegare 60 ml/hl. Trattare ad intervalli da 8 a 14 giorni a seconda del periodo vegetativo e dell'intensità della malattia
contro il marciume nero (Black Rot) impiegare 30 -60 ml/hl con cadenza di 8 - 14 giorni (la dose più elevata da impiegarsi con l'intervallo maggiore).
Le dosi di impiego sono riferite a volumi normali di acqua. Qualora si effettuassero trattamenti a basso volume, si dovrà, comunque, distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro. Assicurare una perfetta bagnatura del grappolo per ottenere i migliori risultati.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura e Oidio 70 - 80 ml/hl, avendo cura di iniziare i trattamenti alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguirli ogni 7 - 14 giorni a seconda della fase vegetativa e dell'intensità della malattia.
In miscela con il Mancozeb od altro fungicida di contatto ad azione antiticchiolatura, la dose può essere ridotta a 60 ml/hl.
Pesco: contro l'Oidio 80 - 100 ml/hl dalla scamiciatura del frutto, ad intervalli di 10 - 14 giorni.
Melone: contro l'Oidio 80 - 100 ml/hl ad intervalli di 8 - 10 giorni.
Rosa: contro Oidio e Ticchiolatura 80 - 100 ml/hl.
Garofano: contro la Ruggine 80 - 100 ml/hl con intervalli raccomandati dagli Organi Ufficiali Locali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i fungicidi, con gli antiperonosporici sistemici e con gli insetticidi fosforganici e carbammati di comune impiego.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE IN CONDIZIONI DI ASSOLUTA SICUREZZA DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti.

DA NON VENDERSI SFUSO

LINEAR® S

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia - U.S.A.

FUNGICIDA SISTEMICO

POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE

MICLOBUTANIL puro 1%

ZOLFO puro (esente da Selenio) 30%

IRRITANTE PER GLI OCCHI

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI)
Registrazione Ministero della Sanità N. del

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Stabilimento di COTIGNOLA (RA)

PRODOTTO DA:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.
Stabilimento di COTIGNOLA (RA)

CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PESO NETTO: kg 1-10-20

Partita No....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI - NON OPERARE CONTRO VENTO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il LINEAR S è un fungicida ad azione sistemica e di copertura, costituito da una miscela di Miclobutanil e Zolfo in opportuna proporzione, in modo da sfruttare nel modo migliore le caratteristiche biologiche dei due principi attivi.

CAMPI DI IMPIEGO

Vite - contro l'Oidio e il marciume nero (Black-rot) impiegare 200-300 g/hl d'acqua con un intervallo di 10-14 giorni a seconda della pressione delle malattie e della suscettibilità varietale.

Pesco - Contro l'Oidio impiegare 350-400 g/hl d'acqua. Iniziare i trattamenti alla scamiciatura del frutto e proseguirli con un'intervallo di 10-14 giorni.

Melo - Contro l'Oidio impiegare 350-400 g/hl d'acqua con un intervallo di 7-14 giorni in funzione dello sviluppo vegetativo e della pressione della malattia. Il prodotto ha azione cosmetica nei confronti delle varietà sensibili alla rugginosità del frutto. Contro la Ticchiolatura impiegare 400 g/hl in miscela con un fungicida di contatto.

Melone, Cocomero, Zucchino, Cetriolo - In trattamenti di pieno campo contro l'Oidio impiegare 350-400 g/hl d'acqua. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia e proseguire con intervalli di 8-10 giorni. Non impiegare su coltura sotto serra o tunnel: lo zolfo contenuto nella miscela potrebbe provocare fitotossicità.

Nota: le dosi sopra riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale (bagnatura accurata delle parti suscettibili di malattia), in caso di trattamenti a medio-basso volume impiegare la stessa dose per ettaro di prodotto impiegata in trattamenti a volume normale.

COMPATIBILITA'

Il LINEAR S è compatibile con i fungicidi, compresi gli antiperonosporici sistemici, nonché con gli insetticidi fosforganici o carbammati.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU MELONE, COCOMERO, ZUCCHINO, CETRIOLO E ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione - *Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.* Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE IN CONDIZIONI DI ASSOLUTA SICUREZZA DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO: *smaltire secondo le norme vigenti.*

DA NON VENDERSI SFUSO

DISTRIBUITO DA:

D I M A K

NATURA DEL RISCHIO:
sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibili atassia, bradicardia
Terapia: sintomatica
Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE:
DIMAK è un diserbante selettivo di pre e post emergenza; viene assorbito dalle infestanti sia per via fogliare che radicale e traslocato nella pianta tramite la circolazione linfatica. Possiede un rapido assorbimento da parte delle infestanti ed eventuali piogge, anche dopo poche ore dal trattamento, non influiscono sull'attività erbicida.
Indicato contro le seguenti infestanti:
Amaranto (*Amaranthus* spp.), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Canapa selvatica (*Galeopsis* spp.), Cencio molle (*Cerastium* spp), Centocchio comune (*Stellaria media*), Erba correggiola (*Poligonum aviculare*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Erba storna comune (*Thlaspi arvense*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Fiordaliso vero (*Centaurea cyanus*), Poligono convolvolo (*Poligonum convolvolus*), Poligono persicaria (*Poligonum persicaria*), Senape selvatica (*Sinapis* spp.), Senecione comune (*Senecio* spp.), Vecia (*Vicia* spp.), Veronica (*Veronica* spp.), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio bianco (*Poligonum* spp.), Vilucchio comune (*Convolvolus arvensis*).
Dosi d'impiego:
(dosi riferite ad ettaro)

DISERBANTE SELETTIVO

DIMAK
Composizione:
Dicamba acido puro.................................g. 16
coformulanti ....q.b.a g. 100

Attenzione: manipolare con prudenza

SOCOA sas
Via Larga, 34/2
40138 Bologna

Stabilimento di produzione:

TERRANALISI S.r.l., Cento (FE)
STI Solfotecnica Spa, Via Pian d'Asso Torrenieri, Montalcino (SI)

Registrazione n°..... del..........del Ministero della Sanità

Litri 0,1-0,2-0,5-1-5-20

Viene impiegato sulle seguenti colture (in miscela con altri erbicidi, utilizzare la dose minore):

Melo: lt/ha 0.6 - 1.250; **Riso** lt/ha 0.5 - 0.750; **Prati e Pascoli**: lt/ha 0.6 - 1.250; **Prati ornamentali, campi sportivi e campi da golf**: lt/ha 0.6 - 1.250; **Asparago**: lt/ha 0.300 - 0.600 in primavera, prima dell'emergenza dei turioni, con terreno ben sarchiato e leggermente umido; **Frumento - Orzo - Avena - Segale**: lt/ha 0.600 dallo stadio delle 5-6 foglie della coltura sino allo stadio di botticella; **Mais**: lt/ha 0.900 - 1.350 in post-emergenza, con piante già nate, quando la coltura non ha ancora superato l'altezza di cm 10.

Da non impiegare con mezzi aerei

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per riso, prati, pascoli, grano orzo, mais, avena, 30 giorni prima della raccolta del melo.

Attenzione: da inpiegarsi eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi indicati: ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Data di scadenza della registrazione:

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ERBASTOP

(concentrato solubile)

DISERBANTE LIQUIDO AD AZIONE SISTEMICA

Registrazione Ministero della Sanità n del

VALBRENTA CHEMICALS S.r.L.

sede legale : Via Lion nr.9 - 35020 MASERA' (PD)

COMPOSIZIONE	
- GLIFOSATE acido puro	gr 30,4 (360 g/l)
(da sale isopropilamminico)	
- Coformulanti	q.b. a gr 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contenuto 0,100-0,250-0,5-1-10-20-30-50 L

Stabilimenti di produzione: CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)
DIACHEM SpA - Unità produttiva SIFA Caravaggio (BG)
L.I.F.A. Srl - Vigonovo (VE)
LIFA S.r.l. - Isola Vicentina (VI)

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. **NORME PRECAUZIONALI:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

AROFOS è un erbicida sistemico impiegato in post-emergenza. Agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici ed agli organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica, con effetto visivo dopo alcuni giorni, con ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari è inefficace.

CAMPI E DOSI D IMPIEGO

Il prodotto si impiega per il diserbo di

Agrumi (arancio, mandarino clementino, limone, cedro pompelmo) **pomacee** (melo pero) **noce, olivo, vite, drupacee** (albicocco ciliegio mandorlo nettarina pesco, susino), **carciofo pomodoro, melanzana, fagiolino fava, pisello carota, patata mais** (consentito solo nell'interfila; da non impiegare in pre-raccolta), **soia, erba medica, prati, barbabietola da zucchero rosa vivai e semenzai di floreali ornamentali, forestali e pioppo asparago** (prima dell emergenza)

Terreni senza colture prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai, con trattamenti **prima della semina, del trapianto, o a fine ciclo**, trattando con malerbe emerse ed effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore.

Aree non destinate alla coltivazione (sedi ferroviarie argini di canali, fossi e scoline aree rurali e industriali, aree ed opere civili).

Non spruzzare le parti legnose e verdi in quanto il prodotto non è selettivo. Impiegare 2-3 hl di *acqua per ettaro con le seguenti dosi*

Infestanti Annuali e Biennali

Veronica sp., Stellaria sp., Sinapis sp., Senecio sp Riso crodo, Raphanus sp., Portulaca sp., Poa sp., Orobanche sp., Mercurialis sp. Lolium sp., Chenopodium sp., Calendula sp. Avena sp., Amaranthus sp., Alopecurus spp **1,5 - 3,5 litri/ha.**

Infestanti Perenni ed Arbustive

Agropyron repens, Carex sp Cirsium sp Euphorbia sp., Glyceria sp Hypericum sp Leersia oryzoides, Phalaris sp., Rumex sp. Sonchus sp., Sorghum halepense, Alisma sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp., Agrostis sp., Allium sp., Artemisia sp., Cynodon sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmites sp., Ranunculus sp., Tipha sp., Urtica sp., Clematis sp., Convolvulus sp., Rubia sp. **5 - 10 litri/ha a seconda dell'infestante.**

L'addizione di solfato ammonico in ragione di 8-10 Kg per ettaro, consente di impiegare le dosi inferiori prescritte. Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con un prodotto residuale (es. simazina, diuron) lasciando trascorrere almeno 1-2 settimane Se dopo il trattamento entro massimo 8 ore vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento. Evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non si impiega con gli antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

Avvertenza: non impiegare materiali zincati o in ferro se non protetti da vernici plastiche.

RISCHI DI NOCIVITÀ Durante il trattamento tener lontano animali domestici e bestiame

Attenzione Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per lo smaltimento del prodotto e dell'imballaggio: smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell autorizzazione ----

Etichetta per confezioni di formato ridotto

E R B A S T O P

(concentrato solubile)

DISERBANTE LIQUIDO AD AZIONE SISTEMICA

Registrazione Ministero della sanità n. del

VALBRENTA CHEMICALS SRL
Sede Legale: Via Lion n.9 - 35020 MASERA'PD
Sede Amm.va: Via Lion n.9 - 35020 MASERA'PD

Partita n.

COMPOSIZIONE	
- GLIFOSATE acido puro (da sale isopropilamminico)	gr 30.4 (360 g/l)
- Coformulanti	q.b. a gr 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contenuto 100 ml

Stabilimenti di produzione: CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)
DIACHEM SpA - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
L.I.F.A. Srl - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. SRL ISOLA VICENTINA (VI)

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo

RAMET 22

Fungicida rameico in polvere bagnabile

Composizione: 100 g. di prodotto contengono;
Rame metallico puro (da ossicloruro di rame) g 22 -
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di rischio: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'autorizzazione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Officine di produzione:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Torrenieri - Montalcino (SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Sanità n. del
Peso netto: **10 - 50 - 100 - 250 - 500g 1 - 5 - 10 - 25Kg**
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

Norme precauzionali: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Informazioni per il medico:
RAME
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamia se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego
Caratteristiche: Il RAMET 22 è un fungicida cuprico efficace contro tutte le crittogame sensibili al rame, quali: Peronospora, Ticchiolatura, Bolla, Corineo, Antracnosi, Alternariosi, Ruggine, Septoria, Monilia, Cercospora, Cancri rameali, Occhio di pavone, Lebbra dell'olivo. Il RAMET 22 trova particolare impiego in tutti quei trattamenti dove i fungicidi organici e le loro miscele non sono consentiti.
Dosi - Epoche e Modalità d'impiego: Il RAMET 22 va impiegato sulle seguenti colture, in interventi preventivi o alla prima comparsa delle malattie, ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione dell'andamento stagionale e delle infezioni, alle seguenti dosi per ettolitro d'acqua in trattamenti a volume normale:
Vite: contro la Peronospora, usando le dosi più alte in trattamenti di chiusura 400-500g/hl.
Pomacee: (melo, pero) contro la Ticchiolatura ed i Cancri rameali 400g/hl in trattamenti primaverili in pre e post fioritura; 1,4 - 1,7 Kg/hl in trattamenti invernali;
Drupacee: contro Bolla e Corineo del **pesco**: in trattamenti autunno-invernali 1,4 - 1,7 Kg/hl; contro Corineo, Marciume bruno e Scopazzi del **ciliegio**; Bolla, Corineo,e Marciume bruno del **mandorlo**: 400 g/hl in trattamenti primaverili, 1,4 - 1,7 Kg/hl in trattamenti autunno-invernali.
Colture orticole: Contro Peronospora ed Alternaria della **patata**; Peronospora, Alternaria e Septoria del **pomodoro**; contro Cercospora e Septoriosi del **sedano**; Antracnosi e Peronospora del **pisello**; Vaiolatura rossa della **fragola**; Peronospora e Ruggini del **carciofo**, **asparago**, **spinacio**, **cardo**, **cavolo**, **cipolla**, **fagiolo**, **rapa**, **ravanello**, **melone**, **zucca** e **cetriolo**: 500 - 600 g/hl in trattamenti preventivi.
Colture floreali: Contro Ruggine e Peronospora della **rosa**, del **garofano** e del **crisantemo**: 400 - 500 g/hl in trattamenti preventivi.
Olivo: Contro Occhio di pavone e Lebbra. 600 g/hl
Barbabietola da zucchero: Contro la Cercospora. 6 Kg/ha
Agrumi: Contro Mal secco, Allupatura, Antracnosi e Fumaggini: 400 - 500 g/hl nei due trattamenti autunno-invernali.
Preparazione della sospensione: Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad ottenere una pasta fluida ed omogenea, diluire quindi alla concentrazione voluta con la rimanente quantità d'acqua agitando.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Il RAMET 22 è compatibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Non trattare durante la fioritura e nei trattamenti post-fiorali escludere il **pesco**, le varietà di **pero**: Buona Luigia, Abate Fetel, Butirra Clairgeau, Passacrassana, William, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard e di **melo**: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden delicious, Jonathan, Gravenstein, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada, Mantovana, Commercio sensibili al rame.
Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per i pesci; è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non vendersi sfuso.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
Data scadenza dell'autorizzazione

RAMET 22

Fungicida rameico in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono;
Rame metallico (da ossicloruro d rame) 22 gr.
Coformulanti q.b.a 100 gr.

Frasi di rischio:
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'autorizzazione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)

Officine di produzione:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Torrenieri - Montalcino (SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

Peso netto: **g 10**

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA

RAMET 22

Fungicida rameico in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono;
Rame metallico (da ossicloruro d rame) 22 gr.
Coformulanti q.b.a 100 gr.

Frasi di rischio:
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Titolare dell'autorizzazione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)

Officine di produzione:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Torrenieri - Montalcino (SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

Peso netto: **g 50**

AVVERTENZA: PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA

FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIRESAN

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale contro afidi, psille, tripidi, aleurodidi

Composizione
100 g di prodotto contengono:

Estratto di Piretro 25% (pari a g 4 di piretrine attive)	g	16,00 (= g 150 /lt)
Piperonil Butossido	g	12,80 (= g 120 / lt)
Coformulanti e Solvente	q. b. a	100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e gli indumenti.
In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme di sicurezza
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Debbono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica - Consultare un Centro Antiveleni.
Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e contatto con la pelle.
Tossicità: E' TOSSICO PER I PESCI E GLI INSETTI UTILI

Caratteristiche
Il PIRESAN è un insetticida che può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione. Il PIRESAN è un insetticida di contatto con persistenza d'azione prolungata per la presenza di sostanze antiossidanti del Piretro. Il PIRESAN non è compatibile con altri principi attivi.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Dosi e modalità d'impiego

. ***Orticole***		
carciofo, fagiolo, lattuga, fava, cipolla, carota, cavolo: contro afidi	ml	70- 80/hl d'acqua
cavolo: contro cavolaia	ml	80-100/hl d'acqua
pomodoro: contro moscerino	ml	80 /hl d'acqua
asparago: contro criocera	ml	70- 80/hl d'acqua
melanzana, patata: contro dorifora	ml	80-100/hl d'acqua
tabacco: contro aleurodidi (mosca bianca) e afidi	ml	70- 80 /hl d'acqua
. ***Frutticole***		
susino, ciliegio, fragola: contro afidi	ml	70- 80 /hl d'acqua
melo, pero: contro psille, tripidi, afide verde	ml	70- 80/hl d'acqua
. ***Floricole in pieno campo***		
crisantemo, garofano, rosa: contro afidi e aleurodidi	ml	70- 80 /hl d'acqua

I trattamenti alle colture dovranno essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni in giornate di tempo buono, possibilmente la sera.
Intervallo di sicurezza: due giorni

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

Reg. N° del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione :

Copyr s.p.a.
Cormano-MI via dei Giovi 6
Officine di produzione:
Copyr s.pa. - Cormano-MI
Diachem U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
I.R.C.A. Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)
ALTHALLER **Italia -S.Colombano al Lambro (MI)**

N° PARTITA

Confezioni ml 50 - 100

DA NON VENDERSI SFUSO

PIRESAN

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale contro afidi, psille, tripidi, aleurodidi

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Estratto di Piretro 25%	g	16,00 (= g 150 /lt)	
(pari a g 4 di piretrine attive)			
Piperonil Butossido	g	12,80 (= g 120 / lt)	N° PARTITA
Coformulanti e Solvente	q. b. a	100	

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Copyr s.p.a.

Cormano-MI via dei Giovi 6

Reg. N° del Ministero della Sanità

Data di scadenza dell'autorizzazione :

Officine di produzione: Copyr s.p.a. - Cormano-MI
Diachem U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
I.R.C.A. Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)
ALTHALLER Italia -S.Colombano al Lambro(MI)

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e gli indumenti. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Confezioni: ml 50 - 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FENNY 250

INSETTICIDA FOSFORGANICO A BASSA TOSSICITA IN EMULSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
- **Fenitrothion puro** g 25,5 (= 250 g/l)
- **Coformulanti** q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare la confezione ben chiusa. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. ***Sintomi* muscarinici (*di prima* comparsa)**: nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi, Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa)**: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : Atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di stropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
FENNY 250 è un insetticida a bassa tossicità ed ampio spettro d'azione, impiegabile su un gran numero di colture arboree ed erbacee. Agisce per contatto e per ingestione nei confronti di numerose specie di insetti (afidi, tortricidi, tignole, nottue, cavolaie, dorifora, piralide, tripidi, cocciniglie, tingidi, ecc.).
FENNY 250 può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:
Vite: contro le Tignole (*L.botrana, C. ambiguella*) 250-270 ml/hl; contro Cicaline (*E. flavescens, ecc.*), Sigaraio (*B. betulae*) e Cocciniglie (*T.vitis, ecc.*) 270-300 ml/hl. **Pomacee:** contro Carpocapsa (*C. pomonella*), Afidi (*A.pomi*), Psilla (*P.piri*) e Rodilegni (*C.cossus, Z. pyrina*) 250-300 ml/hl. **Fragola:** contro Eulia (*A.pulchellana)*, Pandemis (*P.dumetana*), Afidi (*S.fragariae)* 250-300 ml/hl. **Drupacee:** contro Anarsia (*A. lineatella*), Cidia (*C. molesta*), Cocciniglie (*P. pentagona, Q.perniciosus*) e Mosca (*C. capitata*) 250-300 ml/hl. **Agrumi:** contro Mosca (*C. capitata)*, Cocciniglie (*S.oleae, P.citri, A.aurantii, I.purchasi, C.rusci*) e Tripide (*H. haemorrhadalis*) 250-300 ml/hl. **Castagno:** contro Afidi (*L.roboris, M.castagnicola*) e Carpocapsa (*C. splendana*) 200-250 ml/hl. **Noce, Nocciolo:** contro Afidi (*C.avellanae, C.juglandis*), Carpocapsa (*C. pomonella)*, Lecanio (*E. coryli*) e Altica (*H. brevicollins*) 250-300 ml/hl. **Olivo:** contro Mosca (*D.Oleae)*, Tignola (*P.oleae*), Liotripide (*L.oleae*), Margaronia (*M.unionalis*) 250-300 ml/hl. **Ortaggi: Cavoli** : contro Afidi (*B.brassicae*), Cavolaie (*P.brassicae*). 200-250 ml/hl. **Carciofo**: contro Afidi (*B. cardui*), Casside (*C.deflorata*), Vanessa (*V.cardui*), Depressaia (*D. erinaceella*) 200-300 ml/hl. **Asparago**: contro Afidi (*B.asparagi*) e Criocera (*C. asparagi*) 200-250 ml/hl aggiungendo bagnante adesivo. **Ortaggi a foglia**: contro Afidi, Tipule, Nottue, Mamestra, Piralide 200-250 ml/hl. **Solanacee**: contro Afidi e Nottue 250-300 ml/hl. **Patata**: contro Dorifora (*L.decemlineata*) 250-300ml/hl. **Legumi**: contro Afidi (*A.fabae, ecc*). Calocoride (*C. norvegicus*) 200-250 ml/hl. **Ortaggi a radice**: contro Afidi, Punteruolo 200-250 ml/hl. **Cipolla Aglio, Scalogno , Porro**: contro Tignola (*A. assectella*), Mosca (*D. antiqua*) e Cosside (*D. ulula*) 200-250 ml/hl aggiungendo bagnante adesivo. **Barbabietola da zucchero:** contro Altica (*C. tibialis*), Cleono (*T.mendicus*), Lisso (*L. junci*) e Casside (*C.vittata*) 2,0-3,0 l/ha. **Cereali:** contro Afidi (*S.avenae, ecc.*), Lema (*O. melanopa*), Coppette (*T. cancriformis*) e Chironomi (*chironomus spp.*) 2,0-2,5 l/ha. **Erba medica:** contro il Misurino (*N.florentina*) 200-250 ml/hl. **Tabacco:** contro Afidi (*M.persicae, A.fabae*) e Nottue (*Agrotis spp.*) 200-250 ml/hl. **Floreali, Ornamentali e Forestali:** contro Afidi, Tripidi e Tingidi 200-250 ml/hl. **Pioppo:** contro Saperda e Tarlo vespa 250-350 ml/hl.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
FITOTOSSICITA': FENNY 250 presenta un'elevata selettività verso le colture riportate in etichetta; su colture orticole, floreali ed ornamentali è opportuno effettuare saggi preliminari in particolare su specie delicate.
COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione fortemente alcalina (Solfati di rame, ecc.) e Thiram. Nelle miscele con preparati contenenti zolfo effettuare saggi preliminari al fine di verificarne la compatibilità.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità
Istruzioni per l'Eliminazione in condizioni di assoluta sicurezza, del prodotto e del suo imballaggio: smaltire secondo le norme vigenti.

Registrazione n. del del Ministero della Sanità
Stabilimento di Produzione: SCAM S.r.l. - Modena

SCAM s.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena

Litri 0,100/0,250/0,500/1/5/10 **Partita n.**

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

INCA®

DISERBANTE LIQUIDO PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI

INCA - Erbicida liquido emulsionabile concentrato

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

- PENDIMETALIN puro g 31,7 (307g/l)
- Coformulanti (emulsionanti e solventi) q. b. a g 100 (contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile - Irritante per gli occhi

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

CYANAMID ITALIA S.p.A. - Via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (LT)

Divisione Agricoltura - POMEZIA (Roma)

Sussidiaria dell'American Cyanamid Company

Officina di produzione:

CYANAMID ITALIA S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)

Prodotto Fitosanitario

Registrazione del Ministero della Sanità n. xxxx del xx.xx.xxxx

Contenuto netto: litri 1 - 2.5 - 3 - 5 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.

*Marchio registrato American Cyanamid Company

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME DI SICUREZZA - Conservare la confezione ben chiusa. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: **depressione** SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. Terapia sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE AD IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE E GAMMA D'AZIONE - INCA è un diserbante da distribuire sul terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee che dicotiledoni. Le infestanti sono anche controllate nello stato di plantula a condizione che le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglia e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere. **GRAMINACEE**: Alopecurus (Coda di volpe), Apera (Capellini dei campi), Digitaria (Sanguinella), Echinochloa (Giavone comune), Lolium (Loglio), Panicum (Giavone americano), Poa (Fienarola), Setaria (Pabbio), Sorghum hal. (Sorghetta) (da seme). **DICOTILEDONI**: Ajuga (Iva), Amaranthus (Amaranto), Anagallis (Anagallide), Atriplex (Atriplice), Capsella (Borsapastore), Cardamine (Dentaria), Cerastium (Peverina), Chenopodium (Farinello comune), Euphorbia (Erba verdona), Fumaria (Fumaria), Galium (Attaccamano), Heliotropium, Lamium (Falsa ortica), Linaria (Linajola), Matricaria (Camomilla), Mercurialis (Mercorella), Myosotis (Nontiscordardime), Papaver (Papavero), Polygonum (Poligono persicaria), Portulaca (Porcellana), Ranunculs (Ranuncolo strisciante), Sinapis (Senape selvatica), Solanum (Erba morella), Sonchus (Grespino dei campi), Spergula (Renaiola comune), Stachys (Betonica), Stellaria (Centocchio), Thlaspi (Erba storna), Urtica (Ortica minore), Veronica (Veronica), Viola (Viola dei campi).

SETTORI E MODALITA' D'IMPIEGO - AGLIO: 4 litri/ha pre-emergenza e post-emergenza (da 2 foglie); **ARACHIDE**: 4 litri/ha pre-emergenza; **ASPARAGO** (solo su asparagiaia impiantata): 4 litri/ha pre-ricaccio; **CARCIOFO**: 4-5 litri/ha pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi); **CAROTA**: 4 litri/ha pre-emergenza e 3-4 litri/ha post-emergenza (3-4 foglie); **CAVOLI**: 4-5 litri/ha solo pre-trapianto; **CIPOLLA**: 4 litri/ha pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) e 2-3 litri/ha post-emergenza (a partire da 2-3 foglie); **FINOCCHIO**: 3-4 litri/ha pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi), pre-trapianto e post-emergenza o post-trapianto; **GIRASOLE**: 4-5 litri/ha pre-emergenza; **GRANO, ORZO, SEGALE**: 4 litri/ha pre-emergenza e post-emergenza (2-3 foglie); **MAIS**: 4-5 litri/ha pre-emergenza e 3-4 litri/ha post-emergenza (2 foglie); **MELANZANA**: 3 litri/ha solo pre-trapianto; **PATATA**: 5 litri/ha pre-emergenza; **PEPERONE**: 2-3 litri/ha solo pre-trapianto; **PISELLO**: 4-5 litri/ha pre-emergenza (impiegando la dose più alta su colture a semina autunnale); **POMODORO**: 2-3 litri/ha solo pre-trapianto; **RISO** (solo con semina in asciutta): 4-5 litri/ha pre-emergenza e 3-4 litri/ha post-emergenza (2-3 foglie prima della sommersione); **SOIA**: 2,5-3 litri/ha pre-semina (incorporato) o pre-emergenza; **TABACCO**: 3-5 litri/ha pre-trapianto; **PIOPPO**: 4-5 litri/ha post-trapianto **ORNAMENTALI** (anche in **VIVAIO**): 3 litri/ha nelle interfile o tra pianta e pianta.

Nelle colture di GIRASOLE, MAIS e TABACCO si suggerisce di aumentare la dose a 5,5 litri/ha in caso di terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica ovvero se si prevedono forti infestazioni di Sorghum halepense (sorghetta) da seme, di Panicum dicothomiflorum o di Crucifere. Quando si usa INCA in post-emergenza delle colture avere l'avvertenza di intervenire prontamente nei primissimi stadi di sviluppo ancora sensibili delle infestanti, come descritto sopra esponendo le caratteristiche del prodotto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L'USO - Al fine di permettere allo INCA di esplicare al meglio la sua attività diserbante e la sua selettività verso le colture suggerite attenersi alle seguenti modalità operative: - effettuare una buona preparazione del letto di semina in modo da operare su terreno perfettamente livellato e privo di zolle, tale da formare una massa uniforme e compatta, provvedendo altresì ad una irrigazione se non sopravviene una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento in modo da favorire la penetrazione del prodotto nello strato superficiale del terreno; - effettuare le semine in maniera uniforme e regolare ad una profondità di almeno 3 cm per carota, cipolla e riso e di 4 cm per le altre colture, avendo altresì cura di evitare che alcuni semi rimangano scoperti o a pelo di terra; - nel caso di colture trapiantate (carciofo, cavoli, finocchio, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco) effettuare il trattamento sul terreno ben preparato facendo seguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendendo almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo il quale va somministrata un'altra leggera irrigazione: **In nessun caso si debbono rincalzare le piantine prima che siano passati almeno 30 giorni dal trattamento**; - nel caso di impianto di pioppi effettuare il trattamento dopo la crisi di trapianto verificando che la corteccia degli astoni nella zona del colletto sia integra e ben suberificata; - stemperare in poca acqua la necessaria dose di INCA e poi, continuando ad agitare la miscela, aggiungere il quantitativo di acqua (oscillante da 300 e 800 l/ha a seconda del tipo di pompa usata) sufficiente ad assicurare una completa bagnatura del terreno; - distribuire la miscela senza incorporarla (ad eccezione della Soia in pre-semina) ed operando uniformemente in modo da evitare lacune e sovrapposizioni; - dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua e sapone attrezzature, utensili e recipienti adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto. **AVVERTENZE** - Dal trattamento erbicida far trascorrere almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture. Nessun rischio esiste invece per le successive colture da trapianto. In caso di forzate risemine sui terreni già trattati con INCA evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante riseminando alle profondità suggerite senza rimuovere il terreno oppure effettuando una aratura profonda almeno 20 cm, la quale è altresì necessaria se anziché riseminare la coltura trattata si preferisce seminare barbabietola da zucchero.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto svolge la sua azione a carico di semi e germinelli localizzati nello strato superficiale del terreno. Pertanto, ai fini della selettività verso le suggerite colture da seme è indispensabile attenersi alle consigliate modalità e profondità di semina. In caso di semine superficiali ed irregolari la selettività può essere ridotta specialmente se forti piogge sopravvengono dopo il trattamento. I trattamenti in pre-trapianto devono essere effettuati 7-8 giorni prima di smuovere il terreno per mettere a dimora le piantine, le quali non potranno essere rincalzate per almeno tutto il mese successivo. Nei trattamenti su carciofo, pioppo o piante ornamentali assicurarsi che, direttamente o per deriva, il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi o in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico verso le colture non indicate in questa etichetta.

Sospendere i trattamenti 90 GIORNI prima della raccolta per GRANO, ORZO, SEGALE, RISO e MAIS; 75 GIORNI per AGLIO, CIPOLLA, FINOCCHIO, MELANZANA PEPERONE e POMODORO; 100 GIORNI per CAVOLI; 60 GIORNI per ASPARAGO, CARCIOFO, CAROTA.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE - Come da decreto del Ministero della Sanità.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO

- Smaltire secondo le norme vigenti.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CYANAMID (logo)

5.11.1997

DIAGRO 5 G

Disinfestante granulare del terreno

COMPOSIZIONE

DIAZINONE puro g 5
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione,per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici-Conservare la confezione ben chiusa-Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto-Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua-Non operare contro vento-Evitare il contatto con la pelle,gli occhi e gli indumenti-Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

AGRONOVA S.R.L.
via Massarenti, 221/6
40138 BOLOGNA

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P. A
via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO

DIACHEM S.P.A.-U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. del

Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO : g 250 - 500 - kg 1-5-10-25

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali confusione atassia, convulsioni, coma. Cause di morte generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Il DIAGRO 5 G è un disinfestante del terreno in formulazione granulare ovvero granuli costituiti da un supporto inerte caricato da sostanza attiva, che nel suolo si libera esplicando l'effetto insetticida con pronta azione e successiva liberazione graduale del principio attivo.
I granuli del DIAGRO 5 G sono tali da consentire una facile distribuzione ed una regolare ripartizione nel terreno posseggono buona sconevolezza e non sono abrasivi.
I granuli del DIAGRO 5 G agiscono per contatto contro gli insetti terricoli che infestano le colture di PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CAROTA, MAIS, danneggiandole soprattutto nelle prime fasi di sviluppo, attaccando seme e plantule.
Il GEA-TER viene impiegato in
- trattamenti in pieno campo: alla dose di kg 40 80 per ettaro di coltura incorporandolo 1 2 giorni prima della semina tramite una leggera erpicatura. Si possono impiegare dosi inferiori a quella indicata in presenza di modeste infestazioni.
- *trattamenti localizzati alla dose di kg 10-12 per ettaro effettuando la distribuzione o sulla linea di semina con il* seme già ricoperto, incorporandolo leggermente nello strato superficiale, oppure distribuendolo a diretto contatto con il seme. Sulla barbabietola non impiegarlo localizzato ma per trattamenti a pieno campo in pre-semina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non miscelare con altri prodotti fitosanitari

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e'nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici i pesci ed il bestiame

INTERVALLO DI SICUREZZA non necessario vista l'epoca di impiego

Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega *il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto* delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DA NON VENDERSI SFUSO

AGROFOL P.B.

Fungicida in polvere bagnabile a base di Folpet

TOSSICO

COMPOSIZIONE
FOLPET puro g 47,5
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per gli occhi
Possibilita' di effetti irreversibili
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
AGRONOVA S.R.L.
via Massarenti, 221/6
BOLOGNA

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita'n . del

Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100-250-500 kg 1-5-10-20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso - Non operare contro vento
Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irrita zione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi aritmia); interessamento del SNC con irritabilita' o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

DOSI DI IMPIEGO

Vite contro Peronospora e Muffa grigia alla dose di g 200 250 per ettolitro di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
L'AGROFOL P.B. è miscelabile con tutti i prodotti di comune impiego Non e miscelabile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri ed olio bianco Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per gli insetti utili ed i pesci

INTERVALLO DI SICUREZZA
L'intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta deve essere di 10 giorni sulle uve da tavola; sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione! Da impiegare echusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e pericoloso
Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DA NON VENDERSI SFUSO

MITAGRO

Acaricida selettivo adulticida ovicida in formulazione liquida

NOCIVO

COMPOSIZIONE
DICOFOL puro g 15,3 (= 150 g/l)
TETRADIFON puro g. 5,7 (= 56 g/l)
Coformulanti q.b.a g.100
Contiene XILENE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile,mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare i vapori
Usare guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
AGRONOVA S.R.L.
via Masarenti, 221/6
40138 BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO BG)
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. del

Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,200 - 0,500 - 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive DICOFOL g 15 3 e TETRADIFON g 5 7 le quali, separatamente, presentano i seguenti sintomi di intossicazione:
DICOFOL. Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse convulsioni Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
TETRADIFON: terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

MITAGRO è un acaricida che si presenta sotto forma liquida completamente solubile in acqua. Dotato di azione citotropica, colpisce anche gli acari situati nelle pagine inferiori delle foglie. Combatte Ragno rosso, Ragno giallo ed Eriofidi sulle seguenti colture: DRUPACEE, (Pesco,Albicocco), POMACEE (Melo e Pero); VITE, AGRUMI, FRAGOLA CARCIOFO, ORTAGGI A FRUTTO (pomodoro, peperone, cucurbitacee), AGLIO, TABACCO, LUPPOLO, FLOREALI, ORNAMENTALI, PIANTE FORESTALI.

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
Intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo i trattamenti in concomitanza dei nuovi attacchi alla dose di 200-300 ml/hl di acqua bagnando abbondantemente l'intera pianta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
MITAGRO è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
A seguito dei trattamenti il prodotto è tossico per gli insetti utili gli animali domestici, i pesci ed il bestiame

INTERVALLO DI SICUREZZA : 15 giorni
ATTENZIONE! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

BADICAGRO

(Concentrato emulsionabile)
INSETTICIDA

BADICAGRO

COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono
- METIDATION puro g 18 (= 170 g/l)
- Coformulanti * q.b a g 100
* contiene Xilene

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Infiammabile - Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da locali di abitazione - Conservare il recipiente chiuso - Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle Togliersi di dossó immediatamente gli indumenti contaminati - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

MOLTO TOSSICO

Titolare della registrazione:
AGRONOVA S.r.l.
Via Massarenti, 221/6 - BOLOGNA

Officine di produzione:
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (BG)
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - S.S. Padana Superiore, km 110 - Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N° **del**
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: millilitri 100 - 200 - 500 litri 1 - 5 - 10 - 20 **Partita n°**..............................

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del DPR 3 agosto 1968, n. 1255.

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento - Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pre-gangliari le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali** confusione, atassia, convulsioni, coma **Cause di morte** generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7 15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione Somministrare subito la pralidossima
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il BADICAGRO è un insetticida fosforganico in concentrato emulsionabile con azione di contatto ed ingestione ed effetto citotropico.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Impiegare alla dose di 250-300 ml/hl sulle seguenti colture
OLIVO: contro Tripidi, Cocciniglie, Tignole;
AGRUMI: contro Afidi, Cocciniglie, Minatrici, Cimici Tripidi Tigno e
VITE: contro Afidi, Cocciniglie, Tignole, Tripidi;
trattamento invernale e in pre-fioritura di:
POMACEE: contro Afidi, Cocciniglie, Ricamatori
CILIEGIE: contro Afidi e Cocciniglie;
ALTRE DRUPACEE: contro Afidi e Cocciniglie

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il BADICAGRO non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Sulle Drupacee il prodotto deve essere usato solo per trattamenti di fine inverno prima che si aprano le gemme per la sensibilità riscontrata in alcune varietà.

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame
Contiene sostanza altamente tossica per organismi acquatici, con possibili effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE, 60 GIORNI PER GLI AGRUMI E 100 GIORNI PER L'OLIVO.

NON FARE PASCOLARE E NON ALIMENTARE IL BESTIAME CON PRODOTTI TRATTATI DIRETTAMENTE O ACCIDENTALMENTE PER ALMENO 20 GIORNI DAL TRATTAMENTO.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

FARM 60 DF

Diserbante selettivo di post-emergenza contro il giavone ed altre infestanti della risaia. Granuli idrodispersibili

Composizione:
- Propanil puro . . . . g. 60
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Sede amministrativa: via Sempione 195 - Pero (MI)

Registrazione n. del del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione: vedere decreto Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
Industrie Chimiche Caffaro - Div. SIAPA - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Taglie: Kg. 1-5-10-20

Partita n.:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme di sicurezza
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non operare contro vento. Non contaminare, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Caratteristiche : FARM 60 DF è un erbicida selettivo ad azione principalmente per contatto, ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti. Spettro d'azione: il FARM 60 DF viene impiegato nella lotta contro i giavoni (Echinoclea crusgalli e specie affini) e contro le ciperacee e le alismatacee provveniente da seme comunque solo nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto va applicato con le comuni pompe montate su trattore, diluito in quantità d'acqua sufficiente a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere.

Modalità ed epoche di impiego

Epoca di intervento: post emergenza nello stadio vegetativo compreso fra la 1a e la 3a foglia. Ciò non significa però che non si possa intervenire anche quando il giavone è più sviluppato (in fase di accestimento). L'intervento nello stadio di accestimento piuttosto avanzato deve essere però considerato eccezionale, in quanto esso consente di ottenere risultati in genere parziali anche se, con certe avvertenze, soddisfacenti. Il prodotto va sempre applicato con un bagnante-adesivante, per esempio con 2,5 litri/ha di formulati al 20-30% di sostanze bagnanti.

Dosi di impiego:
A. Giavone con 1-2-3- foglie, ma in maggioranza con 2 foglie: 5 Kg per ha.
B. Giavone con 3-4 foglie 7 Kg per ha
C. Giavone dalla 4a foglia all'inizio dell'accestamento 9-11 Kg per ha.
E' molto importante, al fine di ottenere i migliori presupposti per una buona riuscita del diserbo, effettuare un buon livellamento del terreno e, subito dopo la semina, tenere un livello d'acqua basso (cm 8-10 al massimo). Tutto ciò porterà ad avere una nascita contemporanea del giavone in percentuale elevatissima e quindi, come ultimo effetto, il duplice vantaggio di trattare il giavone tutto all'incirca nel medesimo stadio vegetativo e di ridurre od eliminare le nascite successive dell'infestante. Il prodotto va diluito in un quantitativo di acqua variabile tra 450-500 litri/ha. Nel caso di intervento su giavone molto sviluppato è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua. L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutta la pianta di giavone, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina dell'infestante. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta . Anche le piantine di giavone dovranno essere asciutte. Quindi, non si deve operare nelle ore di primo mattino o verso sera, quando la vegetazione è ricoperta di rugiada. Effettuato il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24-35 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenere per 6-8 giorni il più alto possibile, naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello normale ma tale da evitare nuove nascite di giavone. Evitare di trattare nel caso si preveda una pioggia a distanza di 6-8 ore. In linea di massima il giavone si presenta nello stadio della 2a-3a foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina. L'oscillazione è in rapporto alla temperatura che tanto più è alta, quanto più abbrevia l'intervallo fra la semina e la comparsa della 3a foglia e viceversa. Il prodotto è maggiormente efficace quanto le infestanti sono in rapido accrescimento. Quando il giavone crese con un andamentco climativo caratterizzato da temperature basse, si presenta con apparato fogliare più ridotto rispetto a quello che avrebbe in normali condizioni di temperatura, mentre l'apparato radicale è robusto e profondo. Così un giavone sulla 3a foglia cresciuto con temperatura bassa è da considerare "invecchiato" e paragonabile come sensibilità al prodotto ad un giavone sulla 4a-5a foglia. Pertanto, dovendo operare in tali condizioni, cioè con giavone "invecchiato", è necessario aumentare convenientemente le dosi cone di seguito specificato:
- Giavone 1-2-3 foglie: 7 Kg/ha di prodotto (anzichè 5,5)
- Giavone 2-3 foglie: 9 Kg/ha di prodotto (anzichè 7.5)

Compatibilità: il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi fosforganici e carbammati e non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature.

Fitotossicità: alle dosi di impiegopiù elevate il prodotto in condizioni particolari, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio do 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piante di riso. Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e colture orticole in genere.
Il prodotto è fitotossico se usato in miscela con insetticidi fosforganici e carbammati.

Da non applicare con mezzi aerei

Intervallo di sicurezza: Non effettuare trattamenti con il prodotto a distanza inferiore a 30 giorni dalla raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SUGARBETA DUO WG

ERBICIDA SELETTIVO DI POST-EMERGENZA PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Metamitron puro		**g**	**30,6**
- Fenmedifam puro		**g**	**15,9**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
SUGARBETA DUO WG é un erbicida di post-emergenza ad ampio spettro d'azione, costituito dall'azione di due sostanze attive in grado di svolgere un'attività sinergica e complementare tra loro.
SUGARBETA DUO WG controlla le seguenti infestanti a foglia larga: Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Attaccamano (*Gallium aparine*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Farinaccio (*Chenopodium spp.*), Erba calenzola (*Euphorbia spp.*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Poligonum aviculare*), Persicaria maggiore (*Poligonum persicaria*), Erba porcellana (*Portulaca aleracea*), Aspraggine (*Picris echioides*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Spergola (*Spergula arvensis*), Stregona comune (*Stachys annua*), Centocchio (*Stellaria media*), Veronica (*Veronica spp.*), Viola (*Viola arvensis*) e altre dicotiledoni.
Parziale l'attività esercitata nei confronti di Camomilla selvatica (*Matricaria camomilla*), mentre limitata risulta l'efficacia di SUGARBETA DUO WG nei confronti delle graminacee quali Avena (*Avena spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Agrostide (*Apera spica-venti*), Forasacco (*Bromus spp.*), Sanguinella (*Digitaria spp.*), Fienarola (*Poa spp.*).
SUGARBETA DUO WG deve essere impiegato secondo le seguenti modalità:
A) Tecnica delle "dosi molto ridotte" o "Microdosi" ("DMR"): SUGARBETA DUO WG va impiegato alla dose di 0,75-1,0 Kg/Ha intervenendo alla primissima comparsa delle infestanti, qualunque sia lo stadio di sviluppo della barbabietola. L'intervento va ripetuto per altre 2 volte a cadenze di 8 -12 giorni in funzione dell'emergenza delle malerbe. In presenza di infestazioni complesse impiegare SUGARBETA DUO WG in combinazione con Triflusulfuron-metil (40 g/ha di formulato commerciale al 50%) e/o Lenacil (0,1-0,2 l/ha di formulato commerciale all' 80%) e/o Cloridazon (kg. 0,5/Ha di formulato commerciale al 65%). Al fine di assicurare la migliore efficacia del trattamento impiegare volumi d'acqua compresi tra 100 e 150 litri/ha.
B) Tecnica del trattamento "frazionato": SUGARBETA DUO WG va impiegato:
1) alla fase di sviluppo dei cotiledoni alla dose di 1,25-1,5 Kg/ha;
2) alla fase compresa tra le 2 e le 4 foglie vere (a circa 10 giorni di distanza dalla prima applicazione) alla dose di 1,5-2,0 Kg/ha. Nel caso di infestazioni complesse addizionare Triflusulfuron-metil (40 g/ha di formulato commerciale al 50%) e/o Lenacil (0,2 kg/Ha di formulato commerciale all' 80%) o Cloridazon (1,0 kg/ha di formulato commerciale al 65%).
Impiegare un volume di acqua di 200-250 l/ha.
C) Tecnica del trattamento "unico": SUGARBETA DUO WG va impiegato in un unico intervento alla dose di 2,5-3,0 l/ha quando la barbabietola si trova nello stadio fenologico di sviluppo compreso tra le 2 e le 4 foglie vere. Utilizzare un volume di acqua compreso tra i 300-400 litri di acqua per ettaro.
In tutti i casi l'aggiunta di olio bianco (0,3-0,5 l/ha) favorisce l'efficacia dell'intervento. E' consigliabile evitare di intervenire con temperature elevate (>25 °C) o su colture sofferenti per siccità, danni da insetti o altre cause.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA' : il prodotto è miscibile con i prodotti fitosanitari comunemente impiegati nel diserbo della barbabietola da zucchero.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità
Istruzioni per l'Eliminazione in condizioni di assoluta sicurezza, del prodotto e del suo imballaggio: smaltire secondo le norme vigenti.

Registrazione n. del del Ministero della Sanità
Stabilimento di Produzione e Confezionamento: Industrie Chimiche Caffaro Div.SIAPA - S.Vincenzo di Galliera (BO)
Stabilimento di Confezionamento : SCAM S.r.l. - Modena

SCAM S.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena

Kg. 0,500/1/5

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ACTION 51

INSETTICIDA LIQUIDO PER IRRORAZIONI SU ALCUNE COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE

Fentoato puro	g	43,48 (= 465 g/l)
Cipermetrina puro	g	5,70 (= 61 g/l)
Solventi, stabilizzanti ed emulsionanti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
Infiammabile.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

ISAGRO S.p.A.
Sede legale in Via Felice Casati, 20 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n° .... del ....
DISTRIBUTORE: ISAGRO ITALIA S.p.A. Via Cassanese, 224 Segrate(MI)
OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO **0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 litri**
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: come da Decreto Ministero Sanità

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive fentoato 43,48% e cipermetrina 5,7% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Fentoato - Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea vomito, crampi addominali diarrea Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare: Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità);
Cipermetrina - Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolarmente sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica.
N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche aritmie cardiache
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Insetticida ad ampio spettro d'azione che agisce per contatto ed ingestione contro una vasta gamma di insetti che infestano le colture floreali e ornamentali.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 1000 LITRI DI ACQUA ETTARO IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

FLOREALI E ORNAMENTALI
CRISANTEMO, GAROFANO, GERANIO GLADIOLO PETUNIA POINSETTIA ROSA E ALTRE ORNAMENTALI.
Contro Afidi, Aleurodidi, Cocciniglie, Microlepidotteri minatori delle foglie, Nottue Scarabeidi Tignole e Tripidi alla dose di 1 - 1,5 lt/ha (100 - 150 ml/hl).

Applicare l ACTION 51 a cadenza di 7 - 10 giorni in funzione delle condizioni ambientali meteorologiche e del grado di infestazione dei fitofagi. Bagnare abbondantemente ed accuratemente la coltura (anche la pagina inferiore delle foglie), per assicurare una migliore protezione.

Preparazione dell'emulsione
assicurarsi che la macchina irroratrice sia pulita e calibrata in modo da distribuire, in funzione delle caratteristiche della coltura un corretto volume di liquido; versare poca acqua nella quantità necessaria di prodotto (1 lt in 1 lt ca.) rimescolando energicamente ed aggiungere quindi gradualmente al resto dell'acqua sino ad ottenere la diluizione desiderata; oppure versare a poco a poco, nell'acqua o nella dispersione di altri prodotti miscibili, la quantità necessaria di ACTION 51 rimescolando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità l ACTION 51 non è miscibile con formulati fungicidi acaricid e insetticidi a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: prestare particolare attenzione a trattamenti in vicinanze di Felci Fico e For di loto in quanto possono evidenziarsi fenomeni di fitotossicità.

Rischi di nocività Il prodotto è tossico per gli insetti utili gli animali domestici il bestiame ed i pesci

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

OFFICINE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE
ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI); SARIAF S p A. Faenza (RA);
Industrie Chimiche CAFFARO S.p.A. - Divisione SIAPA S. Vincenzo di Galliera (BO);
SILIA S.p A. Aprilia (LT); SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (Lodi);
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Torrenieri Frazione Montalcino (SI)

Etichetta per confezioni di formato ridotto

ACTION 51

INSETTICIDA LIQUIDO PER IRRORAZIONI SU ALCUNE COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE

Fentoato puro	g	43,48 (= 465 g/l)
Cipermetrina puro	g	5,70 (= 61 g/l)
Solventi, stabilizzanti ed emulsionanti q. b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
Infiammabile.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

TOSSICO

ISAGRO S.p.A.

Sede legale in Via Felice Casati, 20 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n° ______ del ______
DISTRIBUTORE: ISAGRO ITALIA S.p.A. Via Cassanese, 224 Segrate(MI)
OFFICINE DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: come da Decreto Ministero Sanità

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: fentoato 43,48% e cipermetrina 5,7%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Fentoato - Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari.Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità);
Cipermetrina - Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolarmente sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia : sintomatica.
N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA: prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: **0,05 - 0,1 - 0,25 - 0,5 litri**

OFFICINE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE:
ALTHALLER ITALIA S.r.l. San Colombano al Lambro (MI)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
Industrie Chimiche CAFFARO S.p.A. - **Divisione SIAPA** S. Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (Lodi)

Foglio illustrativo per confezioni di formato ridotto

ACTION 51

INSETTICIDA LIQUIDO PER IRRORAZIONI SU ALCUNE COLTURE FLOREALI E ORNAMENTALI

CARATTERISTICHE
Insetticida ad ampio spettro d'azione che agisce per contatto ed ingestione contro una vasta gamma di insetti che infestano le colture floreali e ornamentali.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 1000 LITRI DI ACQUA ETTARO IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

FLOREALI E ORNAMENTALI:
CRISANTEMO, GAROFANO, GERANIO, GLADIOLO, PETUNIA, POINSETTIA, ROSA E ALTRE ORNAMENTALI.
Contro Afidi, Aleurodidi, Cocciniglie, Microlepidotteri minatori delle foglie, Nottue, Scarabeidi, Tignole e Tripidi alla dose di 1 - 1,5 lt/ha (100 - 150 ml/hl).

Applicare l' ACTION 51 a cadenza di 7 - 10 giorni, in funzione delle condizioni ambientali, metereologiche e del grado di infestazione dei fitofagi. **Bagnare** abbondantemente ed accuratemente la coltura (anche la pagina inferiore delle foglie), per assicurare una migliore protezione.

Preparazione dell'emulsione:
assicurarsi che la macchina irroratrice sia pulita e calibrata in modo da distribuire, in funzione delle caratteristiche della coltura un corretto volume di liquido; versare poca acqua nella quantità necessaria di prodotto (1 lt in 1 lt ca.) rimescolando energicamente ed aggiungere quindi gradualmente al resto dell'acqua sino ad ottenere la diluizione desiderata; oppure versare a poco a poco, nell'acqua o nella dispersione di altri prodotti miscibili, la quantità necessaria di ACTION 51 rimescolando accuratamente.

Compatibilità: l'ACTION 51 non è miscibile con formulati fungicidi, acaricidi e insetticidi a reazione alcalina.

Fitotossicità: prestare particolare attenzione a trattamenti in vicinanze di Felci, Fico e Fior-di-loto in quanto possono evidenziarsi fenomeni di fitotossicità.

Rischi di nocività Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
TABOIL 9-11 esplica un azione per contatto, causticando le gemme ascellari e bloccandone lo sviluppo TABOIL 9-11 s'impiega su tutte CV di tabacco sottoposte a cimatura, da quelle tradizionalmente cimate (Kentucky, Nostrano del Brenta, Beneventano, Avana) alle altre sulle quali tale operazione non è generalizzata (Biurley, Bright).
EPOCA D'IMPIEGO
L'emulsione si distribuisce sulle piante entro le 24-48 ore che precedono o che seguono la cimatura che va fatta quando compare il bottone fiorale, prima dell'apertura dei fiori.
Se le piante dell'appezzamento hanno fioritura scalare dopo aver cimato quelle più avanti, si dovrà attendere che le altre raggiungano lo stadio di sviluppo idoneo per la cimatura e solo dopo trattare, eliminando però tutti i germogli di lunghezza superiore 2-3 cm.
In ogni caso il massimo effetto inibitorio si ottiene su coltivazioni uniformi e quando, al momento del trattamento non vi sono germogli lunghi più di 2-3 cm.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
La concentrazione d'uso è del 4-5 % (4-5 litri di prodotto per ettolitro di acqua). Dando ad ogni pianta 15-25 ml di emulsione.
Il trattamento si esegue con pompe a spalla a bassa pressione (non superiore ad 1 atmosfera), dotata di ugello a gocce grosse, irrorando l'emulsione dall'alto (15-20 cm dalla cima) in modo che essa per gravità e con moto a spirale raggiunga tutte le ascelle fogliari, comprese quelle basali.
E' possibile anche impiegare taniche o bottiglie munite di beccuccio, purchè l'emulsione sia uniformemente distribuita
L'uso di apparecchiature più complesse (barra portata da trattrice a trampolo) è subordinato alla conoscenza delle numerose variabili tecniche.

T A B O I L 9-11

FITOREGOLATORE
ANTIGERMOGLIO DEL TABACCO
FORMULAZIONE: LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono
Miscela di alcoli grassi C9-C11 g 80 (g/l 688)
(contenenti 56 % di N. Decanolo)
Emulsionanti q.b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA
NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L.
Via IV Novembre n. 19/1 - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n del
Durata dell'autorizzazione: anni 5
DA NON VENDERSI SFUSO
CONTENUTO litri 1-5-20
Riferimento partita

AVVERTENZE
Operare su vegetazione asciutta, nelle ore meno calde della giornata ed in assenza di vento. Evitare il contatto della emulsione con la pagina inferiore delle foglie. Una pioggia che si verifica subito dopo il trattamento non ne diminuisce l'efficacia. Impiegare attrezzature pulite; non miscelare TABOIL 9-11 con altri prodotti e non effettuare l'intervento antigermoglio su piante appena irrigate c/o trattate con antiparassitari.
L'emulsione va utilizzata poco dopo la sua preparazione o se trascorrono parecchie ore, mescolare prima dell'uso.
Se le piante sono inclinate od allettate sarà necessario raddrizzarle in modo che il prodotto colpisca tutte le ascelle fogliari.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBLITA': il TABOIL 9-11 deve essere impiegato da solo.
FITOTOSSICITA' non trattare piante malate o deperite
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Altri stabilimenti di produzione:
- CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46 Sant Agostino (FE)
- SCAM S.R.L., Via Bellaria n. 164 Modena

PENNCONIL

(Polvere bagnabile)

FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA CON EFFETTO COLLATERALE CONTRO L'ESCORIOSI DELLA VITE

PENNCONIL

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

- CIMOXANIL puro	g	4
- MANCOZEB puro	g	40
- Coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie.

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contamianti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione:

ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.r.l.

Bivio Aspro Z.I. - 95040 PIANO TAVOLA/BELPASSO - CT -

Uffici: Via Fratelli Rosselli, 14 - 47023 CESENA (FO)

Officina di produzione: ELF ATOCHEM AGRI S.A. - Zone Industrielle 72420 VAAS (Francia)

Registrazione del Ministero Sanità N. del

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: lt 1 -5 - 25 **PARTITA** ....

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua Non operare contro vento

PRESCRIZIONI PARTICOLARI Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggersi le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4% MANCOZEB 40% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL (derivato dell'urea) - Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

MANCOZEB Sintomi: cute eritema dermatiti, sensibilizzazione; occhio congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme,sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: Sintomatica

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il PENNCONIL è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite, del tabacco, e del pomodoro (da trattare fino alla prima fioritura). Il prodotto agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti. Il PENNCONIL può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

Preparazione della poltiglia: Formare una pasta semi liquida sciogliendo la dose di PENNCONIL in poca acqua; quindi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in agitazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora della vite: Impiegare 200 - 300 g di prodotto in 100 litri di acqua I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattiva. I trattamenti effettuati in corrispondenza del germogliamento sono efficaci anche nei confronti dell'escoriosi.

Peronospora del pomodoro (fino alla prima fioritura): Impiegare 250 - 300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose di 300 - 350 g di prodotto ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di Peronospora e Alternaria.

Peronospora del tabacco: Impiegare 300 - 350 g di prodotto in 100 litri di acqua Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO DI IMPEGO IN SERRA

DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione prodotta

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

THIOMEFON

Antioidico specifico formulato in polvere bagnabile micronizzata

COMPOSIZIONE

TRIADIMEFON puro	g 2
ZOLFO puro (esente da selenio)	g 50
Coformulanti	q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Via F. Mordani, 2 - 48100 Ravenna

OFFICINE DI PRODUZIONE

STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - COTIGNOLA (RA)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - TORRENIERI fraz. di MONTALCINO (SI)

Registrazione Ministero della Sanità n. del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1 - kg 10

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive TRIADIMEFON 2%, ZOLFO 50% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi: TRIADIMEFON: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. ZOLFO:Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il THIOMEFON è un fungicida sistemico e di contatto ad azione preventiva e forte attività curativa ed eradicante particolarmente indicato per la lotta contro l'oidio della vite e del melo, l'oidio del frumento e dell'orzo, la rincosporiosi dell'orzo, l'oidio e le ruggini degli ortaggi

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

VITE: 100-150 g/hl contro l'oidio elevando la dose a 200 g/hl per le uve da tavola particolarmente soggette ad attacchi. Impiegare il prodotto ad un intervallo di 7-14 giorni fra un trattamento ed il successivo durante le seguenti fasi fenologiche: fioritura, allegagione, acini ben formati e chiusura del grappolo.
MELO: 120-180 g/hl contro l'oidio, iniziando il trattamento fin dalle prime fasi vegetative e proseguendoli fino alla fase di frutto sviluppato.
POMODORO, MELONE, PEPERONE, CETRIOLO 150 200 g/hl contro mal bianco e ruggini ad intervalli di 10 12 giorni, durante tutto l'anno secondo le necessità.
FRUMENTO ED ORZO: 3 kg/ha (in 6-8 hl di acqua) contro oidio, ruggini e rincosporiosi ad intervalli di 10 14 giorni dalla spigatura alla fioritura.
Per la preparazione della sospensione stemperare la dose del prodotto in poca acqua, mescolare fino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea e quindi versarla nel quantitativo totale di acqua semplice o già miscelata con altri prodotti, rimescolando infine accuratamente.
Nel corso dell'estate effettuare trattamenti soltanto durante le ore più fresche della giornata con le dosi minime consigliate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il THIOMEFON non è compatibile con formulati a reazione alcalina (poltiglia bordolese polisolfuri ecc), con olii minerali, con Captano, DDVP, Diclofluanide. AVVERTENZA deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali, del Captano, DDVP e Diclofluanide.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il THIOMEFON, in quanto contenente zolfo può arrecare danno alle seguenti cultivar di melo Black Ben Davis Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio Golden delicious Jonathan, Imperatore Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap ed alla vite Sangiovese.

INTERVALLO DI SICUREZZA

10 giorni per Melo; 15 giorni per Vite 7 giorni per Pomodoro Peperone Melone Cetriolo, 30 giorni per Frumento ed Orzo.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

THIOMEFON

Antioidico specifico formulato in polvere bagnabile micronizzata IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

TRIADIMEFON puro g 2
ZOLFO puro (esente da selenio) g 50
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

AGROSOL

OFFICINE DI PRODUZIONE

STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. COTIGNOLA (RA)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. TORRENIERI fraz. di MONTALCINO (SI)

Registrazione Ministero della Sanità n del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO kg 10 (n 10 sacchetti idrosolubili da kg 1)

PARTITA N

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive TRIADIMEFON 2%, ZOLFO 50% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi: TRIADIMEFON: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. ZOLFO: Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il THIOMEFON è un fungicida sistemico e di contatto ad azione preventiva e forte attività curativa ed eradicante particolarmente indicato per la lotta contro l'oidio della vite e del melo, l'oidio del frumento e dell'orzo, la rincosporiosi dell'orzo, l'oidio e le ruggini degli ortaggi

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

VITE: *100-150 g/hl contro l'oidio elevando la dose a 200 g/hl per le uve da tavola particolarmente soggette ad attacchi.* Impiegare il prodotto ad un intervallo di 7-14 giorni fra un trattamento ed il successivo durante le seguenti fasi fenologiche: fioritura, allegagione, acini ben formati e chiusura del grappolo. **MELO**: 120-180 g/hl contro l'oidio, iniziando il trattamento fin dalle prime fasi vegetative e proseguendoli fino alla fase di frutto sviluppato.
POMODORO, MELONE, PEPERONE, CETRIOLO : 150-200 g/hl contro mal bianco e ruggini, ad intervalli di 10-12 giorni, durante tutto l'anno, secondo le necessità. **FRUMENTO ED ORZO**: 5 kg/ha (in 6-8 hl di acqua) contro oidio, ruggini e rincosporiosi ad intervalli di 10-14 giorni dalla spigatura alla fioritura.
Nel corso dell'estate effettuare trattamenti soltanto durante le ore più fresche della giornata con le dosi minime consigliate.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti - Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi - Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate - Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il THIOMEFON non è compatibile con formulati a reazione alcalina (poltiglia bordolese polisolfuri ecc.), con olii minerali, con Captano, DDVP, Diclofluanide. AVVERTENZA deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali, del Captano, DDVP e Diclofluanide.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono *inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.* Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il THIOMEFON, in quanto contenente zolfo può arrecare danno alle seguenti cultivar di melo Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty Stayman Red, Winesap ed alla vite Sangiovese.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 10 giorni per Melo 15 giorni per Vite 7 giorni per Pomodoro Peperone Melone Cetriolo, *30 giorni per Frumento ed Orzo*

Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

2 Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

3 Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti)

4 Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

THIOMEFON

Antioidico specifico formulato in polvere bagnabile micronizzata

IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

Triadimefon puro	g 2
Zolfo puro	g 50
Coformulanti	q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Peso netto: kg 1

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

Via F. Mordani, 2 - 48100 Ravenna

OFFICINE DI PRODUZIONE

STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - COTIGNOLA (RA)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - TORRENIERI fraz. di Montalcino (SI)

Registrazione Ministero della Sanità n. del

AVVERTENZA : LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

O R T I D O R

Prodotto fitosanitario ad azione insetticida concentrato emulsionabile in olii vegetali per la difesa di colture orticole, fruttifere, ornamentali

Composizione 100 g di prodotto contengono

Clorpirifos metile puro	g	8 0 (-76 8 g/l)
Coformulanti	q b a	100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI - Sostanza pericolosa per ingestione per ir alazione e per cor tatto con la pelle Conservare sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone Usare indumenti protettivi e guanti adatti In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
Informazioni per il medico Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea Broncospasmo Ipersecrezione bronchiale edema polmonare Visione offuscata, miosi Salivazione e sudorazione Bradicardia (incostante) Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7 15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE - ORTIDOR è un insetticida fosforganico dotato di forte potere abbattente che agisce per contatto ingestione e parzialmente per inalazione Grazie alla particolare formulazione in olii vegetali che è esente da solventi aromatici, il formulato è non infiammabile poco odoroso e con bassa fitotossicità. E' inoltre dotato di azione acaro frenante

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO	**colture in pieno campo**	**orti/giardini**
ORTICOLE: PATATA, POMODORO PEPERONE CARCIOFO PISELLO, MELANZANA, RAVANELLO contro Nottue Cavolaia Dorifora	lt 4 1 5 di ORTIDOR per ettaro da diluire in 600 800 lt d'acqua	ml 50 75 per 10 lt d'acqua Trattare con pompa a pressione
FRAGOLA contro Frankliniella Nottue Afidi	ml 650 850 per 100 lt d'acqua Trattare con pompa a volume normale	ml 65 85 per 10 lt d'acqua Trattare con pompa a pressione
FRUTTICOLE: MELO, PERO contro Psilla Cocciniglie Carpocapsa Tortricidi Intervenire alla comparsa delle prime larve	ml 150 550 per 100 lt d'acqua Trattare con pompa a volume normale	ml 45 55 per 10 lt d'acqua Trattare con pompa a pressione
PESCO contro Cidia Anarsia Cocciniglie	ml 450 550 per 100 lt d'acqua Trattare con pompa a volume normale	ml 45 55 per 10 lt d'acqua Trattare con pompa a pressione
ARANCIO contro Cocciniglie Dialeurodidi	ml 600 per 100 lt d'acqua Trattare con pompa a volume normale	ml 60 per 10 lt d'acqua Trattare con pompa a pressione
VITE contro Tignole Cicaline Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili si consigliano saggi preventivi d'applicazione	ml 250 300 per 100 lt d'acqua Trattare con pompa a volume normale	ml 25 30 per 10 lt d'acqua Trattare con pompa a pressione
ORNAMENTALI GAROFANO, AZALEA CICLAMINO CRISANTEMO contro Bega Tripidi cocciniglie Oziorrinco	ml 150 per 100 lt d'acqua Trattare con pompa a volume normale	ml 45 per 10 lt d'acqua. Trattare con pompa a pressione
MAIS: contro Piralide Elateridi Nottue 1 generazione	lt 3 5-4 di ORTIDOR per ettaro da diluire in 600 800 lt d'acqua	
contro Piralide Elateridi Nottue 2ª generazione	lt 4 5 8 di ORTIDOR per ettaro da diluire in 600 800 lt d'acqua	
PIOPPO contro Criptorrinco Saperda varietà sensibili si consigliano saggi preventivi d'applicazione	ml 1000 per 100 lt d'acqua	

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità E' compatibile con antiparassitari a reazione neutra non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (es polisolfuri)
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta
Fitotossicità Non effettuare trattamenti su agrumi durante il periodo invernale Non impiegare sulle varietà di melo Stayman Red Stayman Winesap, Gloster Gala Beauty
Nocività il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici. E' estremamente tossico per i pesci
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Attenzione Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Avvertenza - Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
DA NON VENDERSI SFUSO
Lavare e risciacquare accuratamente con acqua il contenitore dopo lo svuotamento nell'attrezzatura per l'impiego Operando manualmente è necessario effettuare almeno tre risciacqui usando ogni volta un volume di acqua pari a circa 1/3 del volume totale del contenitore eseguendo 10 capovolgimenti completi Al termine dei lavaggi le acque di risulta vanno unite a quelle destinate al trattamento.
Lo smaltimento dell'imballaggio bonificato dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal D P R 915/82 e successivi aggiornamenti

Contenuto netto ml 50 200 250 500 e lt 1 5

Reg N del del Ministero della Sanità
COPYR s.p a - Compagnia del Piretro
Cormano via dei Giovi 6
Data di scadenza dell'autorizzazione
Officine di produzione: Copyr s.p.a. - Cormano (MI)
Diachem - Un. prod. SIFA - Caravaggio (BG)
Althaller Italia - S Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.r.l. - Fornovo S Giovanni (BG)

Data di scadenza superiore a 2 anni
in normali condizioni di conservazione del preparato

ORTIDOR

Prodotto fitosanitario ad azione insetticida

concentrato emulsionabile in olii vegetali per la difesa di colture orticole, fruttifere, ornamentali

Composizione 100 g. di prodotto contengono:
Clorpirifos metile puro g 8,0 (=76,8 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Norme precauzionali - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. Conservare sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Informazioni per il medico - Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. - Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). - Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. - Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni.

Copyr s.p.a.
via dei Giovi 6 - 20032 Cormano (MI)
Reg. N. del del Ministero della Sanità

Contenuto netto: ml 50

LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO UNITO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

ORTIDOR

Prodotto fitosanitario ad azione insetticida
concentrato emulsionabile in olii vegetali per la difesa di colture orticole, fruttifere, ornamentali

Composizione 100 g. di prodotto contengono:

Clorpirifos metile puro	g	8,0 (=76,8 g/lt)
Coformulanti	q. b. a	100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. Conservare sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
Informazioni per il medico - Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ORTIDOR è un insetticida fosforganico dotato di forte potere abbattente che agisce per contatto, ingestione e parzialmente per inalazione. Grazie alla particolare formulazione in olii vegetali, che è esente da solventi aromatici, il formulato è non infiammabile, poco odoroso e con bassa fitotossicità. E' inoltre dotato di azione acaro-frenante

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO	colture in pieno campo	orti/giardini
• **ORTICOLE:** PATATA, POMODORO, PEPERONE, CARCIOFO, PISELLO,MELANZANA, RAVANELLO contro Nottue, Cavolaia, Dorifora	lt 4-4,5 di ORTIDOR per ettaro, da diluire in 600-800 lt d'acqua.	ml 50 - 75 per 10 lt d'acqua. Trattare con pompa a pressione
• **FRAGOLA** contro Frankliniella, Nottue, Afidi	ml 650-850 per 100 lt d'acqua. Trattare con pompa a volume normale.	ml 65 - 85 per 10 lt d'acqua Trattare con pompa a pressione
• **FRUTTICOLE:** MELO, PERO: contro Psilla, Coccinigli̇e Carpocapsa, Tortricidi, intervenire alla comparsa delle prime larve.	ml 450-550 per 100 lt d'acqua. Trattare con pompa a volume normale.	ml 45 - 55 per 10 lt d'acqua Trattare con pompa a pressione
PESCO: contro Cidia, Anarsia, Cocciniglie	ml 450-550 per 100 lt d'acqua. Trattare con pompa a volume normale.	ml 45 - 55 per 10 lt d'acqua Trattare con pompa a pressione
ARANCIO: contro Cocciniglie, Dialeurodidi	ml 600 per 100 lt d'acqua. Trattare con pompa a volume normale.	ml 60 per 10 lt d'acqua Trattare con pompa a pressione
VITE: contro Tignole, Cicaline I prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili; si consigliano saggi preventivi d'applicazione.	ml 250-300 per 100 lt d'acqua. Trattare con pompa a volume normale.	ml 25 - 30 per 10 lt d'acqua. Trattare con pompa a pressione.
ORNAMENTALI: GAROFANO, AZALEA, CICLAMINO, CRISANTEMO contro Bega, tortricidi, cocciniglie, Oziorrinco. Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili; si consigliano saggi preventivi d'applicazione.	ml 450 per 100 lt d'acqua. Trattare con pompa a volume normale.	ml 45 per 10 lt d'acqua. Trattare con pompa a pressione.
• **MAIS:** contro Piralide, Elateridi, Nottue - 1ª generazione	lt 3,5-4 di ORTIDOR per ettaro, da diluire in 600-800 lt d'acqua.	-
contro Piralide, Elateridi, Nottue - 2ª generazione	lt 4,5-8 di ORTIDOR per ettaro, da diluire in 600-800 lt d'acqua.	-
• **PIOPPO** contro Criptorrinco, Saperda	ml 1000 per 100 lt d'acqua.	-

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: E' compatibile con antiparassitari a reazione neutra; non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (es.: polisolfuri). In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: Non effettuare trattamenti su agrumi durante il periodo invernale. Non impiegare sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Galla Beauty.

Nocività: il prodotto è nocivo per gli organismi acquatici. E' estremamente tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenza:
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Lavare e risciacquare accuratamente con acqua il contenitore dopo lo svuotamento nell'attrezzatura per l'impiego. Operando manualmente è necessario effettuare almeno tre risciacqui usando ogni volta un volume di acqua pari a circa 1/3 del volume totale del contenitore, eseguendo 10 capovolgimenti completi. Al termine dei lavaggi le acque di risulta vanno unite a quelle destinate al trattamento.
Lo smaltimento dell'imballaggio bonificato dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 915/82 e successivi aggiornamenti.

Reg. N°..... del ...... del Ministero della Sanità

COPYR s.p.a. - Compagnia del Piretro
Cormano - via dei Giovi 6
Data di scadenza dell'autorizzazione:
Officine di produzione:
Copyr s.p.a. - Cormano (MI)
Diachem - Un. prod. SIFA - Caravaggio (BG)
Althaller Italia - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto: ml 50

Data di scadenza: superiore a 2 anni, in normali condizioni di conservazione del preparato.

DEMECOR 50 EC

(Concentrato emulsionabile)

INSETTICIDA CITOTROPICO POLIVALENTE

DEMECOR 50 EC

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
DIMETOATO puro g 26,85 (= 300 g/l)
ENDOSULFAN puro g 17,90 (= 200 g/l)
Coadiuvanti q.b. a g 100
(contiene Cicloesanone)

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile - Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per gli occhi e la pelle - Può causare danni polmonari se ingerito

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Evitare l'esposizione-procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso - In caso d'ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare della registrazione:
CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée (Seraing) BELGIO

Stabilimento di produzione:
CHIMAC-AGRIPHAR s.a.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée (Seraing) BELGIO

Registrazione del Ministero della Sanità n° **del**

Data di scadenza della registrazione:
come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto:
millilitri 100 - 250 - 500 - litri 1 - 5 - 10 - 20 **Partita n°** ....

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3.8.1968 N. 1255

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetoato 26,85% ed Endosulfan 17,90%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
DIMETOATO: **Sintomi**: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
ENDOSULFAN: **Sintomi**: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica.
N.B. Dimetoato: poco efficace la pralidossima.
Controindicazioni: per la liposolubilità dell'Endosulfan, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il DEMECOR 50 EC è una combinazione di due principi attivi le cui caratteristiche di citotropismo-sistemia lo rendono efficace contro la maggior parte dei fitofagi dei fruttiferi, degli ortaggi, delle colture floricole e delle ornamentali. L'azione di contatto e di ingestione, esaltata dal citotropismo e dalla sistemicità, permette di controllare particolarmente Afidi, Tripidi, Mosca bianca, Fillominatori. Inoltre DEMECOR 50 EC è in grado di esplicare anche una discreta azione collaterale acaricida, particolarmente contro Acari eriofidi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

__Pomacee__: contro Afidi (Aphis pomi), Tortricidi ricamatori, Fillominatori (Cemiostoma e Litocolletė), Orgia, Tentredini, Cocciniglie **130-140 ml/hl**; Psilla, Carpocapsa, Acari (Ragnetto rosso e Eriofidi) **140-150 ml/hl**.
__Drupacee__: contro Mosca della frutta (Ceratitis capitata), Mosca delle ciliegie (Rhagoletis cerasi) **90-100 ml/hl**; Afidi, Tortricidi ricamatori, Tignole (Cydia molesta e Anarsia lineatella), Tentredini, Tripidi, Cocciniglie **115-125 ml/hl**; Acari (Ragnetto rosso) **140-150 ml/hl**.
__Vite__: contro Tignole (Lobesia botrana, Clysia ambiguella) **140-150 ml/hl**; Cicaline (Empoasca flavescens, Scaphoideus titanus) **100-200 ml/hl**; Acari (Ragnetto rosso, Ragnetto giallo e Eriofidi) **140-150 ml/hl**.
__Olivo__: contro Tignola (Prays oleae), Mosca delle olive (Dacus oleae), Tripidi (Liothrips spp.), Oziorrinco (Ottirhynchus spp.) **140-150 ml/hl**.
__Barbabietola da zucchero__: contro Afidi (Aphis fabae, Myzus persicae) **100-110 ml/hl**; Altica (Chaetocnema spp.), Cassida (Cassida spp.), Lyxus, Cleono, Nottue (Mamestra, Agrotis) **130-140 ml/hl**.
__Ortaggi__: contro Afidi (Aphis fabae Myzus persicae, Macrosyphum spp., Brevicoryne brassicae), Cicaline, Tripidi (Thrips spp., Frankliniella spp.), Mosca bianca (Trialeurodes, Bemisia), Cavolaie (Pieris spp.), Cecidomie (Dasyneura brassicae) **100-110 ml/hl**; Altiche (Chaetocnema, Phyllotreta spp.) Tonchi (Bruchus rufimanus), Cassida (Cassida spp.), Punteruoli (Ceuthorhynchus spp.), Criocere dell'asparago (Crioceris spp.) e della cipolla (Lilioceris spp.), Crisomelidi, Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Cimici (Nezara spp.), Nottue (Gorthyna, Mamestra, Agrotis), Mosca dei seminati (Delia antiqua), Mosche minatrici (Liriomyza spp., Agromyza spp.) e Tentredini (Athalia rosae) **130-140 ml/hl** Acari (Ragnetto rosso, Eriofidi e Tarsonemidi) **115-125 ml/hl**.
__Mais__: contro Nottue e Piralide **1,75-2,2 l/ha**.
__Floreali__: **Gerbera, Euphorbia**: contro Aleurodidi (Mosche bianche) **100-150 ml/hl**; Afidi **130 ml/hl**; Mosche minatrici e Nottue **100-130 ml/hl**. **Garofano**: contro Afidi **130 ml/hl**; Bega **150 ml/hl**. **Rosa**: contro Afidi **130 ml/hl**, Cocciniglie **100-120 ml/hl**, Tentredini e Cetonie **130-140 ml/hl**. **Gladiolo**: contro Piralide **130-140 ml/hl**.
__Ornamentali__: contro Afidi 130-140 ml/hl.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Diluire la quantità prescritta di DEMECOR 50 EC in poca acqua e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantità d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non si può miscelare con i fitofarmaci a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili, gli animali domestici e selvatici, i pesci ed il bestiame.

AVVERTENZE

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI; OGNI ALTRO USO E PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ENDOGERME

(Polvere secca)

ANTIGERMOGLIANTE PER LE PATATE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
CLORPROFAM puro g 1
Coformulanti q.b. a g 100

Titolare della registrazione:
CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée (Seraing) BELGIO

Registrazione del Ministero della Sanità n° *del*
Data di scadenza della registrazione:
come da Decreto del Ministero della Sanità

Stabilimento di produzione:
CHIMAC - AGRIPHAR s.a.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée (Seraing) BELGIO

Contenuto netto: g 200 - 250 - 500 - kg 1 - 5 - 10 - 15 - 20

Partita n° ....

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici**: disturbi della accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici**: tremori e fibrillazione muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. **Controindicazioni**: Ossime.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'ENDOGERME è un prodotto fitosanitario impiegato come antigermogliante per le patate immagazzinate destinate all'alimentazione. Risulta particolarmente indicato per bloccare per un lungo periodo la germinazione delle patate, evitandone il deterioramento ed il calo di peso.
Non conferisce alcun odore o sapore alle patate trattate.

MODALITA' D'IMPIEGO
La finezza del prodotto consente una perfetta ed uniforme distribuzione sui tuberi. Il prodotto si applica con i comuni impolveratori. Trattare le patate al momento della messa in conservazione, procedendo per strati successivi.

DOSE D'IMPIEGO
Applicare 1 kg di prodotto per 1000 kg di patate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto si usa da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO

Avvertenza: **Prima dell'immissione al consumo i tuberi trattati devono essere sottoposti a lavaggio o spazzolatura adeguata.**

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI; OGNI ALTRO USO E PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

CHLORCYRIN 220 EC

(Concentrato emulsionabile)

INSETTICIDA FOSFORGANICO PER LA DIFESA DELLA VITE CONTRO TIGNOLE

CHLORCYRIN 220 EC

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

CLORPIRIFOS puro	g 20,5	(= 200 g/l)
CIPERMETRINA pura	g 2,05	(= 20 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100	

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione - Irritante per la pelle - Può causare danni polmonari se ingerito

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - In caso d'ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare della registrazione:

CHIMAC-AGRIPHAR S.A.

Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée (Seraing) BELGIO

Stabilimento di produzione

CHIMAC-AGRIPHAR s.a

Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée (Seraing) BELGIO

Registrazione del Ministero della Sanità n° del

Data di scadenza della registrazione:

come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto:

millilitri 100 - 250 - 500 - litri 1 - 5 - 10 - 20 **Partita n°**

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorpirifos 20,5% e Cipermetrina 2,05%, le quali, separatamente, provocano : seguenti sintomi d'intossicazione

CLORPIRIFOS Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante) **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità)

CIPERMETRINA Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC**: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea, reazioni allergiche scatenanti anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico

N.B. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache

Terapia: sintomatica e di rianimazione

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il CHLORCYRIN 220 EC è una miscela di due principi attivi, il Clorpirifos e la Cipermetrina. Il prodotto combina l'attività insetticida di contatto, ingestione e vapore del Clorpirifos con quella pronta ed a largo spettro della Cipermetrina, ottenendo così un prodotto a rapida azione e lunga persistenza, attivo contro le Tignole ed altri fitofagi dannosi alla vite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite: contro Tignole ml 150/hl di acqua. Intervenire all'inizio dell'infestazione delle larve di ogni generazione o seguendo le indicazioni di lotta guidata con trappole a feromoni. Il prodotto ha inoltre un'azione secondaria su Cicaline.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. E' altamente tossico per i pesci. Non impiegare durante la fioritura.

AVVERTENZE

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI; OGNI ALTRO USO E PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

AGRORISO

Diserbante selettivo di post-emergenza contro il giavone ed altre infestanti della risaia. Granuli idrodispersibili

Composizione:		
- Propanil puro	g.	60
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a	g.	100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

AGROQUALITA' S.r.l.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Sede amministrativa: via Sempione 195 - Pero (MI)

Registrazione n. del del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione: vedere decreto Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
IND. CHIM. CAFFARO - DIV. SIAPA - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Taglie: Kg. 1-5-10-25

Partita n.:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme di sicurezza
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non operare contro vento. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Caratteristiche AGRORISO è un erbicida selettivo ad azione principalmente per contatto, ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti. Spettro d'azione: AGRORISO viene impiegato nella lotta contro i giavoni (Echinocloa crusgalli e specie affini) e contro le ciperacee e le alismatacee provenienti da seme comunque solo nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto va applicato con le comuni pompe montate su trattore, diluito in quantità d'acqua sufficiente a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere.

Modalità ed epoche di impiego

Epoca di intervento: post emergenza nello stadio vegetativo compreso fra la 1a e la 3a foglia. Ciò non significa però che non si possa intervenire anche quando il giavone è più sviluppato (in fase di accestimento). L'intervento nello stadio di accestimento piuttosto avanzato deve essere però considerato eccezionale, in quanto esso consente di ottenere risultati in genere parziali anche se, con certe avvertenze, soddisfacenti. Il prodotto va sempre applicato con un bagnante-adesivante, per esempio con 2,5 litri/ha di formulati al 20-30% di sostanze bagnanti.

Dosi di impiego:
A. Giavone con 1-2-3- foglie, ma in maggioranza con 2 foglie: 5 Kg per ha.
B. Giavone con 3-4 foglie 7 Kg per ha
C. Giavone dalla 4a foglia all'inizio dell'accestamento 9-11 Kg per ha.
E' molto importante, al fine di ottenere i migliori presupposti per una buona riuscita del diserbo, effettuare un buon livellamento del terreno e, subito dopo la semina, tenere un livello d'acqua basso (cm 8-10 al massimo). Tutto ciò porterà ad avere una nascita contemporanea del giavone in percentuale elevatissima e quindi, come ultimo effetto, il duplice vantaggio di trattare il giavone tutto all'incirca nel medesimo stadio vegetativo e di ridurre od eliminare le nascite successive dell'infestante. Il prodotto va diluito in un quantitativo di acqua variabile tra 450-500 litri/ha. Nel caso di intervento su giavone molto sviluppato è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua. L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutta la pianta di giavone, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina dell'infestante. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta. Anche le piantine di giavone dovranno essere asciutte. Quindi, non si deve operare nelle ore di primo mattino o verso sera, quando la vegetazione è ricoperta di rugiada. Effettuato il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24-35 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenere per 6-8 giorni il più alto possibile, naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello normale ma tale da evitare nuove nascite di giavone. Evitare di trattare nel caso si preveda una pioggia a distanza di 6-8 ore. In linea di massima il giavone si presenta nello stadio della 2a-3a foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina. L'oscillazione è in rapporto alla temperatura che tanto più è alta, quanto più abbrevia l'intervallo fra la semina e la comparsa della 3a foglia e viceversa. Il prodotto è maggiormente efficace quanto le infestanti sono in rapido accrescimento. Quando il giavone cresce con un andamenteo climativo caratterizzato da temperature basse, si presenta con apparato fogliare più ridotto rispetto a quello che avrebbe in normali condizioni di temperatura, mentre l'apparato radicale è robusto e profondo. Così un giavone sulla 3a foglia cresciuto con temperatura bassa è da considerare "invecchiato" e paragonabile come sensibilità al prodotto ad un giavone sulla 4a-5a foglia. Pertanto, dovendo operare in tali condizioni, cioè con giavone "invecchiato", è necessario aumentare convenientemente le dosi come di seguito specificato:
- Giavone 1-2-3 foglie: 7 Kg/ha di prodotto (anziché 5,5) - Giavone 2-3 foglie: 9 Kg/ha di prodotto (anziché 7,5)

Compatibilità: il prodotto non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi fosforganici e carbammati e non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature.

Fitotossicità: alle dosi di impiegopiu elevate il prodotto in condizioni particolari, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio do 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piante di riso. Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e colture orticole in genere.
Il prodotto è fitotossico se usato in miscela con insetticidi fosforganici e carbammati.

Da non applicare con mezzi aerei

Intervallo di sicurezza: Non effettuare trattamenti con il prodotto a distanza inferiore a 30 giorni dalla raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

AGRO D

Fungicida organico in sospensione concentrata

Composizione:
- Dodina puro g. 35 (= 350 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

AGROQUALITA' Srl
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. del del Ministero della Sanità
Data di scadeza dell'autorizzazione: vedere decreto Ministero della Sanità
Officina di produzione: SIPCAM - Salerano sul Lambro (MI)

Taglie: ml. 100-250-500 Litri 1-5-10-20

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici: conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto: non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardio-circolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia sintomatica.

AVVERTENZA: **consultare un centro antiveleni**

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate, riferite a 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.
MELO E PERO: contro la Ticchiolatura trattamenti preventivi: ml.110-160
Negli ultimi trattamenti e con decorso stagionale secco la dose può ridursi a ml. 90-110.
Nelle medie condizioni di Ticchiolatura l'intervallo tra i trattamenti può essere di circa una settimana.
Trattamenti curativi:
dopo un periodo di infezione si ottiene una buona azione curativa impiegando ml. 140-200 di prodotto entro 48-60 ore dall'inizio della pioggia infettante.
PESCO: contro la bolla: ml. 200-250; effettuare trattamenti in autunno dopo la caduta delle foglie e in pre-fioritura.
CIPOLLA, AGLIO e PORRO: contro la Peronospora: ml 140-200
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, PATATA contro la Fusariosi: ml.200-280 distribuendo 3-5 litri di miscela per metro quadrato di superficie; contro la Peronospora: ml. 140-200
INSALATE, SPINACIO, SEDANO, FINOCCHIO, BASILICO, CAROTA : contro la Peronospora : ml. 140-200
CUCURBITACEE : contro la Peronospora : ml. 140-200
LEGUMI : contro la Peronospora : ml. 140-200
FRAGOLA : contro Vaiolatura delle foglie e muffa grigia dei frutti: ml. 140-200.
GAROFANO, COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI: contro la Fusariosi: ml. 200-280 distribuendo 3-5 litri di miscela per metro quadrato di superficie; contro la Peronospora: ml. 140-200
PIOPPO: contro la Marssonina: ml 140-200 intervenendo con trattamenti primaverili.

Preparazione della poltiglia:
stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e poi versare nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura; durante i trattamenti tenere in funzione l'agitatore nell'interno del serbatoio dell'irroratrice.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:
non e compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, DDVP e AZINFOS METILE; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dare luogo a scarsa sospensività, evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità:
per la Golden Delicius può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.
Tossicità:
Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.
Avvertenze: da non impiegarsi durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere dispersonell'ambiente.

BUTILENE

Diserbante selettivo in formulazione flowable

COMPOSIZIONE
TERBUTILAZINA pura g 37 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Conservare la confezione ben chiusa
Non operare contro vento
Conservare sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
CHIMIBERG S.R.L.
Via Tonale, 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.
via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. del

Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: *l 0,100 - 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20*

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' DI IMPIEGO
Il BUTILENE è un diserbante di pre-emergenza o post-emergenza precoce, assorbito quasi esclusivamente per via radicale e traslocato alle parti verdi attraverso il sistema linfatico, determinando fenomeni clorotici ed una successiva necrosi dei tessuti attraverso l'inibizione della fotosintesi clorofilliana. La sua applicazione assicura il controllo delle seguenti infestanti: Lolium spp. (Loglio), Amaranthus retroflexus (Amaranto), Atriplex spp. (Atriplice), Calepina corvini (Calepina), Chenopodium spp (Farinello), Datura stramonium (Stramonio), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mercurialis annua (Mercorella comune) Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso), Portulaca Oleracea (Erba porcellana), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro), Senecio vulgaris (Senecione), Sinapis spp. (Senape), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp (Crespino), Stellaria media (Centocchio comune), Veronica spp (Veronica), Setaria spp (Pabbio) Poa annua (Fienarola comune).

EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE
MELO,VITE,AGRUMI,NOCCIOLO,OLIVO: effettuare un unico intervento invernale primaverile alla dose di 1 5 2 l/ha con impianti sino a 3 anni di età; 2-4 l/ha con impianti oltre tre anni di età.
MAIS, SORGO: 1,5 - 3 l/ha in pre-emergenza (come unico prodotto); 1,5- 2,5 l/ha in pre emergenza in miscela ad altro erbicida; 1-1,5 l/ha in post-emergenza precoce;
AREE INDUSTRIALI, STRADE FERRATE, INCOLTI STRADALI unico intervento in pre-emergenza o post emergenza precoce delle infestanti, alla dose di 10 - 15 l/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il BUTILENE e' miscibile con i comuni erbicidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA
Attendere 12 mesi prima della semina della coltura successiva, preceduta da una lavorazione prodonda.
Si consiglia l'impiego del prodotto su terreno umido, su infestanti non emerse od ai primi stadi di sviluppo

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IDROXANIL

Fungicida citotropico in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g 12,5 (= 150 g/l)
(sotto forma di Solfato basico)
CIMOXANIL puro g 2,08 (= 25 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
CHIMIBERG S.R.L.
Via Tonale, 15 -ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.
via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. del
Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100 - 250 - 500 litri 1 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive RAME METALLO g 12 50 e CIMOXANIL g 2,08 le quali, se paratamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL: Derivato dell urea. Sintomi durante l impiego può causare congiuntivite rinite, no: chè irritazione del la gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito, diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
L'IDROXANIL è un fungicida che agisce per contatto e per assorbimento citotropico Si impiega in trattamenti preventivi al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, cadenzando, in situazioni normali, gli interventi ogni 7-9 giorni; si consigliano trattamenti più ravvicinati in presenza di forte pressione della malattia. L'IDROXANIL presenta inoltre attività curativa ed eradicante entro tre giorni dalla avvenuta infezione peronosporica. E' efficace nella lotta a peronospora, alternaria, septoria e antracnosi.

DOSI DI IMPIEGO
VITE contro peronospora alla dose di 400 450 ml/hl
POMODORO, PATATA TABACCO, CARCIOFO: contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi alla dose di 450-500 ml/hl.
LATTUGA,SPINACIO contro Peronospora della lattuga e dello spinacio alla dose di 450 ml/hl
MELONE, ZUCCHINO contro Peronospora delle cucurbitacee alla dose di 450 ml/hl
PISELLO: contro Peronospora ed Antracnosi alla dose di 450 ml/hl
CIPOLLA, AGLIO, PORRO: contro Peronospora della cipolla, Peronospora del porro Alternaria, alla dose di 450 ml/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non è compatibile con i formulati a reazione alcalina quali polisolfuri poltiglia bordolese calce
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA 20 giorni; 21 giorni per Carciofo
AVVERTENZA: per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

IDROXANIL

Fungicida citotropico in sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g 12,5 (= 150 g/l)
(sotto forma di Solfato basico)
CIMOXANIL puro g 2,08 (= 25 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
CHIMIBERG S.R.L.
via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - Albano S.Alessandro (BG)
OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. del
Data di scadenza dell'autorizzazione:
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
Contenuto netto : g 50 Partita n.
AVVERTENZA : PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

IDROXANIL

Fungicida citotropico in sospensione concentrata

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
RAME METALLO g 12,5 (= 150 g/l)
(sotto forma di Solfato basico)
CIMOXANIL puro g 2,08 (= 25 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
CHIMIBERG S.R.L.
Via Tonale, 15 -ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A.
via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI CONFEZIONAMENTO
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. del
Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive RAME METALLO g 12,50 e CIMOXANIL g 2,08 le quali, se paratamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale,convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi durante l'impiego può causare congiuntivite rinite, nonchè irritazione del la gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito, diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
L'IDROXANIL è un fungicida che agisce per contatto e per assorbimento citotropico. Si impiega in trattamenti preven tivi al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, cadenzando, in situazioni normali, gli interventi ogni 7-9 giorni; si consigliano trattamenti più ravvicinati in presenza di forte pressione della malattia. L'IDROXANIL presenta inoltre attività curativa ed eradicante entro tre giorni dalla avvenuta infezione peronosporica. E' efficace nella lotta a peronospora, alternaria, septoria e antracnosi.

DOSI DI IMPIEGO
VITE contro peronospora alla dose di 400-450 ml/hl
POMODORO, PATATA, TABACCO, CARCIOFO: contro peronospora, alternaria, septoria, antracnosi alla dose di 450-500 ml/hl.
LATTUGA,SPINACIO contro Peronospora della lattuga e dello spinacio alla dose di 450 ml/hl
MELONE, ZUCCHINO contro Peronospora delle cucurbitacee alla dose di 450 ml/hl
PISELLO: contro Peronospora ed Antracnosi alla dose di 450 ml/hl
CIPOLLA, AGLIO, PORRO: contro Peronospora della cipolla, Peronospora del porro Alternaria, alla dose di 450 ml/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non è compatibile con i formulati a reazione alcalina quali polisolfuri poltiglia bordolese calce
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo Devono inol tre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossi cazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per i pesci

INTERVALLO DI SICUREZZA 20 giorni; 21 giorni per Carciofo
AVVERTENZA: per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il con tatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e pericolo so. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle pian te, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

E M E R A L D Combi

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE AD AMPIO SPETTRO PER LA LOTTA CONTRO L'OIDIO DELLA VITE

COMPOSIZIONE

TETRACONAZOLO puro	g 1
ZOLFO puro (esente da selenio)	g 40
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti	q b a g 100

ATTENZIONE manipolare con prudenza

ISAGRO S p.A

Sede legale in Via Felice Casati, 20 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n° del

DISTRIBUTORE: ISAGRO ITALIA S p A Via Cassanese, 224 Segrate (Mi)

OFFICINA DI PRODUZIONE: SILIA S.p A. Aprilia (LT);
SIPCAM S.p A. Salerano sul Lambro(Lodi);
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p A. Via E. Torricelli, 2 Cotignola(RA),
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p A. Torrenieri Frazione Montalcino(SI)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO 0,1 0 2 - 0,25 0,5 1 5 10 Kg
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N:
DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE come da Decreto Ministero Sanità

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Tossico per gli organismi acquatici.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamere il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
EMERALD Combi, è un fungicida sistemico e di contatto a base di tetraconazolo principio attivo dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione, e di zolfo. EMERALD Combi consente di ottenere un'ottima protezione in trattamenti preventivi, curativi e bloccanti. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, in funzione del programma di trattamenti adottato.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE: Contro oidio (Uncinula necator) alla dose di 200 250 g/ettolitro assicurando una buona bagnatura della vegetazione.
Effettuare 4 - 5 applicazioni in pre e post fioritura (fase di maggiore suscettibilità al patogeno), ad intervalli di 12 - 14 giorni, in funzione della pressione della malattia.
In apertura e chiusura del calendario di lotta è consigliabile l'impiego di antioidici di copertura tradizionali.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Assicurarsi che la macchina irroratrice sia pulita e calibrata in modo da distribuire, in funzione delle caratteristiche della coltura, un corretto volume di liquido. Stemperare la quantità di EMERALD Combi prevista in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia nella rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con DDVP, con Diclofluanide.

AVVERTENZA deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall impiego degli olii minerali. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' quando si verificano condizioni di elevata temperatura lo zolfo presente potrebbe dare luogo a fenomeni di fitottossicità su Vite varietà Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

EMERALD Marchio reg strato

EMERALD Combi

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE AD AMPIO SPETTRO PER LA LOTTA CONTRO L'OIDIO DELLA VITE

IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
TETRACONAZOLO puro **g 1**
ZOLFO puro (esente da selenio) **g 40**
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti. **q.b. a g 100**

ATTENZIONE
manipolare
con
prudenza

ISAGRO S.p.A.
Sede legale in Via Felice Casati, 20 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità n° **del**

DISTRIBUTORE: ISAGRO ITALIA S.p.A. Via Cassanese, 224 - Segrate(MI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: SILIA S.p.A. Aprilia (LT); SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro(Lodi);
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via E. Torricelli, 2 Cotignola(RA);
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Torrenieri Frazione Montalcino (SI).

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: *1 Kg (4 sacchetti da 250 g e 5 sacchetti da 200 g)*
5 Kg (10 sacchetti da 500 g e 2 sacchetti da 2,5 Kg)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: Come da Decreto del Ministero della Sanità.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamere il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
EMERALD Combi, è un fungicida sistemico e di contatto a base di tetraconazolo, principio attivo dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione, e di zolfo. EMERALD Combi consente di ottenere un'ottima protezione in trattamenti preventivi, curativi e bloccanti. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, in funzione del programma di trattamenti adottato.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE: Contro oidio (Uncinula necator) alla dose di 200 - 250 g/ettolitro, assicurando una buona bagnatura della vegetazione. Effettuare 4 - 5 applicazioni in pre e post-fioritura (fase di maggiore suscettibilità al patogeno) ad intervalli di 12 - 14 giorni, in funzione della pressione della malattia.
In apertura e chiusura del calendario di lotta è consigliabile l'impiego di antioidici di copertura tradizionati.

MODO DI UTILIZZO: questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

Riempire l'atomizzatore col 20 - 25% di acqua.

Introdurre nell'atomizzatore il numero di sacchetti idrosolubili, chiusi, corrispondente alla dose di impiego prevista.
Mettere in funzione l'agitatore.

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti).

Aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

Avvertenze d'uso: nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con DDVP, con Diclofluanide.

AVVERTENZA: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali . In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': quando si verificano condizioni di elevata temperatura lo zolfo presente potrebbe dare luogo a fenomeni di fitotossicità su Vite varietà Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

EMERALD Marchio registrato

EMERALD Combi

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE AD AMPIO SPETTRO PER LA LOTTA CONTRO L'OIDIO DELLA VITE

IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE
TETRACONAZOLO puro g 1
ZOLFO puro (esente da selenio) g 40
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti. q.b. a g 100

ATTENZIONE
manipolare
con
prudenza

ISAGRO S.p.A.
Sede legale in Via Felice Casati, 20 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità n° del

DISTRIBUTORE: ISAGRO ITALIA S.p.A. Via Cassanese, 224 - Segrate(MI)

OFFICINA DI PRODUZIONE: SILIA S.p.A. Aprilia (LT); SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro(Lodi);
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via E. Torricelli, 2 Cotignola(RA);
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Torrenieri Frazione Montalcino (SI).

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: *200 g, 250 g, 500 g e 2.5 Kg*

AVVERTENZA: leggere attentamente il testo dell'etichetta riportato sul contenitore.

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

Tigrex

Erbicida di post-emergenza per frumento e orzo, contro le infestanti a foglia larga.

Concentrato Emulsionabile

Partita n. °

NOCIVO

Composizione :

100 g di prodotto contengono:
Difiufenican g 2,5 (= 25 g/l)
MCPA (sottoforma di Estere Isottilico) g 25 (= 250 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g

Frasi di Rischio :
Nocivo per ingestione

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - 20146 MILANO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Ltd. - Norwich (Inghilterra)
Rhône-Poulenc Agrochimie - Villefranche (Francia)

Registrazione n. Ministero della Sanità del

Contenuto Netto : l 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Difiufenican 2,5 %
M.C.P.A. 25 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
DIFLUFENICAN : -
M.C.P.A. :
Sintomi : irritante per la cute e le mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC : vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli : dolenzia, rigidità, fascicolazione : gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico
Terapia : sintomatica. Ospedalizzare
Controindicazioni : non provocare il vomito.
Consultare un Centro Antiveleni

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un'associazione di due erbicidi (Diflufenican ed M.C.P.A.) selettivi nei confronti dei cereali (frumento tenero, duro e orzo), specifico per la lotta in post-emergenza contro le infestanti a foglia larga.
Agisce per assorbimento fogliare su infestanti già emerse esercitando nel contempo un'apprezzabile attività di pre-emergenza nei confronti di buona parte delle emergenze successive al trattamento.

INFESTANTI SENSIBILI :
- Adonis aestivalis (Adonide)
- Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore)
- Diplotaxis erucoides (Rucola estiva)
- Lamium spp. (Falsa ortica)
- Papaver rhoeas (Papavero)
- Ranunculus arvensis (Ranuncolo dei campi)
- Raphanus raphanistrum (Rafano)
- Rapistrum rugosum (Rapistro)
- Sinapis arvensis (Senape)
- Myagrum perfoliatum (Miagra)
- Thlaspi arvense (Erba storna)
- Fallopia convolvulus (Convolvolo nero)
- Galeopsis tetrahit (Canapa selvatica)
- Matricaria chamomilla (camomilla)
- Stellaria spp. (centocchio)
- Veronica spp. (veronica)
- Fumaria officinalis (fumaria)
- Galinsoga parviflora (galinsoga)

INFESTANTI MEDIO SENSIBILI :
- Polygonum aviculare (Correggiola)
- Viola arvensis (Viola)
- Centaurea cyanus (Fiordaliso)

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato a partire dalla fase di tre foglie fino alla fine dell'accestimento dei cereali, su infestanti in fase di attiva crescita. L'efficacia residuale ottimale è raggiunta quando la superfice del terreno non è ancora totalmente coperta dalla vegetazione delle infestanti.
Dosi d'impiego : 1 - 2 l/ha distribuiti con 150 - 300 litri d'acqua in funzione delle temperature e dello sviluppo delle infestanti. Non operare con temperature inferiori a 8 - 10 °C e superiori a 25 °C.

COMPATIBILITA'

Lo spettro di azione del prodotto può venire ampliato mediante l'associazione con altri erbicidi specifici autorizzati su cereali.

FITOTOSSICITA'

Tossico per le colture non riportate in etichetta.

AVVERTENZE

Trattare su vegetazione asciutta e con un intervallo di almeno 5 ore da una pioggia. Evitare di trattare in presenza di vento per non danneggiare colture sensibili poste in contiguità. Dopo il trattamento non effettuare la trasemina di leguminose.

Sospendere i trattamenti 84 giorni prima del raccolto

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa, 11- Tel. 02/96717.1
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.67
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

ISTRUZIONI PER L ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO: SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto del Ministero della Sanità

10/97

BROMOTRIL FE
Composizione
BROMOXINIL Fenolo g 21.6 (=250 g/l)
coformulanti a b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione **NOCIVO**
Può provocare malformazioni congenite. Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare ne' bere ne' fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta) - Evitare l'esposizione; seguire le istruzioni per l'uso.
Non respirare i vapori -
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd
Ashdod - Israele rappresentata da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl Via G Verdi, 12 - 24121 Bergamo
Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
ASHDOD - ISRAELE
CHEMIA spa - S. Agostino (Fe)
Registrazione n........ del .... del Ministero della Sanita'
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
kg 1-5 Partita n.:..........

BROMOTRIL FE

sospensione concentrata diserbante di post-emergenza del mais

NORME PRECAUZIONALI non operare contro vento - non contaminare altre colture o corsi d'acqua
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione congiuntivale cutanea e delle vie respiratorie
Per ingestione provoca nausea scialorrea vomito, dispnea, cianosi ipertemia, letargia e coma.
Terapia: l ipertemia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti.
Con gli antipiretici non si ottiene l effetto desiderato.
Consultare un Centro antiveleni

CARATTERISTICHE
BROMOTRIL FE é un diserbante di post-emergenza selettivo per il mais ed efficace contro: Farinello (Chenopodium album), Amaranto (Amaranthus spp.), Poligono convolvolo (Fallopia convolvulus), Poligono persicaria (Polygonum persicaria), Ravanello selvatico, (Raphanus raphanistrum), Pettine di Venere (Scandix pecten Veneris), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Erba morella (Solanum nigrum), Veronica (Veronica spp.), Erba storna (Thlaspi arvense), Camomilla (Matricaria spp.), Centocchio (Stellaria media).
EPOCA D'IMPIEGO: non oltre lo stadio di 6^-8^ foglia della coltura.
DOSE D'IMPIEGO: 1,8-2,4 l/ha in 300-500 litri d'acqua impiegando la dose minore contro malerbe poco sviluppate o nel caso di miscele con erbicidi complementari di post-emergenza

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' il prodotto é miscibile con la generalità dei diserbanti di post-emergenza previa verifica della compatibilita fisica.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: IL PRODOTTO CONTIENE UNA SOSTANZA ATTIVA MOLTO TOSSICA PER GLI ORGANISMI ACQUATICI. OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE DOSI E LE MODALITÀ D'IMPIEGO INDICATE, EVITANDO USI IMPROPRI.

DURANTE L'APPLICAZIONE USARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE.

NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DELLE 24 ORE

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE IL PRODOTTO ED IL SUO IMBALLAGGIO SECONDO LE NORME VIGENTI
DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE COME DA DECRETO MINISTERO DELLA SANITA'

IPIMETHALIN

Diserbante selettivo di pre-emergenza

- Pendimetalin puro (pari a 330 g/l) 33,7
- Coadiuvanti q.b a g 100

NOCIVO

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI R 21-36-65

Nocivo a contatto con la pelle. Irritante per gli occhi. Può causare danni ai polmoni se ingerito

FRASI S 2-13-20/21-24/25-36/37-45-62

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. *In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta*

I.PI.CI.SpA

via F.lli Beltrami, 11-20026 Novate Milanese(MI)

Officina di produzione: Althaller SpA, S. Colombano al Lambro (MI)
Diachem SpA, unità di produzione Sifa, Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanita' n... del...

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

Lotto n..... Contenuto netto 0,1-0,5-1-5-10 litri

NORME DI SICUREZZA:
- *Non operare contro vento.*
- *Non contaminare altre colture, alimenti e corsi d'acqua.*

INFORMAZIONI MEDICHE:
Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione del SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: Attenzione: consultare un centro antiveleni
- *Da non applicare con mezzi aerei.*
- *Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.*

AVVERTENZA: *in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta*

RISCHIO DI NOCIVITA' PER L'AMBIENTE: insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Non contaminare mangimi e corsi d'acqua. Evitare di immettere animali domestici e bestiame nelle zone trattate.

CARATTERISTICHE: IPIMETHALIN e' un diserbante selettivo ed efficace nei confronti dei semi e delle plantule di malerbe graminacee e a foglia larga.
Specie controllate:
Graminacee: *Alopecurus m., Apera s.v., Digitaria s., Echinochloa c.g., Panicum d., Poa spp., Setaria spp., Sorghum h.* da seme.
Dicotiledoni: *Abutilon t., Anagallis a., Atriplex spp., Capsella b.p., Cerastium a., Chenopodium a., Diplotaxis spp., Euphorbia spp., Fallopia c., Fumaria o. Galeopsis t., Lamium spp., Matricaria c., Mercurialis a., Papaver r., Polygonum p., Portulaca o., Ranunculus a., Spergula a., Stachys a., Stellaria m., Thlaspi a., Urtica u., Veronica spp., Viola t.,.*
Tutte le altre infestanti o sono mediamente sensibili o non sono controllate.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

- **mais** 4-5 l/ha
Intervenire in pre-emergenza della coltura utilizzando le dosi piu' elevate in presenza di forti infestazioni di *Panicum d.*, e *Sorgum h.*
- **soia** 2,5-3 l/ha
Intervenire in pre-semina (con incorporamento o in pre-emergenza della coltura)
- **frumento, orzo, segale** 3,5-4 l/ha
Intervenire prima dell'emergenza della coltura
- **pisello, patata** 4-5 l/ha
Intervenire in pre-emergenza delle colture; nel pisello la dose piu' elevata va impiegata nel caso di semine autunnali
- **girasole** 4-5 l/ha
Intervenire in pre-emergenza della coltura
- **tabacco** 3-4 l/ha
Intervenire in pre-trapianto della coltura.

Per tutte le colture nei terreni leggeri o con molto scheletro, devono essere utilizzate le dosi piu' basse. Per garantire l'efficacia del prodotto nelle applicazioni primaverili e' necessario che il terreno sia sufficientemente umido o che intervenga una pioggia entro 7-10 giorni dal trattamento. In caso contrario si rende indispensabile un intervento irriguo.

COMPATIBILITA'
Il prodotto ' miscibile con i formulati a base di alaclor, clortoluron, linuron, metobromuron, metolaclor, paraquat, simazina. In caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza piu' lungo.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che i semi delle colture vengano a contatto con il prodotto. In caso di risemina della coltura effettuare prima della semina una aratura di almeno 20 cm.
Prima della semina della barbabietola da zucchero lasciare intercorrere almeno sei mesi.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Da non vendersi sfuso

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Smaltire l'imballo e l'eventuale prodotto inutilizzato secondo le norme vigenti.
Data di scadenza dell'autorizzazione come da decreto del Ministero della sanità.

MITRUS

(Sospensione concentrata)
ACARICIDA SELETTIVO

MITRUS

Composizione:

- **Fenbutatin ossido puro** g **48,1 (= 550 g/l)**
- **Coformulanti** q.b. a g **100**

Frasi di rischio: Tossico a contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.
Consigli di prudenza: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico mostrandogli questa etichetta.

TOSSICO

Registrazione n° del del Ministero della Sanità
Data di scadenza della registrazione: come da Decreto di registrazione

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.r.l. - Bivio Aspro - Z. I. 95040 PIANO TAVOLA BELPASSO (CT)
Uffici: Via Fratelli Rosselli, 14 - 47023 CESENA (FO)

OFFICINA DI PRODUZIONE: ELF ATOCHEM AGRI S.A. - Zone Industrielle - Vaas (Francia)

Contenuto: millilitri 100 - 500 - litri 1 - 5 - 10 **Partita n°**..................................

IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento Non contaminare altre colture alimenti bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose cefalea tinnitus, vertigini, dolori lombari ed addominali insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il MITRUS è un acaricida di superficie attivo nei confronti delle forme mobili degli acari (Metatetranychus ulmi, Tetranychus urticae Eotetranychus carpini E vitis, E. pomi) che infestano **pero, melo, pesco, susino, albicocco, ciliegio, vite, agrumi, pomodoro, cetriolo nonché le colture floreali ed ornamentali in pieno campo**
L'attività acaricida del MITRUS aumenta progressivamente dopo il trattamento e mantiene valori elevati per un periodo di 4-6 settimane.
Nei trattamenti in estate inoltrata si previene quindi in buona misura, con conseguente minor infestazione nella primavera successiva, la deposizione delle uova d'inverno che ha luogo verso la fine stagione da parte delle femmine di P. ulmi.

DOSI E MODALITA' D IMPIEGO:
Il MITRUS, nei trattamenti a volume normale si impiega alla dose di 90 ml ogni 100 litri di acqua
L'intervento va effettuato alla comparsa dei primi sintomi d'infestazione bagnando accuratamente tutta la pianta

Avvertenze: Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Su rosa è raccomandabile eseguire saggi preliminari poiché alcune varietà potrebbero risultare sensibili. Tossico per i pesci

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMACEE, DRUPACEE, POMODORO, CETRIOLO; 45 GIORNI PER LA VITE; 60 GIORNI PER GLI AGRUMI.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

BRAVO STAR

Granuli idrodispersibili

Fungicida cupro-organico per melo, pero, pesco, susino per colture orticole, floreali ed ornamentali

BRAVO STAR

Registrazione Ministero della Sanità
N. del

Composizione:
CLOROTALONIL puro g 25
RAME metallico puro g 25
(da ossicloruro)
Coformulanti q.b.a g 100

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

ISK BIOSCIENCES s.r.l.
Via Paracelso, 22 - 20041 Agrate Brianza (MI)

Stabilimento di produzione: UCB Gent (Belgio)

Contenuto 1-5-10 25 Kg Partita n°

NORME PRECAUZIONALI: **Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Non operare contro vento.**

Prescrizioni particolari: **Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali aerati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Clorotalonil 25% e Rame metallico 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
CLOROTALONIL: Irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.
RAME OSSICLORURO: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il BRAVO STAR è un formulato cupro-organico in microgranuli idrodispersibili, ad azione preventiva, dotato di resistenza al dilavamento. L'applicazione del prodotto consente il controllo contemporaneo di numerosi funghi parassiti non tracheomicotici della parte aerea delle colture.

COLTURE PROTETTE, PARASSITI CONTROLLATI E DOSI D'IMPIEGO

Melo e Pero (impiego consentito solo in campo ed in miscela con altri fungicidi sistemici): **250-300 g/hl** contro Ticchiolatura. Sono consentite un massimo di 4 applicazioni/anno.

Pesco e Susino (impiego consentito solo in campo ed in miscela con altri fungicidi sistemici): **250-300 g/hl** contro Corineo, Cancri rameali, Bolla, Monilia, Nerume. Sono consentite un massimo di 4 applicazioni/anno.

Pomodoro: **250-300 g/hl** contro Peronospora, Septoria, Alternaria, Antracnosi, Botrytis. Sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno in campo e 5 applicazioni/anno in serra.

Sedano: **250-300 g/hl** contro Septoria, Alternaria, Cercospora e Botrytis. Sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno sia in campo che in serra.

Patata: **250-300 g/hl** contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi. Sono consentite un massimo di 2 applicazioni/anno.

Cipolla: **250-300 g/hl** contro Peronospora, Alternaria, Botrytis e Sclerotinia. Sono consentite un massimo di 2 applicazioni/anno in campo.

Fagiolo, Fagiolino, Fisello: **200-250 g/hl** contro Antracnosi, Peronospora e Ruggine. Sono consentite un massimo di 2 applicazioni/anno in campo.

Cetriolo, Cocomero, Melone: **250-300 g/hl** contro Peronospora, Antracnosi, Botrytis e Cladosporiosi. Sono consentite un massimo di 3 applicazioni/anno sia in campo che in serra.

Floreali ed ornamentali: **250-300 g/hl** contro Peronospora, Alternariosi, Cladosporiosi, Botrytis e Ruggine.

Le dosi d'impiego indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale: 10 12 hl/ha di acqua su fruttiferi, 6-8 hl/ha per le orticole, floricole ed ornamentali.

Il prodotto può essere applicato anche con irrorazioni a volume ridotto purché si rispetti sempre la quantità di formulato per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Sciogliere la dose prestabilita di prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile, fatta eccezione per le miscele alcaline come Poltiglia bordolese e polisolfuri. Per la miscela con formulati liquidi emulsionabili, normalmente sconsigliati, è opportuno eseguire prove preliminari per verificarne la compatibilità.

Avvertenza In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ Non trattare durante la fioritura.
Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza "Belford". Black Stayman, Rome Beauty Morgenduft, Stayman Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, Renette del Canada, Rosa Mantovana, Golden Delicious, Grevenstein, Jonathan) o di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott Jules Guyot, Favorita di Clapp Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER SUSINO, 21 GIORNI PER PERO, MELO E PESCO 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE

Avvertenza **Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.**

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Data di scadenza dell'autorizzazione come da decreto del Ministero della Sanità.

CUPROMANYL

Fungicida cuprico a base di Rame idrossido e Mancozeb in formulazione di polvere bagnabile

CUPROMANYL
COMPOSIZIONE
- Mancozeb puro...gr 20
- Rame metallico
(sottoforma di idrossido) ....gr 25
- Coformulanti ....q.b.a gr 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SOCCA sas
Via Larga, 34/2 - 40139 Bologna

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Stabilimento di produzione:
TERRANALISI S.r.l, Via N.Bixio, 6 - CENTO (Ferrara)
CHEMIA S.p.a., S.Agostino (Ferrara)
STI Solfotecnica - Torrenieri (Siena)
STI Solfotecnica - Cotignola (Ravenna)

Reg. N. del del Ministero della Sanità

Kg. 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 Partita n.

NORME PRECAUZIONALI
Non operare controvento. Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi piu idonei le confezioni che contenevano il prodotto
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB 20%; RAME METALLO 25% (da idrossido) le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhi: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME : Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: —
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'USO
Il CUPROMANYL è un fungicida cuprico a base di Mancozeb e Rame sottoforma di Idrossido in formulazione polvere bagnabile, che possiede notevole persistenza d'azione con ottima copertura sulla vegetazione trattata. Viene impiegato sulle seguenti colture (dosaggi riferiti a q.le d'acqua salvo diversa indicazione):
Melo-Pero: contro ticchiolatura a gr 650-800 nei trattamenti di fine inverno e gr 300 sulla vegetazione dopo l'allegagione.
Vite: contro la peronospora a gr 250-300.
Pomodoro (fino alla prima fioritura): contro Peronospora, Alternaria e Septoriosi a gr 300.
Tabacco: contro la Peronospora a gr 350.
Garofano (in pieno campo): contro la ruggine a gr 300-350.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Divieto di impiego in serra
Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

COMPATIBILITA': Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dr.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Data scadenza registrazione: come da Decreto Ministeriale

A P S I L

Insetticida liquido emulsionabile

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: Blocca la trasmissione nervosa iperstimolando prepostinapticamente terminazione neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché nei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree; inorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti; anafilassi.
TERAPIA: sintomatica e di rianimazione
N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare bronco polmoniti chimiche, aritmie cardiache
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
L'APSIL è un prodotto che agisce per contatto e ingestione, i trattamenti vanno eseguiti in modo accurato con bagnatura uniforme su tutta la vegetazione
Nel caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di bagnante adesivo e per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire in modo precoce, ovvero prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie
DOSI D'IMPIEGO
(tutti i dosaggi sono riferiti a ml/hl d'acqua)
Melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio, fico
contro afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp, Hyalopterus spp , Brachycaudus persicae) ml 60-100, antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta ml 60-100, cidia e anarsia ml 100-140, cocciniglia di S. José ml 100-140 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili), contro carpocapsa ml 60, microlepidotteri del melo e del pero ml 60-100, psilla ml 150
Vite
contro piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio ml 30-50 e tignole ml 80-120
Agrumi
contro Afidi ml 80-100, aleurodidi e saissetia ml 80-120, mosca degli agrumi ml 100.
Olivo
contro mosca delle olive ml 100, in trattamento preventivo
saissetia m 80-120, tignola (Prays oleae) e tripide m 100,
Asparagi, cavoli, insalate, spinaci, cetrioli, melanzane, pomodori, piselli, fagiolini, fave, carote, patate, fragole
contro afidi, aleurodidi, cimici, piralide e casside ml 100, dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 60
Frumento, mais (trattamenti primaverili-estivi)
contro nottue, tripidi e afidi del frumento ml 60, altri afidi, cimici, piralidi ml 100
Frumento, orzo (trattamenti autunnali)
contro afidi vettori del nanismo giallo 0,6-1 l/ha allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa
Barbabietola da zucchero
contro altiche, nottue ml 60, cleono e lisso ml 100

APSIL
Composizione:
Deltametrina pura .... g 1,4 (=12,5 g/l)
Coformulanti ....q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile. Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Può causare danni polmonari se ingerito
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano dagli alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare, durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi o con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consulatre il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi imedintamente e abbondantemente con acqua o sapone alcalino. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non provocare il vomito.

NOCIVO

SOCOA s.a.s.
Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna

Officina di produzione:
CHEMIA S.p.a., s.s. n°255 - S.Agostino (FE)
STI Solfotecnica Spa, Via Pian d'Asso Torrenieri, Montalcino (SI)

Reg. n°............ del .... del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita
Contenuto: ml 25 - 50 - 100 - 250 - 500, litri 1 - 5

Medicai
contro le cavallette a lt 1 per ha, intervenendo sui nuovi ricacci 5-10 giorni dopo lo sfalcio.
Floricoltura
sia in pieno campo che in serra, contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 100, tortricidi dei garofani (Bega e Epicoristode) ml 100-200
Vivai e colture ornamentali in campo o in serra
contro afidi, cimice del platano (Corythucha), larve di lepidotteri, maggiolino ml 100.
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale, nel caso di trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume d'acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. Per miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di prodotto, che sia preventivamente diluita in acqua, alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodi di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i p prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Non trattare durante la fioritura

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GG. PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA. 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del podotto.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle - Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore - Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza

Data di scadenza della registrazione: come da Decreto Ministeriale

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ETICHETTA PER CONFEZIONI A FORMATO RIDOTTO

APSIL

Insetticida liquido emulsionabile

APSIL
Composizione:
Deltametrina pura .... g 1,4 (12,5 g/l)
Coformulanti.. q.b. a g 100
FRASI DI RISCHIO: *Infiammabile. Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.* **Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Può causare danni polmonari se ingerito**
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. **Conservare lontano dagli alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare, durante l'impiego. Non** respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi **lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto** con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone alcalino. Usare *indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli* l'etichetta). Non provocare il vomito.
SOCOA s.a.s. Via Larga, 34/2 - 40138 Bologna
Officina di produzione:CHEMIA S.p.a., s.s. n°255 - S.Agostino (FE), **STI Solfotecnica Spa, Via Pian d'Asso Torrenieri, Montalcino (SI)**
Reg. n°............ del .... del Ministero della Sanità
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita

Contenuto: ml 25 - 50 - 100 - 250 - 500

NOCIVO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO. SINTOMI: Blocca in trasmissione nervosa iperstimolando preposinapticamente terminazione neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché nei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree; inorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti; anafilassi. TERAPIA: sintomatica e di rianimazione N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni

AVVERTENZA: PRIMA DELL'IMPIEGO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': Non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. **Per miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di prodotto, che sia preventivamente diluita in acqua, alla poltiglia** fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante. **Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodi di carenza più lungo.** Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. **Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. NOCIVITA': il prodotto è tossico per i** pesci e nocivo per gli insetti utili. Non trattare durante la fioritura.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GG. PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA. 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. **Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.** Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle - **Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore - Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso** il tempo di carenza.
Data di scadenza della registrazione: come da Decreto Ministeriale
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

TERFOS 20

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE
A BASE DI PARTION

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
Paration puro g 19,7 (g/l 185)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene XILENE

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art 23 del D P R n 1255 del 03/08/1968

FRASI DI RISCHIO
- Infiammabile
- Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
- Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
- Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
- Non respirarne i vapori
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
- In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
- Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti
- In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli l'etichetta)

MOLTO TOSSICO

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: CHEMIA S.P.A.
Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 2550 del 13/04/1977
CONTENUTO: **litri 1-5-10**
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita:

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare il recipiente ben chiuso - Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari le placche neuromuscolari
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) nausea vomito crampi addominali diarrea Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale edema polmonare Visione offuscata, miosi Salivazione e sudorazione Bradicardia (incostante)
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) astenia e paralisi muscolari Tachicardia ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali confusione, atassia, convulsione, coma
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità)

Terapia atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione Somministrare subito la pralidossima
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO - **Dosi per 100 litri di acqua**

Colture	Parassiti	Dosi
Agrumi: arancio, clementine, limoni, mandarino	afidi, altica, larve defogliatrici	ml 80-125
	cocciniglie, mosca	ml 250-350
Drupacee: pesco, albicocco, ciliegio, susino	afide brunastro e afide verde del pesco, mosca del ciliegio, tentredini delle susine, tingide, tripidi, larve defogliatrici	ml 80-125
	cocciniglie (S. Josè) allo stadio larvale iniziale	ml 125-150
	tignola orientale del pesco, minatrici delle foglie,	ml 150-250
	mosca	ml 250-350
Pomacee: melo, pero	tignola del melo, tentredini, cecidomia delle perine, afide rosa, tingide, tripidi del pero, larve defogliatrici	ml 80-125
	carpocapsa (verme delle mele e delle pere), afide lanigero del melo, cocciniglie (S. Josè) allo stadio larvale iniziale	ml 125-150
	minatrici delle foglie	ml 150-250
	mosca	ml 250-350
Vite	tignola, altica, tripidi, larve defogliatrici	ml 80-125
	cocciniglie, mosca	ml 250-350
Olivo	tripidi, larve defogliatrici	ml 80-125
	tignola	ml 125-150
	mosca	ml 250-350
Noce	larve defogliatrici	ml 80-125
	tignola,	ml 125-150
Patata	afide verde, altica, larve defogliatrici	ml 80-125
Fragola	larve defogliatrici, tingidi, tripidi	ml 80-125
Ortaggi: cavoli, insalata, lattuga, spinacio, bietole da foglia e da costa, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fava, pisello, carota, bietola rossa, rapa, aglio, cipolla, carciofo, asparago	afide nero delle fave, cavolaia, altica dei cavoli del fagiolo della fava del pisello e della rapa, tripidi del pisello, larve defogliatrici	ml 80-125
	cimicetta	ml 250-350
Cereali: mais, riso, grano, orzo	tripidi,	ml 80-125
Barbabietola da zucchero	altica, larve defogliatrici	ml 80-125
Tabacco	afidi, tripidi, tingidi	ml 80-125
Pioppo	altica, vespe, formiche, larve defogliatrici	ml 80-125
	afide lanigero e minatrice delle foglie del pioppo, stilpnozia, crisomela	ml 250-350
	punteruolo, saperda, tarlo vespa e gli altri tarli del pioppo	ml 500-1300
Cotone	afide	ml 80-125
Vivai, colture forestali,	altica, tingide, vespe, formiche, larve defogliatrici	ml 80-125
	minatrici delle foglie	ml 150-250
Colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra	afide grande della rosa, tripidi, larve defogliatrici, vespe, formiche	ml 80-125
	stilpnozia del salice, crisomela	ml 250-350

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA' - Il prodotto non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto In miscela con olii minerali, tale periodo è di 30 giorni.
ATTENZIONE ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità
DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Altri stabilimenti di produzione SARIAF S P A., Via San Silvestro n 1 Faenza (RA) SCAM S R L, Via Bellaria n 164 Modena

EKALUX®

Insetticida liquido, organofosforico ad ampio spettro

EKALUX ®

Composizione
Quinalfos puro g 25 (245 g/l)
Solventi, emulsionanti e coadiuvanti
quanto basta a g 100
Contiene xilene

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile · Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle · Irritante per gli occhi
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini · Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande · Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego · Non respirare i vapori · Evitare il contatto con la pelle · Evitare il contatto con gli occhi · In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico · In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone · Usare indumenti protettivi e guanti adatti · In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Novartis Protezione Piante SpA, Origgio (VA)
Strada Statale 233 km 20,5 - Tel. 02 9654.1

Officina di produzione

Il contenitore non può essere riutilizzato

Registrazione Ministero della Sanità n. 6033 del 19.7.1984

® marchio registrato

Partita n

litri

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici · Conservare la confezione ben chiusa · Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua · Non operare contro vento · Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto

Informazioni per il medico
Sintomi: Il quinalfos (estere organofosforico) colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità)
Terapia: Atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Modalità d'azione
EKALUX è un insetticida organofosforico che penetra nei tessuti vegetali e attraverso la cuticola degli insetti, sui quali agisce per contatto e per ingestione

Modalità di impiego

Campi d'impiego	Parassiti combattuti	Dosi d'impiego in 100 litri di acqua
Agrumi	Parlatoria (Cocciniglia nera), Metilococco (Cocciniglia a virgola) Aonidiella (Cocciniglia rossa forte) Planococco (Cocciniglia farinosa), Saissetia (Cocciniglia mezzo grano di pepe), Ceroplaste ed altre cocciniglie	150 ml
	Trattare preferibilmente in presenza di neanidi giovani	
Drupacee (pesco, nettarine, susine)	Cidia, Anarsia, Tortrice delle susine	150 ml
	Contro le larve presenti in prossimità della raccolta intervenire con un insetticida biologico.	
	Tripide delle Nettarine	150 ml
	Cocciniglie	200 ml
Pomacee (pero melo)	Iponomeute, Carpocapsa, Tortrici, defogliatori e ricamatori della frutta	150 ml
	Contro le larve presenti in prossimità della raccolta intervenire con un insetticida biologico.	
	Cocciniglie	200 ml
Actinidia	Ricamatori	150 ml
	Contro le larve presenti in prossimità della raccolta intervenire con un insetticida biologico.	
	Cocciniglie	200 ml
Vite	Tignole	100 - 150 ml
	Cicaline	100 ml
Cavoli	Cavolaie, Nottue, Afidi	1-1,5 l/ha
	Tignola	1,5 l/ha
Carciofo	Nottue, Depressaria	2 l/ha
	Afidi	1 5 l/ha
Ortaggi a foglia (lattuga, spinacio)	Nottue, Afidi	1 5 l/ha
Solanacee (pomodoro melanzana, peperone)	Afidi	1 5 l/ha
	Nottue	1 5 2 l/ha
Legumi (fagiolo, fagiolino pisello, fava)	Mosca dei seminati	3 l/ha
	Afidi	1 1,5 l/ha
	Tortrice del pisello	1 1,25 l/ha
Cipolla	Tripidi	1 1 5 l/ha
	Tignola	1 l/ha
Patata	Dorifora	1-1,5 l/ha
	Tignola	2 l/ha
Foraggere (leguminose da seme)	Afidi	1,5 l/ha
Barbabietola da zucchero	Afidi, Cleono	1 5 l/ha
	Nottue, Cassida	2 l/ha
Tabacco	Nottue, Afidi, Tignola	1 5 l/ha
	Pulce del tabacco	2 l/ha

Avvertenze agronomiche: Intervenire, in generale prima che le popolazioni dei fitofagi superino la "soglia economica", ripetendo, se necessario, il trattamento secondo la biologia dei parassiti e le indicazioni degli organi competenti della zona in cui si opera. Mantenere comunque un intervallo di almeno 4 settimane tra un trattamento e l'altro. Per il controllo delle cocciniglie a caduta foglie ed a fine inverno impiegare EKALUX alle dosi prescritte in aggiunta a olio minerale bianco. Non impiegare olio minerale in presenza di frutti. Impiegare un quantitativo di poltiglia tale da assicurare una completa ed uniforme copertura della coltura trattata.

Preparazione della poltiglia Durante le operazioni di riempimento del serbatoio con acqua, versare il quantitativo necessario del prodotto direttamente nel serbatoio già riempito a metà; completare il riempimento mantenendo agitata la poltiglia. Per la preparazione delle poltiglie miste, diluire in poca acqua l'EKALUX prima di aggiungerlo alla poltiglia contenente altri prodotti.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità Evitare la miscela con prodotti a reazione alcalina
Usare la poltiglia nello stesso giorno della sua preparazione
AVVERTENZA in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità: Non impiegare EKALUX su uva da tavola e sulle varietà Silvaner e Schiava di uva da vino. Non trattare il pomodoro coltivato in serra.

Rischi di nocività EKALUX è tossico per le api: non trattare durante la fioritura degli alberi e delle colture in genere. E' nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per actinidia e tabacco, 70 giorni prima della raccolta degli agrumi e 21 giorni prima della raccolta delle altre colture.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Smaltire secondo le norme vigenti.
DA NON VENDERSI SFUSO

Taglie Litri 1 5
Officine di produzione:
- NOVARTIS CROP PROTECTION A G Schweizerhalle (Svizzera)
- NOVARTIS AGRO S.A., El Prat de Llobrgat- Barcellona (Spagna)
- NOVARTIS AGRO S.A., Gaillon (Francia)
- SIPCAM SpA, Salerano sul Lambro (LO)

RELDAN® 22

Insetticida

Concentrato emulsionabile

RELDAN 22

IRRITANTE

Composizione:

Clorpirifos-metile puro g 22,1 (= 223 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100,0

CONSIGLI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Proteggersi gli occhi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DowElanco Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (Inghilterra)
Rhone-Poulenc Agro Spa - Paganica (L'Aquila)
Bayer Italia Spa - Filago (BG)
Diachem spa - U.P. Sifa - Caravaggio (BG)
Copyr Spa - Cormano (MI)

Taglie autorizzate: **10-20-50-100-250-500 ml 1-5-10-18.9 litri**

Registrazione n.4012 del 12/11/1980 del Ministero della Sanità
Partita n° .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA:
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

RELDAN 22 è un insetticida fosforganico, agisce per contatto, ingestione ed in parte per azione di vapore.
RELDAN 22 è particolarmente indicato per combattere le larve di lepidotteri e le neanidi di cocciniglie. Inoltre, esplica azione frenante lo sviluppo delle popolazioni di acari tetranichidi come Panonychus, Tetranychus, Eotetranychus.

Melo, pero e pesco: 200 ml/hl contro lepidotteri tortricidi (Capua, Cacoecia, Pandemis, Eulia), Tignola orientale (Cydia molesta), Anarsia (Anarsia). 200-250 ml/hl contro neanidi di cocciniglie (Aspidiotus ed altre).

Arancio: 250 ml/hl contro neanidi di cocciniglie (Saissetia, Ceroplastes, Pseudococcus).

Vite: 100-150 ml/hl contro tignole (Polycrosis, Clysia).
Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili; si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.

Fragola: 300-400 ml/hl contro Frankliniella o., nottue ed afidi.

Ortaggi (pomodoro, peperone, melanzana, pisello, carciofo, ravanello, patata): 1,5-2 litri/ha contro nottue (Agrotis, Mamestra ed altre), Cavolaia (Pieris), Macaone (Papilio), Dorifora (Leptinotarsa).

Mais: 300 ml/hl contro nottue (Agrotis), Piralide (Ostrinia) ed elateridi.

Pioppo: 400-500 ml/hl contro Saperda e Criptorrinco.

Ornamentali (garofano, crisantemo, azalea, ciclamino): 200 ml/hl contro Bega, tortricidi, cocciniglie, Oziorrinco.

Compatibilità: RELDAN 22 non è miscibile con i fitofarmaci a reazione alcalina.

Fitotossicità: Non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty.
In post-fioritura del melo non eseguire più di due trattamenti.
Non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

* Marchio registrato della DowElanco

RELDAN® 22

Insetticida

Concentrato emulsionabile

FOGLIO ILLUSTRATIVO

RELDAN 22

Composizione:

Clorpirifos-metile puro g 22,1 (= 223 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100,0

CONSIGLI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Proteggersi gli occhi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DowElanco Ltd. - **KING'S LYNN** - Norfolk (Inghilterra)
Rhone-Poulenc Agro Spa - Paganica (L'Aquila)
Bayer Italia Spa - Filago (BG)
Diachem spa - U.P. Sifa - Caravaggio (BG)
Copyr Spa - Cormano (MI)

Taglie autorizzate. **10-20-50-100-250-500 ml 1-5-10-18.9 litri**

Registrazione n.4012 del 12/11/1980 del Ministero della Sanità
Partita n° .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA:
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

RELDAN 22 è un insetticida fosforganico, agisce per contatto, ingestione ed in parte per azione di vapore.
RELDAN 22 è particolarmente indicato per combattere le larve di lepidotteri e le neanidi di cocciniglie. Inoltre, esplica azione frenante lo sviluppo delle popolazioni di acari tetranichidi come Panonychus, Tetranychus, Eotetranychus.

Melo, pero e pesco: 20 ml/10 litri contro lepidotteri tortricidi (Capua, Cacoecia, Pandemis, Eulia), Tignola orientale (Cydia molesta), Anarsia (Anarsia). 20-25 ml/10 litri contro neanidi di cocciniglie (Aspidiotus ed altre).

Arancio: 25 ml/10 litri contro neanidi di cocciniglie (Saissetia, Ceroplastes, Pseudococcus).

Vite: 10-15 ml/10 litri contro tignole (Polycrosis, Clysia).
Il prodotto potrebbe risultare fitotossico per alcune varietà sensibili: si raccomandano pertanto saggi zonali e varietali.

Fragola: 30-40 ml/10 litri contro Frankliniella o., nottue ed afidi.

Ortaggi (pomodoro, peperone, melanzana, pisello, carciofo, ravanello, patata): 15-20 ml/m² contro nottue (Agrotis, Mamestra ed altre), Cavolaia (Pieris), Macaone (Papilio), Dorifora (Leptinotarsa).

Mais: 30 ml/10 litri contro nottue (Agrotis), Piralide (Ostrinia) ed elateridi.

Pioppo: 40-50 ml/10 litri contro Saperda e Criptorrinco.

Ornamentali (garofano, crisantemo, azalea, ciclamino): 20 ml/10 litri contro Bega, tortricidi, cocciniglie, Oziorrinco.

Compatibilità: RELDAN 22 non è miscibile con i fitofarmaci a reazione alcalina.

Fitotossicità: Non impiegare il prodotto sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Gallia Beauty.
In post-fioritura del melo non eseguire più di due trattamenti.
Non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra gennaio ed aprile.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

* Marchio registrato della DowElanco

RELDAN 22®

INSETTICIDA

Concentrato emulsionabile

Composizione: Clorpirifos-metile puro g 22.1 (= 223 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo. 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:

DowElanco Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (Inghilterra)
Rhone-Poulenc Agro Spa - Paganica (L'Aquila)
Bayer Italia Spa - Filago (BG)
Diachem spa - U.P. Sifa - Caravaggio (BG)
Copyr Spa - Cormano (MI)

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 100 ml**

Registrazione n. 4012 del 12/11/1980 del Ministero della Sanità.
Partita n. .... Data di scadenza: ..

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

® Marchio registrato della DowElanco
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero della Sanità

BAYFIDAN EC

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro l'oidio (mal bianco) di pesco e nettarine, della vite, contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano, orzo) e degli ortaggi (peperone, pomodoro, cetriolo, melone)
EMULSIONE CONCENTRATA

BAYFIDAN EC

COMPOSIZIONE
g 100 DI BAYFIDAN EC CONTENGONO:
g 22,9 DI TRIADIMENOL PURO (=249,61 g/l)
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100
CONTIENE SOLVENTI IRRITANTI

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER S.p.A. MILANO - VIALE CERTOSA 130
OFFICINE DI PRODUZIONE: BAYER AG - Leverkusen (Germania)
BAYER S.C.B. Marle sur Serre (Francia)
BAYER S.p.A. - Filago (BG)
REGISTRAZIONE N. 6405 DEL 16/05/85
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 5-10-50-100-250-500; 1
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.

Data di scadenza della registrazione: come da decreto
NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare di respirarne vapori. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi piu' idonei le confezioni che contenevano il prodotto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita' sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni
ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Drupacee (pesco e nettarine): contro l'oidio: 0,01-0,02 % (10-20 ml in 100 litri di acqua).
Vite: contro l'oidio: 0,008-0,015 % (8-15 ml in 100 litri di acqua).
Ortaggi (pomodoro, peperone, cetriolo, melone): contro mal bianco: 0,01-0,02 % (10-20 ml in 100 litri di acqua).

N.B. Per la distribuzione del prodotto impiegare il quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione (normalmente 10-15 hl/ha per vite). Usare la dose piu' elevata nei casi di maggior sensibilita' varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio e quando gli intervalli tra i trattamenti siano superiori a 10 giorni.
Cereali (grano, orzo): contro mal bianco e ruggini: 0,4-0,5 l/ha diluiti in 600-800 litri di acqua intervenendo preventivamente dalla fase di spigatura fino alla fioritura oppure alla comparsa dei primi sintomi.
Da non applicare con mezzi aerei
COMPATIBILITA': il Bayfidan EC puo' essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi e vite, 10 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine, 30 giorni prima del raccolto per cereali.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente
Smaltire secondo le norme vigenti

Bayer S.p.A. - v.le Certosa,130 Milano
Divisione Agraria

BAYFIDAN EC

FUNGICIDA ORGANICO
per la lotta contro l'oidio (mal bianco) di pesco e nettarine, della vite, contro l'oidio e le ruggini dei cereali (grano, orzo) e degli ortaggi (peperone, pomodoro, cetriolo, melone)
EMULSIONE CONCENTRATA

BAYFIDAN EC

COMPOSIZIONE
g 100 DI BAYFIDAN EC CONTENGONO:
g 22,9 DI TRIADIMENOL PURO (=249,61 g/l)
COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100
CONTIENE SOLVENTI IRRITANTI

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER S.p.A. MILANO - VIALE CERTOSA 130
OFFICINE DI PRODUZIONE: BAYER AG - Leverkusen (Germania)
BAYER S.C.B. Marle sur Serre (Francia)
BAYER S.p.A. - Filago (BG)
REGISTRAZIONE N. 6405 DEL 16/05/85
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 5-10-50-100
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.

Data di scadenza della registrazione: come da decreto
PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Bayer S.p.A. - v.le Certosa,130 Milano
Divisione Agraria

KENYATOX GRAIN PROTECTANT

Insetticida liquido concentrato emulsionabile, a base di Piretro per la protezione dei cereali.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

Estratto di Piretro 25%	g	16 (= 150 g/lt)	
Piperonil Butossido tec. 80%	g	32 (= 300,8 g/lt)	
Coformulanti e solvente	q.b. a	100	

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme di sicurezza
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Attenzione: da impiegarsi *esclusivamente in agricoltura*. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Debbono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione di due sostanze attive: Piretrine e Piperonil Butossido. Le Piretrine provocano i seguenti sintomi di intossicazione: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica - CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

Caratteristiche
Il KENYATOX GRAIN PROTECTANT è un insetticida liquido, concentrato emulsionabile, a base di Piretro per la protezione dei cereali. Non lascia nè odore nè sapore sui grani, non altera le proprietà germinative dei cereali. Non è infiammabile. Il KENYATOX GRAIN PROTECTANT è un concentrato da diluire in acqua ottenendo così un insetticida per la protezione dei cereali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Pulire accuratamente magazzini e ripostigli. Preparare la soluzione sciogliendo 1 lt di KENYATOX GRAIN PROTECTANT in 19 lt d'acqua, mescolando bene il tutto. Spruzzare 1 lt di prodotto pronto all'uso su 12 q.li di cereali, ossia 20 lt di prodotto pronto all'uso sono sufficienti per trattare 24 ton. di cereali. La soluzione pronta all'uso deve essere erogata proporzionalmente al flusso di cereali. Tutta la massa del cereale deve venir a contatto del KENYATOX GRAIN PROTECTANT e pertanto occorre fare i trattamenti quando il cereale è in movimento, sia che tale movimento avvenga con nastri trasportatori o convogliatori.
Le partite dei cereali destinati all'alimentazione, una volta trattate con il KENYATOX GRAIN PROTECTANT, devono essere sottoposte a prolungata ventilazione ed idonea pulitura.
Se conservato nella confezione originale l'efficacia del KENYATOX GRAIN PROTECTANT dura per parecchi anni. Il prodotto diluito, invece, deve essere usato entro 48 ore dalla preparazione.
Intervallo di sicurezza: due giorni.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

DA NON VENDERSI SFUSO

N° PARTITA

Reg. Ministero della Sanità N° 3681 del 17.6.80
Data di scadenza dell'autorizzazione:
COPYR s.p.a.
Cormano - via dei Giovi 6
Officina di produzione: Copyr s.p.a. - Cormano (MI)

Confezioni da lt 1 - 5 - 10 e 20 per uso professionale

OSSIRAM WP

FUNGICIDA A BASE DI RAME IN POLVERE BAGNABILE

OSSIRAM WP

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) g [illegible]
Coformulanti e inerti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SEPRAN S r.l. AGROCHIMICI - Via Cogolla, 5/b
Isola Vicentina (VI)

Officine di produzione: **LIFA S.r.l.** - Vigonovo (VE) - **TERRANALISI S.r.l.** - Cento (FE) - **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** - Cotignola (RA) - **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** - Torrenieri (SI) - **DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA** - Caravaggio (BG) - **INDUSTRIA QUIMICAS DEL VALLES** - Mollet del Valles (SPAGNA)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 8212 del 16.03.1993

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: g 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - kg 1 - 5 - 10 - 25 **Partita N.** ....

NORME PRECAUZIONALI : Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo: per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

ISTRUZIONI E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto va disperso in poca acqua, poi in agitazione si aggiunge la rimanente acqua per ottenere la dispersione voluta.
OSSIRAM WP combatte le malattie fungine come: Peronospora, Ticchiolatura, Ruggine, Cancro, Bolla, Corineo, Lebbra, Mal secco, Occhio di pavone, Fumaggine, Alternariosi, Septoriosi, Cercospora.
Le dosi sotto indicate sono per 100 litri di acqua e per trattamenti a volume normale. Se si opera a volume ridotto le dosi vanno aumentate proporzionalmente in modo che la quantità di prodotto distribuito sia uguale a quello che si avrebbe a volume normale.
POMACEE (melo, pero): contro la Ticchiolatura. All'ingrossamento delle gemme 450-600 g; alla ripresa vegetativa 250-300 g;
DRUPACEE (pesco, albicocco, susino): contro Corineo, Cancro e Bolla, nel periodo invernale 1200 g;
AGRUMI (arancio, limone, mandarino, cedro): contro Fumaggine, Mal secco 350 g;
VITE: contro Peronospora in pre-post fioritura 450 g; alla chiusura 400-500 g;
OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine 450-500 g;
ORTICOLTURA (carciofo, carota, cardo, cavolo, cetriolo, cicona, cipolla, fagiolo, melanzana, melone, pomodoro, pisello, sedano, spinacio, zucca) contro: Septoriosi, Peronospora e Alternariosi 400 g;
PATATA: contro la Peronospora, Alternariosi e Septoriosi 400 g;
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: intervento preventivo contro Cercospora 3,5 - 4,5 - Kg/ha;
FLORICOLE (rosa, garofano, crisantemo): contro Ticchiolatura, Ruggine e Peronospora 250 g;
CONCIA DELLE SEMENTI E DEI CEREALI (frumento, orzo, avena): contro la carie del frumento e del sorgo e i carboni nudi del frumento, dell'avena e dell'orzo 400 g per 100 kg di sementi da trattare. I semi trattati non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame; se non sono riutilizzabili, per la loro distruzione si deve operare secondo le norme dei prodotti nocivi.
Per la lotta contro **alghe e molluschi delle risaie:** 3 - 4 kg/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBLITA': il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino, le seguenti varietà di melo cuprosensibili :Abbondanza, Belford, Black Stayman, Calvilla bianca, Golden Delicious, Gravenstein, Jonatan, Commercio, Rome Beauty, Morgeduft, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa mantovana) e le seguenti varietà di pero cuprosensibili Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Contesa di Parigi, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Trionfo di Vienna, Butirra Giffard, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Da non impiegare su drupacee (ciliegio escluso) dopo l'allegagione.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SEPRAFORM PS

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA

COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono:

Diazinone puro	**g**	**5**
Inerti q.b. a	**g**	**100**

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione: SEPRAN S.r.l. Via Cogolla, 5/b - ISOLA VICENTINA (VI)

Officine di Produzione: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE); CHIMAC AGRIPHAR s.a. - Ougrèe (Belgio); DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG); L.I.F.A. S.r.l. Isola Vicentina (VI); L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA); STI SOLFOTECNICA ITALINA S.p.A. - Torrenieri (SI); TERRANALISI S.n.c. Cento (FE)

Registrazione n° 5661 del 28.12.1983 del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione: come da Decreto di registrazione del Ministero della Sanità

Taglie: g 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 kg 1 - 5 - 10 - 25 **Partita n.** ....

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione inalazione e contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7 - 15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: SEPRAFORM PS è un insetticida adatto per trattamenti a secco su molte colture. Agisce per contatto e/o per ingestione contro molti parassiti come formiche, cocciniglia, tingidi, psille, tentredini, cecidomie, vermi, tripidi, afidi, minatrici, piralidi, cidia, tignole.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO: SEPRAFORM PS, usando polverizzatori manuali o meccanici, va distribuito sulle colture sia in fase preventiva (dosi minori) che in fase distruttiva (dosi maggiori).
MELO, PERO e MELOGRANO: contro psille, tingidi, cocciniglie, tentredini, cecidomie, alla dose di 30-40 kg/ha.
AGRUMI: contro tignole, piralidi, minatrici, psille, tripidi, tingidi, processionaria, alla dose di 20-30 kg/ha.
DRUPACEE (albicocco, ciliegio, nocciolo, pesco, susino): contro mosca, tignola, anarsia, cidia, afidi, alla dose di 30-40 kg/ha.
OLIVO: contro mosca, tignola, e "cocciniglia mezzo grano di pepe", alla dose di 30-40 kg/ha.
GIRASOLE: contro elateridi, maggiolini, nottue, larve di mosca, tipule, bibionidi, alla dose di 30-40 kg/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro cassida, altica, cleono, alla dose di 30-40 kg/ha.
FLORICOLE, ORNAMENTALI, FORESTALI E PIOPPO: contro afidi, tripidi, cocciniglie, tentredini, alla dose di 30-40 kg/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': SEPRAFORM PS è incompatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Nell'applicazione del prodotto indossare indumenti protettivi e dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie ed impedire il contatto cutaneo.
Per lavorazioni agricole entro 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta formato ridotto

SEPRAFORM PS

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA

COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono:
Diazinone puro g 5
Inerti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione: SEPRAN S.r.l. Via Cogolla, 5/b - ISOLA VICENTINA (VI)

Officine di Produzione: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE); CHIMAC AGRIPHAR s.a. - Ougrèe (Belgio); DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG); L.I.F.A. S.r.l. -Isola Vicentina (VI); L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA); STI SOLFOTECNICA ITALINA S.p.A. - Torrenieri (SI); TERRANALISI S.n.c. Cento (FE)

Registrazione n° 5661 del **28.12.1983** del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione: come da Decreto di registrazione del Ministero della Sanità

Taglie: g 50 **Partita n.** ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. alcuni esteri fosforici, a distanza di 7 - 15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO: Vedere Foglio Illustrativo

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

AVVERTENZA: prima dell'uso leggere le istruzioni sul Foglio Illustrativo

FOGLIO ILLUSTRATIVO

SEPRAFORM PS

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA

COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono:

Diazinone puro	**g**	**5**
Inerti q.b. a	**g**	**100**

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione: SEPRAN S.r.l. Via Cogolla, 5/b - ISOLA VICENTINA (VI)

Officine di Produzione: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE); CHIMAC AGRIPHAR s.a. - Ougrèe (Belgio); DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG); L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI); L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA); STI SOLFOTECNICA ITALINA S.p.A. - Torrenieri (SI); TERRANALISI S.n.c. Cento (FE)

Registrazione n° 5661 del **28.12.1983** del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione: come da Decreto di registrazione del Ministero della Sanità

Taglie: g 50 **Partita n.** ....

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione inalazione e contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7 - 15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: SEPRAFORM PS è un insetticida adatto per trattamenti a secco su molte colture. Agisce per contatto e/o per ingestione contro molti parassiti come formiche, cocciniglia, tingidi, psille, tentredini, cecidomie, vermi, tripidi, afidi, minatrici, piralidi, cidia, tignole.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO: SEPRAFORM PS, usando polverizzatori manuali o meccanici, va distribuito sulle colture sia in fase preventiva (dosi minori) che in fase distruttiva (dosi maggiori).
MELO, PERO e MELOGRANO: contro psille, tingidi, cocciniglie, tentredini, cecidomie, alla dose di 30-40 kg/ha.
AGRUMI: contro tignole, piralidi, minatrici, psille, tripidi, tingidi, processionaria, alla dose di 20-30 kg/ha.
DRUPACEE (albicocco, ciliegio, nocciolo, pesco, susino): contro mosca, tignola, anarsia, cidia, afidi, alla dose di 30-40 kg/ha.
OLIVO: contro mosca, tignola, e "cocciniglia mezzo grano di pepe", alla dose di 30-40 kg/ha.
GIRASOLE: contro elateridi, maggiolini, nottue, larve di mosca, tipule, bibionidi, alla dose di 30-40 kg/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro cassida, altica, cleono, alla dose di 30-40 kg/ha.
FLORICOLE, ORNAMENTALI, FORESTALI E PIOPPO: contro afidi, tripidi, cocciniglie, tentredini, alla dose di 30-40 kg/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': SEPRAFORM PS è incompatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Nell'applicazione del prodotto indossare indumenti protettivi e dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie ed impedire il contatto cutaneo.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

DORIFENE

Insetticida in polvere

DORIFENE

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
CARBARIL, puro (esente da beta-naftolo) g 7
Eccipienti polverulenti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare il recipiente ben chiuso - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Via Marco Polo, 2 - Z.I. MESTRINO (PD)

Officine di produzione: LIFA S.r.l. - Vigonovo (VE) - **TERRANALISI S.r.l.** - Cento (FE) - **ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.** - Conselve (PD)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 6010 del 19.07.1984

Data di scadenza dell'autorizzazione: *come da Decreto del Ministero della Sanità*

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: g 50 - 100 - 500 kg 1 - 5 **Partita N.** ....

NORME PRECAUZIONALI
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Non disfarsi del prodotto o del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. **Controindicazioni**: ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
DORIFENE combatte molti insetti dannosi in pieno campo e in serra come: formiche, grilli, grillotalpe, larve di maggiolini, tignole in genere, tipule, dorifora, agrotidi.

MODALITA' DI IMPIEGO
DORIFENE viene distribuito con attrezzature / manuali o meccanici avendo cura che il prodotto colpisca la vegetazione. Nel caso si vogliano combattere gli insetti del terreno è necessario interrare DORIFENE. Eseguire i trattamenti di primo mattino in presenza di rugiada.
Ripetere il trattamento ogni 15 giorni per una maggiore e più razionale lotta agli insetti. Epoche d'impiego: primavera, estate e primo autunno.

DOSI D'IMPIEGO

Orticoltura (cavolo, pomodori, asparago, carciofo, peperone, melanzana, insalate: lattuga, scarola) contro: afidi, cassida, cavolaie, nottue, altica, agrotidi, dorifora	15/20 kg/ha
Vite contro la tignola dell'uva	25/30 kg/ha
Frutta (mele, pere, pesche, susine ed albicocche) contro: carpocapsa, cidia del pesco, eulia del melo e del pero larve di lepidotteri defogliatori in genere	20/25 kg/ha
Patate contro la dorifora	15/20 kg/ha
Mais contro piralide e sesamia	30/35 kg/ha
Barbabietola da zucchero contro: afidi, cimici, agrotidi	15/20 kg/ha
Foraggere (erba medica, trifoglio) contro: misurino, fitonomo, afidi, meligete	20/25 kg/ha
Floricole in pieno campo e in serra (garofano, crisantemo, rosa) contro bega del garofano, tignola, dorifora, tentredini	15/20 kg/ha
Per il trattamento del terreno	30/40 kg/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBLITA': **DORIFENE** può essere miscelato con i più comuni antiparassitari, ad eccezione dei prodotti alcalini.
Avvertenza: In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. *Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.*

NOCIVITA': **DORIFENE** è nocivo per i pesci e gli insetti utili, per gli animali domestici ed il bestiame.

AVVERTENZE: Nell'applicazione del prodotto indossare indumenti protettivi e dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie ed impedire il contatto cutaneo - Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle - Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI. OGNI ALTRO USO E PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Kilval

Aficida sistemico con azione acaricida secondaria

Partita n.: *

TOSSICO

Composizione
g 100 di prodotto contengono:
g 37,5 di Vamidotion puro (= 401,25 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Contiene CICLOESANONE

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Elbeuf (F)

Registrazione n. 2780 Ministero della Sanità del 29/4/1978

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) astenia e paralisi muscolari Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO

Il prodotto è un insetticida sistemico dotato di una persistenza superiore a tre settimane (e molto spesso a quattro o cinque settimane).

MELO PERO, PESCO ALBICOCCO CILIEGIO SUSINO MANDORLO:
contro tutti gli afidi, in particolare afide lanigero, contro ragnetti rossi, ditteri cecidomidi e cicaline: 125 ml/hl d'acqua con pompe irroratrici a volume normale, con atomizzatori a basso volume aumentare la dose in rapporto alla minor quantità di acqua impiegata.

VITE :
contro ragnetti rossi e gialli ditteri cecidomidi e cicaline 100 125 ml/hl d'acqua con pompe irroratrici a volume normale con atomizzatori a basso volume circa 1 l/ha

PATATA
contro afidi 125 150 ml/hl d acqua con pompe irroratrici a volume normale; con atomizzatori a basso volume circa 1 litro per ettaro.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
contro afidi: 125-150 ml/hl d'acqua con pompe irroratrici a volume normale; con atomizzatori a basso volume circa 1 l/ha.

FLOREALI E ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO, FORESTALI
contro afidi e ragnetti rossi e gialli: 100-125 ml/hl d'acqua con pompe irroratrici a volume normale; con atomizzatori a basso volume circa 1 l/ha

Diluire la quantità sopra indicata di prodotto in pochi litri di acqua. Versare in seguito, sempre agitando, nella botte della pompa irroratrice precedentemente riempita d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non miscelare con sostanze alcaline (poltiglia bordolese polisolfuri permanganato di potassio).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici i pesci ed il bestiame

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S p.A
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann 2
Direzione E Amministrazione 21040 ORIGGIO (VA) V.le Europa 11
Tel. 02/96717.1
DIREZIONE SERVIZI TECNICI 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53 32 67
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44 31

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

04/97

Vital R

Fungicida

Polvere bagnabile

Partita n.: *

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

IRRITANTE

Composizione:

Cimoxanil puro g 4.2
Rame metallo puro g 39,7
(da Rame Ossicloruro g 66,8)
Coformulanti q b. a g 100

Frasi di Rischio

Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza :

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione :

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione :

Rhône-Poulenc Agro S p A., Paganica (AQ)
S.T.I Solfotecnica Italiana S.p A. - Cotignola (RA)

Registrazione n. 5562 Ministero della Sanità del 23/11/1983

Contenuto netto : g 200 - 500 / Kg 1 - 5 - 10 - 15

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Cimoxanil 4,2 %
Rame Ossicloruro 66,8 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL - Derivato dell'urea.
Sintomi; durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il VITAL R è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.
Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza con la fioritura.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE contro peronospora:
usare 200-300 g/hl d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.

PATATA E POMODORO contro peronospora
usare 200-300 g/hl d'acqua.
Azione collaterale preventiva contro la Batteriosi del pomodoro

LATTUGA SPINACIO, ZUCCHINO, PISELLO CIPOLLA AGLIO MELONE, TABACCO contro peronospora:
usare 200 - 300 g/hl d'acqua.

Formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenza In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione:
da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa, 11
Tel. 02/96717.1
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: 0862/44.31

11/95

Vital R

Fungicida

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Partita n.: *

IRRITANTE

Composizione:

Cimoxanil puro g 4,2
Rame metallo puro g 39,7
(da Rame Ossicloruro g 66,8)
Coformulanti q b a g 100

Frasi di Rischio

Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza :

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione :

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione :

Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione n. 5562 Ministero della Sanità del 23/11/1983

Contenuto netto : Kg 2 (n. 8 sacchetti da 250 g)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Cimoxanil 4,2 %
Rame Ossicloruro 66,8 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIMOXANIL : Derivato dell'urea.
Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

RAME OSSICLORURO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia : sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il VITAL R è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti.
Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si sconsiglia di non applicare il prodotto in concomitanza con la fioritura.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE contro peronospora.
usare 200-300 g/hl d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il periodo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.

PATATA E POMODORO contro peronospora:
usare 200-300 g/hl d'acqua
Azione collaterale preventiva contro la Batteriosi del pomodoro

LATTUGA SPINACIO ZUCCHINO PISELLO CIPOLLA AGLIO MELONE, TABACCO contro peronospora:
usare 200 - 300 g/hl d'acqua.

Formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci
Nel corso dei trattamenti tenere lontano dalla zona persone non protette e animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V. Europa 1
Tel. 02/96971.1
SERVIZI TECNICI: 40131 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/63.32.66
PERMANENZA TELEFONICA: 051/63.32.14 .61

/95

Sacchetti Idrosolubili Avvertenze particolari

Non toccare mai i sacchetti con mani / guanti bagnati.

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

Attivare l'agitatore : nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione
Conservare in luogo asciutto

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI.
Il disegno delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti

Quartz

Erbicida selettivo di pre-emergenza e post-emergenza precoce per il frumento tenero, duro, orzo e cereali minori
Sospensione Concentrata (SC)

Partita n °

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione :
g 100 di prodotto contengono
g 42,4 di Diflufenican puro (= g/l 500)
Coformulanti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il QUARTZ é un diserbante in formulazione flowable per l'impiego in pre-emergenza o in post-emergenza precoce del frumento tenero, duro, orzo e cereali minori, attivo nei confronti delle più diffuse infestanti dicotiledoni quali:
Anthemis sp Capsella Cerastium Lamium Papaver Polygonum aviculare e persicaria, Senecio, Sinapis, Stellaria, Thlaspi, Veronica Viola
La suscettibilità all'erbicida di Fumaria, Galium, Chrisanthemum, Centaurea, Matricaria, Galeopsis e Polygonum convolvulus é irregolare
Sono resistenti Bifora radians e Scandix pecten-veneris.
Il prodotto é in grado di esplicare una collaterale attività di contenimento sulle seguenti infestanti graminacee : Alopecurus, Apera s.v., Lolium, Poa e Phalaris.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto va impiegato in pre-emergenza della coltura e delle infestanti, oppure in post-emergenza precoce su coltura nello stadio di 1-3 foglie, con infestanti allo stadio di plantula.

DOSI:
In pre-emergenza 200 300 cc/ha; in post emergenza 300-400 cc/ha
Il prodotto va distribuito con un volume d'acqua di 300 500 l/ha.
Al momento del trattamento di pre-emergenza il terreno deve essere ben sistemato, livellato e privo di zolle.
Il seme della coltura deve essre coperto dal terreno stesso e posizionato alla giusta profondità (3-4 cm).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Nelle applicazioni di pre-emergenza il prodotto può venire associato a formulati a base di Isoproturon, Clortoluron, Neburon e Trifluralin
In applicazioni di post-emergenza il Diflufenican può esere associato a formulati a base di loxinil più MCPP (Actril M), Bromoxinil o Dicamba

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi qualora una abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sottoforma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono.
A questa temporanea sensibilizzazione é particolarmente soggetto l'orzo
In tutti i casi tuttavia non si evidenziano ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture.

AVVERTENZE

Sui terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle Leguminose

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 84 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura
Ogni altro uso é pericoloso.

Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Netto ml 500 / l 1 - 5 - 10

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione 21040 ORIGGIO (VA) - V le Europa, 11
Tel. 02/96717.1
SERVIZI TECNICI 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.87
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 44.31

Stabilimenti :
Rhône-Poulenc Agro S p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc LTD - Norwich (GB)

Reg. n. 8043 Ministero della Sanità del 16/03/1992

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

09/97

CHILDION E

Concentrato emulsionabile - Acaricida specifico per la lotta contro gli acari (ragno rosso, ragno giallo) nocivi ad alcune colture frutticole, viticole ed alcune orticole.

CHILDION E

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono
Dicofol puro g 20,4 (= 212,16 g/l)
Tetradifon puro g 7,5 (= 78,00 g/l)
Emulsionanti, tensioattivi e solventi quanto basta a g 100
Contiene "XILENE"

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle. Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incendio usare estintori schiumogeni, polvere chimica, anidride carbonica e acqua nebulizzata. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - MILANO, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione n. 3591 del 04/04/1980 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: **litri 1**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive DICOFOL 20,4% e TETRADIFON 7,5%.
Il DICOFOL, separatamente, provoca i seguenti sintomi di intossicazione.
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. **Terapia:** Sintomatica, barbiturici contro i tremori e le convulsioni. **Controindicazioni:** per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche

CHILDION E e' un acaricidà completo di uso generale. Non e' influenzato dalla temperatura per cui si puo' impiegare per tutto il periodo primaverile-estivo. Dotato di lunga persistenza agisce per contatto contro uova, larve ed adulti.

Dosi - Epoche - Modalita' d'impiego

Agrumi, melo, pero, pesco, albicocco, vite, fragola, carciofo, pomodoro, peperone, cucurbitacee, aglio, piante forestali contro Ragnetti rossi, gialli, Tarsonemidi ed Eriofisi: ml 200-250 per 100 litri d'acqua.
Eseguire il trattamento alla comparsa dei primi acari e ripeterlo ad ogni eventuale reinfestazione bagnando abbondantemente ed uniformemente la vegetazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantita' di acqua necessaria o nella poltiglia antiparassitaria gia' preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto e' miscibile in via di massima con i piu' comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

Altre taglie autorizzate: litri 5 - 10

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non usare il prodotto su melanzane.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: Smaltire secondo le norme vigenti.

R6 erresei M 50

Antiperonosporico indicato nel periodo attorno alla fioritura della vite. Si impiega inoltre contro la Ticchiolatura delle pomacee, le malattie del pomodoro e del garofano di seguito indicate

Polvere bagnabile

Partita n.: *

IRRITANTE

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Composizione :
Mancozeb g 50
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Irritante per le vie respiratorie
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Conservare lontano dal calore
Conservare al riparo dall'umidità
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare le polveri
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie (F)

Registrazione n. 0403 Ministero Sanità del 20/11/1971

Contenuto netto : g 200 - 500 / Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 25

Norme Precauzionali
Non operare contro vento
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua

Prescrizioni Particolari :
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

N.B.-Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Viticoltura g 300-400 per 100 litri d'acqua contro Peronospora come preventivo nel periodo attorno alla fioritura, contro Antracnosi e Marciume nero. Contro Escoriosi g 500 per 100 litri d'acqua. Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di "gemma mossa" (fase D Baggiolini) ed il secondo nella fase di "foglie formate" (fase E Baggiolini).
Melo e pero: g 300-400 per 100 litri d'acqua contro Ticchiolatura.
Pomodoro solo alla prima fioritura: g 300-400 per 100 litri d'acqua contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi solo fino alla prima fioritura
Garofano (in pieno campo): g 250-300 per 100 litri d'acqua contro Ruggine.

Per la preparazione della poltiglia formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua, indi versare nella irroratrice e portare a volume.

Dove è d'uso o si rende necessario il trattamento polverulento con e senza zolfi, si consiglia l'impiego di kg. 4-4,5 di prodotto per ettaro

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i nostri insetticidi, acaricidi e fungicidi e gli zolfi in polvere.

Avvertenza In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione da impiegare in agricoltura e per gli altri usi consentiti Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa, 11
Tel. 02/96717.1
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia, 3
Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 4431

09/95

Challenge

Erbicida selettivo di pre-emergenza per il diserbo di carota, pisello, pomodoro, mais, patata, girasole, tabacco

Sospensione Concentrata

Partita n.:*

IRRITANTE

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
g 49 di Aclonifen puro (= 600 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Irritante per la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n.8184 Ministero della Sanità del 16/03/93

Contenuto netto : l 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

01/98

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento.
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

INFESTANTI SENSIBILI:
Amaranto comune (Amaranthus retroflexus)
Farinello comune (Chenopodium album)
Camomilla comune (Matricaria chamomilla)
Papavero comune (Papaver rhoeas)
Correggiola (Polygonum aviculare)
Poligono persicaria (Polygonum persicaria)
Ravanello selvatico (Raphanus rafanistrum)
Senape (Sinapis arvensis)
Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris)
Centocchio (Stellaria media)
Camomilla bastarda (Anthemis arvensis)
Crespino dei campi (Sonchus arvensis)
Poligono nero (Polygonum convolvulus)

INFESTANTI RESISTENTI
Veronica (Veronica persica)
Erba morella (Solanum nigrum)
Viola del pensiero (Viola tricolor)
e infestanti graminacee in genere

MODALITA' D'IMPIEGO

EPOCA D'IMPIEGO
- pre-emergenza per il pisello pomodoro carota mais e girasole
- pre-trapianto per il tabacco e pomodoro
- dopo l'ultima rincalzatura per la patata.

DOSI D'IMPIEGO
carota, girasole, patata pisello pomodoro tabacco
2,5 - 3 l/ha;

mais 1 5 2 l/ha

VOLUME D'IRRORAZIONE 300 500 l/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

AVVERTENZE

- Non intervenire su colture in fase di emergenza e su germogli scoperti di patata.
- Nei terreni limosi piogge battenti di forte intensità e ristagni d'acqua possono sensibilizzare le colture in fase di emergenza
- Su pomodoro seminato, con andamento stagionale molto piovoso e freddo dopo le semine, il prodotto può manifestare interazioni fitotossiche con geoinsetticidi a base di forate, clorpirifos etile fonofos e furatiocarb, localizzati a contatto con il seme
- Su carota utilizzare la dose inferiore prevista, qualora le temperature superino i 30 °C
- In giornate ventose non impiegare il prodotto in prossimità di colture sensibili (pero e cucurbitacee).
- Non impiegare su mais da seme dolce o da "pop-corn".
- In caso di forzata sostituzione della coltura diserbata è possibile la risemina o il trapianto della coltura stessa, previa lavorazione superficiale a 8 cm.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) V.le Europa 11
Tel. 02/96717.1
DIREZIONE SERVIZI TECNICI 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: 0862/44 31

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE come da Decreto del Ministero della Sanità

THIAMON* 80

Polvere bagnabile - Zolfo bagnabile micronizzato per la lotta contro gli Oidii in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, cerealicoltura, bieticoltura.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Zolfo puro (esente da selenio) g 80
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a g 100

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il THIAMON* 80 possiede un'elevata sospensivita' ed adesivita', resistenza al dilavamento ed un'azione pronta anche a basse temperature. E' impiegato per la lotta contro il Mal bianco delle piante da frutto, della vite, delle colture orticole, dei cereali, della barbabietola da zucchero, delle colture forestali.

MODALITA' DI IMPIEGO
Dosi per 100 litri di acqua.
Frutticoltura
Melo, Pero, Pesco: trattamenti pre-fiorali g 700, trattamenti post-fiorali g 300-400. Trattare ogni 8-10 giorni a cominciare dalla liberazione delle gemme. In miscela con fungicidi (A150, M70) potenzia l'effetto della poltiglia contro la ticchiolatura.
Fragola: g 400-500.
Viticoltura: g 200-400.
Orticoltura (cavolo, insalate, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, finocchio, prezzemolo, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, pisello, cece, lenticchia, carota, bietola rossa, rapa, ravanello, cipolla, aglio, porro): g 100-300.
Patata: g 300-500.
Girasole e soia: g 200-300.
Tabacco: intervenendo al manifestarsi della malattia con 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni l'uno dall'altro g 300-500.
Forestali: g 150-300.
Barbabietola da zucchero: kg 7-8 per ettaro. Eseguire due trattamenti in corrispondenza dei due primi interventi anticercosporici.
Cereali: kg 6-8 per ettaro. Eseguire il trattamento tra l'inizio della spigatura e la fine della fioritura in miscela con M70 (mancozeb).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e aggiungerlo alla quantita' di acqua o di poltiglia necessaria, mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il THIAMON* 80 non e' compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con olii minerali, con Captano, Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali o del Captano.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora di verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il THIAMON* 80 puo' arrecare danno alle seguenti cultivars di:
Mele: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla Bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
Pere: Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - Williams - Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese.
Cucurbitacee: puo' essere fitotossico.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: **Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso.**
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - MILANO, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Stabilimento di Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione N. 3924 del 16.10.1980 del Ministero della Sanita'

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: Smaltire secondo le norme vigenti.

Contenuto kg 1

Altre officine autorizzate:
S.T.I. - Solfotecnica Italiana - Stabilimento di Cotignola (RA), Via Torricelli 2
SANDOZ AGRO S.A. - F-78104 ST Germain en Laye (Francia) - 103, Rue Péreire

Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10 - 20 - 25

* Marchio registrato

ZIRAMON*

Polvere bagnabile - Fungicida organico a base di Ziram micronizzato.

ZIRAMON*
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Ziram puro g 80
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - MILANO, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Stabilimento di Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione n. 3992 del 12.11.1980 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: kg 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **EFFETTO ANTABUSE:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
Lo ZIRAMON* lascia sulle piante trattate un deposito uniforme e resistente al dilavamento. Non imbratta la frutta, ne' le piante ornamentali e non richiede l'aggiunta di sostanze bagnanti o adesivanti nemmeno per il trattamento alle piante difficilmente bagnabili.
Dosi - Epoche - Modalita' d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua. Lo ZIRAMON* e' particolarmente indicato sulle seguenti colture:
Frutticoltura - Melo e Pero: contro Ticchiolatura. Trattamenti pre-fiorali g 150-200, trattamenti post-fiorali g 150.
Pesco e Mandorlo: contro Bolla e Corineo. Trattamenti al bruno (autunno-invernali) g 400-500; trattamenti al verde (primaverili-estivi) g 150.
Albicocco: contro Corineo e Moniliosi g 300.
Ciliegio: contro Corineo, Scopazzi e Ticchiolatura g 250-300.
Susino: contro Corineo, Monilia e Taphrina pruni g 300.
Agrumi (arancio, mandarino, arancio amaro, clementino, limone cedro): contro Mal secco trattamenti mensili da meta' novembre a meta' febbraio g 300.
Viticoltura: contro Peronospora g 200-300.
Olivo: contro Fumaggine e Occhio di Pavone g 300-400.
Colture orticole: Cavoli, spinacio, insalata, bietola da orto, fagiolo, fagiolino, pisello, carota, finocchio, sedano, prezzemolo, ravanello, cipolla, aglio, porro, asparago, carciofo, cocomero, pomodoro, peperone, melanzana, melone, zucca, zucchino, cetriolo: contro Peronospora, Septoria, Alternaria, Cladosporium e Ruggine g 200-300.
Patata e tabacco: contro Peronospora g 200-300.
Fragola: contro il Marciume da Botrytis g 200.

Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Lo ZIRAMON* non e' miscibile con i fitofarmaci a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri). La miscela con certi prodotti emulsionabili non e' consigliabile.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto e' fitotossico per le varieta' di pero Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'Estate.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: **Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso.**
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: Smaltire secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato

Aliette Bordeaux

Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, delle colture orticole e frutticole sottoelencate dalle malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi.

Polvere bagnabile

Partita n.: *

NOCIVO

Composizione :
g 100 di prodotto contengono :
g 25 di Fosetil Alluminio puro
g 25 di Rame metallo puro
(da Rame Ossicloruro g 42)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Non respirare le polveri
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 5512 Ministero della Sanità del 10/10/1983

Contenuto netto: g 200 - 500 / Kg 1 - 5 - 10 - 15

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

FOSETIL ALLUMINIO 25 %
RAME 25 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
FOSETIL ALLUMINIO :
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione

RAME :
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

L'ALIETTE Bordeaux è un formulato antiperonosporico ad ampio spettro contro le crittogame, dotato di azione preventiva, costituito dall'associazione di due principi attivi :
- Fosetil Alluminio, ad azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti ;
- Ossicloruro di rame, dotato di prolungata azione di copertura resistenza al dilavamento e ampio spettro fungicida, compresa una apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.

Grazie alle caratteristiche di sistemia e prolungata copertura, l'ALIETTE Bordeaux può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti colture dalle sottoelencate malattie :

- VITE : contro Peronospora, 400-600 g/hl (4-6 Kg/ha) intervenendo preventivamente ogni 10-14 giorni.

N.B. In caso di andamento climatico freddo umido per evitare eventuali interferenze con la fecondazione, in concomitanza della fioritura della vite si consiglia di intervenire con associazioni di Fosetil Alluminio con fungicidi acuprici.

- POMODORO: contro Peronospora, Alternaria, Septoria attività preventiva di contenimento delle batteriosi, intervenire ogni 8-12 giorni a 4-6 Kg/ha.

- CARCIOFO: contro Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni 4-6 Kg/ha.

- CUCURBITACEE (cetriolo, melone, cocomero) : contro Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni a 6 Kg/ha.

Nelle suddette applicazioni i dosaggi più elevati vanno impiegati qualora si adotti il turno di intervento più lungo e in caso di elevata pressione di malattia.

- AGRUMI (arancio limone mandarino) contro Phytophtora spp (gommosi parassitaria del colletto e allupatura dei frutti), Antracnosi e Mal secco, irrorazioni fogliari a 500 g/hl.

- DRUPACEE (pesco) contro Bolla e Corineo, 400-600 g/hl in trattamenti effettuati durante la caduta delle foglie e al rigonfiamento gemme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il formulato non è compatibile con prodotti a formulazione oleosa i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Su vite non trattare in fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti :
80 giorni prima della raccolta sugli agrumi
40 giorni prima della raccolta su pesco e vite
20 giorni prima della raccolta su pomodoro
15 giorni prima della raccolta su cetriolo, cocomero, melone e carciofo

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa, 11
Tel. 02/96717.1
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.67
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

04/97

Aliette Bordeaux

Fungicida sistemico e di copertura ad azione polivalente per la difesa della vite, delle colture orticole e frutticole sottoelencate dalle malattie fungine, con attività complementare di contenimento sulle batteriosi.

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

Partita n.:

NOCIVO

Composizione :
g 100 di prodotto contengono :
g 25 di Fosetil Alluminio puro
g 25 di Rame metallo puro
(da Rame Ossicloruro g 42)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Paganica (AQ)
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione n. 5512 Ministero della Sanità del 10/10/1983

Contenuto netto: Kg 2 (400 g x 5), Kg 8 (2 Kg x 4) 10 (2 Kg x 5), 10 (1 Kg x 10)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
FOSETIL ALLUMINIO 25 %
RAME 25 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
FOSETIL ALLUMINIO :
Sintomi : sedazione, dispnea, depressione
RAME :
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

L'ALIETTE Bordeaux è un formulato antiperonosporico ad ampio spettro contro le crittogame, dotato di azione preventiva, costituito dall'associazione di due principi attivi :
- Fosetil Alluminio, ad azione sistemica, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti ;
- Ossicloruro di rame, dotato di prolungata azione di copertura resistenza al dilavamento e ampio spettro fungicida, compresa una apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.

Grazie alle caratteristiche di sistemia e prolungata copertura, l'ALIETTE Bordeaux può venire normalmente impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti colture dalle sottoelencate malattie :
- VITE : contro Peronospora, 400-600 g/hl (4-6 Kg/ha) intervenendo preventivamente ogni 10-14 giorni.

N.B. In caso di andamento climatico freddo umido per evitare eventuali interferenze con la fecondazione, in concomitanza della fioritura della vite si consiglia di intervenire con associazioni di Fosetil Alluminio con fungicidi acuprici.
- POMODORO: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, attività preventiva di contenimento delle batteriosi, intervenire ogni 8-12 giorni a 4-6 Kg/ha.
- CARCIOFO: contro Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni, 4-6 Kg/ha
- CUCURBITACEE (cetriolo, melone, cocomero) : contro Peronospora, intervenire ogni 8-12 giorni a 6 Kg/ha.

Nelle suddette applicazioni i dosaggi più elevati vanno impiegati qualora si adotti il turno di intervento più lungo e in caso di elevata pressione di malattia.
- AGRUMI (arancio limone mandarino) contro Phytophtora spp (gommosi parassitaria del colletto e allupatura dei frutti), Antracnosi e Mal secco irrorazioni fogliari a 500 g/hl.
- DRUPACEE (pesco), contro Bolla e Corineo 400-600 g/hl in trattamenti effettuati durante la caduta delle foglie e al rigonfiamento gemme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il formulato non è compatibile con prodotti a formulazione oleosa i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Su vite non trattare in fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti :
60 giorni prima della raccolta sugli agrumi 40 giorni prima della raccolta su pesco e vite, 20 giorni prima della raccolta su pomodoro, 15 giorni prima della raccolta su cetriolo, cocomero, melone e carciofo

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann 2
Direzione e Amministrazione 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa, 11 Tel 02/96717 1
SERVIZI TECNICI 40138 BOLOGNA - Via B. Provaglia 3
Tel 051/53 32 67
PERMANENZA TELEFONICA (0862) 44 31

04/97

Sacchetti Idrosolubili : Avvertenze particolari

Non toccare mai i sacchetti con mani / guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto

Azionare l'agitatore nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti

ENDAMON

POLVERE BAGNABILE - Insetticida selettivo per la lotta contro i principali insetti nocivi in frutticoltura, orticoltura, colture industriali.

ENDAMON

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Endosulfan puro g 35
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a g 100

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - MILANO, Via Pontaccio 10

OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione n. 0219 del 1.12.1971 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: **kg 1**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

ATTENZIONE: data l'elevata tossicita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 03.08.1968 n. 1255.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche

ENDAMON agisce per contatto e per ingestione contro gli insetti nocivi alle colture agricole. Fra i parassiti sensibili al prodotto ricordiamo: afidi, psille, cicadelle, minatrici, maggiolino, tentredini, antonomo del melo e del pero, cavolaia, afide lanigero, eriofide del nocciolo, dorifora della patata, altiche, cleono della barbabietola, acaro delle fragole, tignola del melo, meligete della colza.

ENDAMON svolge pure una certa azione secondaria contro il Ragno rosso.

Dosi - Epoche - Modalita' d'impiego

Dosi: g 150-200 di ENDAMON per 100 litri d'acqua su:

Agrumi, pomacee, drupacee, fragola, nocciolo, vite, olivo: contro psilla, afidi resistenti, larve di lepidotteri, acari;

carota, ravanello, rapa, cipolla, cardo, sedano, carciofo, porro, pomodoro,melanzana,cucurbitacee:contro afidi,larve di lepidotteri;

patata: contro dorifora.

Dosi: kg 1,2 - 1,5 di ENDAMON per ettaro su:

Barbabietola da zucchero: contro altiche, cleono;

Colza: contro meligete.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

Altra officina autorizzata:
BASLINI S.p.A. - Stabilimento di Treviglio (BG), P.zza E. Baslini 1
CHEMIA S.p.A. - Stabilimento di Sant'Agostino (FE), S.S. 255 km 46
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Stab. di Cotignola (RA), Via Torricelli 2
SILIA SPA - Stabilimento di Aprilia (LT), Via Nettunense km 23.400
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd-Stabilimento di Beer-Sheva (Israele)
Altre taglie autorizzate: kg 5 - 10 - 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. **Terapia:** sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. **Controindicazioni:** per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. **Consultare un Centro Antiveleni.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

ENDAMON e' miscibile in via di massima con i piu' comuni fitofarmaci fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese).

La miscela con certi prodotti emulsionabili non e' consigliabile.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora di verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

ENDAMON e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: Smaltire secondo le norme vigenti.

Quartz S

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza per il frumento tenero e l'orzo, contro le infestanti graminacee e dicotiledoni
Sospensione Concentrata (SC)

Partita n.:*

NOCIVO

Composizione :
Isoproturon g 45,8 (= 500 g/l)
Diflufenican g 4,6 (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio :
Nocivo per ingestione
Possibilità di effetti irreversibili

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Reg. n. 8044 Ministero della Sanità del 16/03/1992

Contenuto Netto: l 1 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
Isoproturon 45,8 %
Diflufenican 4,6 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione

Isoproturon :
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria
Terapia: sintomatica.

Diflufenican
Non si hanno informazioni relative a sintomi specifici

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il QUARTZ S é un formulato erbicida in pasta fluida per l'impiego sia in pre-emergenza, che in post-emergenza di frumento tenero e orzo
L'associazione dei due principi attivi ad azione complementare (Diflufenican e Isoproturon) consente il controllo delle più importanti e diffuse infestanti annuali graminacee e dicotiledoni del frumento tenero e dell'orzo.

Infestanti sensibili :
a) Graminacee : Alopecurus Apera s v Avena spp Lolium Phalaris Poa.

b) Dicotiledoni Anthemis Capsella Cerastium Lamium Matricaria Papaver, Polygonum aviculare e persicaria, Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Stellaria, Thlaspi, Veronica, Viola.

N B Le applicazioni di pre-emergenza controllano le Avene a nascita autunnale.
La sensibilità all'erbicida di Galium Fumaria Chrisanthemum Centaurea Galeopsis e Polygonum convolvulus é talvolta irregolare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato sia in pre che in post-emergenza della coltura e delle infestanti, secondo le seguenti modalità :

pre-emergenza 2 5-3 l/ha In questa applicazione al momento del trattamento il terreno deve essere ben sistemato, livellato e privo di zolle Il seme della coltura deve essere coperto dal terreno e posizionato alla giusta profondità (3-4 cm).

post-emergenza 3-3 5 l/ha In questa applicazione le infestanti Avena Lolium, Phalaris debbono venire trattate entro lo stadio vegetativo delle 3 foglie.
Il prodotto va distribuito con un volume d'acqua di 300-500 litri per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo

FITOTOSSICITÀ

Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi o filtranti, qualora un'abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sotto forma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono.
A questa temporanea sensibilizzazione é particolarmente soggetto l'orzo in tutti i casi tuttavia non si evidenziano ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture.

AVVERTENZE

Non impiegare il prodotto nei terreni sciolti, ciottolosi o comunque filtranti
Evitare di trattare su terreni gelati o su coltura sofferente per gelo o asfissia radicale.
Nei terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle Leguminose.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 84 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa, 11
Tel. 02/96717.1
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.67
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ISTRUZIONI PER L ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DATA DI SCADENZA DELL AUTORIZZAZIONE come da Decreto del Ministero della Sanità

09/97

Rovral fl

Fungicida per la lotta contro la Botrite della vite, della fragola, Botrite ed altre malattie di alcuni ortaggi, malattie diverse di alcuni fruttiferi, dei cereali, della barbabietola.

Pasta fluida

Partita n °

Composizione

g 100 di prodotto contengono:
g 25 di iprodione puro (=270 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è una formulazione in pasta fluida per combattere la Botrite della vite, della fragola, Botrite ed altre malattie di alcuni ortaggi, malattie diverse di alcuni fruttiferi, dei cereali, della barbabietola, come di seguito indicato.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE :
contro Botrite 3 l/ha distribuiti con 10 - 15 hl d'acqua. Trattare alla sfioritura, prima della chiusura dei grappoli all'inizio dell'invaiatura e 2 - 3 settimane dopo l'invaiatura.

FRUTTICOLTURA :
1) Trattamenti sulla vegetazione:
Pero : contro Alternaria a 200 - 300 ml/hl d'acqua, iniziare i trattamenti alla caduta dei petali e proseguirli alla cadenza di 15 giorni sino al termine di carenza.

Drupacee : contro la Monilia del pesco, albicocco, ciliegio, mandorlo e susino a 300 ml/hl d'acqua. Trattare prima, durante e dopo la fioritura.

Actinidia : contro Botrite e Sclerotinia 3 l/ha Trattare all'inizio della fioritura, in piena fioritura, alla caduta dei petali, all'ingrossamento dei frutticini e 15 - 21 giorni prima della raccolta.

Fragola : contro Botrite 4 - 6 l/ha distribuiti con 15 20 hl d'acqua Trattare all'inizio fioritura, in piena fioritura ed alla fine della fioritura. In caso di fioritura molto scalare intervenire ogni 10 - 15 giorni.

2) Trattamenti sulla frutta raccolta:
Limoni : contro Alternaria; melo e pero: contro Alternaria Botrite e Penicillium. Effettuare trattamenti di post-raccolta per aspersione o per immersione in una sospensione di prodotto a 200 - 300 ml per 100 l d'acqua.

I trattamenti dovranno essere effettuati in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccaniche che escludono l'intervento diretto dell'operatore e che consentono l'immagazzinamento con frigo-conservazione. La soluzione eccedente al trattamento dovrà essere prelevata da ditta specializzata per la sua depurazione (fisica o microbiologica).

ORTICOLTURA :
Lattuga: contro Botrite e Sclerotinia a 3 l/ha con trattamenti fogliari ripetuti

Indivia: per combattere le Sclerotinie che possono attaccare le indivie nel terreno, usare 12 - 16 ml/mq.

Pomodoro, peperone, melanzana: contro Botrite ed Alternaria 200 - 300 ml/hl d'acqua con trattamenti fogliari ripetuti.
Cavolo cappuccio, rapa: contro Alternaria 300 ml/hl d'acqua

Aglio: concia contro Sclerotium e Penicillium ml 600 per 100 Kg di bulbilli

PATATA : contro Rhizoctonia, immergere i tuberi per 5 minuti in una soluzione di 1,6 l/hl d'acqua prima della semina.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : contro Phoma:
- disinfezione del seme mediante impolverazione con 600 ml per 100 Kg di seme;
- disinfezione delle piantine porta seme:
a) prima del trapianto: immersione in una sospensione a 600 ml/hl d'acqua,
b) trattamento in vegetazione delle stesse: 300 -400 ml/hl d'acqua

RISO : contro Septoriosi, Elmintosporiosi, Rhizoctonia trattare alla comparsa dei primi sintomi con 1,6 - 2 l/ha.

FRUMENTO, ORZO, CEREALI MINORI, RISO : concia delle sementi contro la carie del frumento e cereali minori, l'Elmintosporiosi dell'orzo, dei cereali minori e del riso 300 - 400 ml per 100 Kg di semente.

COLZA : contro Alternaria e Sclerotinia, effettuare 1 - 2 trattamenti durante la fioritura con un intervallo di 15 giorni tra un trattamento e l'altro alla dose di 2 l/ha.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI : contro Botrite a 300 ml/hl d'acqua; contro Alternaria del garofano a 400 ml/hl d'acqua; contro Rhizoctonia del garofano a 4 - 8 ml/mq.
Dato il gran numero di specie e varietà e le differenti condizioni ambientali è consigliabile effettuare saggi preliminari d'impiego.

CONCIA DELLE SEMENTI : I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il prodotto sulla pera Decana del Comizio
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti:
15 giorni prima della raccolta su actinida;
21 giorni prima della raccolta su lattuga, indivia, pomodoro, peperone, melanzana, pero, fragola, cavolo cappuccio e rapa;
28 giorni prima della raccolta su vite e riso;
40 giorni prima della raccolta su drupacee dopo il trattamento di post-raccolta, far trascorrere almeno 30 giorni per i limoni e 10 giorni per mele e pere prima di immetterli al consumo.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Netto: ml 50-200 / l 1 - 5

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa, 11 Tel. 02/96717.1
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

Stabilimenti:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)
Rhône-Poulenc J., Bourth (F)

Registrazione n. 7957 Ministero Sanità del 11.02.91

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

10/97

Rovral fl

Fungicida per la lotta contro la Botrite della vite, *della fragola, Botrite ed altre malattie di alcuni* ortaggi, malattie diverse di alcuni fruttiferi, dei cereali, della barbabietola.

Pasta fluida

Partita n

Composizione:

g 100 di prodotto contengono
g 25 di Iprodione puro (=270 g/l)
Coformulanti q.b a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Titolare dell'Autorizzazione:

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.

Stabilimenti:

Rhône-Poulenc Agro S p A , Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)
Rhône-Poulenc J., Bourth (F)

Registrazione n. 7957 Ministero Sanità del 11.02.91

Contenuto Netto: ml 60-200

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo

ROVRAL FL

Fungicida per la lotta contro la Botrite della vite, della fragola Botrite ed altre malattie di alcuni ortaggi, malattie diverse di alcuni fruttiferi, dei cereali, della barbabietola.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è una formulazione in pasta fluida per combattere la Botrite della vite, della fragola, Botrite ed altre malattie di alcuni ortaggi, malattie diverse di alcuni fruttiferi, dei cereali, della barbabietola, come di seguito indicato.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE :
contro Botrite 3 l/ha distribuiti con 10 15 hl d'acqua Trattare alla sfioritura, prima della chiusura del grappoli all'inizio dell'invaiatura e 2 3 settimane dopo l'invaiatura.

FRUTTICOLTURA :
1) Trattamenti sulla vegetazione:
Pero : contro Alternaria a 200 - 300 ml/hl d'acqua; iniziare i trattamenti alla caduta dei petali e proseguirli alla cadenza di 15 giorni sino al termine di carenza
Drupacee : contro la Monilia del pesco albicocco ciliegio mandorlo e susino a 300 ml/hl d'acqua. Trattare prima, durante e dopo la fioritura.
Actinidia : contro Botrite e Sclerotinia 3 l/ha. Trattare all'inizio della fioritura in piena fioritura, alla caduta dei petali, all'ingrossamento dei frutticini e 15 - 21 giorni prima della raccolta.
Fragola : contro Botrite 4 - 6 l/ha distribuiti con 15 - 20 hl d'acqua Trattare all'inizio fioritura, in piena fioritura ed alla fine della fioritura In caso di fioritura molto scalare intervenire ogni 10 - 15 giorni.

2) Trattamenti sulla frutta raccolta:
Limoni : contro Alternaria; melo e pero: contro Alternaria Botrite e Penicillium. Effettuare trattamenti di post-raccolta per aspersione o per immersione in una sospensione di prodotto a 200 - 300 ml per 100 l d'acqua

I trattamenti dovranno essere effettuati in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccaniche che escludono l'intervento diretto dell'operatore e che consentono l'immagazzinamento con frigo-conservazione. La soluzione eccedente al trattamento dovrà essere prelevata da ditta specializzata per la sua depurazione (fisica o microbiologica).

ORTICOLTURA :
Lattuga: contro Botrite e Sclerotinia a 3 l/ha con trattamenti fogliari ripetuti.
Indivia: per combattere le Sclerotinie che possono attaccare le indivie nel terreno, usare 12 - 16 ml/mq.
Pomodoro, peperone, melanzana: contro Botrite ed Alternaria 200 300 ml/hl d'acqua con trattamenti fogliari ripetuti.
Cavolo cappuccio, rapa: contro Alternaria 300 ml/hl d'acqua.
Aglio: concia contro Sclerotium e Penicillium ml 600 per 100 Kg di bulbilli.

PATATA : contro Rhizoctonia, immergere i tuberi per 5 minuti in una soluzione di 1,6 l/hl d'acqua prima della semina.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : contro Phoma:
- disinfezione del seme mediante impolverazione con 600 ml per 100 Kg di seme;
- disinfezione delle piantine porta seme:
a) prima del trapianto: immersione in una sospensione a 800 ml/hl d'acqua
b) trattamento in vegetazione delle stesse: 300 -400 ml/hl d'acqua.

RISO contro Septoriosi Elmintosporiosi Rhizoctonia trattare alla comparsa dei primi sintomi con 1,6 - 2 l/ha.

FRUMENTO, ORZO, CEREALI MINORI, RISO concia delle sementi contro la carie del frumento e cereali minori, l'Elmintosporiosi dell'orzo, dei cereali minori e del riso 300 - 400 ml per 100 Kg di semente.

COLZA : contro Alternaria e Sclerotinia, effettuare 1 - 2 trattamenti durante la fioritura con un intervallo di 15 giorni tra un trattamento e l'altro, alla dose di 2 l/ha.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI : contro Botrite a 300 ml/hl d'acqua; contro Alternaria del garofano a 400 ml/hl d'acqua; contro Rhizoctonia del garofano a 4 - 8 ml/mq.
Dato il gran numero di specie e varietà e le differenti condizioni ambientali, è consigliabile effettuare saggi preliminari d'impiego.

CONCIA DELLE SEMENTI : I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il prodotto sulla pera Decana del Comizio
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti:
15 giorni prima della raccolta su actinidia;
21 giorni prima della raccolta su lattuga, indivia, pomodoro, peperone, melanzana, pero, fragola, cavolo cappuccio e rapa;
28 giorni prima della raccolta su vite e riso;
40 giorni prima della raccolta su drupacee dopo il trattamento di post-raccolta, far trascorrere almeno 30 giorni per i limoni e 10 giorni per mele e pere prima di immetterli al consumo.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa, 11
Tel. 02/96717.1
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA -Via B. Provaglia, 3 -
Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31 10/97

ROGOTER 40

INSETTICIDA

LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
Dimetoato puro g 37,6 (g/l 390)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Xilene

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
-Infiammabile
- Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
-Irritante per la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
-Conservare fuori della portata dei bambini.
-Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
-Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
-Non respirare i vapori.
-Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
-In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
-Usare guanti adatti.
-In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: CHEMIA S.P.A.
Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1168 del 15/02/1973
CONTENUTO: l 1-5
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita:

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare il recipiente ben chiuso - Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua Non operare contro vento Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari le placche neuromuscolari
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea Broncospasmo ipersecrezione bronchiale edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari Tachicardia, ipertensione arterio a, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7 15 giorni dall episodio acuto può essere provocato un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica delle estremità)
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
MODALITA' D'IMPIEGO - **Caratteristiche:** ROGOTER 40 è un prodotto ad azione citotropica, penetra nei tessuti vegetali eliminando le forme di insetti ed esplica inoltre una azione tossica per contatto.
DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO - **Dosi per ettolitro di acqua**

Colture	Parassiti	Dosi	Note
Agrumi	cocciniglie allo stadio di neanidi, mosca della frutta (ceratitis capitata), afidi, tignola, acaro delle meraviglie	ml 125	
Olivo	mosca dell'olivo	ml 140	In trattamenti preventivi o curativi da Giugno ad Ottobre
	tignola dell'olivo	ml 95-140	Da Marzo a Giugno contro le tre generazioni dell'insetto. Non irrorare a basso volume sulle varietà di olivo Coratina, Simona, Canin, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana, Terza grande e la Dritta
Ciliegio	mosca del ciliegio	ml 50	All'invaiatura dei frutti (cambiamento di colore)
Albicocche	mosca della frutta	ml 70	
Pero	afide, tripidi, tingidi, tentredini, psilla, acari e maggiolini	ml 70	quando compaiono le prime infestazioni
Melo	cemiostoma	ml 70	quando le mine hanno raggiunto mezzo centimetro di diametro
	acaro, afidi	ml 75-150	
Vite	acaro giallo, tripidi e cicaline	ml 70	alla prima comparsa dei parassiti
Noce	carpocapsa	ml 100	
Carciofo	mosca, depressaria e nottue	ml 70	in tre trattamenti da fine Ottobre a fine Novembre
Cereali	afidi	l 0,8-1/ha	
Sedano, spinacio, asparago, aglio, bietola, cipolla, carota, pisello, cavolo, fragola	mosca, afidi, tortricidi e aleurodidi	ml 100	
Barbabietola da zucchero, patata, girasole, cotone, senape, erba medica, trifoglio, tabacco	afidi e nottue	ml 75-150	
Pomodoro	nottue e vasates	ml 100-125	
Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	mosca e striscino	ml 75-100	

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela ml 50/hl di bagnante adesivo (LIOSOL).
Preparazione del prodotto: versare il ROGOTER 40 a poco a poco nell'acqua agitando energicamente. Lavare accuratamente le pompe prima dell'uso, soprattutto se contengono residui di calce e di altri prodotti alcalini. Il prodotto deve essere conservato in ambiente fresco.
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - Non trattare in fioritura perche il prodotto e' tossico per le api
COMPATIBILITA'- ROGOTER 40 non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame
INTERVALLO DI SICUREZZA - **Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto; tabacco 30 giorni; barbabietola da zucchero 60 giorni**
"**Attenzione** ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso" "Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ".
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità
- DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Altri stabilimenti di produzione: -TERRANALISI S.R.L., Via IV Novembre 19/1, Renazzo di Cento (FE) -DIACHEM S.P.A., U.P. SIFA, S.S. Padana Superiore, Caravaggio (BG) -SARIAF S.P.A., Via S. Silvestro n. 1 Faenza (RA)
-SCAM S.R.L., Via Bellaria n 164, Modena -S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A., stab. Via Pian D'Asso, Torrenieri Fraz. Montalcino (SI)
-CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - RUE DE RENORY, 26 - B-4102 OUGREE/BELGIUM

EMISCAM

AFICIDA IN POLVERE BAGNABILE

EMISCAM
COMPOSIZIONE
- Pirimicarb puro g 23,75
- Coformulanti q.b. a g 100

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO: Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Conservare lontano da locali di abitazione. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Registrazione n. 5547 del 29/11/83 del Ministero della Sanità
Stabilimento di Produzione : SCAM S.r.L. - Modena
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)

SCAM s.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena

kg 0,900/1,200
Partita n.:

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore della acetilcolesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia , puo indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia:
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia , paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia : atropina
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO : (dose per 100 litri di acqua)
L'EMISCAM è un aficida specifico caratterizzato da una notevole prontezza d'azione.
Contro tutti gli Afidi alla dose di g 100-150 da usarsi sulle seguenti colture:
Agrumi: (arancio, mandarino, mandarancio, limone,cedro,bergamotto);
Frutticoltura: (melo, pero, pesco, ciliegio, susino, albicocco, mandorlo);
Orticoltura: (insalate, lattughe, cicorie, pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, fagiolino, fagiolo pisello;
Cereali: (frumento. orzo, mais)
COMPATIBILITA': è compatibile con tutti i formulati.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, è nocivo per gli animali domestici, pesci e bestiame
INTERVALLO : osservare un intervallo di 14 giorni dall'ultimo trattamento alla raccolta .
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero della Sanità.
Smaltire secondo le norme vigenti.

DA NON VENDERSI SFUSO

EMISCAM

AFICIDA IN POLVERE BAGNABILE

EMISCAM
COMPOSIZIONE

- Pirimicarb puro	**g**	**23,75**
- Coformulanti	**q.b. a g**	**100**

FRASI DI RISCHIO: Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Conservare lontano da locali di abitazione. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO

Registrazione n. 5547 del 29/11/83 del Ministero della Sanità
Stabilimento di Produzione : SCAM S.r.L. - Modena
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)

SCAM s.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena

kg 0,900 (=3 sacchetti da 300 g), 1,200 (= 4 sacchetti da 300 g)
Partita n.:

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore della acetilcolesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia , può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia:
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia , paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia : atropina. **Controindicazioni:** ossime.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' DI IMPIEGO : (dose per 100 litri di acqua)
L'EMISCAM è un aficida specifico caratterizzato da una notevole prontezza d'azione. Contro tutti gli Afidi alla dose di g 100-150 da usarsi sulle seguenti colture: **Agrumi:** (arancio, mandarino, mandarancio, limone,cedro,bergamotto); **Frutticoltura:** (melo, pero, pesco, ciliegio, susino, albicocco, mandorlo); **Orticoltura:** (insalate, lattughe, cicorie, pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, fagiolino, fagiolo pisello; **Cereali:** (frumento, orzo, mais).
COMPATIBILITA': è compatibile con tutti i formulati.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, è nocivo per gli animali domestici, pesci e bestiame.
INTERVALLO : osservare un intervallo di 14 giorni dall'ultimo trattamento alla raccolta .
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero della Sanità.
Smaltire secondo le norme vigenti.
DA NON VENDERSI SFUSO-DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE-DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessarie alla corretta

EMISCAM

AFICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

- Pirimicarb puro	g 23,75
- Coformulanti	q.b. a g 100

TOSSICO

AVVERTENZA: prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente l'etichetta

300 grammi

SCAM srl
Via Bellaria, 164 - Modena

Registrazione n. 5547 del 29/11/83 del Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI
- Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA D IMPIEGO
Caratteristiche
DIVUTOX è un insetticida liquido emulsionabile usato per la lotta contro le larve minatrici e ricamatrici delle piante da frutto.
DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO
Dosi per 100 litri di acqua
Frutticoltura: pomacee (melo e pero) e drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino):
- contro capua e cacoecia (archips podana) ml 150 200
- contro larve minatrici in tutti gli stadi di sviluppo e contro altre larve e coleotteri e ragno rosso ml 150-200
N.B. L'impiego del DIVUTOX sulla Golden Delicious può essere iniziato 2 mesi dopo la fioritura.
Vite: contro tignola e tignoletta ml 150 200
Cavoli, pomodoro, melanzana, cipolla: contro filloninatori e tortricidi lepidotteri, ricamatori, tingidi, cocciniglia, afidi ml 150-200
Barbabietola da zucchero: contro larve di lepidotteri, nottue e afidi ml 150-200
Frumento: contro larve di lepidotteri e afidi ml 150 200
Floreali, ornamentali, forestali: contro afidi, tripidi, cicaline aleurodidi minatrici delle foglie e degli steli ml 150-200
I trattamenti debbono essere fatti verso sera o comunque nelle ore fresche per evitare la troppa rapida evaporazione del prodotto.

DIVUTOX

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE A BASE DI D.D.V.P.

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
Diclorvos puro g 45,6 (g/l 430)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene XILENE

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. n 1255 del 03/08/1968.
FRASI DI RISCHIO
-Infiammabile.
-Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
-Irritante per la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
-Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
-Conservare il recipiente ben chiuso
-Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
-Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
-Non respirarne i vapori
-Evitare il contatto con la pelle
Evitare il contatto con gli occhi
-In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
-Non disfarsi del prodotto e dei recipiente se non con le dovute precauzioni
-Usare indumenti protettivi e guanti adatti
-In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

TOSSICO

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
Rue De Renory, 26 B-4102 Ougree/Belgium

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0623 del 17/02/1972
CONTENUTO: **1 litro**
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita:

Cereali da immagazzinare ml 12 ml 18 oppure ml 24 diluiti in 1 litro d'acqua per ogni tonnellata (10 quintali) di cereali, spruzzando la soluzione sul cereale mentre viene immesso con nastro trasportatore nei silos, oppure quando viene trasferito con lo stesso sistema da un magazzino ad un altro.
N.B. Data la sua limitata durata d azione anche se usato alla dose massima consigliata, il prodotto è indicato solo per la disinfestazione dei cereali e non per la protezione durante la conservazione stessa.
E' VIETATO L'IMPIEGO IN SERRE, FUNGAIE E MAGAZZINI
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili gli animali domestici i pesci ed il bestiame. E' molto velenoso per le api, pertanto è consigliabile tenere lontane il più possibile le arnie dai luoghi trattati e non effettuare trattamenti alle piante durante la fioritura.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto
Far trascorrere lo stesso periodo prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con foraggi o mangimi che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto col prodotto.
ATTENZIONE ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Minister della Sanità

Altri stabilimenti di produzione:
- CHEMIA S.P.A. Strada Statale n. 255 Km 46 Sant'Agostino (FE)
TERRANALISI S.R.L., Via IV Novembre n. 19/1, Renazzo di Cento (FE)
SARIAF S.P.A, Via S. Silvestro n. 1, Faenza (RA)
SCAM S.R.L., Via Bellaria n. 164, Modena

TOTERBA

Erbicida polvere solubile

TOTERBA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

COMBURENTE

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Sodio Clorato puro 38 g

Inerte q.b. a 100 g

NATURA DEL RISCHIO.

Esplosivo in miscela con materiali combustibili.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini-Conservare lontano da alimenti,mangimi e da bevande-Conservare lontano da fiamme e scintille-Non fumare-Non mangiare,né bere,né fumare durante l'impiego-Non respirare le polveri-Evitare il contatto con gli occhi e la pelle-Usare indumenti protettivi e guanti adatti-Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati-In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile,mostrargli l'etichetta).

A Z F AGRICOLTURA S.r.l.
Via Lisbona 7
PADOVA

Officine di produzione: L.I.F.A S.r.l. Vigonovo (VE) - L.I.F.A. S.r.l. Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità N° 4.948 del 15.10.1985

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita ....

Contenuto: 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 10 - 25 kg

NORME PRECAUZIONALI: *Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici-Conservare la confezione ben chiusa-Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua-Non operare contro vento-Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone-Tenere lontano da sostanze combustibili-Usare recipienti metallici o di plastica,evitando quelli in legno-Lavare accuratamente gli attrezzi dopo l'uso.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: forte azione ossidante sui tessuti e distruzione dei globuli rossi. Emolisi e metaemoglobinemia in caso di esposizione prolungata. Nausee,vomito,coliche,cianosi,sintomi ematologici. Terapia: diluire e inattivare il veleno nello stomaco con soluzione Na-tiosolfato 1/2,5 % in Na-bicarbonato 5% gastrolusi ed emesi seguita da somministrazione di carbone attivo e catarsi salina. endoscopia se sangue nel vomito. Se emolisi trasfusioni, rimuovere l'Hb libera con plasmaferesi; diuresi forzata se oliguria od enuria, emodialisi per rimuovere il tossico e vicariare la funzione renale insufficiente. Ospedalizzare. CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

PROPRIETA' E IMPIEGHI. E' un diserbante per la distruzione di ogni erba in fase di attiva crescita. Per il diserbo totale di bordi stradali,viali,cortili,aree non coltivate,aree industriali,sedi ferroviarie,mura ovunque si voglia eliminare malerbe non desiderate.

DOSI D'IMPIEGO - *Per forti infestazioni da* 5 a 6 kg di TOTERBA in 100 litri di acqua (50-60 g per m²).

-Per medie infestazioni da 3 a 4 kg di TOTERBA in 100 litri di acqua (30-40 g per m²)

Un litro della soluzione indicata deve essere distribuito uniformemente in 1 m² di superficie da trattare.

Nel caso che le infestanti siano molto alte si consiglia,prima del trattamento,di procedere ad una sfalciatura. Per erbacce tenaci (tipo Gramigna) ripetere il trattamento dopo 15 giorni.

E' consigliabile effettuare il trattamento dopo una abbondante pioggia o dopo aver effettuato una abbondante inaffiatura.

AVVERTENZE: evitare che TOTERBA venga a contatto con piante ornamentali, arbusti,alberi ed altre colture, tenere il prodotto lontano dall'acqua destinata ad usi domestici o irrigazioni.

Evitare il contatto con i semi,fungicidi e fertilizzanti. Usare sempre la stessa pompa per l'uso del TOTERBA e non usarla per fertilizzanti, insetticidi: ricordarsi di lavarla bene dopo l'uso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': TOTERBA deve essere impiegato da solo

FITOTOSSICITA': TOTERBA é fitotossico per le piante coltivate, da non usare in presenza di colture agricole

ATTENZIONE: da usare solo per gli usi sopra indicati: ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

Data di scadenza dell'autorizzazione ... come da Decreto del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

METATHION P.B.

Insetticida polivalente
Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Azinfos metile puro g 25
Inerti, disperdenti, coloranti, bagnanti q.b. a g 100

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del DPR 3 Agosto 1968, n. 1255.

FRASI DI RISCHIO
R 26/27/28 Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R 36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
S 22 Non respirare le polveri
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

SIVAM - Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S.p.A.
Via Scarlatti, 30 - 20124 Milano Tel. (02) 66708.1

OFFICINE DI PRODUZIONE:
CHEMIA - S. Agostino (FE)
BAYER ITALIA - Filago (BG)
SILIA SpA - Aprilia (LT)
DIACHEM SpA - Albano S. Alessandro (BG)
DIACHEM SpA - Unità Prod. S.I.F.A. - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1021 del 9/2/1973

Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA: Kg 0,5 - 1 - 5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Conservare la confezione ben chiusa
Evitare di respirarne i vapori

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione, Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il METATHION P.B. è caratterizzato da un ampio spettro d'azione e da una lunga persistenza. Intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo il trattamento in relazione ai nuovi attacchi. Il METATHION P.B. si impiega alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua sulle seguenti colture:
- **agrumi**: contro tignola, cocciniglia, fetola, adulti della mosca
- **pesco**: contro cidia e anarsia del pesco, cacoecia, minatrici delle foglie
- **melo e pero**: contro psilla del pero, carpocapsa del melo e del pero, antonomo del melo, minatrici delle foglie, Pandemis, Cacoecia, cicalina (contro Lithocolletis) elevare le dosi a 250-300 g/hl di acqua)
- **vite**: contro tignola, tortricidi
- **orticoltura**: contro dorifora, tignole, afidi, tortricidi
- **barbabietola da zucchero**: contro cleoni, punteruolo, altica (contro afidi, lixus elevare la dose a 250-300 g per 100 litri di acqua)
- **floreali**: contro minatrici delle foglie, tentredini, afidi, bega del garofano
- **tabacco**: contro tripide, aleurode, altica 250-300 g/hl

Ove le condizioni del trattamento lo consigliano è senz'altro utile l'aggiunta del BAGNANTE ADESIVO S

Preparazione della sospensione
Diluire in poca acqua il METATHION P.B necessario per il trattamento agitare e poi versare nel serbatoio aggiungendo il resto dell'acqua fino a raggiungere la concentrazione voluta.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Miscibile con i più noti antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione, esclusi quelli a reazione alcalina (quali polisolfuri, poltiglia bordolese ad esempio) **Avvertenza** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
E' tossico per gli insetti utili gli animali domestici ed il bestiame
Sospendere i trattamenti durante la fioritura per non colpire insetti utili e prendere le dovute precauzioni per non recare danno agli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. 'Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore" - "Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza".

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL PRODOTTO RESIDUATO ED IL SUO IMBALLAGGIO DEVONO ESSERE SMALTITI SECONDO LE NORME VIGENTI.

S.I.V.A.M. Società Veterinaria Agricola Milano S.p.A
Via Scarlatti, 30 - 20124 Milano
Tel. (02) 66708.1

METATHION P.B.

polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
insetticida polivalente

Composizione
Azinfos metile puro g 25
Coformulanti q. b. a g 100

Registrazione Ministero della Sanità n. 1021 del 9/2/1973

MOLTO TOSSICO

Contenuto del sacchetto: 200 g
(dose per 100 litri di acqua)

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

Officine di produzione:
BAYER SpA - Filago (BG)
SILIA SpA - Aprilia (LT)

METATHION P.B.

Insetticida polivalente
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE
Azinfos metile puro g 25
Inerti, disperdenti, coloranti, bagnanti q.b. a g 100

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del DPR 3 Agosto 1968, n. 1255.

FRASI DI RISCHIO
R 26/27/28 Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R 36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
S 22 Non respirare le polveri
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

SIVAM - Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S.p.A.
Via Scarlatti, 30 - 20124 Milano Tel. (02) 66708.1

OFFICINE DI PRODUZIONE:
BAYER ITALIA - Filago (BG)
SILIA SpA - Aprilia (LT)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1021 del 9/2/1973

Data di scadenza dell'autorizzazione:

QUANTITA' NETTA: Kg 1
(cinque sacchetti idrosolubili da g 200)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Conservare la confezione ben chiusa
Evitare di respirarne i vapori

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione, Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia; ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il METATHION P.B. è caratterizzato da un ampio spettro d'azione e da una lunga persistenza. La confezione in sacchetti idrosolubili rende l'impiego del prodotto estremamente semplice e sicuro. Intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo il trattamento in relazione ai nuovi attacchi. Il METATHION P.B. si impiega alla dose di 100-200 g per 100 litri di acqua sulle seguenti colture.
- **agrumi:** contro tignola, cocciniglia, fetola, adulti della mosca
- **pesco:** contro cidia e anarsia del pesco, cacoecia, minatrici delle foglie
- **melo e pero:** contro psilla del pero carpocapsa del melo e del pero, antonomo del melo, minatrici delle foglie, Pandemis, Cacoecia, cicalina (contro Lithocolletis) elevare le dosi a 250-300 g/hl di acqua)
- **vite:** contro tignola, tortricidi
- **orticoltura:** contro dorifora, tignole, afidi, tortricidi
- **barbabietola da zucchero:** contro cleoni, punteruolo, altica (contro afidi, lixus elevare la dose a 250-300 g per 100 litri di acqua)
- **floreali:** contro minatrici delle foglie, tentredini, afidi, bega del garofano
- **tabacco:** contro tripide, aleurode, altica 250-300 g/hl

Ove le condizioni del trattamento lo consigliano è senz'altro utile l'aggiunta del BAGNANTE ADESIVO S

Preparazione della sospensione
Per un'ottimale preparazione della sospensione da irrorare, occorre seguire alcuni semplici accorgimenti:
- riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione;
- immettere la giusta quantità di sacchetti idrosolubili (i quali non devono essere aperti) direttamente all'interno del serbatoio stesso;
- prima di procedere al trattamento mantenere in funzione per circa 5-10 minuti il meccanismo di agitazione dell'irroratrice, onde facilitare la solubilizzazione della confezione e l'omogeneizzazione della miscela;
- utilizzando acque particolarmente fredde, il tempo necessario alla solubilizzazione della confezione ed all'omogeneizzazione della miscela può aumentare.

Avvertenze d'uso
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Miscibile con i più noti antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione, esclusi quelli a reazione alcalina (quali polisolfuri poltiglia bordolese, ad esempio). **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Rischi di nocività
E' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame. Sospendere i trattamenti durante la fioritura per non colpire insetti utili e prendere le dovute precauzioni per non recare danno agli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. 'Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore" - "Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza".

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL PRODOTTO RESIDUATO ED IL SUO IMBALLAGGIO DEVONO ESSERE SMALTITI SECONDO LE NORME VIGENTI.

Modo di utilizzo

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1
Riempire il serbatoio dell'irroratrice per 2/3

2
Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore. Mantenere in funzione l'agitatore.

3
Attendere lo scioglimento dei sacchetti (2-10 minuti) ed ....

4
..... aggiungere la restante parte di acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

RAPAX®

Bioinsetticida in sospensione concentrata a base di Bt selettivo contro larve di lepidotteri

COMPOSIZIONE: RAPAX®

100 grammi di prodotto contengono:
Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà *Kurstaki* siero tipo H-3A, 3b ceppo EG2348 g 7,50 (71,25 g/l)
Coformulanti q.b.a. g 100
Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato
Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : prodotto pericoloso per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare questo prodotto chiuso a chiave in un luogo inaccessibile ai bambini - conservare il recipiente ben chiuso - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare né bere né fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - non scaricare nelle fognature o nell'ambiente.

INTRACHEM ITALIA Srl
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO)
OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
OFFICINE DI CONFEZIONAMENTO
ECOGEN INC 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
LIFA Srl - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
Registrazione n. 8229 del 23.3.93 del Ministero della Sanità
Contenuto: 50 - 100 - 500 cc; 1 - 2 - 10 l
Partita n.______
Data di fabbricazione_______
Data di scadenza autorizzazione: come da decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® **Marchio registrato da Intrachem Italia Srl**

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (21-24°C) il prodotto è stabile per 2 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua non operare contro vento

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
RAPAX è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dopo aver consumato la dose letale di RAPAX, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglie parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloriscono, si accartocciano e anneriscono prima di morire. Una completa e ricoprente irrorazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali. Irrorare con attrezzature a volume medio-alto di acqua.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D' IMPIEGO
FRUTTIFERI
- Pomacee (melo, pero, cotogno) Tortricidi (Archips, Pandemis, Capua, Eulia) 1 - 2 l/ha
- Drupacee (pesco, comprese nettarine e percoche, albicocco, susino, ciliegio): Cidia, Anarsia, Grapholita, Cheimatobia 1 - 2 l/ha.
- Kiwi: Eulia e Tignola 1 - 2 l/ha.
- Agrumi: Prays citri 1 - 2 l/ha.
- Olivo: Prays oleae 1 - 2 l/ha.

VITE DA VINO E DA TAVOLA
- Tignole 0,75-1 l/ha.

ORTAGGI
- Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa): Cavolaia 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha
- Carciofo: Gorthynia spp. (nottua del carciofo), Depressaria e. 1- 2 l/ha.
- Ortaggi a foglia (lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola, valerianella, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba cipollina, basilico) Nottue 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha.
- Fagiolo e fagiolino: Piralide 1-2 l/ha
- Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo) Nottue 1 - 2 l/ha
- Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana): Nottue, Piralide, Ptorimea, 1 - 2 l/ha; Heliothis, Mamestra 3 - 4 l/ha.

PATATA: Nottue, Ptorimea 1-2 l/ha
FRAGOLA: Tortricidi (Argyrotaenia p ; Pandemis d) 1 - 2 l/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Agrotidi 1 - 2 l/ha; Mamestra 3 - 4 l/ha
OLEAGINOSE
- Girasole, soia, colza, ravizzone: Nottue 1- 2 l/ha

MAIS Piralide, Nottue 1 2 l/ha
TABACCO: Nottue 1 - 2 l/ha; Heliothis 3 - 4 l/ha.
FLOREALI ed ORNAMENTALI: Nottue 1 - 2 l/ha
PIOPPO: Hyphantria (bruco americano) 1 - 2l/ha.
FORESTALI: Hyphantria (bruco americano), Limantria Hyponomeuta, Processionaria, Tortrix Euproctis c., Evertia b. 1 - 2 l/ha.

Intervenire nella fase di schiusura uova e su larve giovani (1a età). Ripetere il trattamento dopo 7 - 10 giorni in caso di infestazione prolungata. Condizioni locali possono consigliare l'uso di RAPAX in momenti specifici: in tal caso attenersi alle indicazioni tecniche regionali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
RAPAX può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità di acqua sufficiente a ricoprire completamente le piante infestate Per ottenere una adeguata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere RAPAX. Provvedere ad una moderata agitazione idraulica o meccanica durante la preparazione, il trasferimento e l'irrorazione della miscela. Per ottenere i migliori risultati agitare bene il flacone contenente il prodotto, versarne la metà nell'irroratore, riagitare nuovamente il flacone con metà prodottoe versarlo nell'irroratore. Non aggiungere acqua nel flacone fino a che non è completamente vuoto. Se si vuole aggiungere un adesivante alla soluzione, aggiungerlo per ultimo. Non usare più il prodotto se non utilizzato entro le 12 ore. Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i risciacqui dell'irroratore.

PRECAUZIONI
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese etc

FITOTOSSICITA'
Fare attenzione alla miscele di RAPAX con altri prodotti a base di olio o agenti bagnanti poiché potrebbero aumentare il rischio di fitotossicità. In caso si notino fenomeni di fitotossicità sospendere immediatamente i trattamenti.

AVVERTENZA in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RAPAX®

Bioinsetticida in sospensione concentrata a base di Bt selettivo contro larve di lepidotteri

COMPOSIZIONE: **RAPAX®**

100 grammi di prodotto contengono:
Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki siero tipo H-3A, 3b ceppo EG2348 g 7,50 (71,25 g/l)
Coformulanti q.b.a. g 100
Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato
Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione
INTRACHEM ITALIA Srl
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO)

OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)

OFFICINE DI CONFEZIONAMENTO
ECOGEN INC. 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
LIFA Srl - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)

Registrazione n. 8229 del 23.3.93 del Ministero della Sanità

Contenuto: 100 cc - 50 cc

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
AVVERTENZA : LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

COACH

Sospensione concentrata
Erbicida per il diserbo di vigneti, frutteti (melo), agrumeti ed oliveti

COACH®

Composizione
100 g di prodotto contengono:
15,7 g glifosate puro (= 179,7 g/litro)
29,5 g terbutilazina pura (= 337,7 g/litro)
q.b. a 100 g coformulanti

Attenzione:
manipolare con prudenza

Novartis Protezione Piante S.p.A., Origgio (Va)
SS n. 233 Km 20.5 - tel. 02-96541

Officina di produzione:
NOVARTIS CROP PROTECTION AG, Basilea (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8585 del 3.12.1994

Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato

Partita n. *litri*

altre officine
NOVARTIS AGRO BENELUX B V Roosendaal (Olanda)
NOVARTIS AGRO, Usine d'Aigues Vives (Francia)
SCAM S.r.l, S Maria in Mugnano (MO)
S.I.L.I.A. S.p.A, Aprilia (LT)
S.I.P.C.A.M. S.p.A. Salerano s/Lambro (LO)

confezioni da litri 1 5 10

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Il prodotto agisce sia per assorbimento fogliare sulle infestanti emerse, che per assorbimento radicale su semi in germinazione e plantule.
Il prodotto controlla un ampio spettro di infestanti mono e dicotiledoni fra le quali Alopecurus myosuroides (coda di volpe), Amaranthus spp. (amaranto), Bromus spp. (forasacco), Calepina corvini, Calystegia sepium (vilucchio maggiore), Chenopodium album (farinaccio), Convolvulus arvensis (vilucchio), Echinochloa spp. (giavone), Lolium spp. (loglio), Matricaria chamomilla (camomilla), Mercurialis annua (mercurella), Portulaca oleracea (porcellana), Rumex spp. (romice), Senecio vulgaris (calderina), Solanum nigrum (erba morella), Sonchus spp. (grespino), Stellaria media (centocchio), Taraxacum officinale (soffione), Veronica spp. (morso di gallina).

Dosi e modalità di impiego
Il prodotto si impiega in primavera su infestanti emerse di altezza fra 10 e 30 cm.
Dosi consigliate: 5-6 litri/ha in 200-500 litri di acqua per applicazioni localizzate sulla fila o su aree limitate.

Preparazione della soluzione da irrorare
Riempire un terzo della botte con acqua, quindi versare la quantità necessaria di prodotto; terminare il riempimento della botte fino al raggiungimento del volume desiderato. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di preparazione e distribuzione della soluzione erbicida.

Avvertenze
Impiegare su impianti di età superiore a 4 anni
Evitare il contatto con le parti verdi delle colture trattate
Piogge che cadono entro 4 ore dal trattamento possono ridurre l'attività erbicida.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
"Avvertenza" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti,ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non vendersi sfuso

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.

Smaltire secondo le norme vigenti

M 70*

Polvere bagnabile - Fungicida organico per la lotta contro la ticchiolatura delle pomacee, la peronospora della vite, l'alternariosi e la septoriosi del pomodoro, la marsonnina e la ticchiolatura del pioppo e la peronospora tabacina.

M 70

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro g 80
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Irritante per le vie respiratorie (R37). Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Conservare al riparo dall'umidita' (S8). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S24/25). Usare guanti adatti (S37). Non respirare le polveri (S22). Usare indumenti protettivi adatti (S36). In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45).

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - MILANO, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Stabilimento di Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione N. 3322 del 20.11.1979 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: **kg 1**

PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidita' e dal calore. - In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. EFFETTO ANTABUSE: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino a collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITA' D'IMPIEGO

Dosi ed epoche d'impiego

Dose per 100 litri d'acqua: 150 - 200 g.
- **Vite:** contro la peronospora, nei trattamenti pre-fiorali ed in fioritura. - **Pomacee:** contro ticchiolatura, ruggini, corineo, monilia. - **Pomodoro** (solo fino alla prima fioritura): contro peronospora, alternariosi, cladosporiosi e septoriosi, antracnosi. - **Pioppo:** contro marsonnina e ticchiolatura - **Tabacco:** contro la Peronospora tabacina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portate a volume

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO DI IMPIEGO
- **DA NON IMPIEGARE IN SERRA**
- **DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE**

MISCIBILITA'

M 70 e' miscibile in via di massima con i piu' comuni fitofarmaci fatta eccezione si quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).

Altre officine autorizzate:
Du Pont de Colombia S.A. - Barranquilla (Colombia)
ROHM & HAAS FRANCE S.A. - Stabilimento di Lauterbourg (Francia)
ROHM & HAAS ITALIA S.r.l.- Stabilim. di Mozzanica (BG), Strada Statale 11

Altre taglie autorizzate: kg 2,5 - 10 - 25

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varieta' di pero sensibili al mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: Smaltire secondo le norme vigenti.

BENLATE®

Polvere bagnabile - Fungicida

BENLATE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Benomil puro g 50
Ingredienti ed inerti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Possibilita' di effetti irreversibili Tossico per ingestione e contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego Usare indumenti protettivi e guanti adatti Non respirare le polveri Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - MILANO, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A. - Stabilimento di Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione n. 1086 del 14.10.1972 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO **kg 0,2**

TOSSICO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non si conoscono casi di intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato non inibisce l'acetilcolinesterasi. **Terapia:** sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche
Il BENLATE e' un fungicida sistemico dotato di azione preventiva, curativa ed eradicante, contro malattie crittogamiche di melo, pero, drupacee, vite, frumento, orzo, nocciolo, mandorlo.
Dosi - Epoche - Modalita' di impiego
Le dosi d'impiego, salvo diversa indicazione, si intendono per 100 litri di acqua.
Frumento ed Orzo: contro Oidio, Mal del Piede, Septoriosi, Fusariosi trattamento con 400-500 g/ha di BENLATE, distribuiti con 5-8 ettolitri di acqua, intervenendo all'inizio della levata e all'apparizione della spiga (per aumentare la polivalenza di azione, in particolare contro ruggine, si consiglia l'aggiunta di kg 2/ha di maneb o mancozeb); per la concia del seme, per prevenire malattie trasmesse dal seme quali Carie, Carbone, 200 g per quintale di semente.
Attenzione: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana, del bestiame, degli animali domestici e della selvaggina. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici e nocivi.
Mandorlo: contro Monilia, 2-3 trattamenti con 100 g allo stadio di piumetta rosea, ed in fioritura (eventualmente eseguire anche un trattamento durante il riposo vegetativo con 120 - 150 g in miscela con olio minerale).
Nocciolo: contro Gloeosporium, trattamento autunnale, all'inizio della caduta delle foglie, con 100 g.
Pesco, ciliegio, susino, albicocco, nettarine:
- contro Fusicoccum, trattamenti ripetuti con 100 g all'ingrossamento delle gemme, con germogli di 10 cm, dopo la raccolta e durante la caduta delle foglie;
- contro Moniliosi, Ticchiolatura, Botrite ed Oidio, trattamenti ripetuti con 60 g prima, durante e dopo la fioritura e ripetere dopo eventuali grandinate e prima della raccolta (questo ultimo trattamento e' indicato soprattutto per prevenire le malattie da conservazione, Botrytis e Monilia, sulle pesche da industria).
Per l'Oidio e la Ticchiolatura continuare i trattamenti secondo le condizioni atmosferiche.
Pomacee (melo e pero):
- contro Gloeosporium e Botrytis (malattie della conservazione):
a) trattamenti di pre-raccolta: 60 g (nel caso di varieta' particolarmente sensibili si consiglia di aumentare la dose a 100 g).
b) trattamenti di post-raccolta: per aspersione o per immersione con sospensioni allo 0,15-0,20% (150-200 g per ettolitro di acqua) per non oltre 30 secondi.
I trattamenti dovranno essere effettuati in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate, che escludono l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento con frigo-conservazione.
La soluzione eccedente ai trattamenti dovra' essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica);
- contro Ticchiolatura ed Oidio, trattamenti con 60 g ad intervalli settimanali a partire dal momento di recettivita' della pianta, in miscela con dosi opportune di altri antiticchiolatura (quali mancozeb, dodina).
Vite: - contro Botrytis, trattamenti con 60 g subito prima della fioritura per le varieta' sensibili alla Botrytis del peduncolo o in caso di andamento stagionale piovoso, oppure subito dopo la fioritura. Effettuare 5 o 6 trattamenti fino alla fase di avanzata maturazione. Usare non meno di 15 hl/ha di acqua bagnando accuratamente i grappoli;
- contro Oidio trattamenti con 60 g a partire dalla fase di gemma mossa a 3-4 cm, continuando per tutta la stagione secondo il normale calendario antioidico. Il BENLATE non ha effetti nocivi sulla fermentazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di BENLATE in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua, tenendo la miscela in costante agitazione. Si consiglia l'aggiunta anche di un bagnante per i trattamenti a piante di difficile bagnatura.
Avvertenze: ad eccezione di quelle crittogame che richiedono un solo trattamento all'anno, per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti, si raccomanda di non usare solamente BENLATE. Pertanto in tali circostanze o si usi BENLATE alle dosi consigliate, in miscela con un altro fungicida avente un'azione diversa da quella dei benzimidazoli, oppure si alterni nel programma dei trattamenti BENLATE con tale fungicida. Nelle zone o localita' ove gia' si rilevi la presenza di ceppi resistenti si sconsiglia di usare benzimidazoli.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il BENLATE e' compatibile con la maggior parte degli insetticidi e dei fungicidi in commercio. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Si consiglia di tenere lontano gli animali domestici ed il bestiame durante i trattamenti.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su colture frutticole (pomacee, drupacee) e viticole e 30 giorni prima su frumento ed orzo. In caso di trattamento post-raccolta far trascorrere almeno 15 giorni prima dell'immissione al consumo.

ATTENZIONE: **Da non usare su terreni destinati a colture alimentari. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso.**
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da D.M. del Ministero della Sanita'

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: Smaltire secondo le norme vigenti

---

Altre officine autorizzate:
Du Pont de Nemours (France) S.A.-Stabilimento di Cernay (Francia)
RHONE POULENC AGRO SPA - Stabilimento di Paganica (AQ)
E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.) - Belle, W VA (USA)
CHINOIN AGCHEM Business Unit - 1225 Budapest, Bányalég u. 2 (Ungheria)
CHEMCOPACK n.v. - Baaikensstraat 5 - B-9140 ZELE (Belgio)
LABORATOIRE VARENNE - Rue du Chateau, 60126 Rivecourt (France)
Altre taglie autorizzate: kg 1 - 5

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Sevin flow

Insetticida polivalente
Sospensione concentrata

Partita n.: *

Composizione:
Carbaril g 43 (= 473 g/l)
(esente da ß-naftolo)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per le vie respiratorie

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con la pelle
Non mangiare, n é bere, n é fumare durante l'impiego
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Titolare dell'Autorizzazione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione:
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 4972 Ministero della Sanità del 15/10/1982

Contenuto netto: ml 250 / l 1 - 5

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Dosi per 100 litri d'acqua:

Olivo: contro Cocciniglie (Saissetia ed altre), 200-300 ml; contro Liotripide, Rinchite, Oziorrinco, 200-250 ml; contro Tignola, Margaronia 150-200 ml.

Vite: contro Tignole, Piralide, Sigaraio, Anomala, Cicaline, 150-200 ml.

Agrumi (arancio, mandarino, mandarancio, pompelmo, limone): Cocciniglie (Saissetia ed altre), 200-300 ml; Tignola, 150-200 ml.

Pomacee (melo e pero): Cocciniglie, Antonomo, 200-250 ml; Cacoecia Eulia, Capua, Ricamatrici, 150-200 ml; Carpocapsa, 125-150 ml; Diradamento (10-25 giorni dopo la piena fioritura), 250 ml.

Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo): contro Cydia, Anarsia, Cocciniglie, 200-250 ml; contro Campa e Capnode del mandorlo, bombice, 150-200 ml.

Granoturco: contro Piralide, Nottua gialla, 200-300 ml; contro Sesamia Caradrina, 150-200 ml.

Leguminose da foraggio (medica, trifoglio): contro Apion, Sminturo, Fitonomo, Misurino, Oziorrinco, Sputacchine, 200-250 ml.

Barbabietola da zucchero: contro Lisso, Cleono, Altica, Cassida, Nottue, Caradrina, 200-250 ml.

Patata, Pomodoro, melanzana: contro Dorifora, 150-200 ml; contro Nottue 3000 ml.

Fagiolo, pisello: contro Fitonomo, Larve di Lepidotteri, 200-250 ml.

Cavoli, Rapa: contro Cavolaia, Tignole, Punteruolo, Altica, 150-200 ml; contro Mamestra, Nottue, 3 l.

Ravanello, radicchio: contro Altica, 200 ml.

Fragole: contro Antonomo, 250-300 ml.

Aglio: contro Tignola, 200-250 ml.

Asparagi: contro Criocera, 200-250 ml.

Carciofo: contro Apion, Vanessa, Altica, Cassida, 200-250 ml.

Piante ornamentali e da fiore: contro Bega del garofano ed altri tortrici 150-200 ml; contro Cocciniglie, 200-250 ml.

Pioppo: contro Stilpnozia, Crisomela, 200 ml.

Selvicoltura: contro Limantria, 200-250 ml.

EPOCHE D'IMPIEGO

Alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione il SEVIN FLOW può essere applicato con qualunque tipo di spruzzatore per trattamenti sia ad alto che a basso volume.
La formulazione è particolarmente adatta per applicazioni a basso volume diluita in acqua in proporzione non superiore a una parte di prodotto in venti parti d'acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili gli animali domestici i pesci ed il bestiame.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Rhône Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa, 11
Tel. 06/32.69.21
DIREZIONE SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.67
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44.31

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Data di scadenza dell'Autorizzazione:
come da Decreto del Ministero della Sanità

06/97

BENZAFLO

Pasta fluida - Insetticida fosforganico ad ampio spettro d'azione.

BENZAFLO

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Azinfos metile puro g 18 (= 203,4 g/l)
Coformulanti quanto basta a g 100

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A -MILANO, Via Pontaccio 10
OFFICINA DI PRODUZIONE: CHEMIA S.p.A. - Stabilimento di Sant'Agostino (FE), S.S. 255 km 46

Registrazione n. 7444 del 09/03/1988 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

ATTENZIONE: data l'elevata tossicita' del prodotto, il suo impiego e' consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 03.08.1968 n. 1255.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare Visione offuscata, miosi Salivazione e sudorazione Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita') **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima
Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche

BENZAFLO agisce per contatto, ingestione ed asfissia colpendo numerosi insetti nocivi. Penetra nei tessuti fogliari ed e' dotato di buona persistenza.

Dosi - Epoche - Modalita' d'impiego

Dosi per 100 litri d'acqua.

Melo e Pero: contro Carpocapsa, Tortrice, Ricamatrici, Cicaline, Fillominatori, Cocciniglie ml 270-350; Psilla del Pero ml 350-400; Tentredini ml 270-350.
Drupacee: contro Tignole e Tentredini ml 270-350.
Vite: contro Tignole, Ricamatrici, Cicaline, Ragnetti ml 270.
Agrumi: contro Cocciniglie, Tignole, Mosca ml 270-350.
Barbabietola da zucchero: contro Cleono, Altica, Punteruolo, Nottue ml 350.
Cavolo, carciofo, asparago, sedano, zucca, cetriolo, solanacee, fagiolo, pisello, carota, patata: contro Dorifora della patata. Nottue, Afidi, Mamestra, Ricamatrici ml 270-350.
Fragola: contro Oziorrinco ml 270-350
Pioppo: contro Punteruolo, Tripidi, Afidi ml 270-400

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare il prodotto direttamente nella quantita' di acqua necessaria, mescolando bene.

Altra officina autorizzata:
SILIA SPA - Stabilimento di Aprilia (LT). Via Nettunense km 23,400
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd-Stabilimento di Beer-Sheva (Israele)
BAYER S.p.A. - Stabilimento di Filago (BG). Via delle Industrie 9
BAYER AG - Dormagen (Germania)

Altre taglie autorizzate: litri 2,5 - 5 - 10

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto e' compatibile in via di massima con i piu' comuni fitofarmaci.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici Qualora di verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

BENZAFLO e' tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: **Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso e' pericoloso.**
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da D.M. del Ministero della Sanita'

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: **Smaltire secondo le norme vigenti.**

MAZEB® RAMATO

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO
POLVERE BAGNABILE

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 30%
RAME METALLO puro (pari a RAME OSSICLORURO 26,1%) 15%

IRRITANTE PER GLI OCCHI E LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI)
Registrazione Ministero della Sanità No. 2630 del 25.5.79
Partita No...

PRODOTTO DA:
Rohm and Haas Italia
Stabilimento di Mozzanica (BG)
CONFEZIONATO DA:
- Bayer
Stabilimento di Filago (BG)
- STI Solfotecnica Italiana
Stabilimento di Cotignola (RA)
PESO NETTO: kg 1-12

PRODOTTO DA:
Rohm and Haas France S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)
CONFEZIONATO DA:
- Bayer
Stabilimento di Filago (BG)
- STI Solfotecnica Italiana
Stabilimento di Cotignola (RA)
PESO NETTO: kg 1-12

PRODOTTO DA:
Bayer
Stabilimento di Filago (BG)
CONFEZIONATO DA:
- Bayer
Stabilimento di Filago (BG)
- STI Solfotecnica Italiana
Stabilimento di Cotignola (RA)
PESO NETTO: kg 1-12

PRODOTTO DA:
STI Solfotecnica Italiana
Stabilimento di Cotignola (RA)
CONFEZIONATO DA:
- STI Solfotecnica Italiana
Stabilimento di Cotignola (RA)
- Bayer
Stabilimento di Filago (BG)
PESO NETTO: kg 1-12

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 30% e Ossicloruro di rame 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Rame Ossicloruro: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi, vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità - Il MAZEB RAMATO è un fungicida sotto forma di polvere bagnabile ad ampio spettro d'azione, caratterizzato da prontezza di azione e da lunga persistenza. Se usato sistematicamente il MAZEB RAMATO svolge una qualche azione di contenimento nei riguardi degli acari.
VITE: contro la Peronospora. Trattare con MAZEB RAMATO alla dose di 300-350 g per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni di temperatura (almeno 10°C) di umidità e di sviluppo dei germogli favorevoli all'insorgere della malattia. Ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni, tenendo conto dell'andamento climatico, seguendo in ogni caso i calendari dei trattamenti suggeriti nella zona.
POMODORO: contro la Peronospora, Alternaria, Septoria e Cladosporiosi, in semenzaio e in campo. Trattare usando g 300 di MAZEB RAMATO per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli all'insorgere della malattia e ripetere i trattamenti **fino alla prima fioritura** a distanza di 7 giorni o più frequentemente in caso di gravi attacchi.
GAROFANO: contro la Ruggine. Iniziare i trattamenti con MAZEB RAMATO quando si verificano le condizioni favorevoli all'insorgere della malattia e ripetere i trattamenti a distanza di 7 giorni o più frequentemente in caso di forti attacchi alla dose di g 300 per 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO - DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - Il MAZEB RAMATO è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari di comune impiego. Non è miscibile con la poltiglia solfo calcica, con il permanganato di potassio, con i concimi fogliari contenenti boro ed in genere con le poltiglie a reazione alcalina.

Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

RISCHIO DI NOCIVITA' - Il MAZEB RAMATO è tossico per i pesci.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IRRITANTE

MAZEB® RAMATO

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO

POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:

MANCOZEB puro 30%
RAME METALLO puro (pari a RAME OSSICLORURO 26,1%) 15%

IRRITANTE PER GLI OCCHI E LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI) Partita No...
Registrazione Ministero della Sanità No. 2630 del 25.5.79

PRODOTTO DA:
Rohm and Haas Italia
Stabilimento di Mozzanica (BG)
CONFEZIONATO DA:
- Bayer
Stabilimento di Filago (BG)
- STI Solfotecnica Italiana
Stabilimento di Cotignola (RA)
PESO NETTO: kg 1-12

PRODOTTO DA:
Rohm and Haas France S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)
CONFEZIONATO DA:
- Bayer
Stabilimento di Filago (BG)
- STI Solfotecnica Italiana
Stabilimento di Cotignola (RA)
PESO NETTO: kg 1-12

PRODOTTO DA:
Bayer
Stabilimento di Filago (BG)
CONFEZIONATO DA:
- Bayer
Stabilimento di Filago (BG)
- STI Solfotecnica Italiana
Stabilimento di Cotignola (RA)
PESO NETTO: kg 1-12

PRODOTTO DA:
STI Solfotecnica Italiana
Stabilimento di Cotignola (RA)
CONFEZIONATO DA:
- STI Solfotecnica Italiana
Stabilimento di Cotignola (RA)
- Bayer
Stabilimento di Filago (BG)
PESO NETTO: kg 1-12

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 30% e Ossicloruro di rame 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.

Rame Ossicloruro: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi, vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità - Il MAZEB RAMATO è un fungicida sotto forma di polvere bagnabile ad ampio spettro d'azione, caratterizzato da prontezza di azione e da lunga persistenza. Se usato sistematicamente il MAZEB RAMATO svolge una qualche azione di contenimento nei riguardi degli acari.

VITE: contro la Peronospora. Trattare con MAZEB RAMATO alla dose di 300-350 g per 100 litri d'acqua iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni di temperatura (almeno 10°C) di umidità e di sviluppo dei germogli favorevoli all'insorgere della malattia. Ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni, tenendo conto dell'andamento climatico, seguendo in ogni caso i calendari dei trattamenti suggeriti nella zona.

POMODORO: contro la Peronospora, Alternaria, Septoria e Cladosporiosi, in semenzaio e in campo. Trattare usando g 300 di MAZEB RAMATO per 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli all'insorgere della malattia e ripetere i trattamenti **fino alla prima fioritura** a distanza di 7 giorni o più frequentemente in caso di gravi attacchi.

GAROFANO: contro la Ruggine. Iniziare i trattamenti con MAZEB RAMATO quando si verificano le condizioni favorevoli all'insorgere della malattia e ripetere i trattamenti a distanza di 7 giorni o più frequentemente in caso di forti attacchi alla dose di g 300 per 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO - DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - Il MAZEB RAMATO è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari di comune impiego. Non è miscibile con la poltiglia solfo calcica, con il permanganato di potassio, con i concimi fogliari contenenti boro ed in genere con le poltiglie a reazione alcalina.

Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

RISCHIO DI NOCIVITA' - Il MAZEB RAMATO è tossico per i pesci.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Non toccare mai i sacchetti con mani o guanti bagnati

Riempire la botte per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto

Azionare l'agitatore nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

MAZEB® RAMATO

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO

SACCHETTO IDROSOLUBILE

COMPOSIZIONE:

MANCOZEB puro 30%

RAME METALLO puro (pari a RAME OSSICLORURO 26,1%) 15%

IRRITANTE PER GLI OCCHI E LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI)
Registrazione Ministero della Sanità No. 2630 del 25.5.79

PESO NETTO: kg 1
(contiene 2 sacchetti idrosolubili da 500 g)
(contiene 1 sacchetto idrosolubile da 1000 g)

PESO NETTO:kg 12
(contiene 12 sacchetti idrosolubili da 1000 g)

DITHANE® DG

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 75%

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE

Conservare fuori della portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Conservare il recipiente ben chiuso
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI)
Registrazione Ministero della Sanità No.4552 del 3.12.1981 Partita No. ..

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)
PESO NETTO: kg 0,01 -1- 5-10-25

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)

CONFEZIONATO DA:
DIACHEM S.p.A.
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
PESO NETTO: kg 0,01-0,05-1-5-25

CONFEZIONATO DA:
UFA S.r.l.
Stabilimento di Vigonovo (VE)
PESO NETTO: kg 0,01-0,05

CONFEZIONATO DA:
I.R.C.A. S.p.A.
Stabilimento di Albano S.Alessandro (BG)
PESO NETTO: kg 0,01-1

CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.r.l.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
PESO NETTO: kg 1-5-10-25

DISTRIBUITO DA:
RHÔNE POULENC AGRO S.p.A.
V.le Europa, 11 - 21040 ORIGGIO (VA)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Coltura	Parassita	Dose g/hl acqua
Melo-Pero	Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella, Gloeodes Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare seguendo i calendari suggeriti nella zona. Non usare il DITHANE DG sulle varietà di pero sensibili al principio attivo.	200
Vite	Peronospora Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Attenersi alle disposizioni dei calendari per trattamenti suggeriti nella zona.	200
	Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) Iniziare con un trattamento anticipato non appena le gemme cominciano a muovere, facendone seguire un altro all'emissione delle prime foglioline; proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta antiperonosporica.	200
Pomodoro	Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia, ripetendoli solo fino alla prima fioritura ogni 7-10 giorni. Contro forti attacchi di Antracnosi usare 300-350 g/hl di DITHANE DG.	200-300
Cereali in campo (Frumento, Orzo, Avena)	Ruggini e Septoria Impiegare durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.	2,5 kg/ha
Tabacco	Peronospora in semenzaio Trattare quando le piantine sono di cm 1,5 di diametro.	100-150
	Peronospora in post trapianto Trattare due volte la settimana.	200
	Peronospora in pieno campo Trattare una volta la settimana oppure al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.	200
Pioppo	Marssonina brunnea Iniziare i trattamenti al più presto per prevenire le infezioni precoci (metà aprile in Val Padana). Ripetere almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni.	400-500
Garofano (in pieno campo)	Ruggine, Alternaria, Septoria, Sclerotium, Botrytis	200-250
Concia delle sementi.	Il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.	
		g/quintale di seme
Grano	Carie (*Tilletia tritici*) e Fusariosi (*Fusarium nivale*)	200
Riso	Brusone (*Piricularia oryzae* ed *Helminthosporium oryzae*) e Fusariosi (*Fusarium spp.*)	250-350
Mais	Carbone (*Ustilago maydis*), Fusariosi (*Fusarium moniliforme*). Gibberella (*Gibberella zeae*) ed Elmintosporiosi (*Helminthosporium maydis*)	300-400
Barbabietole da zucchero	Mal del piede (*Phoma betae*), Fusariosi (*Fusarium spp.*), Mal vinato (*Rhizoctonia solani*) e Cercosporiosi (*Cercospora beticola*)	800
Patata	*Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, Spondylocladium atrovirens* Impiegare secondo la dimensione dei tuberi	300-400
Sementi orticole	*Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp.* Impiegare secondo la dimensione del seme.	300-800
Girasole	*Fusarium spp., Pythium spp.*	300-350

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE - NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO

COMPATIBILITA' - DITHANE DG è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari. E' incompatibile con la poltiglia solfocalcica, il Permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Non impiegare sulle varietà di pero Mancozeb-sensibili: Spadona, Scipiona, S. Giovanni, Gentile, Gentilona, Armela, Coscia, Curato, Conference, Santa Maria, Spina Carpi, Giardina, Butirra precoce, Morettini, Zucchermanna, Principessa di Gonzaga, Mora. Non impiegare su pomodoro in coltura protetta durante i primissimi stadi di sviluppo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

DITHANE DG

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 75%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

**ATTENZIONE: PER L'USO
LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
UNITO ALLA CONFEZIONE**

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI)

Registrazione Ministero della Sanità No.4552 del 3.12.1981

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)
CONFEZIONATO DA:
DIACHEM S.p.A.
Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
CONTENUTO NETTO: g 10-50

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)
CONFEZIONATO DA:
L.I.F.A. S.r.l.
Stabilimento di Vigonovo (VE)
CONTENUTO NETTO: g 10-50

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)
CONTENUTO NETTO: g 10

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)
CONFEZIONATO DA:
IRCA S.p.A.
Stabilimento di Albano S. Alessandro (BG)
CONTENUTO NETTO: g 10

KOR® 80 DG

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO
GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 75%

IRRITANTE

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI)
Registrazione Ministero Sanità No. 0189 del 22.11.1971

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)
CONFEZIONATO DA:
- SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)

CONFEZIONATO DA:
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.
Stabilimento di BOLZANO

PESO NETTO: kg 1-5-10-25

Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Melo-Pero: contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella, Gleodes, impiegare g 150-200 di KOR 80 DG per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare fino alla fine seguendo i calendari suggeriti nella zona.
Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) e l'Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), impiegare g 200 di KOR 80 DG per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti in primavera quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie e continuare i trattamenti attenendosi alle disposizioni dei calendari di lotta suggeriti nella zona. Contro l'Escoriosi (*Phomopsis viticola*), il Marciume nero (*Guignardia bidwellii*) ed il Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) usare la stessa dose iniziando con un trattamento anticipato non appena le gemme cominciano a muovere e facendone seguire un altro all'emissione delle prime foglioline; proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta antiperonosporica.
Pomodoro: (solo fino alla prima fioritura) contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*), Septoria (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Antracnosi impiegare g 200-300 di KOR 80 DG per ogni 100 litri d'acqua, in funzione dello stadio vegetativo della coltura e della pressione della malattia. Iniziare le irrorazioni, sia in semenzaio che in campo, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Di fronte a forti attacchi di Antracnosi impiegare kg 3-3,5 di KOR 80 DG per ha di coltura.
Cereali in campo (Frumento, Orzo, Avena): contro ruggini e septoria impiegare 2,5 kg/ha di prodotto durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.
Concia delle sementi: il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame.
- **Riso**: contro il Brusone (*Piricularia oryzae* ed *Helminthosporium oryzae*) e contro la fusariosi (*Fusarium spp.*) impiegare il prodotto in ragione di g 250-350 per quintale di seme.
- **Grano**: contro la Carie (*Tilletia tritici*), la Fusariosi (*Fusarium nivale*) usare g 200 di prodotto per quintale di seme.
- **Mais**: contro il Carbone (*Ustilago maydis*) e la Fusariosi (*Fusarium moniliforme*), la Gibberella (*Gibberella zeae*) e l'Elmintosporiosi (*Helminthosporium maydis*) usare g 300-400 per quintale di seme.
- **Barbabietola da zucchero**: contro il Mal del piede (*Phoma betae*), la Fusariosi (*Fusarium spp.*), il Mal vinato (*Rhizoctonia solani*) e la Cercosporiosi (*Cercospora beticola*) usare g 800 per quintale di seme.
- **Patata**: contro *Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, Spondylocladium atrovirens,* impiegare g 300-400 per quintale di seme a seconda della dimensione dei tuberi.
- **Sementi orticole**: contro *Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp.* impiegare da 300 a 800 g di prodotto per quintale di seme a seconda del tipo di seme.
- **Girasole**: contro *Fusarium spp., Pythium spp.*, impiegare g 300-350 per quintale di seme.

Tabacco: contro la Peronospora:
- **In semenzaio** iniziare i trattamenti con g 100-150 di KOR 80 DG per ogni 100 litri di acqua quando le piante sono di cm 1,5 di diametro. Trattare ogni 3-4 giorni. Ripetere dopo ogni irrigazione o pioggia. - **In pieno campo** usare il KOR 80 DG alla dose di g 200 per ogni 100 litri d'acqua. Trattare due volte alla settimana o più spesso se richiesto dalle condizioni ambientali.

Pioppo: contro la *Marssonina brunnea* impiegare g 400-500 di KOR 80 DG per ogni 100 litri di acqua iniziando i trattamenti al più presto per prevenire qualsiasi attacco precoce (metà Aprile in Val Padana). Ripetere per almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli medi di 15-20 giorni.
Garofano in pieno campo: Ruggine (*Uromyces caryophyllinus*). Iniziare i trattamenti quando vi sono condizioni favorevoli alla malattia oppure appena le piante hanno formato le prime foglie. Impiegare da 120 a 240 g di KOR 80 DG per ogni 100 litri d'acqua. Trattare ogni settimana cercando di bagnare accuratamente tutte le parti delle piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA' - Il KOR 80 DG è incompatibile con la poltiglia solfocalcica, il Permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

DISTRIBUITO DA:

Mirabo

Erbicida selettivo di pre-emergenza per il diserbo di carota, mais, patata e girasole.
Emulsione acquosa

Partita n.:

Composizione :
g 100 di prodotto contengono:
g 22,3 di Aclonifen (= 250 g/l)
g 7,4 di Linuron (= 82,88 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Irritante per la pelle
Possibilità di effetti irreversibili
Altamente tossico per gli organismi acquatici
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Reg. n. 8186 Ministero della Sanità del 16/03/93

Contenuto Netto : l 1 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
ACLONIFEN 22,3 %
LINURON 7,4 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
ACLONIFEN : -
LINURON :
Derivato dell'urea.
Sintomi : durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute,
L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea.
Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia : Sintomatica

Consultare un centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto è un erbicida selettivo di pre-emergenza con il seguente spettro di attività sulle principali infestanti

INFESTANTI SENSIBILI
Amarathus retroflexus (amaranto comune)
Chenopodium album (farinello comune);
Matricaria chamomilla (camomilla comune)
Papaver rhoeas (papavero comune);
Polygonum aviculare (correggiola);
Polygonum persicaria (poligono persicaria)
Polygonum convolvulus (poligono convolvolo)
Raphanus rafanistrum (ravanello selvatico);
Sinapis arvensis (senape selvatica);
Capsella bursa pastoris (borsapastore comune)
Stellaria media (centocchio comune);
Sonchus spp. (grespino);
Portulaca oleracea (porcellana comune)
Solanum nigrum (erba morella)

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Veronica persica (veronica comune);
Anthemis arvensis (camomilla bastarda)

INFESTANTI RESISTENTI :
graminacee e infestanti perennanti a radici bulbose profonde rizomatose.

Epoca d'impiego:
in pre-emergenza di mais, carota e girasole dopo l ultima rincalzatura della patata.

Dose d'impiego:
mais : 4-4,5 l/ha;
carota, patata, girasole : 5,5 - 6,5 l/ha
Volume d'irrorazione: 300 - 500 l/ha.

AVVERTENZE

- nella p eparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante
- preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali depositi di frutta e verdura, deposito mangimi;
- non impiegare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua;
- il p.a non deve essere impiegato in terreni sabbiosi con contenuto di sostanza organica inferiore all'1 % ;
- su mais, in terreni di medio impasto non supe are la dose di 4 litri per ettaro, in terreni torbosi e argillosi la dose potrà arrivare a 4,5 litri per ettaro
- non intervenire su colture in fase di emergenza e su germogli scoperti di patata;
- nei terreni limosi piogge battenti di forte intensità e ristagni d acqua possono sensibilizzare le colture in fase di emergenza
- su carota utilizzare la dose inferiore prevista qualora le temperature superino i 30 °C,
- in giornate ventose non impiegare il prodotto in prossimità di colture sensibili (pero, cucurbitacee),
- in caso di forzata sostituzione della coltu a diserbata è possibile la *risemina della stessa previa lavorazione superficiale a 8 cm;*
- non impiegare su mais da seme dolce o da "pop-corn"
- lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto no utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i più comuni graminicidi di pre-emergenza autorizzati sulle colture riportate in etichetta
Avvertenza In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede legale 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione 21040 ORIGGIO (VA) - V le Europa 11
Tel 02/96717 1
Direzione Servizi Tecnici 40138 BOLOGNA
Via B Provaglia, 3 - Tel 051/53 32 68
PERMANENZA TELEFONICA 0862/44 31

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ENDOGEO 5 G

Insetticida granulare a base di Endosulfan per la disinfestazione del terreno

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Endosulfan puro g 4,7
Coformulanti q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO:
ENDOGEO 5 G è un insetticida che agisce per contatto e ingestione contro molti insetti del terreno come: elateridi, maggiolini, cleoni, lixo, oziorrinchi, zabro, nottue, agrotidi, tipulidi, bibionidi, grillotalpa.
Possiede un elevato potere abbattente e una buona resistenza proteggendo la vegetazione anche nelle fasi di primo sviluppo senza nessuna influenza sulla germinazione.
ENDOGEO 5 G può essere distribuito sia in pieno campo sia localizzato sulle file di semina o di trapianto. In entrambi i casi il prodotto va incorporato nel terreno in particolare durante i lavori di preparazione prima della semina o del trapianto.
COLTURE E DOSI D'IMPIEGO:
FRUTTIFERI (agrumi, pomacee, drupacee) se in pieno campo o prima della messa a dimora 50-90 kg/ha, durante il periodo vegetativo 15-30 kg/ha.
ORTAGGI (pomodoro, insalate, carote, rape, ravanello, cipolla, fagiolo, fagiolino, peperone, melanzana) prima della semina o trapianto 30-40 kg/ha, in periodo vegetativo 10-15 kg/ha.
PATATA e BARBABIETOLA DA ZUCCHERO nella preparazione del terreno 40-45 kg/ha, in vegetazione 10-15 kg/ha.
MAIS, FRUMENTO per la preparazione del terreno 25-40 kg/ha, in coltura 8-10 kg/ha.
TABACCO solo per la preparazione del terreno 25-35 kg/ha.
FORAGGERE (erba medica, trifoglio, lupinella, favino) in pieno campo 25-35 kg/ha.
FLOREALI in pieno campo prima della semina o trapianto 25-30 kg/ha, in coltura 8-10 kg/ha.
FORESTALI e PIOPPO in pieno campo 60-100 kg/ha durante lo sviluppo vegetativo 15-30 kg/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto si usa da solo.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.
SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 25 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima di 20 giorni dopo il trattamento.
ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
Via Marco Polo, 2 Z.I.
MESTRINO (PD)

Officine di produzione: ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A. - Conselve (PD); **LIFA S.r.l.** - Vigonovo (VE); **CHEMIA S.P.A.** - S. Agostino (FE); **VALBRENTA CHEMICALS** - Vigonovo (VE); **IRCA SERVICE S.r.l.** - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 4812 del 03.06.1982
Data di scadenza della registrazione: come da Decreto di registrazione del Ministero della Sanità

Partita n°.. **Contenuto : g 250 - 500 kg 1 - 5 - 10 - 25**

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

LEPINOX®

Bioinsetticida in polvere bagnabile a base di Bt selettivo contro larve di lepidotteri

COMPOSIZIONE: **LEPINOX®**

100 grammi di prodotto contengono:
Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki siero tipo H-3A, 3b ceppo EG2371 g 10,00
Coformulanti q.b.a. g 100
Potenza: 24 000 UI T.ni/mg di formulato
Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri

NATURA DEL RISCHIO: irritante per gli occhi

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare fuori dalla portata dei bambini - conservare il recipiente ben chiuso - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare né bere né fumare durante l'impiego - non respirare le polveri - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

INTRACHEM ITALIA Srl
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO)
OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
OFFICINE DI CONFEZIONAMENTO
ECOGEN INC. 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
LIFA Srl - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)
Registrazione n. 8228 del 23.3.93 del Ministero della Sanità
Contenuto: 50 - 100 - 500 g; 1 - 2 kg
Partita n.________
Data di fabbricazione________
Data di scadenza autorizzazione: come da decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® **Marchio registrato da Intrachem Italia Srl**

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (21-24°C) il prodotto è stabile per 2 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
LEPINOX è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dopo aver consumato la dose letale di LEPINOX, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglie parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloriscono, si accartocciano e anneriscono prima di morire. Una completa e ricoprente irrorazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali. Irrorare con attrezzature a volume medio-alto di acqua.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D' IMPIEGO
FRUTTIFERI
- Pomacee (melo pero, cotogno) Tortricidi (Archips, Pandemis, Capua, Eulia) 1 - 2 kg/ha
  Drupacee (pesco, comprese nettarine e percoche, albicocco susino, ciliegio): Cidia, Anarsia, Grapholita, Cheimatobia 1 - 2 kg/ha.
- Kiwi: Eulia e Tignole 1 - 2 kg/ha.
- Agrumi: Prays citri 1 - 2 kg/ha.
- Olivo: Prays oleae 1 - 2 kg/ha.

VITE DA VINO E DA TAVOLA
- Tignole 1 - 2 kg/ha.

ORTAGGI
- Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo cappuccio cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa): Cavolaia 1 - 2 kg/ha; Mamestra 2 - 3 kg/ha
  Carciofo: Gorthynia spp. (nottue del carciofo), Depressaria e 1- 2 kg/ha
- Ortaggi a foglia (lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola, valerianella, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba cipollina, basilico) Nottue 1 - 2 kg/ha, Mamestra 2 - 4 kg/ha.
- Fagiolo e fagiolino : Piralide 1-2 kg/ha
  Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo) Nottue 1 - 2 kg/ha
  Solanacee (pomodoro, patata, peperone, melanzana): Nottue, Piralide, Ptorimea, 1 - 2 kg/ha; Heliothis, Mamestra 2- 4 kg/ha.

FRAGOLA: Tortricidi (Argyrotaenia p.; Pandemis d.) 1 - 2 kg/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Agrotidi 1 - 2 kg/ha; Mamestra 2 - 4 kg/ha
OLEAGINOSE
- Girasole, soia, colza, ravizzone Nottue 1- 2 kg/ha
MAIS: Piralide, Nottue 1 - 2 kg/ha.
TABACCO: Nottue 1 - 2 kg/ha; Heliothis 2 4 kg/ha

FLOREALI ed ORNAMENTAI I Nottue 1 - 2 kg/ha
PIOPPO: Hyphantria (bruco americano) 1 - 2kg/ha.
FORESTALI: Hyphantria (bruco americano), Limantria, Hyponomeuta, Processionarie, Tortrix, Euproctis c., Evertia b. 1 - 2 kg/ha.

Intervenire nella fase di schiusura uova e su larve giovani (1a età) Ripetere il trattamento dopo 7 - 10 giorni in caso di infestazione prolungata
Condizioni locali possono consigliare l'uso di LEPINOX in momenti specifici in tal caso attenersi alle indicazioni tecniche regionali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
LEPINOX può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità di acqua sufficiente a ricoprire completamente le piante infestate
Non applicare questo prodotto mediante sistemi di irrigazione. Per ottenere una appropriata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere lentamente LEPINOX sotto continua ed energica agitazione fino a miscelazione completa. Mantenere l'agitazione durante il caricamento, il trasferimento e l'irrorazione. Non usare più il prodotto se non utilizzato entro le 12 ore. Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i risciacqui dell'irroratore

PRECAUZIONI
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone Per migliorare la durata del trattamento si raccomanda l'utilizzo di un bagnante - adesivante su piante con difficile bagnatura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese etc

AVVERTENZA in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

LEPINOX®

Bioinsetticida in polvere bagnabile a base di Bt selettivo contro larve di lepidotteri

COMPOSIZIONE: **LEPINOX®**

100 grammi di prodotto contengono:
Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da
Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki siero tipo H-3A, 3b ceppo EG2371 g 10,00
Coformulanti q.b. a g 100
Potenza: 24.000 UI T.ni/mg di formulato
Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri

FRASI R : irritante per gli occhi

IRRITANTE

Titolare della registrazione
INTRACHEM ITALIA Srl
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO)

OFFICINA DI PRODUZIONE
ECOGEN INC. 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)

OFFICINE DI CONFEZIONAMENTO
ECOGEN INC. 2005 Cabot Boulevard West - Langhorne, PA 19047 - 1810 (USA)
LIFA Srl - Via Cristoforo Colombo 7/7 a - 30030 Vigonovo (VE)

Registrazione n. 8228 del 23.3.93 del Ministero della Sanità **Partita n.** _____

Contenuto: 50 g – 100 g

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

BENZIM

FUNGICIDA SISTEMICO POLIVALENTE AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA IN POLVERE BAGNABILE

BENZIM
COMPOSIZIONE
- Carbendazim puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare le polveri. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Registrazione n. 7794 del 22/05/89 del Ministero della Sanità
Stabilimento di Produzione : SCAM S.r.l. - Modena
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)

SCAM s.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena

kg 0,500/1
Partita n.:

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: non si conoscono casi di intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato, non inibisce l'acetilcolesterasi.
Terapia : sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' DI IMPIEGO :
Il BENZIM è un fungicida ad azione preventiva e curativa polivalente.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura, Oidio e Glenosporio nei trattamenti pre-fiorealı g 80-100 per hl. Nei trattamenti post-fiorali g 50-60 per hl. Trattare ogni 7 giorni nella fase primaverile e successivamente ad intervalli più ampi. Intervalli curativi entro 48-72 ore dalle piogge infettanti. **Pesco, Albicocco e Susino:** contro Monilia dei rami e dei fiori 2 trattamenti, il primo all'inizio della fioritura ed il secondo durante la fioritura (dopo 8-10 giorni dal primo) alla dose di 50-100 g/hl. Contro Monilia dei frutti due trattamenti, rispettivamente circa 30 gg. e 15 gg. prima della raccolta con 50-100 g/hl.
Frumento: contro il "mal del piede" trattare verso la fine dell'accestimento con 0,5-1 kg/ha.
Vite: contro la Botrite eseguire quattro trattamenti nelle fasi di pre-fioritura , pre-chiusura grappolo, invaiatura a 2-3 settimane pre-raccolta, alla dose di g 50-100 /hl. Il BENZIM presenta inoltre una buona azione antioidica e non influisce sulla fermentazione.
Rosa e altre piante ornamentali: contro Oidio e Botrite trattare ad intervalli di 10-14 gg., in periodi di forte attività vegetativa e con elevata umidità e su cvs. sensibili ridurre l'intervallo a 7-10 gg. alla dose di 100 g/hl. **Gladioli, Tulipani ed altre colture bulbose:** marciumi dei bulbi da Fusarium, Botrite, Penicillum e Sclerotinia , g 300/hl. Trattamenti per immersione di 20-30 minuti. **Garofano:** contro Phialophora trattamenti pre-trapianto 200 g/hl. Formazione delle talee per 8-12 ore. Trattamenti post-trapianto: 1-2 g/mq. Irrorazioni con 2-10 litri di acqua/mq secondo lo sviluppo della pianta ad intervalli di 20-30 gg. per tutta la durata del ciclo vegetativo. Iniziare l'applicazione 2-3 gg. dopo la messa a dimora del garofano se non è stato effettuato il trattamento per immersione e 15 gg. dopo se questo è stato eseguito.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': il BENZIM è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi. Si consiglia di aggiungere gli insetticidi immediatamente prima dell'applicazione.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INTERVALLO : osservare un intervallo di 15 gg. prima della raccolta e 30 gg. per il frumento.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero della Sanità.
Smaltire secondo le norme vigenti.

DA NON VENDERSI SFUSO

BENZIM

FUNGICIDA SISTEMICO POLIVALENTE AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA IN POLVERE BAGNABILE

BENZIM
COMPOSIZIONE
- Carbendazim puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare le polveri. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Registrazione n. 7794 del 22/05/89 del Ministero della Sanità
Stabilimento di Produzione : SCAM S.r.l. - Modena
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)

SCAM s.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena

kg 0,500 (=2 sacchetti da 250 g), (=1 sacchetto da 500 g) kg 1 (=2 sacchetti da 500 g), (=4 sacchetti da 250 g)
Partita n.:

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: non si conoscono casi di intossicazione umana. Nell'animale da esperimento non si ha una sintomatologia tipica. *Possibile danno epatico. Pur essendo un carbammato,* non inibisce l'acetilcolesterasi.
Terapia : sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
***MODALITA' DI IMPIEGO** : Il BENZIM è un* fungicida ad azione preventiva e curativa polivalente. **Melo e Pero:** contro Ticchiolatura, Oidio e Glenosporio nei trattamenti pre-fiorali g 80-100 per hl. Nei trattamenti post-fiorali g 50-60 per hl. Trattare ogni 7 giorni nella fase primaverile e successivamente ad intervalli più ampi. Intervalli curativi entro 48-72 ore dalle piogge infettanti. **Pesco, Albicocco e Susino:** contro Monilia dei rami e dei *fiori 2 trattamenti, il primo* all'inizio della fioritura ed il secondo durante la fioritura (dopo 8-10 giorni dal primo) alla dose di 50-100 g/hl. Contro Monilia dei frutti due trattamenti, rispettivamente circa 30 gg. e 15 gg. prima della raccolta con 50-100 g/hl. **Frumento:** contro il "mal del piede" trattare verso la fine dell'accestimento con 0,5-1 kg/ha. **Vite:** contro la Botrite eseguire quattro trattamenti nelle fasi di pre-fioritura , pre-chiusura grappolo, *invaiatura a 2-3 settimane pre-raccolta,* alla dose di g 50-100 /hl. Il BENZIM presenta inoltre una buona azione antioidica e non influisce sulla fermentazione. **Rosa e altre piante ornamentali:** contro Oidio e Botrite trattare ad intervalli di 10-14 gg., in periodi di forte attività vegetativa e con elevata umidità e su cvs. sensibili ridurre l'intervallo a 7-10 gg. alla dose di 100 g/hl. **Gladioli, Tulipani ed altre colture bulbose:** marciumi dei *bulbi da Fusarium, Botrite, Penicillum* e Sclerotinia , g 300/hl. Trattamenti per immersione di 20-30 minuti. **Garofano:** contro Phialophora trattamenti pre-trapianto 200 g/hl. Formazione delle talee per 8-12 ore. Trattamenti post-trapianto: 1-2 g/mq. Irrorazioni con 2-10 litri di acqua/mq secondo lo sviluppo della pianta ad intervalli di 20-30 gg. per tutta la durata del ciclo vegetativo Iniziare l'applicazione 2-3 gg dopo la messa a dimora del garofano se non è stato effettuato il trattamento per immersione e 15 gg. dopo se questo è stato eseguito.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': il BENZIM è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi. Si consiglia di aggiungere gli insetticidi immediatamente prima *dell'applicazione*
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
INTERVALLO : osservare un intervallo di 15 gg. prima della raccolta e 30 gg. per il frumento.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero della Sanità
Smaltire secondo le norme vigenti.
DA NON VENDERSI SFUSO-DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE-DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

BENZIM

FUNGICIDA SISTEMICO POLIVALENTE AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

- Carbendazim puro	g 50
- Coformulanti	q.b. a g 100

TOSSICO

AVVERTENZA: prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente l'etichetta

250 -500 grammi

SCAM srl
Via Bellaria, 164 - Modena

Registrazione n. 7794 del 22/05/89 del Ministero della Sanità

CIMOX

Fungicida in polvere bagnabile citotropico translaminare antiperonosporico

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro g 30
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO : sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI : Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: IL CIMOX è un fungicida caratterizzato da proprietà citotropiche e translaminari che agisce contro le peronospore delle colture.
Nei confronti dei patogeni CIMOX esplica attività preventiva, curativa, ed eradicante (potendo controllare eventuali infezioni già in atto o evase) con una persistenza d'azione di 4-5 giorni a seconda delle condizioni climatiche che si verificano dopo l'applicazione e dello stadio fenologico e di sviluppo delle colture.
Vite: contro la Peronospora (Plasmopara viticola) alla dose di g 65-85 per q.le acqua, iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni climatiche che favoriscono l'infezione fino all'ingrossamento degli acini.
CIMOX può essere impiegato alla dose di 30-40 g/hl di acqua in miscela con prodotti a base di Rame, Ditiocarbammati, Folpet, Dithianon, Diclofluanide, Dodina, ecc. ; questi ultimi dovranno essere impiegati ad un dosaggio pari al 60-70% rispetto a quello "pieno" riportato nelle rispettive etichette.
Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa: contro le Peronospore (Phitophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae. pseudoperonospora cubensis, Peronospora schledeni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianti , Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa) alla dose di 65-85 g/hl iniziando i trattamenti allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Nel caso vi siano infezioni in atto effettuare due interventi ravvicinati a distanza di 4-5 giorni l'uno dall'altro
Nel caso di impiego in miscela con altri formulati, CIMOX può essere applicato al dosaggio più basso previsto; è tuttavia consigliabile non impiegare mai meno di 400 g/ha di formulato.

DA NON APPLICARSI CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il formulato non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Poltiglia Solfocalcica ecc..).
AVVERTENZA: nel caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': quando si effettuano i trattamenti tenere lontani animali domestici e bestiame.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta della vite, patata, pomodoro, tabacco , lattuga, spinacio, melone, zucchino,pisello,cipolla, aglio, porro; 21 giorni per il carciofo e 28 giorni per girasole e soia.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del propagato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità
Smaltire secondo le norme vigenti.

Registrazione n. 8477 de 14.2.1994 del Ministero della Sanità
Stabilimento di produzione: SCAM srl - Modena

kg 0,100 / 0,200 / 0,500 / 1 **Partita n.**

SCAM SRL - Via Bellaria 164 - Modena

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

CUPROBENTON® DC

ANTICRITTOGAMICO CUPRICO IN POLVERE BAGNABILE

CUPROBENTON® DC

COMPOSIZIONE

Rame metallo g 15
(sotto forma di ossicloruro tetraramico g 25 e rame solfato idrato g 5)
Coformulanti: bentonite q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

DAL CIN GILDO S.p.A.
Sede Legale: Viale Bianca Maria Visconti, 31 - MILANO
Sede Amm.va: Viale Casiraghi, 422 - SESTO S. GIOVANNI (MI)
Officina di produzione: S.S. 16 km 685, 700 - FOGGIA

Registrazione Ministero della Sanità n. 4660 del 24/2/1982
Data di scadenza della registrazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 20 **Partita n.** ....

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un anticrittogamico in polvere bagnabile contenente il 15% di Rame metallico sotto forma di ossicloruro tetraramico e solfato idrato di rame.

COLTURE, MALATTIE CRITTOGAMICHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite: 400-750 g/hl contro Peronospora (Plasmopara viticola).
Pesco: 1200 g/hl contro Bolla (Taphrina deformans) e Corineo (Corineum beyierinkii) e Maculatura batterica (Xanthomonas campestris) nei trattamenti autunno invernali.
Albicocco e ciliegio: 1000-1200 g/hl contro Corineo
Susino: 1000-1200 g/hl contro Corineo e Cancro batterico
Melo e pero: 400-600 g/hl nei trattamenti in pre-fioritura (gemma rigonfia) contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis e Venturia pirina) 1000-1200 g/hl nei trattamenti autunno-invernali, efficaci anche contro Cancri rameali del melo, Maculatura bruna e Necrosi batterica del pero.
Agrumi: 600 g/hl contro Mal secco (Phoma trachelphyla) Batteriosi (Pseudomonas syringae) e Allupatura (Phytophtora spp.).
Olivo: 600 g/hl contro Occhio di pavone (Cycloconium).
Pomodoro e patata: 600 g/hl contro Peronospora (Phytophtora infestans) e Alternaria (Alternaria alternata e A. solani.)
Barbabietola da zucchero: 6 kg/ha contro Cercospora.
Colture orticole: 600 g/hl contro Peronospora e Alternaria delle insalate, Peronospora e Antracnosi delle cucurbitacee e Peronospora dello spinacio.
Colture floricole: 600 g/hl contro Peronospora Ruggine e Ticchiolatura della rosa.

Le dosi d'impiego si riferiscono a trattamenti a volume normale Effettuando trattamenti a volume ridotto le dosi per ettolitro d'acqua vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con tutti i formulati ad azione anticrittogamica
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Diluire la prescritta dose di prodotto in poca acqua a parte quindi aggiungerla al totale quantitativo di acqua mescolando con cura.

FITOTOSSICITA'
Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco susino e su alcune varietà di melo* e di pero** cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

* Meli cuprosensibili Abbondanza Belford Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King Davis - Renetta del Canada - Rosa Mantovana.

** Peri cuprosensibili Abate Fetel - Buona Luigia d Avranches Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C. William - Dott Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO è PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SOLPLANT

KARATE XPRESS

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

Lambda-cialotrina pura	g 2,5
Coformulanti q.b. a	g 100

Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Stabilimento di produzione:
ZENECA Agrochemicals - Yalding, Kent (Inghilterra)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8259 del 04.05.93

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

Partita n.: vedere margine dell'etichetta

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

kg 1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Tossico per i pesci, nocivo per gli insetti utili.
Non trattare in fioritura.
Divieto di impiego in serra.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
Finocchio, ravanello, carota, zucchino, aglio, porro, cipolla, lenticchia, fagiolino, peperone, melanzana, pomodoro: **3 giorni**.
Pesco, albicocco, ciliegio, susino, arancio, limone, melo, pero, fragola, actinidia, ribes nero, uva spina, lampone, mandorlo, nocciolo, barbabietola da zucchero, bietola da foglia e da costa, cavoli, carciofo, cicoria, sedano, cetriolo, fava, fagiolo, pisello, erba medica: **7 giorni**.
Mais, patata, colza, ravizzone, soia, luppolo, arachide, cotone, prati, pascoli, mais da foraggio, loglio e barbabietola da foraggio: **15 giorni**.
Vite: **21 giorni**.
Frumento, orzo, avena, segale, sorgo: **30 giorni**.
Tabacco: **60 giorni**.
Girasole: **70 giorni**.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Stabilimenti di confezionamento
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Div SIAPA S Vincenzo di Galliera (BO)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)
S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

CARATTERISTICHE
KARATE XPRESS è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. KARATE XPRESS unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO
KARATE XPRESS si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. KARATE XPRESS si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed AGRAL (50 ml/100 lt d'acqua).

FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Altre taglie
g 10; g 50; g 100 g 250 g 500

/ segue

SOLPLANT

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Le dosi sottoindicate sono espresse in g/100 lt d'acqua e vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale.
Per l'intervento su nottue, da effettuarsi a pieno campo le dosi sono espresse per unità di superficie (g/ha). Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli aggiungere AGRAL (50 ml/hl).

Coltura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)
Arancio, limone	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Cocciniglie (neanidi)	100 - 160
	Mosca, cimice verde	60 - 100
Pesco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160
	Tripidi	60 - 80
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
Ciliegio, susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
Melo, pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100
	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio.	 80 - 100 100 - 140
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Lepidotteri tortricidi	80 - 100
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Mandorlo, nocciolo	Agrilo (adulti e forme larvali esterne), maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 100 - 120 120 - 160
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160
	Cicaline	60 - 100
	Sigaraio	100 - 120

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si *consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.*
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

Coltura	Parassita	Dose (g/100 lt)
Ortaggi (vedere nota a fondo tabella)	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80
	Cimici	80 - 100
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Patate	*Afidi (foglie non accartocciate)*	40 - 60
	Dorifora	60 - 80
Barbabietola da zucchero	Altica	60 - 80
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Cleono, lisso	80 - 100
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, mais, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	60 - 80
	Piralide	80 - 100
	Nottue (allo scoperto)	400-500 g/ha
Oleaginose (arachide, girasole, colza, ravizzone, cotone	Afidi (foglie non accartocciate), altica, meligete e tentredine	60 - 80
	Cimici e cecidomia	80 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Soia	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Luppolo	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Foraggere (prati-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	60 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Tabacco	Afidi e mosca bianca	40 - 60
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Tripidi	60 - 80
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	100 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Forestali	Afidi	60 - 80
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80
	Tingide americana	80 - 100
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100

Ortaggi: cavoli carc'-fo cicoria bietole da foglia e da costa sedano finocchio, zucchino, cetriolo pomodoro peperone, *melanzana fagiolo, fagiolino, pisello, fava, lenticchia, rapanello, carota, aglio, cipolla, porro.*

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

9710

SOLPLANT

KARATE XPRESS

Insetticida in granuli idrosospensibili in confezioni idrosolubili

COMPOSIZIONE

Lambda-cialotrina pura	g 2,5
Coformulanti q.b. a	g 100

Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)
Stabilimento di produzione:
ZENECA Agrochemicals - Yalding, Kent (Inghilterra)
Confezionato presso:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA
Registrazione Ministero della Sanità n. 8259 del 04.06.93

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

Partita n.: vedere margine dell'etichetta

g 20 (1 sacchetto da 20 g)	**g 500 (5 sacchetti da 100 g)**
g 100 (5 sacchetti da 20 g)	**kg 1 (2 sacchetti da 500 g))**
g 100 (1 sacchetto da 100 g)	**kg 1 (5 sacchetti da 200 g)**
g 250 (5 sacchetti da 50 g)	**kg 1 (20 sacchetti da 50 g)**

SACCHETTI IDROSOLUBILI

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Tossico per i pesci, nocivo per gli insetti utili.
Non trattare in fioritura.
Divieto di impiego in serra.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:
Finocchio, ravanello, carota, zucchino, aglio, porro, cipolla, lenticchia, fagiolino, peperone, melanzana, pomodoro: **3 giorni**.
Pesco, albicocco, ciliegio, susino, arancio, limone, melo, pero, fragola, actinidia, ribes nero, uva spina, lampone, mandorlo, nocciolo, barbabietola da zucchero, bietola da foglia e da costa, cavoli, carciofo, cicoria, sedano, cetriolo, fava, fagiolo, pisello, erba medica: **7 giorni**.
Mais, patata, colza, ravizzone, soia, luppolo, arachide, cotone, prati, pascoli, mais da foraggio, loglio e barbabietola da foraggio: **15 giorni**.
Vite: **21 giorni**.
Frumento, orzo, avena, segale, sorgo: **30 giorni**.
Tabacco: **60 giorni**.
Girasole: **70 giorni**.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

CARATTERISTICHE

KARATE XPRESS è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo.
KARATE XPRESS unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO

KARATE XPRESS si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. KARATE XPRESS si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed AGRAL (50 ml/100 lt d'acqua).

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Contiene 1 sacchetto idrosolubile da 20 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 20 g
Contiene 1 sacchetto idrosolubile da 100 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 50 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 100 g
Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 500 g
Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 200 g
Contiene 20 sacchetti idrosolubili da 50 g

Altri stabilimenti di confezionamento autorizzati
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Div. SIAPA - S. Vincenzo di Galliera (BO)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)
S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)

/ segue

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi.

Attendere, con l'agitatore in funzione, la completa solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione.
Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI:
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato.
Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

SOLPLANT

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Le dosi sotto indicate sono espresse in g/100 lt d'acqua e vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale.
Per l'intervento su nottue, da effettuarsi a pieno campo, le dosi sono espresse per unità di superficie (g/ha). Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli aggiungere AGRAL (50 ml/hl).

Coltura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)
Arancio, limone	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Cocciniglie (neanidi)	100 - 160
	Mosca, cimice verde	60 - 100
Pesco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160
	Tripidi	60 - 80
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
Ciliegio, susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
Melo, pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100
	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio.	 80 - 100 100 - 140
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Lepidotteri tortricidi	80 - 100
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Mandorlo, nocciolo	Agrilo (adulti e forme larvali esterne), maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 100 - 120 120 - 160
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160
	Cicaline	60 - 100
	Sigaraio	100 - 120

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

Coltura	Parassita	Dose (g/100 lt)
Ortaggi (vedere nota a fondo tabella)	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80
	Cimici	80 - 100
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Patata	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Dorifora	60 - 80
Barbabietola da zucchero	Altica	60 - 80
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Cleono, lisso	80 - 100
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, mais, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	60 - 80
	Piralide	80 - 100
	Nottue (allo scoperto)	400-500 g/ha
Oleaginose (arachide, girasole, colza, ravizzone, cotone	Afidi (foglie non accartocciate), altica, meligete e tentredine	60 - 80
	Cimici e cecidomia	80 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Soia	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Luppolo	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Foraggere (prati-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	60 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Tabacco	Afidi e mosca bianca	40 - 60
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Tripidi	60 - 80
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	100 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Forestali	Afidi	60 - 80
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80
	Tingide americana	80 - 100
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100

Ortaggi: cavoli carciofo cicoria bietole da foglia e da costa sedano, finocchio, zucchino, cetriolo pomodoro peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, pisello, fava, lenticchia, rapanello, carota, aglio, cipolla, porro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

9710

SOLPLANT

KARATE XPRESS

Insetticida in granuli idrosospensibili

in sacchetti idrosolubili

COMPOSIZIONE

Lambda-cialotrina pura	g	2,5
Coformulanti q.b. a	g	100

IRRITANTE

Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8259 del 04/05/93

g 20; g 50; g 100; g 200; g 500

Leggere le istruzioni riportate sull'astuccio esterno

N.B.

Questo è il testo che verrà stampato direttamente sul sacchetto idrosolubile

SOLPLANT

KARATE XPRESS

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

Lambda-cialotrina pura	g 2,5
Coformulanti q.b. a	g 100

IRRITANTE

Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Solplant S.p.A. - Crespellano (BO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8259 del 04.05.93

g 10

Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo

SOLPLANT
KARATE XPRESS

Stabilimento di produzione

ZENECA Agrochemicals Yalding Kent (Inghilterra)

Partita n vedere margine dell etichetta

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

Data di scadenza dell autorizzazione come da decreto Ministero Sanità

Stabilimenti di confezionamento
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Div SIAPA S Vincenzo di Galliera (BO)
SCAM S r.l. - S Maria di Mugnano (MO)
S.I.L.I.A. S.p.A - Aprilia (LT)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p A Cotignola (RA)

Altre taglie di tipo ridotto g 50 g 100 g 250

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Tossico per i pesci, nocivo per gli insetti utili.
Non trattare in fioritura.
Divieto di impiego in serra.

Intervallo tra l ultimo trattamento e la raccolta
Finocchio ravanello carota, zucchino aglio, porro cipolla lenticchia fagiolino peperone, melanzana, pomodoro: **3 giorni**.
Pesco, albicocco, ciliegio, susino, arancio, limone, melo pero fragola actinidia, ribes nero, uva spina, lampone, mandorlo, nocciolo barbabietola da zucchero, bietola da foglia e da costa, cavoli, carciofo cicoria, sedano, cetriolo, fava, fagiolo, pisello, erba medica: **7 giorni**.
Mais, patata, colza ravizzone, soia, luppolo, arachide, cotone, prati, pascoli, mais da foraggio, loglio e barbabietola da foraggio: **15 giorni**
Vite: **21 giorni**.
Frumento, orzo, avena segale sorgo **30 giorni**
Tabacco: **60 giorni**.
Girasole: **70 giorni**.

Attenzione da *impiegarsi esclusivamente in agricoltura Ogni altro uso* è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

CARATTERISTICHE
KARATE XPRESS è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. KARATE XPRESS unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO
KARATE XPRESS si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. KARATE XPRESS si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed AGRAL (50 ml/100 lt d'acqua).

FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse effettuare, prima del trattamento piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

/ segue

SOLPLANT

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Le dosi sottoindicate sono espresse in g/100 ℓ d'acqua e vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale.
Per l'intervento su nottue, da effettuarsi a pieno campo le dosi sono espresse per unità di superficie (g/ha). Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli aggiungere AGRAL (50 mℓ/hℓ).

Coltura	Parassiti	Dosi (g/100 ℓ)
Arancio, limone	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Cocciniglie (neanidi)	100 - 160
	Mosca, cimice verde	60 - 100
Pesco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160
	Tripidi	60 - 80
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120
Ciliegio, susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Mosca della frutta	60 - 100
Melo, pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100
	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100
	Psilla del pero 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio.	 80 - 100 100 - 140
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Lepidotteri tortricidi	80 - 100
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Mandorlo, nocciolo	Agrilo (adulti e forme larvali esterne), maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 100 - 120 120 - 160
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160
	Cicaline	60 - 100
	Sigaraio	100 - 120

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

Coltura	Parassita	Dose (g/100 ℓ)
Ortaggi (vedere nota a fondo tabella)	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80
	Cimici	80 - 100
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Patata	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Dorifora	60 - 80
Barbabietola da zucchero	Altica	60 - 80
	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Cleono, lisso	80 - 100
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, mais, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia	60 - 80
	Piralide	80 - 100
	Nottue (allo scoperto)	400-500 g/ha
Oleaginose (arachide, girasole, colza, ravizzone, cotone	Afidi (foglie non accartocciate), altica, meligete e tentredine	60 - 80
	Cimici e cecidomia	80 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Soia	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Luppolo	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60
Foraggere (prati-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	60 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Tabacco	Afidi e mosca bianca	40 - 60
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60
	Tripidi	60 - 80
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	100 - 120
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500 g/ha
Forestali	Afidi	60 - 80
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80
	Tingide americana	80 - 100
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100

Ortaggi: cavoli carciofo cicoria bietole da foglia e da costa sedano, finocchio, zucchino, cetriolo pomodoro peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, pisello, fava, lenticchia, rapanello, carota, aglio, cipolla, porro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

9710

DASKOR®

Insetticida a vasto spettro d'azione
Concentrato emulsionabile

DASKOR

Composizione:
Clorpirifos-metile puro g 20,12 (= 200 g/l)
Cipermetrina pura g 2,01 (=20g/l)
Coformulanti q.b. a g100,00

CONSIGLIO DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DowElanco Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (Inghilterra)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)
SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina)

Taglie autorizzate: **0.25 - 0.5 - 1 - 5 litri**

Registrazione n. 7608 del 23/11/1988 del Ministero della Sanità.
Partita n° .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA: Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CLORPIRIFOS-METILE puro 20.12%, CIPERMETRINA pura 2.01%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Clorpirifosmetile:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Cipermetrina:
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. **Sintomi a carico del** SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea, reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
N.B. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

NATURA DEL RISCHIO: il prodotto è nocivo per il bestiame e gli animali domestici, è tossico per gli insetti utili; è altamente tossico per i pesci.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Dosi (riferite a 100 litri di acqua).

Pesco: Afidi (su foglie non accartocciate): 125-180 ml. Anarsia, Cidia, lepidotteri in genere: 160-200 ml.
Cocciniglie (contro neanidi in trattamenti estivi): 160-200 ml. Tripidi, Mosca: 160-200 ml.
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari, trattare allo stadio vegetativo di bottoni rosa alla dose di 150-200 ml in miscela con olio 1,8 l/hl.

Pero: Psilla: 2 trattamenti: 180 ml all'apparire delle prime neanidi, 220 ml con inizio di melata; trattamenti contro le generazioni successive: 220-300 ml. Afidi (su foglie non accartocciate): 140-160 ml. Fillominatori (Cemiostoma, Litocolletis) alla comparsa delle prime mine: 160-200 ml. Ricamatrici e lepidotteri in genere (generazioni estive): 160-200 ml. Carpocapsa: 160-200 ml. Cocciniglie: contro neanidi (generazioni estive) 160-200 ml.
Per il controllo degli insetti svernanti e delle uova di acari trattare allo stadio compreso fra le orecchiette di topo e la differenziazione dei mazzetti fiorali alla dose di 160-200 ml in miscela con olio 1,8 l/hl.

Vite: Tignola e tignoletta: contro la prima generaziozione (se necessario): 130-150 ml; contro la seconda generazione 130-150 ml. Cocciniglie e Sigaraio: 130-150 ml

Arancio: Afidi: 140-160 ml. Cocciniglie contro le neanidi estive: 160-200 ml. Mosca degli agrumi: 160-200 ml. Mosca bianca: 140-160 ml.

Fragola: Afidi e lepidotteri: 200ml; Frankliniella o.: 300-350 ml.

Mais: Afidi: 140-160 ml. Piralide: 160-200 ml.

Ortaggi in campo: (pisello, pomodoro, patata): Dorifora:160-200 ml. Nottue (allo scoperto):160-200 ml. Mosca bianca:140-160 ml. Afidi:140-160 ml. Cavolaia, tripidi, Piralide:160-200 ml.

Pioppo: Afidi: 140-160 ml. Saperda, Criptorrinco: 160-220 ml.

Ornamentali: Ifantria: 200 ml.

Compatibilità: DASKOR non è miscibile con formulati fungicidi, acaricidi e insetticidi a reazione alcalina.

Fitotossicità: non effettuare trattamenti su arancio nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta per arancio, pero, pesco, fragola, pisello e patata; 21 giorni per pomodoro; 28 giorni per uva e mais.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione : smaltire secondo le norme vigenti.

Scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

* Marchio registrato della DowElanco

VENTUREX D 65

FUNGICIDA ORGANICO IN POLVERE BAGNABILE AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
Dodina puro g 65
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
-Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
-Tossico per gli organismi acquatici
-Tossico per la fauna
CONSIGLI DI PRUDENZA
-Conservare fuori della portata dei bambini.
-Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
-Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
-Non respirare le polveri.
-Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
-Usare guanti adatti.
-In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 1994 del 12/04/1976

CONTENUTO: **Kg 1**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita:

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare il recipiente ben chiuso. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. -Non operare contro vento. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciosi gastroesofagei, diarrea;
a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia.
Irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
DOSI- EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO - **Per 100 litri di acqua** -

Colture	**Parassiti**	**Dosi**	**Note**
Melo, pero	ticchiolatura	g 60-120 g 60-80 g 90-120	 In funzione preventiva intervenendo ogni 6-7 giorni Intervenire entro 48-72 ore dall'inizio della pioggia infettante esplica una buona azione curativa
Nespolo	ticchiolatura	g 80-100	Un completo schema di interventi prevede 6 trattamenti da effettuarsi in corrispondenza delle seguenti fasi vegetative: bottoni floreali chiusi, caduta dei petali, allegagione, frutticini formati, frutticini ingrossati, prima dell'invaiatura
Pioppo	marssonina	g 80-100	Intervenire a fine Aprile e nella seconda metà di Maggio, eventualmente ripetendo il trattamento a distanza di 3-4 settimane
Cipolla	peronospora	g 60-80 g 100-200	Trattamenti preventivi Trattamenti curativi
Pesco, albicocca, ciliegio	monilia, sclerotinia	g 80-100	Trattamenti preventivi - effettuare almeno 3 trattamenti all'apertura dei petali, alla fine della fioritura ed alla petalocaduta
Pesco	bolla	g 130-180	In autunno dopo caduta foglie e in pre-fioritura
Ciliegio	antracnosi	g 80	Trattamenti preventivi - effettuare almeno 3 trattamenti, iniziando subito dopo la fioritura ad intervalli di ca. 10-15 giorni
Olivo	occhio di pavone	g 100-120	Effettuare 2 interventi - primaverile: alla ripresa vegetativa delle gemme; autunnale: fra fine Settembre ed i primi di Ottobre
Vite	peronospora	g 50-100 g 100-120	Trattamenti preventivi Trattaemnti curativi
Fragola	muffa grigia, vaiolatura	g 60-100 g 100-120	Trattamenti preventivi Trattamenti curativi
Insalata, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, patata, cocomeri, cavoli, carota, aglio, cipolle	varie crittogame	g 60-100 g 100-120	Tratamento preventivi Trattamenti curativi
Floreali, pioppo, ornamentali (garofano, rosa, bulbose ed altre ornamentali)	alternarie, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi, peronospore, ruggini, septoriosi , ticchiolature	g 100 g 150	Trattamenti preventivi Trattamenti curativi e ripetere ad intervalli di 7-10 giorni

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'- Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos, D.D.V.P.; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e di olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' - per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05 %.
TOSSICITA' - Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci. Da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
INTERVALLO DI SICUREZZA - **Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.**
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

Altri stabilimento di produzione: -TERRANALISI S.R.L., Via Nino Bixio n. 6, Cento (FE) -SARIAF S.P.A., Via San Silvestro n. 1, Faenza (RA) -SCAM S.R.L., Via Bellaria n.164, Modena - S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A., Ravenna - Stab. Via E. Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

ERISAN - C

Antioidico organico di sintesi in formulazione liquida emulsione concentrata

ERISAN C
COMPOSIZIONE

- Dinocap puro		**g**	**35 (= 350 g/l)**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g**	**100**

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere, consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Registrazione n. 0517 del 17/03/1972 del Ministero della Sanità

Stabilimento di Produzione : SCAM Srl - Modena

SCAM S.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena

Litri 0,100-0,200-1-5-10 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertermia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria.
Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.
Terapia sintomatica: combattere l'ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA D'IMPIEGO
Contro Oidio della Vite, Mal Bianco dei fruttiferi, del Tabacco, delle piante da fiore e da orto, ad azione preventiva e curativa. Alle dosi più elevate e con trattamenti distanti 8 - 10 giorni l'uno dall'altro, esercita un'efficace azione Acaricida contro gli adulti dei Ragnetti rossi e gialli. Dosi d'impiego: **dosi per q.le acqua**
- Viticoltura: ml. 40-60.
- Frutticoltura: ml. 40-60.
- Orticoltura: (carciofo-insalate-bietole da foglia e da costa-sedano-finocchio-cardo-solanacee-legumi-carota): ml. 45-50.
- Piante da fiore in serra: ml. 15-25.
- Piante da fiore in pieno campo: ml. 20-30.
- Tabacco: ml. 30-50.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica (es. poltiglia bordolese e polisolfuri) con oli minerali (estivi e invernali), con formulati oleosi (Carbofenothion, Parathion) e Binapacryl. E' miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con Endosulfan, Ethion, Chinometionato, Dicloran, Zolfo.
AVVERTENZA: per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathion separatamente. Nel caso di impiego di oli non trattare con Dinocap a distanza inferiore di tre settimane. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': evitare di irrorare nelle ore più calde della giornata, sospendere i trattamenti quando la temperatura supera i 32°C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi. Non impiegare in fioritura.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta; per le cucurbitacee sospendere 7 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità.
Smaltire secondo le norme vigenti.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CABOR 5 G

INSETTICIDA GRANULARE SPECIFICO PER LE COLTURE ORTICLE ED AGRICOLE E PER IL CONTROLLO DELLA PIRALIDE E DELLA SESAMIA DEL MAIS

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Carbaril puro (esente da beta-naftolo)	g	5
Supporti ed inerti q.b. a	g	100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione: SEPRAN S.r.l. Via Cogolla, 5/b - ISOLA VICENTINA (VI)

Officine di Produzione: CHIMAC AGRIPHAR s.a. - Ougrèe (Belgio); L.I.F.A. S.r.l. Isola Vicentina (VI); L.I.F.A. S.r.l. Vigonovo (VE); DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG) - SARIAF S.p.A. - Faenza (RA) - AGROZOOFARMA S.r.l. - Mortegliano (UD)
Officina di confezionamento: DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione n° 3057 del **06.04.1979** del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

Taglie: g 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 500 - 600 kg 1 - 2,5 - 5 - 10 **Partita n.** ....

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertermia, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. **Controindicazioni:** Ossime.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: CABOR 5 G è una formulazione granulare per la lotta contro una vasta gamma di insetti parassiti delle colture. E' caratterizzato da una lunga persistenza di azione dovuta alla lenta liberazione del principio attivo contenuto nei granuli. Agisce per contatto e per ingestione (con azione anche citotropica) sulle colture di seguito indicate.

ISTRUZIONI PER L'USO E DOSI D'IMPIEGO
ORTAGGI: (aglio, cipolla, cetriolo, carota, cavolo, cavolfiore, fagiolo, fagiolino, cocomero, melone, finocchio, sedano, spinacio, insalata, melanzana, peperone, pomodoro) contro Elateridi, Maggiolini, Nottue, Larve di mosca, Tipule, Grillotalpa, Gasteropodi alla dose di 10-15 kg/ha; (asparago, basilico, bietola, carota, carciofi, cardi, cavoli, cicoria, fagiolo, fagiolino, finocchio, cocomero, melone, lattuga, melanzana, peperone, pisello, radicchio, rucola, spinacio, zucca, zucchino, pomodoro) contro Lepidotteri e Coleotteri, Altica, Cleono, Lisso, Grillo nero, Agrotidi, Bibioni alla dose di 10-15 kg/ha;
MAIS, RISO: contro Elateridi, Maggiolini, Nottue, Tipule, Grillotalpa, Gasteropodi alla dose di 10-15 kg/ha;
MAIS: contro la prima generazione della Piralide, quando le piante hanno raggiunto un'altezza variabile da 60 cm a 1 metro alla dose di 30-35 kg/ha;
PATATA: contro Elateridi, Maggiolini, Nottue. Tipule, Grillotalpa, Gasteropodi alla dose di 10-15 kg/ha;
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cleono, Lisso, Altica, Cassida, Nottue alla dose di 15-20 kg/ha;
FORAGGERE LEGUMINOSE: contro Fitonomo e Misurino alla dose di 15-20 kg/ha;
COLTURE FLOREALI: contro Elateridi, Maggiolini, Nottue, Larve di mosca, Tipule, Grillotalpa, Gasteropodi alla dose di 10-15 kg/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': CABOR 5 G non è compatibile con fitofarmaci a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il CABOR 5 G è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina ed i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
Far trascorrere lo stesso periodo di tempo prima di far pascolare il bestiame in zone trattate o alimentarlo con prodotti che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

BAYRUSIL

INSETTICIDA
per trattamenti liquidi in orticoltura, viticoltura, agrumicoltura, olivicoltura e per la disinfestazione del terreno
CONCENTRATO EMULSIONABILE

BAYRUSIL
COMPOSIZIONE:
g 100 DI BAYRUSIL CONTENGONO :
g 24,5 DI QUINALFOS PURO (=245 g/l)
EMULSIONANTI E SOLVENTI QUANTO BASTA A 100
CONTIENE XILENE

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO:
INFIAMMABILE
TOSSICO PER INALAZIONE, INGESTIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
IRRITANTE PER LA PELLE
CONSIGLI DI PRUDENZA:
CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE. CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE. NON MANGIARE, NE' BERE, NE' FUMARE DURANTE L'IMPIEGO. NON RESPIRARE I VAPORI. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE. USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI. IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA)

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: BAYER S.p.A.-MILANO-V.LE CERTOSA 126
OFFICINA DI PRODUZIONE : BAYER S.p.A - FILAGO (BG)
REGISTRAZIONE N. 1301 DEL 08/04/76
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l 1 - 5
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
PARTITA N.:

Data di scadenza della registrazione: come da decreto

NORME PRECAUZIONALI:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Durante la preparazione e l'impiego usare maschere ed occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita'). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione.
Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Orticoltura: 0,1 % contro afidi, cavolaia, nottue, dorifora, altica, tentredini, cecidomia, tripidi, tortrici, tignole, con buona azione secondaria contro acari.
Viticoltura: 0,1% contro tignole dell'uva, tortrice, eulia, cicaline, con buona azione secondaria contro gli acari.
Agrumicoltura:0,1% contro afidi, tignola e fetola, 0,2% contro cocciniglie, con buona azione secondaria contro gli acari.
Olivicoltura: 0,1% contro tignola e tripide; 0,2% contro le cocciniglie.
Floricoltura: 0,1% contro larve defogliatrici (tentredini della rosa), afidi e nottue, 0,15% contro bega del garofano (tortrice), tripidi, acari e cocciniglie.
N.B. - I trattamenti si eseguono alla comparsa degli insetti; nel caso delle cocciniglie quando compaiono le neanidi.
Disinfestazione del terreno: 8-15 l/ha, diluiti in 500-800 l d'acqua, a seconda del tipo di pompa, contro elateridi, grillotalpa, maggiolini ed altre larve di coleotteri, lepidotteri e ditteri (ad es. Ilemia)
N.B. - Dopo aver irrorato il prodotto in modo uniforme sul terreno preventivamente lavorato, e' necessario effettuare una accurata lavorazione superficiale mediante erpicatura o fresatura, al fine di distribuire uniformente il prodotto nel terreno.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA': il Bayrusil e miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra. Non miscelare con prodotti a base di oli minerali
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': in floricoltura, data la molteplicita' di specie e varieta' coltivate, e' consigliabile effettuare prove preliminari su un limitato numero di piante.
NOCIVITA': il prodotto e' tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 70 giorni prima del raccolto per agrumi e 21 giorni per le altre colture

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Smaltire secondo le norme vigenti.

BAYER S.p.A. - Milano
Divisione Agraria

ORMOSEP L

DISERBANTE SELETTIVO PER FRUMENTO, ORZO, AVENA, RISO, MELO, ARGINI DI FOSSI E CANALI
(liquido solubile)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

MCPA acido puro (da sale sodico-potassico)	g 25 (280 g/l)
Acqua q.b. a	g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritazione per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea, irritazione oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia; nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.
Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: L'ORMOSEP L è un diserbante ad azione ormonica che controlla efficacemente le infestanti del frumento, orzo avena e riso (*escluso il giavone*) del *melo* e sugli argini di fossi e canali. Colpisce le seguenti infestanti: veccia, capsella, fiordaliso, senape, colza, ranuncoli, papavero, stellaria, fumaria. Il prodotto è selettivo per cui non provoca bruciature ai cereali trattati ed inoltre agisce prontamente per cui non subisce l'azione dilavante delle piogge e della rugiada.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO: per il diserbo del frumento, orzo ed avena, l'ORMOSEP L *si impiega alla dose di 2,5 - 3,5 litri/ha in* 400 - 600 litri di acqua ad iniziare dalla comparsa della 5^ foglia del cumulo principale (quando il frumento ha completato l'accestimento) fino all'inizio della fase di botticella. Per il diserbo del riso si consigliano le seguenti dosi: in risaia all'asciutto 1,8 - 2 litri/ha; in risaia con livello d'acqua da 3 a 4 cm 2 - 3 litri/ha; in risaia a pieno livello (10 cm) 3 - 4 litri/ha. Il prodotto viene diluito in 400 - 600 litri di acqua per ettaro, iniziare a trattare dal completo accestimento (nell'intervallo tra l'emissione della 2^ e della 4^ foglia sui germogli secondari) fino a qualche giorno prima della levata degli steli (circa *nella prima* quindicina di giugno per tutti i risi da semina e 20 gg. per i risi da trapianto). Nelle risaie, prima del trattamento, il livello dell'acqua deve essere abbassato fino a scoprire la porzione superiore delle infestanti e rialzato 24 ore dopo il trattamento. Non trattare quando la temperatura è inferiore a 5°C. Il prodotto si versa direttamente e lentamente sotto agitazione nel quantitativo di acqua richiesto. Nelle coltivazioni di melo la dose *consigliata per 10 mq è di 25 - 30 ml per litro* d'acqua. *Per gli argini* di fossi e canali utilizzare 30 ml per litro di acqua per ogni 10 mq.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': *anche se il prodotto e compatibile con altri* erbicidi si consiglia di applicarlo da solo.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA: l'ORMOSEP L può essere fitotossico sulle seguenti colture: vite, ortaggi, frutteti, piante ornamentali, anche sotto forma di vapori portati dal vento. *Dopo il trattamento le attrezzature impiegate vanno ripetutamente* lavate con acqua calda e soda.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: *da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti*; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SEPRAN S.r.l. - **Via Cogolla 5/b**
ISOLA VICENTINA (VI)

Officine di Produzione e/o Confezionamento: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) - CHIMAC AGRIPHAR S.A. - Seraing (BELGIO) - DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG) - L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI) - L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) - TERRANALISI S.n.c. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 3163 del 28.06.1979
Data di scadenza della registrazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

Contenuto: litri 1 - 5 - 10 - 25 **Partita n°**.........................

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO -
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

AZITHION PB

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

AZITHION PB
COMPOSIZIONE
- Azinfos metile puro g 22,5
- Coformulanti q.b. a g 100

MOLTO TOSSICO

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 23 del DPR 3 Agosto 1968, n.1255.
FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare lontano da locali di abitazione. Non respirare le polveri. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Registrazione n. 0596 del 16/02/72 del Ministero della Sanità
Stabilimento di Produzione : SCAM S.r.l. - Modena
BAYER ITALIA S. p.A. - Filago (BG)
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT) - STI -Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

SCAM s.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena

kg 1 - 2,5 - 5 - 10 **Partita n.:**

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari. le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia , ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione , atassia, convulsioni, coma
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica. delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.
MODALITA' DI IMPIEGO : (dose per 100 litri d'acqua)
Drupacee-Pomacee: contro Anarsia del pesco, Carpocapsa (verme delle mele e delle pere), Tignola orientale del pesco, Tignola delle susine , Psilla del pero, Afidi, Minatrici delle foglie (appena si notano le prime mine) Antonomo del melo, Fillobio del pero, Rodilegno, Cocciniglie (stadio larvale), Cicaline, Cimici, Ricamatrici, g 200 - 250.
Vite: contro la Tignola dell'uva g 200
Patata: contro la Dorifora g 200-250
Fragola: contro la Nottua g 200-250
Barbabietola da Zucchero: contro Cleono, Lixus, Altica, Mosca e Mamestra g 250.
Erba Medica: contro Fitodecta, Fitonomo e Misurino dei medicai g 150-200
Ortaggi (cavoli, carciofo, finocchio, pomodoro): contro la Nottua g 200-250
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': compatibile con tutti i formulati antiparassitari ad eccezione delle poltiglie solfocalciche.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore. indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame; non immettere bestiame e pollame nel campo prima di 20 giorni, non preparare la soluzione in prossimità di corsi d'acqua.
INTERVALLO : che deve essere osservato fra l'ultimo trattamento e la raccolta 20 giorni .
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante. alle persone ed agli animali.
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero della Sanità.
Smaltire secondo le norme vigenti.

DA NON VENDERSI SFUSO

AZITHION PB

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

- Azinfos metile puro	g. 22,5
- Coformulanti	q.b. a g. 100

MOLTO TOSSICO

AVVERTENZA: prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente l'etichetta

500 grammi

SCAM srl
Via Bellaria, 164 - Modena

Registrazione n. 0596 del 16/02/72 del Ministero della Sanità

AZITHION PB

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

AZITHION PB
COMPOSIZIONE
- Azinfos metile puro g 22,5
- Coformulanti q.b. a g 100

MOLTO TOSSICO

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 23 del DPR 3 Agosto 1968, n.1255.
FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare lontano da locali di abitazione. Non respirare le polveri. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Registrazione n. 0596 del 16/02/72 del Ministero della Sanità
Stabilimento di Produzione : SCAM S.r.l. - Modena
BAYER ITALIA S. p.A. - Filago (BG)
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)

SCAM s.r.l. - Via Bellaria, 164 - Modena

kg 1 (= 2 sacchetti da 500 g), kg 2,5 (= 5 sacchetti da 500 g), kg 5 (= 10 sacchetti da 500 g) Partita n.:

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici (di prima comparsa):** nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, Edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa):** astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia** : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.
MODALITA' DI IMPIEGO : (dose per 100 litri d'acqua) Drupacee-Pomacee: contro Anarsia del pesco, Carpocapsa (verme delle mele e delle pere), Tignola orientale del pesco, Tignola delle susine , Psilla del pero, Afidi, Minatrici delle foglie (appena si notano le prime mine) Antonomo del melo, Fillobio del pero, Rodilegno, Cocciniglie (stadio larvale), Cicaline, Cimici, Ricamatrici, g 200 - 250. **Vite:** contro la Tignola dell'uva g 200. **Patata:** contro la Dorifora g 200-250. **Fragola:** contro la Nottua g 200-250. **Barbabietola da Zucchero:** contro Cleono, Lixus, Altica, Mosca e Mamestra g 250. **Erba Medica:** contro Fitodecta, Fitonomo e Misurino dei medicai g 150-200. **Ortaggi (cavoli, carciofo, finocchio, pomodoro):** contro la Nottua g 200-250.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': compatibile con tutti i formulati antiparassitari ad eccezione delle poltiglie solfocalciche
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame, non immettere bestiame e pollame nel campo prima di 20 giorni, non preparare la soluzione in prossimità di corsi d'acqua.
INTERVALLO : che deve essere osservato fra l'ultimo trattamento e la raccolta 20 giorni .
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero della Sanità. **Smaltire secondo le norme vigenti.**
DA NON VENDERSI SFUSO - DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...

5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AFITOX® P 23

(POLVERE BAGNABILE)

INSETTICIDA SPECIFICO CONTRO GLI AFIDI E SELETTIVO PER INSETTI ED ACARI UTILI

AFITO: ® P 23

®Marchio Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Registrazione Ministero della Sanità n° 5978 del 21.06.1984
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

Divisione delle: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A.

TOSSICO

COMPOSIZIONE		
Pirimicarb	g.	23,75
Coformulanti	q.b. a g.	100

Partita n°......
Il contenitore non può essere riutilizzato
Contenuto: 0,5 - 1 - 5 Kg;

Stabilimento di produzione: SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina); Industrie Chimiche Caffaro S.p.A - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna).

Frasi di rischio (R): Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Consigli di prudenza (S): Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare le polveri. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
L'AFITOX P 23 è un insetticida specifico per il controllo degli Afidi. Il principio attivo agisce per contatto ed asfissia ed è dotato di efficacia in fase di vapore e di mobilità translaminare (è in grado cioè di controllare afidi eventualmente presenti sulla pagina fogliare opposta a quella trattata). Per la sua selettività nei confronti degli insetti e degli acari utili, l'AFITOX P 23 è particolarmente indicato per l'utilizzo in programmi di lotta guidata ed integrata.

DOSI E MODALITA D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea a volume normale (600-800 l/Ha per le colture erbacee, 1500-1800 l/Ha per le arboree). Nei trattamenti a basso volume è indispensabile aumentare la concentrazione in modo da mantenere costante la quantità di prodotto distribuita per ettaro. In ogni caso è importante una bagnatura uniforme e completa della vegetazione. I migliori risultati si ottengono aggiungendo alla sospensione da irrorare 50 ml/hl del bagnante IROL.
I trattamenti con AFITOX P 23 vanno effettuati alla dose di 150 g per 100 l di acqua alla prima comparsa degli afidi sulle colture di seguito riportate (tra parentesi quadre sono indicate le specie di afidi più comuni).
FRUTTIFERI
AGRUMI (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat ed Arancio amaro) contro *Aphis citricola*, *Toxoptera aurantii* ed *Aphis gossypii*
POMACEE (Melo e Pero) contro *Aphis pomi*, *Rhopalosiphum insertum*, *Disaphis plantaginea*, *Eriosoma spp.*
DRUPACEE (Pesco, Nettarine, Percoche, Albicocco, Ciliegio dolce, Ciliegio acido, Susino), **Mandorlo** contro *Myzus cerasi*, *M. persicae*, *M. varians*, *Hyalopterus pruni*, *H. amygdali*, *Brachicaudus schwarzi*, *B. persicae*, *B. helichrisi*, *Phorodon humuli*.
FRAGOLA contro *Sitobion fragariae*, *Chaetosiphon fragaefolii*.
VITE contro *Aphis citricola*, *Aphis gossypii*.
ORTAGGI
Cavoli contro *Brevicoryne brassicae*, **Carciofo** *Brachicaudus cardui*, **Lattuga**, **Indivia** contro *Uroleuchon sonchi*, *U. cichorii*, *Hyperomyzus lactucae*, **Sedano** contro *Myzus persicae*, *Dysaphis foeniculus*, *D. apiifolia*, *D. crataegi*, *Hyadaphis foeniculi*, *Cavariella aegopodi*. **CUCURBITACEE** (Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo) contro *Aphis gossypii*, **SOLANACEE** (Pomodoro, Peperone, Melanzana) contro *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Aphis fabae*, **LEGUMI** (Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia, Lupino, Fagiolino, Pisello mangiatutto) contro *Aphis fabae*, *Myzus persicae*, *Acyrthosiphon pisum*, **Carota** contro Semiaphis *dauci*, *Cavariella aegopodii*, **Bietola rossa** contro *Aphis fabae*, **Rapa** e **Cipolla** contro *Aphis fabae*, *Myzus persicae*.
PATATA contro *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Aphis nasturtii*, *Aulacorthum solani*.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro *Myzus persicae*, *Aphis fabae*.
TABACCO contro *Myzus persicae*, *Aphis fabae*.
LINO e **CANAPA** contro *Phorodon spp.*
CEREALI (Frumento, Orzo, Segale, Triticale, Avena, Miglio, Scagliola, Panico) contro *Sitobion avenae*, *S. fragariae*, *Metopolopium dirhodum*, *Rhopalosiphum padi* e *Schizaphis graminum*.
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI contro *Aphis spp.*, *Macrosiphum spp.*, *Myzus spp.*, *etc.*

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Stemperare il prodotto in poca acqua fino a formare una pasta omogenea e poi versare la sospensione così ottenuta nel serbatoio dell'irroratrice, riempito con circa metà dell'acqua che si intende distribuire, completando successivamente il riempimento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i fitofarmaci a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA
Il prodotto, in condizioni normali, non è fitotossico.

RISCHI DI NOCIVITA
Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SUI CEREALI E 14 GIORNI SULLE ALTRE COLTURE, AD ECCEZIONE DELLE FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI, PER LE QUALI NON E PREVISTO NESSUN TEMPO DI CARENZA.
PER LAVORAZIONI AGRICOLE ENTRO IL PERIODO DI 96 ORE, INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI ATTI AD EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 48 ORE.
NON IMMETTERE IL BESTIAME AL PASCOLO PRIMA CHE SIA TRASCORSO IL PERIODO DI CARENZA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti
Scadenza dell'autorizzazione come da Decreto Ministero Sanità.

AFITOX P 23

POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

INSETTICIDA SPECIFICO CONTRO GLI AFIDI E SELETTIVO PER INSETTI ED ACARI UTILI

AFITOX® P 23
®Marchio Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Registrazione Ministero della Sanità n° 5978 del 21.06.1984
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

Divisione della Industrie Chimiche Caffaro S.p.A.

TOSSICO

COMPOSIZIONE		
Pirimicarb puro	g.	23,75
Coformulanti	q.b. a g.	100

Partita n°......
Il contenitore non può essere riutilizzato
Contenuto: 1(2 Sacchetti idrosolubili da 0,5) - 1(4 Sacchetti idrosolubili da 0,25) Kg
Stabilimento di produzione: SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina); *Industrie Chimiche Caffaro S.p.A - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna).*

Frasi di rischio (R): Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Consigli di prudenza (S): Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare le polveri. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio
Terapia: atropina
Controindicazioni: ossime.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
L'AFITOX P 23 è un insetticida specifico per il controllo degli Afidi. Il principio attivo agisce per contatto ed asfissia ed è dotato di efficacia in fase di vapore e di mobilità translaminare (è in grado cioè di controllare afidi eventualmente presenti sulla pagina fogliare opposta a quella trattata). Per la sua selettività nei confronti degli insetti e degli acari utili, l'AFITOX P 23 è particolarmente indicato per l'utilizzo in programmi di lotta guidata ed integrata

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto, confezionato in sacchetti idrosolubili da 250 g (500 g) ciascuno, si impiega in trattamenti alla parte aerea a volume normale (600-800 l/Ha per le colture erbacee 1500-1800 l/Ha per le arboree). Nei trattamenti a basso volume è indispensabile aumentare la concentrazione in modo da mantenere costante la quantità di prodotto distribuita per ettaro. In ogni caso è importante una bagnatura uniforme e completa della vegetazione. I migliori risultati si ottengono aggiungendo alla sospensione da irrorare 50 ml/hl del bagnante IROL
I trattamenti con AFITOX P 23 vanno effettuati alla dose di 150 g per 100 l di acqua alla prima comparsa degli afidi sulle colture di seguito riportate (tra parentesi quadre sono indicate le specie di afidi più comuni)

FRUTTIFERI
AGRUMI (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat ed Arancio amaro) contro *Aphis citricola, Toxoptera aurantii* ed *Aphis gossypii*
POMACEE (Melo e Pero) contro *Aphis pomi, Rhopalosiphum insertum, Disaphis plantaginea, Eriosoma spp*
DRUPACEE (Pesco, Nettarine, Percoche, Albicocco, Ciliegio dolce, Ciliegio acido, Susino), Mandorlo contro *Myzus cerasi, M. persicae, M. varians, Hyalopterus pruni, H. amygdali, Brachicaudus schwarzi, B. persicae, B. helichrysi, Phorodon humuli*
FRAGOLA contro *Sitobion fragariae, Chaetosiphon fragaefolii*
VITE contro *Aphis citricola, Aphis gossypii*

ORTAGGI
Cavoli contro *Brevicoryne brassicae*. **Carciofo** *Brachicaudus cardui*. **Lattuga, Indivia** contro *Uroleuchon sonchi, U. cichorii, Hyperomyzus lactucae*. **Sedano** contro *Myzus persicae, Dysaphis foeniculus, D. apiifolia, D. crataegi, Hyadaphis foeniculi, Cavariella aegopodii*. **CUCURBITACEE** (Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo) contro *Aphis gossypii*. **SOLANACEE** (Pomodoro, Peperone, Melanzana) contro *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae*. **LEGUMI** (Fagiolo, Fava, Pisello, Cece, Lenticchia, Lupino, Fagiolino, Pisello mangiatutto) contro **Aphis fabae, Myzus persicae, Acyrthosiphon pisum, Carota** contro Semiaphis *dauci, Cavariella aegopodii*. **Bietola rossa** contro *Aphis fabae*, **Rapa** e **Cipolla** contro *Aphis fabae, Myzus persicae*
PATATA contro *Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis nasturtii, Aulacorthum solani*
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro *Myzus persicae, Aphis fabae*
TABACCO contro *Myzus persicae, Aphis fabae*
LINO e CANAPA contro *Phorodon spp*
CEREALI (Frumento, Orzo, Segale, Triticale, Avena, Miglio, Scagliola, Panico) contro *Sitobion avenae, S. fragariae, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi* e *Schizaphis graminum*
FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI contro *Aphis spp., Macrosiphum spp., Myzus spp., etc*

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Per un'ottimale preparazione della sospensione da irrorare, occorre seguire alcuni semplici accorgimenti:
⇒ riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione,
⇒ immettere la giusta quantità di sacchetti idrosolubili (i quali non devono essere aperti) direttamente all'interno del serbatoio stesso,
⇒ completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione per circa 5–10 minuti il meccanismo di agitazione dell'irroratrice, onde facilitare la solubilizzazione della confezione e l'omogeneizzazione della miscela.

Utilizzando acque particolarmente fredde, il tempo necessario alla solubilizzazione ed all'omogeneizzazione della miscela può aumentare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i fitofarmaci a reazione alcalina
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto, in condizioni normali, non è fitotossico

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli insetti utili

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SUI CEREALI E 14 GIORNI SULLE ALTRE COLTURE, AD ECCEZIONE DELLE FLOREALI, ORNAMENTALI E FORESTALI, PER LE QUALI NON È PREVISTO NESSUN TEMPO DI CARENZA.
PER LAVORAZIONI AGRICOLE ENTRO IL PERIODO DI 96 ORE, INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI ATTI AD EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 48 ORE.
NON IMMETTERE IL BESTIAME AL PASCOLO PRIMA CHE SIA TRASCORSO IL PERIODO DI CARENZA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO
Smaltire secondo le norme vigenti
Scadenza dell'autorizzazione come da Decreto Ministero Sanità

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1 Riempire il serbatoio dell'irroratrice per 2/3

2 Introdurre il numero previsto di sacchetti idrosolubili chiusi (come da etichetta) nello atomizzatore. Mettere in funzione l'agitatore

3 Attendere lo scioglimento dei sacchetti (5-10 minuti) ed

4 aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

98A0035/1

AFITOX® P 23

POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI
INSETTICIDA SPECIFICO CONTRO GLI AFIDI E SELETTIVO PER INSETTI ED ACARI UTILI

Registrazione Ministero della Sanità n° 5978 del 21.06.1984

COMPOSIZIONE
Pirimicarb puro .... g 23,5
Coformulanti ....q.b. a g. 100

TOSSICO

Contenuto del sacchetto: 250-500 g
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede Operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione.

Officine di confezionamento

Officine di produzione

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

GREENUP

DISERBANTE CHIMICO AD AZIONE TOTALE
CONCENTRATO SOLUBILE

GREENUP
Registrazione Ministero della Sanità n° 5752 del 02.02.1984
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

COMPOSIZIONE

Clorato di sodio puro	g.	43	(590 g/l)
Coformulanti	q.b. a g.	100	

Partita n°......
Il contenitore non può essere riutilizzato
Contenuto: 1 - 2 - 5 - 10 - 100 - 200 - 600 L
Stabilimento di produzione: SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina).

SIAPA
Divisione della: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A.

IRRITANTE

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi.
Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: forte azione ossidante sui tessuti e distruzione dei globuli rossi. Emolisi e metaemoglobinemia in caso di esposizione prolungata. Nausea, vomito, coliche, cianosi, sintomi ematologici.
Terapia: diluire ed inattivare il veleno nello stomaco con soluzione Sodio tiosolfato 1-2,5 % in Na bicarbonato 5%; gastrolusi od emesi seguita da somministrazione di carbone attivo e catarsi salina; endoscopia se sangue nel vomito. Se emolisi trasfusioni, rinnovare l'emoglobina libera con plasmaferesi; diuresi forzata se oliguria od anuria; emodialisi per rimuovere il tossico e vicariare la funzione renale insufficiente. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto esercita una azione erbicida contro tutte le erbe infestanti che crescono spontaneamente nei cortili, lungo i viali, i margini stradali, i bordi delle aie, nei campi sportivi. Le piante irrorate con il prodotto essiccano in breve tempo ed il diserbo risulta completo e duraturo. Il prodotto si impiega diluito in acqua in ragione di 5 litri (7 kg) per ogni 100 litri di acqua, irrorando la soluzione con un innaffiatoio o con una pompa irroratrice su tutta la superficie da diserbare, così da bagnarla in modo uniforme.
Le dosi occorrenti per ettaro variano da 215-575 litri (300-800 kg) di prodotto (corrispondenti a 21-57 ml o 30-80 g per metro quadro), a seconda della natura e della vigoria delle erbe da distruggere.
E' preferibile operare all'inizio della primavera e in autunno.
Quando il terreno è molto asciutto conviene bagnarlo con acqua semplice prima del trattamento. Dovendo diserbare superfici molto ampie conviene eseguire il trattamento quando il terreno è stato bagnato dalla pioggia ed usare una soluzione più concentrata (circa 7 litri - 10 kg di prodotto per ogni 100 litri di acqua) distribuendola con le comuni pompe irroratrici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA
Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA
Evitare il contatto con colture di qualsiasi genere, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuato nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.

Smaltire secondo le norme vigenti
Scadenza dell'autorizzazione come da Decreto Ministero Sanità.

Facsimile di etichetta per grandi confezioni

GREENUP

DISERBANTE CHIMICO AD AZIONE TOTALE
CONCENTRATO SOLUBILE

GREENUP
Registrazione Ministero della Sanità n° 5752 del 02.02.1984
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

IRRITANTE

COMPOSIZIONE		
Clorato di sodio puro.................................g.	43	(590 g/l)
Coformulanti...................................q.b. a g.	100	

Partita n°......

ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO; NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

Contenuto: 100 - 200 - 600 L
Stabilimento di produzione: SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina).

Frasi di rischio (R): Irritante per gli occhi.
Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: forte azione ossidante sui tessuti e distruzione dei globuli rossi. Emolisi e metaemoglobinemia in caso di esposizione prolungata. Nausea, vomito, coliche, cianosi, sintomi ematologici.
Terapia: diluire ed inattivare il veleno nello stomaco con soluzione Sodio tiosolfato 1-2,5 % in Na bicarbonato 5%; gastrolusi od emesi seguita da somministrazione di carbone attivo e catarsi salina; endoscopia se sangue nel vomito. Se emolisi trasfusioni, rinnovare l'emoglobina libera con plasmaferesi; diuresi forzata se oliguria od anuria; emodialisi per rimuovere il tossico e vicariare la funzione renale insufficiente. Ospedalizzare.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto esercita una azione erbicida contro tutte le erbe infestanti che crescono spontaneamente nei cortili, lungo i viali, i margini stradali, i bordi delle aie, nei campi sportivi. Le piante irrorate con il prodotto essiccano in breve tempo ed il diserbo risulta completo e duraturo. Il prodotto si impiega diluito in acqua in ragione di 5 litri (7 kg) per ogni 100 litri di acqua, irrorando la soluzione con un innaffiatoio o con una pompa irroratrice su tutta la superficie da diserbare, così da bagnarla in modo uniforme.
Le dosi occorrenti per ettaro variano da 215-575 litri (300-800 kg) di prodotto (corrispondenti a 21-57 ml o 30-80 g per metro quadro), a seconda della natura e della vigoria delle erbe da distruggere.
E' preferibile operare all'inizio della primavera e in autunno.

Quando il terreno è molto asciutto conviene bagnarlo con acqua semplice prima del trattamento. Dovendo diserbare superfici molto ampie conviene eseguire il trattamento quando il terreno è stato bagnato dalla pioggia ed usare una soluzione più concentrata (circa 7 litri - 10 kg di prodotto per ogni 100 litri di acqua) distribuendola con le comuni pompe irroratrici.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA
Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA
Evitare il contatto con colture di qualsiasi genere, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature versando il residuato nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.
Smaltire secondo le norme vigenti
Scadenza dell'autorizzazione come da Decreto Ministero Sanità.

PYRINEX 40

(Liquido emulsionabile)

INSETTICIDA ATTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI, COCCINIGLIE, ALEURODIDI, NOTTUE

PYRINEX 40
Registrazione del Ministero della Sanità n. 7581 del 25/10/88

MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Verdi, 12 - 24121 Bergamo

Composizione:
CLORPIRIFOS *puro* gr. 40 (=420 g/l)
Coformulanti q.b.a gr. 100
(contiene xilene)

Contenuto: 0,500 - 1 - 5 - 10 LITRI
Partita n.

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd
P.O.Box 60 - Beer Sheva - ISRAELE

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO: Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Infiammabile. Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare il recipiente ben chiuso - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Conservare lontano da locali di abitazione - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pre-gangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare *subito la* pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PYRINEX 40 è un insetticida fosforganico attivo per contatto, ingestione ed inalazione contro un gran numero di insetti parassiti di vite, agrumi, pomacee, pesco, barbabietola da zucchero, *mais*, *girasole*, *soia*, *fagiolo*, pisello, cavoli, carota, cipolla, asparago, peperone, melanzana, patata, pomodoro, tabacco, pioppo, floreali ed ornamentali.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Vite: *100-125 ml/hl contro Tignole.*
Agrumi: 100-125 ml/hl contro Cocciniglie Dialeurodidi (es. Dialeurodes citri), Aleurodidi (es. Aleurotrixus floccosus); contro Formiche 250 ml/hl irrorando la parte basale del tronco e il terreno nella zona immediatamente circostante.
Melo e Pero: 100-125 ml/hl contro Carpocapsa Cocciniglie (Quadraspidiotus perniciosus ecc.), Psilla, Tortricidi, Sesia
Pesco: 100-125 ml/hl contro Tignola orientale (Cydia), Anarsia Mosca della frutta;
Barbabietola da zucchero: 1000-1250 ml/ha in 600 800 litri di acqua contro Altica, Nottue (es Mamestra spp), Atomaria.
Mais: contro Piralide e Sesamia effettuare due trattamenti.
- il primo, alla dose di 1100-1400 ml/ha in 600-800 litri di acqua, deve essere effettuato contro la prima generazione, quando la coltura ha raggiunto uno sviluppo di *60-100* cm *di altezza;*
- il secondo, alla dose di 1400-1900 ml/ha in 600 800 litri di acqua contro la seconda generazione, a fine luglio-agosto. Data l'altezza ormai raggiunta dalla coltura, qualora non si disponesse di un idoneo mezzo irrorante, buoni risultati si possono ottenere trattando gli appezzamenti dalle parti perimetrali a forte pressione.
Contro Nottue (Agrotis spp. ecc.) 1000 1250 ml/ha irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Girasole: contro Nottue (Agrotis spp. ecc) 1000-1250 ml/ha con irrorazioni in pieno campo in *600-800 litri* d'acqua *per ettaro*
Soia: contro Cimici (Nezzara viridula), Lepidotteri fogliari (Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana) 1400 ml/ha. Ripetere il trattamento se necessario. Contro Nottue (Agrotis spp. ecc.) 1000-1250 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Fagiolo e pisello: contro Piralidi (Etiella zinckenella, Ostrinia nubilalis) e altri lepidotteri (es. Laspereysia nigricana) 1000-1250 ml/ha. Contro Nottue (Agrotis spp. ecc.) 1000-1250 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Cavoli (trattamento al terreno destinato alla coltura): contro Nottue (Agrotis spp., ecc.) 1000-1250 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Carota: contro Depressaria (Depressaria marcella) e Rapaiola (Pieris rapae) 1000-1250 ml/ha. Contro Nottue (Agrotis spp. ecc.) 1000-1250 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Cipolla: contro Tripidi (Thrips tabaci) 1000-1250 ml/ha.
Asparago, peperone, melanzana: contro Nottue (Agrotis spp ecc) 1000 1250 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro
Patata: contro Dorifora (Leptinotarsa decemlineata) 1400-1800 ml/ha Ripetere il trattamento se necessario. Contro Nottue (Agrotis spp. ecc.) 1000-1250 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Pomodoro: contro Dorifora (Leptinotarsa decemlineata) Piralide (*Ostrinia nubilalis*) e *altri lepidotteri* (Scopula initaria) 1000-1250 ml/ha. Contro Nottue (Agrotis spp. ecc.) 1000-1250 ml/ha; irrorazioni in pieno campo in 600-800 litri di acqua per ettaro.
Tabacco: 1000-1250 ml/ha in 600-800 litri di acqua contro Nottue (es Mamestra spp.), Tripidi e Pulce (Epithrix hirtipennis).
Pioppo: 250 ml/hl contro Criptorrinco, Saperda, Ifantria americana (Hyphantria cunea) e altri insetti lepidotteri defogliatori e Crisomelia (Melasoma populi)
Floreali ed ornamentali (in pieno campo ed in serra): contro Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum Bemisia tabaci), Tripidi (Thrips tabaci), Tortricidi (Cacoecia pronubana, ecc.) 110 ml/hl utilizzando 800-1000 litri di acqua per ettaro.

Le dosi indicate valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.

Esche contro le Nottue: Per la lotta contro le Nottue nelle colture di soia mais, barbabietola da zucchero, tabacco, girasole, asparago, pomodoro melanzana, fagiolo, pisello, patata, cavoli, carota, il prodotto può essere impiegato anche come esca con crusca e melasso al 3% di formulato distribuendo 50 Kg/ha dell'esca preparata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e di bario.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per le api, è estremamente tossico per i pesci è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto per fagiolo, pisello, melanzana e asparago; 21 giorni per pomodoro, carota, cipolla e peperone; 30 giorni per melo, pero, pesco, vite, mais, e patata; 60 giorni per agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco; 120 giorni per soia e girasole.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
SMALTIRE IL PRODOTTO ED IL SUO IMBALLAGGIO SECONDO LE NORME VIGENTI
DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE COME DA DECRETO MINISTERO DELLA SANITA'

GALBEN R 4-33

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DELLA PATATA, DEL POMODORO, DELLA CIPOLLA E DELLE COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro		g 4
Rame metallico (Sotto forma di ossicloruro)		g 33
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti	q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

ISAGRO S.p.A.
Sede legale in Via Felice Casati, 20 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità n° 9171 del 17.03.1997
DISTRIBUTORE: **ISAGRO ITALIA S.p.A. Via Cassanese, 224 Segrate (MI).**
OFFICINA DI PRODUZIONE:
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: **0,1 - 1 - 5 - 10 - 25 Kg**
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: Come da Decreto del Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d acqua
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive
BENALAXIL 4% e RAME (sotto forma di ossicloruro) 33% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL - Sintomi: in animali da laboratorio dispnea e torpore
RAME - Sintomi denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: Sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Il GALBEN R 4 33 è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Rame attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria.

MODALITA E DOSI D IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Peronospora (P asmopara viticola): g 400 - 500
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e comunque non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7 - 8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO
Peronospora (Phytophthora infestans): g 500 600
Trattare ogni 12 - 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all infezione nei trattamenti di chiusura usare fungicidi di copertura.

PATATA
Peronospora (Phytophthora infestans) g 500 - 600
Effettuare non più di 3 trattamenti: il primo al verificarsi delle condizioni favorevoli all infezione e gli altri distanziati di 14 giorni. Nei trattamenti successivi usare fungicidi di copertura, i quali possono essere impiegati anche sin dall'inizio, nei casi di minore pericolo dell'infezione. Non impiegare il sistemico come eradicante (ossia dopo la comparsa delle macchie) per il pericolo dell'insorgenza della resistenza.

CIPOLLA
Peronospora (Peronospora destructor): g 400 - 500
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all infezione Per favorire l'attività del prodotto è consigliabile aggiungere alla sospensione fungicida un bagnante, es. FITOFIL 50 cc/hl.

PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORI g 600
(Phytophthora, Peronospora, Bremia e Pythium)
Trattare ogni 15 - 20 giorni irrorando accuratamente la vegetazione a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione

Preparazione della sospensione stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua, agitando sino ad ottenere la diluizione voluta

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il GALBEN R 4 33 può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio E miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura Per le piante ornamentali e da fiori in considerazione dell'elevato numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire prove preliminari per saggiarne la sensibilità.
Rischi di nocività: è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti Ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

DA NON VENDERSI SFUSO
Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti

Officine di produzione : SARIAF S p A Faenza (RA); SCAM S r l S Maria di Mugnano (MO) SILIA S.p.A. Aprilia (LT); SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (LO); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p A. Via E. Torricelli, 2 Cotignola (RA); STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Torrenieri Frazione Montalcino(SI).

GALBEN R 4-33

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DELLA PATATA, DEL POMODORO, DELLA CIPOLLA E DELLE COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI

IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro		g 4
Rame metallico (Sotto forma di ossicloruro)		g 33
Bagnanti disperdenti e supporti inerti	q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

ISAGRO S.p.A.

Sede legale in Via Felice Casati, 20 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità n° 9171 del 17.03.1997
DISTRIBUTORE: **ISAGRO ITALIA S.p.A. Via Cassanese, 224 Segrate(MI)**
OFFICINA DI PRODUZIONE: **STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via E. Torricelli, 2 Cotignola (RA) ;**
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Torrenieri Frazione Montalcino (SI).

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 5 (10 sacchetti da Kg 0,5 e 20 sacchetti da Kg 0,25)
Kg 1 (1 sacchetto da Kg 1; 2 sacchetti da Kg 0.5 e 5 sacchetti da Kg 0. 200)
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: Come da Decreto Ministro Sanità

INFORMAZIONI MEDICHE

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 4% e RAME (sotto forma di ossicloruro) 33% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
RAME - Sintomi denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso.
Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: Sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Il GALBEN R 4-33 è un coformulato ad elevata attività antiperonosporica che grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare una elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Esso infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Rame attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Alternaria e Septoria.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE

Peronospora (Plasmopara viticola): g 400 - 500
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e, comunque, non più tardi della differenziazione dei grappoli fiorali (7 - 8 foglie).
I successivi trattamenti si eseguiranno alla cadenza di 14 giorni l'uno dall'altro orientativamente coincidenti con i seguenti stadi fenologici della coltura: inizio fioritura, fine fioritura ed inizio sviluppo dei grappoli, quando gli acini hanno le dimensioni di un granello di pepe. Successivamente allo sviluppo dei grappoli usare fungicidi di copertura.

POMODORO

Peronospora (Phytophthora infestans): g 500 - 600
Trattare ogni 12 - 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione; nei trattamenti di chiusura usare fungicidi di copertura.

PATATA

Peronospora (Phytophthora infestans): g 500 - 600
Effettuare non più di 3 trattamenti: il primo al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione e gli altri distanziati di 14 giorni. Nei trattamenti successivi usare fungicidi di copertura, i quali possono essere impiegati anche sin dall'inizio, nei casi di minore pericolo dell'infezione. Non impiegare il sistemico come eradicante (ossia dopo la comparsa delle macchie) per il pericolo dell'insorgenza della resistenza.

CIPOLLA
Peronospora (Peronospora destructor): g 400 - 500
Trattare ogni 14 giorni dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione. Per favorire l'attività del prodotto è consigliabile aggiungere alla sospensione fungicida un bagnante, es. FITOFIL 50 cc/hl.

PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORI : g 600
(Phytophthora. Peronospora, Bremia e Pythium)
Trattare ogni 15 - 20 giorni irrorando accuratamente la vegetazione, a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione.

MODO DI UTILIZZO: **Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili**

Riempire l'atomizzatore col 20 - 25% di acqua.

Introdurre nell'atomizzatore il numero di sacchetti idrosolubili, chiusi, corrispondente alla dose di impiego prevista.
Mettere in funzione l'agitatore.

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti).

Aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

Avvertenze d'uso: nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.
Eliminazione dei contenitori vuoti: il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il GALBEN R 4-33 può essere miscelato con i più comuni fitofarmaci attualmente in commercio.
E' miscibile anche con biostimolanti (Ergostim) e fertilizzanti fogliari (Lilian).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Per le piante ornamentali e da fiori, in considerazione dell'elevato numero di specie e varietà, si consiglia di eseguire prove preliminari per saggiarne la sensibilità.

Rischi di nocività: è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

DA NON VENDERSI SFUSO

GALBEN Marchio registrato

GALBEN R 4-33

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DELLA PATATA, DEL POMODORO, DELLA CIPOLLA E DELLE COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE

Benalaxil puro		g 4
Rame metallico (Sotto forma di ossicloruro)		g 33
Bagnanti, disperdenti e supporti inerti	q.b. a	g 100

ISAGRO S.p.A.
Sede legale in Via Felice Casati, 20 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità n° 9171 del 17.03.1997

IRRITANTE

OFFICINA DI PRODUZIONE: STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via E. Torricelli, 3 Cotignola (RA)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Torrenieri Frazione Montalcino (SI)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: Kg 0,20 - 0,25 - 0,5 - 1

AVVERTENZA: leggere attantamente il testo dell'etichetta riportato sul contenitore

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

Microfos

Geoinsetticida
Microgranulare

Composizione: CLORPIRIFOS puro g 7,5 - Inerti, disperdenti q.b. a g 100 - Contiene glicole etilenico

Frasi di rischio: Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'Autorizzazione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Distribuito da: AGRONOVA - Via Massarenti 221 - Bologna
Officine di Produzione:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Torrenieri - Montalcino (SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Cotignola (RA)
Registrazione n. 5192 del 1/2/1983.
Peso netto: **100-200-500 g 1-5-25 Kg**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

Norme precauzionali: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi uscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Brachicardia (incostante)
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7 -15 giorni dal l'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità di impiego
Caratteristiche tecniche: Il MIFCROFOS è un insetticida fosforganico per il controllo degli insetti del terreno che agisce per ingestione, contatto ed asfissia. Viene consigliato contro: Agrotidi (Nottue), Elateridi, Grillotalpa, Maggiolino, Larve di tipule e Ditteri in genere, Atomarie, Altiche, Formiche. Non trasmette odori ne' sapori sgradevoli pertanto può essere impiegato solo in presemina per disinfestare terreni destinati a patate, tabacco, cavolo. Si può impiegare sia a pieno campo che localizzato lungo i solchi, anche quest'ultima distribuzione deve sempre precedere la semina o il trapianto.
Dosi - Epoche - Modalità di impiego: Il MICROFOS va impiegato alla dose di 30-40 g per 10 metri quadrati incorporato al terreno con una leggera erpicatura solo in presemina: per trattamenti localizzati impiegare 10-15 g per 10 metri quadrati distribuendo il prodotto lungo i solchi. Nei terreni sabbiosi è consigliata la dose più bassa.
Non ripetere il trattamento prima che siano trascorsi 12 mesi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto va impiegato da solo.
Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici, estremamente tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA PER COLTURE DI PATATA. 60 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non vendersi sfuso.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ATEMI ® 10 PEPITE

Fungicida sistemico formulato in granuli disperdibili in acqua contro Oidio, Ruggine, Monilia e Cladosporiosi.

ATEMI ® 10 PEPITE

Composizione
Ciproconazolo puro g 10
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Novartis Protezione Piante SpA, Origgio (VA)
Strada Statale 233 km 20,5 - Tel. 02 9654.1

Officina di produzione

Il contenitore non può essere riutilizzato

Registrazione Ministero della Sanità n. 8232 del 23 03 1993

® marchio registrato

Partita n

g

Taglie: g 250
Officine: - NOVARTIS AGRO S.A., Gallon (Francia)
- NOVARTIS AGRO S.A., Gallon (Francia) confezionamento
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA, Cotignola (RA)

Officine: - NOVARTIS AGRO S.A. Gallon (Francia)
- NOVARTIS AGRO S.A., Gallon (Francia) confezionamento
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA, Cotignola (RA)

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Evitare di respirarne i vapori - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti) Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia - Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

Colture dosi e modalità di impiego
VITE
Contro Oidio - g 10-12,5 per ettolitro ogni 14 giorni. In situazioni di forte pressione della malattia ed in particolare su uva da tavola a partire dalla fioritura la dose può essere aumentata fino a 15 g per ettolitro adottando un intervallo di 10-14 giorni
Nota in zone di forte pressione della malattia e su uva da tavola utilizzare il prodotto ad una dose non inferiore a 125 g ad ettaro, indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati
Contro Muffa grigia g 20 per ettolitro. Effettuare il trattamento in pre chiusura grappolo ed in pre-raccolta. Ha effetto collaterale contro il marciume acido
Contro Mal dell'Esca g 10 per pianta, diluiti in 10 litri di acqua, per un massimo di 50 piante per ettaro
Impiegare ATEMI 10 PEPITE su piante con sviluppo vegetativo normale, che non siano già compromesse dalla malattia e che abbiano un apparato vascolare efficiente
Intervenire quindi
su piante che presentino al massimo il 30 % delle foglie colpite da manifestazione classica del mal dell'esca
su vigneti di non oltre 15 anni di età
subito dopo la manifestazione della malattia e comunque entro 3 anni dalla prima comparsa della sintomatologia fogliare nel vigneto
Il prodotto va applicato al terreno col palo iniettore, in corrispondenza delle radici assorbenti, ad una profondità di 10-15 cm
Epoca di applicazione alla ripresa vegetativa con germogli di 5 20 cm di lunghezza
Il trattamento non garantisce il completo risanamento delle piante, ma è in grado, di norma, di produrre un contenimento significativo dei sintomi fogliari ed un prolungamento della vita produttiva della pianta
MELO e PERO
Contro Ticchiolatura ed Oidio g 12,5 per ettolitro da adoperarsi in miscela con prodotti di contatto, intervenendo dall'inizio caduta petali.
Contro Ticchiolatura tardiva e Monilia impiegare ATEMI 10 PEPITE in funzione delle piogge alla dose di g 15-20 per ettolitro fino a 7 giorni dalla raccolta.

DRUPACEE (Pesco Albicocco Susino Mandorlo)
Contro Oidio: g 10 12,5 per ettolitro ogni 12-14 giorni iniziando i trattamenti dopo la caduta dei petali
Contro Monilia: g 10-12,5 per ettolitro
Nei trattamenti ai bottoni rosa, in fioritura (in caso di piogge persistenti) alla sfioritura, si consiglia di miscelare ATEMI 10 PEPITE con prodotti a base di thiram, benzimidazolici, dithianon, a dosi ridotte.
Nei trattamenti ad 1-2 settimane dalla raccolta impiegare ATEMI 10 PEPITE da solo alla dose di 12,5 g/hl, elevandola a 20 g/hl in condizioni di forte pressione della malattia
Contro Ruggine (Tranzschelia pruni-spinosae) g 12,5 per ettolitro, iniziando la difesa al a comparsa dei primi sintomi della malattia.
ASPARAGO
Contro Ruggine g 250 300 per ettaro iniziare la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia sull'apparato aereo delle piante madri, trattando ogni 14-15 giorni
CARCIOFO
Contro Oidio g 125-150 per ettaro intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia
PISELLO
Contro Oidio g 100-125 per ettaro intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia
POMODORO
Contro Cladosporiosi e Oidio g 10 12 5 per ettolitro intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia
FIORI ED ORNAMENTALI
Contro Oidio: g 10-15 per ettolitro
Contro Ruggini: g 20-30 per ettolitro

Tutte le dosi indicate si riferiscono alla distribuzione con pompe a volume normale tale da assicurare una uniforme e completa bagnatura

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione.
Per la preparazione delle poltiglie miste diluire in poca acqua il prodotto prima di aggiungerlo alla poltiglia contenente altri prodotti

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità
Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.
AVVERTENZA in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene una sostanza molto tossica per gli organismi acquatici osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per vite, albicocco mandorlo e carciofo, 10 giorni prima della raccolta per pomodoro, 7 giorni prima della raccolta per susino, pisello, melo e pero, 3 giorni prima della raccolta per pesco. Per asparago tempo di carenza non richiesto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Smaltire secondo le norme vigenti

DA NON VENDERSI SFUSO

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua.

2 Estrarre i sacchetti idrosolubili dalla confezione con mani asciutte.

3 Introdurre nel serbatoio il numero di sacchetti come da etichetta.

4 Mettere in funzione l'agitatore e attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti)

5 Aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE PARTICOLARI

Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

(confezione da sacchetti da g

ATEMI ® 10 PEPITE

Fungicida sistemico formulato in granuli disperdibili in acqua contro Oidio, Ruggine, Monilia e Cladosporiosi.

ATEMI ® 10 PEPITE

Composizione

Ciproconazolo puro g 10

Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Novartis Protezione Piante SpA, Origgio (VA)
Strada Statale 233 km 20,5 - Tel. 02 9654.1

Officina di produzione

Il contenitore non può essere riutilizzato

Registrazione Ministero della Sanità n. 8232 del 23 03 1993

® marchio registrato

Partita n

g

Taglie: g 250

Officine - NOVARTIS AGRO S A Gaillon (Francia)

- NOVARTIS AGRO S A., Gaillon (Francia) confezionamento STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA, Cotignola (RA)

In sacchetti idrosolubili:

Taglie: g 250 (10 sacchetti da 25 g)

Officine: - NOVARTIS AGRO S A Gaillon (Francia)

- NOVARTIS AGRO S A., Gaillon (Francia) confezionamento STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA, Cotignola (RA)

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Evitare di respirarne i vapori - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.

In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia - Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Colture, dosi e modalità di impiego

VITE

Contro Oidio g 10-12,5 per ettolitro ogni 14 giorni. In situazioni di forte pressione della malattia ed in particolare su uva da tavola a partire dalla fioritura la dose può essere aumentata fino a 15 g per ettolitro adottando un intervallo di 10-14 giorni

Nota: in zone di forte pressione della malattia e su uva da tavola utilizzare il prodotto ad una dose non inferiore a 125 g ad ettaro, indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati

Contro Muffa grigia g 20 per ettolitro. Effettuare il trattamento in pre-chiusura grappolo ed in pre-raccolta. Ha effetto collaterale contro il marciume acido.

Contro Mal dell'Esca g 10 per pianta, diluiti in 10 litri di acqua, per un massimo di 50 piante per ettaro

Impiegare ATEMI 10 PEPITE su piante con sviluppo vegetativo normale, che non siano già compromesse dalla malattia e che abbiano un apparato vascolare efficiente

Intervenire quindi

. su piante che presentino al massimo il 30 % delle foglie colpite da manifestazione classica del mal dell'esca

su vigneti di non oltre 15 anni di età

. subito dopo la manifestazione della malattia e comunque entro 3 anni dalla prima comparsa della sintomatologia fogliare nel vigneto

Il prodotto va applicato al terreno col palo iniettore, in corrispondenza delle radici assorbenti, ad una profondità di 10-15 cm

Epoca di applicazione: alla ripresa vegetativa con germogli di 5-20 cm di lunghezza.

Il trattamento non garantisce il completo risanamento delle piante, ma è in grado, di norma, di produrre un contenimento significativo dei sintomi fogliari ed un prolungamento della vita produttiva della pianta.

MELO e PERO

Contro Ticchiolatura ed Oidio: g 12,5 per ettolitro da adoperarsi in miscela con prodotti di contatto, intervenendo dall'inizio caduta petali

Contro Ticchiolatura tardiva e Monilia: impiegare ATEMI 10 PEPITE in funzione delle piogge alla dose di g 15-20 per ettolitro fino a 7 giorni dalla raccolta

DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino, Mandorlo)

Contro Oidio g 10 12,5 per ettolitro ogni 12-14 giorni, iniziando i trattamenti dopo la caduta dei petali

Contro Monilia g 10 12,5 per ettolitro

Nei trattamenti ai bottoni rosa, in fioritura (in caso di piogge persistenti), alla sfioritura si consiglia di miscelare ATEMI 10 PEPITE con prodotti a base di thiram, benzimidazolici, dithianon, a dosi ridotte.

Nei trattamenti ad 1-2 settimane dalla raccolta impiegare ATEMI 10 PEPITE da solo alla dose di 12,5 g/hl, elevandola a 20 g/hl in condizioni di forte pressione della malattia.

Contro Ruggine (Tranzschelia pruni-spinosae) g 12,5 per ettolitro, iniziando la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia

ASPARAGO

Contro Ruggine: g 250 300 per ettaro: iniziare la difesa alla comparsa dei primi sintomi della malattia sull'apparato aereo delle piante madri, trattando ogni 14-15 giorni

CARCIOFO

Contro Oidio: g 125-150 per ettaro: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia

PISELLO

Contro Oidio g 100 125 per ettaro: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia

POMODORO

Contro Cladosporiosi e Oidio g 10 12,5 per ettolitro: intervenire ogni 14 giorni ad iniziare dalla comparsa dei primi sintomi della malattia

FIORI ED ORNAMENTALI

Contro Oidio: g 10-15 per ettolitro

Contro Ruggini: g 20-30 per ettolitro

Tutte le dosi indicate si riferiscono alla distribuzione con pompe a volume normale tale da assicurare una uniforme e completa bagnatura

Preparazione della poltiglia

Stemperare il prodotto necessario in poca acqua quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione

Per la preparazione delle poltiglie miste diluire in poca acqua il prodotto prima di aggiungerlo alla poltiglia contenente altri prodotti

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come polisolfuri e calce.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Il formulato contiene una sostanza molto tossica per gli organismi acquatici, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per vite, albicocco, mandorlo e carciofo, 10 giorni prima della raccolta per pomodoro, 7 giorni prima della raccolta per susino, pisello, melo e pero, 3 giorni prima della raccolta per pesco. Per asparago tempo di carenza non richiesto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire secondo le norme vigenti

DA NON VENDERSI SFUSO.

ATEMI® 10 PEPITE

Fungicida in granuli disperdibili

In sacchetti idrosolubili

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE:

Ciproconazolo puro	g 10
Disperdenti e coadiuvanti q.b.a	g 100

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
RIPORTATE SULLA CONFEZIONE ESTERNA

NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE SpA,
Origgio (VA) Strada Statale 233 km 20,5

Registrazione n.8232 del 23.03.1993

25 g

DURSBAN® 22

Insetticida dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

Liquido emulsionabile

DURSBAN 22

Composizione:
CLORPIRIFOS puro g 22,5 (=225 g/l)
Coformulanti q. b. a g.. 100
"Contiene xilene"

NOCIVO

CONSIGLI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi. IRRITANTE PER LA PELLE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DowElanco Ltd. - **KING'S LYNN** - Norfolk (Inghilterra)
DIACHEM S.p.A. - **U.P. Sifa** - Caravaggio (BG)
DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)
Ind. Chim. Caffaro S.p.A.-Div. **SIAPA**-S.Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
I.R.C.A. Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Taglie autorizzate: **1 - 5 - 10 - 20 litri**

Registrazione n. 3858 dei 19/6/1980 del Ministero della Sanità.
Partita n. .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossina.
Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NATURA DEL RISCHIO: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

COLTURE ARBOREE: Dursban 22 si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.
AGRUMI: contro cocciniglie, dialeurodidi (Dialeurodes citri), aleurodidi (Aleurothrixus floccosus) alla dose di 250 ml/hl d'acqua: contro formiche (Formica argentina) alla dose di 500 ml/hl d'acqua, irrorando il terreno con 10 hl/ha.
MELO e PERO: contro cocciniglie, carpocapsa, tortricidi ricamatori, Sesia, alla dose di 200-250 ml/hl.
VITE: Contro tignole alla dose di 200-250 ml/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve.
PESCO: contro cocciniglie, tignola orientale (Cydia), Anarsia, mosca della frutta, alla dose di 200-250 ml/hl.
PIOPPO: contro Criptorrinco alla dose di 500 ml/hl.
COLTURE ERBACEE: Dursban 22 si impiega di norma alla comparsa dei parassiti Salvo quanto diversamente indicato la quantità di acqua da distribuire è di 600-800 litri/ettaro.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro altica e atomaria alla dose di 2-2,5 l/ha.
SOIA: contro cimici (Nezara viridula) e lepidotteri fogliari (Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana) alla dose di 2,5 l/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
MAIS: contro Piralide e Sesamia; il primo trattamento, alla dose di 1,7-2,2 l/ha, contro la prima generazione, quando la coltura si trova tra 60 e 100 cm. di altezza; il secondo trattamento, alla dose di 2,2-3,1 l/ha, contro la seconda generazione a fine luglio-agosto.
PATATA: contro Dorifora alla dose di 2,5-3 l/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
POMODORO: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 2-2,5 l/ha.
FAGIOLO E PISELLO: contro Piralidi e altri lepidotteri alla dose di 2-2,5 l/ha.
TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DEI CAVOLI (Cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, cavolo broccolo, cavolfiore): contro Cavolaia, nottue ed altri lepidotteri alla dose di 2-2,5 l/ha.
CAROTA: contro Tortricidi ed altri lepidotteri alla dose di 2-2,5 l/ha
CIPOLLA: contro Tripidi alla dose di 2-2,5 l/ha.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI (in pieno campo ed in serra): previo saggio preliminare per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali (specialmente in serra) contro aleurodidi, tripidi, tortricidi, nottue, cocciniglie e oziorrinchi alle dosi di 150 ml/hl.

LOTTA CONTRO LE NOTTUE: per irrorazione o con esche preparate allo scopo nella lotta contro le nottue che infestano le colture di **mais, barbabietola da zucchero, tabacco, soia, girasole, fagiolo, pisello, patata, asparago, carota, pomodoro, peperone, melanzana e colture ornamentali e floreali.**
- Trattamenti per irrorazione: 2-2,5 l di prodotto per ettaro, distribuiti con 800-1000 litri di acqua.
- Distribuzione di esche: 50 ml di prodotto per Kg di esca preparata utilizzando una base di crusca e melasso miscelati. Distribuire 50 Kg di esca per ettaro. Trattare o distribuire le esche durante le ore serali o comunque durante le ore più fresche della giornata.

Compatibilità: non miscelare con polisolfuri di calcio e di bario.

Fitotossicità: Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti 120 GIORNI prima della raccolta, per soia e girasole; 60 GIORNI per agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco; 30 GIORNI per melo, pero, vite, pesco, mais e patata; 21 GIORNI per pomodoro, peperone, carota e cipolla; e 15 GIORNI per le altre colture.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

® Marchio registrato della DowElanco

DURSBAN® 12

Insetticida dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

Liquido emulsionabile

DURSBAN 12

Composizione:
CLORPIRIFOS puro g 11,75 (=120 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
*Contiene xilene e 1,1,1 tricloroetano

CONSIGLI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

DowElanco B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DowElanco Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (Inghilterra)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
Ind. Chim. Caffaro S.p.A.-Div. SIAPA-S.Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
I.R.C.A. Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Taglie autorizzate: **0,25 - 1 - 5 - 10 - 20 litri**

Registrazione n. 3860 del 19/6/1980 del Ministero della Sanità.
Partita n. .... Data di scadenza ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NATURA DEL RISCHIO: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

COLTURE ARBOREE: Dursban 12 si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.
AGRUMI: contro cocciniglie, dialeurodidi (Dialeurodes citri), aleurodidi (Aleurothrixus floccosus) alla dose di 500 ml/hl d'acqua; contro formiche (Formica argentina) alla dose di 1 l/hl d'acqua, irrorando il terreno con 10 hl/ha.
MELO e PERO: contro cocciniglie, carpocapsa, tortricidi ricamatori, Sesia, alla dose di 400-500 ml/hl
VITE: Contro tignole alla dose di 400-500 ml/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve.
PESCO: contro cocciniglie, tignola orientale (Cydia), Anarsia, mosca della frutta, alla dose di 400 ml/hl.
PIOPPO: contro Criptorrinco alla dose di 1 l/hl

COLTURE ERBACEE: Dursban 12 si impiega di norma alla comparsa dei parassiti Salvo quanto diversamente indicato la quantità di acqua da distribuire è di 600-800 litri/ettaro.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro altica e atomaria alla dose di 4-5 l/ha.
SOIA: contro cimici (Nezara viridula) e lepidotteri fogliari (Vanessa cardui, Choristoneura lafauryana) alla dose di 5 l/ha in 800-1000 litri di acqua/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
MAIS: contro Piralide e Sesamia; il primo trattamento, alla dose di 3,5-4 l/ha, contro la prima generazione, quando la coltura si trova tra 60 e 100 cm. di altezza; il secondo trattamento, alla dose di 5-5,8 l/ha, contro la seconda generazione a fine luglio-agosto.
PATATA: contro Dorifora alla dose di 5-6,4 l/ha. Ripetere il trattamento se necessario.
POMODORO: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 4-5 l/ha.
FAGIOLO E PISELLO: contro Piralidi e altri lepidotteri alla dose di 4-5 l/ha.
TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DEI CAVOLI (Cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, cavolo broccolo, cavolfiore): contro Cavolaia, nottue ed altri lepidotteri alla dose di 4-5 l/ha.
CAROTA: contro Tortricidi ed altri lepidotteri alla dose di 4-5 l/ha.
CIPOLLA: contro Tripidi alla dose di 4-5 l/ha.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI (in pieno campo ed in serra): previo saggio preliminare per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali (specialmente in serra) contro aleurodidi, tripidi, tortricidi, nottue, cocciniglie e oziorrinchi alle dosi di 300 ml/hl.

LOTTA CONTRO LE NOTTUE: per irrorazione o con esche preparate allo scopo nella lotta contro le nottue che infestano le colture di mais, barbabietola da zucchero, tabacco, soia, girasole, fagiolo, pisello, patata, asparago, carota, pomodoro, peperone, melanzana e colture ornamentali e floreali.
- Trattamenti per irrorazione: 4-5 l di prodotto per ettaro, distribuiti con 800-1000 litri di acqua.
- Distribuzione di esche: 100 ml di prodotto per Kg di esca preparata utilizzando una base di crusca e melasso miscelati. Distribuire 50 Kg di esca per ettaro. Trattare o distribuire le esche durante le ore serali o comunque durante le ore più fresche della giornata.

Compatibilità: non miscelare con polisolfuri di calcio e di bario

Fitotossicità: Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 120 GIORNI prima della raccolta per soia e girasole; 60 GIORNI per agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco; 30 GIORNI per melo, pero, vite, pesco, mais e patata; 21 GIORNI per pomodoro, peperone, carota e cipolla; e 15 GIORNI per le altre colture.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

* Marchio registrato della DowElanco

DURSBAN® Granulare

Insetticida per la lotta contro gli insetti del terreno

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione

CLORPIRIFOS puro	. . . g	7 5
Coformulanti ..	q b a g	100

Dow Elanco B V - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DIACHEM SpA - **U.P. SIFA** - Caravaggio (BG)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
SILIA SpA - Aprilia (LT)
Ind. Chim. Caffaro SpA-Div SIAPA - S Vincenzo di Galliera (BO)
INDALVA S.A.- Orihuela - Alicante (Spagna)
BAM di BENAZZI & UTTINI S.N.C -S.Patrizio di Conselice(RA)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Z.A.P.I. Ind. Chimiche S.p.a. - Conselve (PD)

Taglie autorizzate: **250 - 500 gr.**
1 - 5 - 10 - 20 - 25 Kg.

Registrazione n 1700 del 23/10/1974 del Ministero della Sanità
Partita n. Data di scadenza:

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

NATURA DEL RISCHIO il prodotto è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci. Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: Dursban Granulare è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie ed è efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.

Dursban Granulare si impiega per la difesa delle colture seguenti: **Barbabietola da zucchero, Mais, Tabacco, Patata, Oleaginose** (Girasole, soia), **Cavoli** (Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo verza Cavolo bianco, Cavolo rosso, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese, Cavolo di Bruxelles, Cavolo rapa Cavolo nero), **Solanacee** (Pomodoro Peperone, Melanzana), **Fagiolo, Pisello, Carota, Cipolla, Colture floreali ed ornamentali.**
Dosi di impiego: Dursban Granulare è consigliato per la disinfestazione del terreno contro Elateridi, Nottue, Grillotalpa, Maggiolino, Tipule, Bibio, Mosca del cavolo, Formiche, alla dose di 32-40 kg/ha, incorporandolo al terreno con leggera erpicatura o fresatura
Nel caso di trattamenti localizzati, Dursban Granulare va distribuito a 10-16 kg/ha nei solchi preparati per la semina, per il trapianto o all'atto della rincalzatura In terreni molto leggeri si consiglia la dose minima.

AVVERTENZA PATATA l'uso è raccomandato alle dosi sopra indicate **esclusivamente alla semina**
Nella distribuzione di Dursban Granulare in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa: in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.

Compatibilità tale prodotto, data la sua formulazione granulare non si applica in miscela con altri formulati

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 120 GIORNI prima della raccolta per soia e girasole; 60 giorni per barbabietola da zucchero, tabacco e patata; 30 GIORNI per mais e cavoli; 21 GIORNI per pomodoro, peperone, carota, e cipolla; e 15 GIORNI per le altre colture.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Istruzioni per l'eliminazione smaltire secondo le norme vigenti

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

* Marchio registrato della DowElanco

DIPEL

Insetticida biologico selettivo, in polvere bagnabile.

Caratteristiche:

Il prodotto è un insetticida specifico per la lotta contro le larve di Lepidotteri, agisce per ingestione.

MODO D'AZIONE: Il prodotto agisce esclusivamente per ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore dall'ingestione, arrivando alla morte dopo qualche giorno. Per una efficace azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

Composizione:
- Bacillus thuringiensis (ceppo Kurstaki - Berliner, sierotipo 3 HD1: almeno 25 milioni di spore vitali per g) .... g. 3,2
- Ingredienti inerti : quanto basta a .... g. 100

- Potenza: 16.000 UTI mg di formulato

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 6904 del 3.12.1986 del Ministero della Sanità
~~Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero della Sanità~~

Officine di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA)
SARIAF - Faenza (RA)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)
DIACHEM SPA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
Taglie: g. 25-50-100-200-500 Kg 1-5-10-25
ABBOT - Illinois (USA)
Taglie g. 100-200-500 Kg 1-5-10-25

Partita n.:

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME DI SICUREZZA:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi riportate, riferite ad un ettaro di superficie, da irrorarsi con sufficiente quantità di acqua.
Si consiglia di impiegare non meno di 500 litri/ettaro di acqua per colture erbacee e non meno di 1000 litri ettaro per colture arboree.
Il volume di acqua deve essere rapportato allo sviluppo vegetativo delle colture da trattare
Da irrorarsi con sufficiente quantità di acqua con pompe a volume normale, in modo da garantire la completa copertura delle piante da difendere.
Una bagnatura ottimale delle colture è essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento, con attrezzature con volume medio-alto di acqua.
AGRUMI contro: Tignola (Prays Citri): 1000-1500 g/ha
POMACEE contro: Falene defogliatrici (Operopthera brumata, Hibernia defoliara, Hyponomeuta padellus, Hyponomeuta malinellus), Ifantria (Hyphantria cunea): 500-1000 g/ha. Tortrici: 1000-2000g/ha
VITE contro: Tignole (Eupoecilia ombiguella, Lobesia botrana). Ifantria (Hyphantria cunea): 1000-2000 g/ha
OLIVO contro:Tignola (Prays oleae). Ifantria (Hyphantria cunea):1000-1500 g/ha
ACTINIDIA contro: Eulia (Argyrotaenia purchellana) e Tignola: 1000-2000 g/ha.
DRUPACEE (Pesco, Susino, Albicocco, Mandorlo) contro : Cidia (Grapholita molesta), Anarsia (Anarsia Lineatella), Ifantria (Hyphantria cunea): 1000-2000 g/ha da impiegarsi in pre raccolta.
FRAGOLA contro: Piralide (Ostrinia nubilalis). Pandemis (Pandemis dumetana), Eulia (Argyrotaenia pulchellana) alla dose di 1000 g/ha in pre raccolta.
ORTAGGI A FOGLIA contro: Nottue (Spodoptera littoralis), Udea ferrugalis e Vanessa del cardo (Vanessa cardui) alla dose di 800-1000 g/ha.
SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone) a pieno campo e/o in serra contro: Nottue (Autographa gamma, Heliotisarmigera) e Piralide (Ostrinia nubilalis) alla dose di 1000-1200 g/ha
RAFA E RAVANELLO contro: Cavolaie (Pieris brassicae, Pieris rapae), Tignola (Plutella maculipennis): 300-500 g/ha
CAVOLO contro Cavolaie (Pieris brassicae Pieris rapae), Tignola (Plutella maculipennis): 300-500 g/ha
PATATA contro: Ifantria (Hyphantria cunea). Tignola (Pthorimea operculella): 1000-2000 g/ha
MAIS contro: Piralide (Ostrinia nubilalis), Ifantria (Hyphantria cunea). 1000-2000 g/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro. Mamestra (Mamestra brassicae), Tignola (Loxostege spp.), Ifantria (Hyphantria cunea): 1000-2000 g/ha
SOIA contro Vanessa (Vanessa cardui) 1000-2000 g/ha
COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI contro: larve di Lepidotteri, Ifantria (Hyphantria cunea): 1000-2000g/ha
Per la difesa di
ESSENZE FORESTALI contro. Processionarie (Thaumaotpea processionaea, Thaumatopea pityocampa), Limantrie (Lymantria dispar, Limantria monacha), Ifantria (Hyphantria cunea): 150-200 g/hl
PIOPPO contro Sulnoptia (Stilnoptia salicis), Ifantria (Kyphantria cunea): g150-200 hl
Impiegare una quantità di acqua sufficiente a bagnare uniformemente le piante trattate
Applicazione: applicare il prodotto nelle ore più fresche della giornata.
L'aggiunta di un Bagnante Adesivante può essere utile per ottenere una migliore distribuzione e persistenza del prodotto.

Avvertenze per la conservazione:

- conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato.
- chiudere ermeticamente le confezioni se sono parzialmente utilizzte.
- conservare la confezione in locali con temperatura non superiore a 35°C.
- evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
- a temperatura ambiente (21-24°C) il prodotto è stabile per 3 anni.

Preparazione della poltiglia:

sciogliere il prodotto in poca acqua ed aggiungere, sempre rimescolando, al totale quantitativo di acqua. Non tenere la miscela acquosa contenente il prodotto per più di 12 ore entro la botte della pompa irroratrice, ma usarla prima di tale periodo.

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con le sostanze fortemente alcaline (es Calce e Poltiglia bordolese alcaline)

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Da non applicare con mezzi aerei.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 3 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, ~~alle persone ed agli animali~~

DA NON VENDERSI SFUSO

DIPEL

Insetticida biologico selettivo in polvere bagnabile

Caratteristiche:

Il prodotto è un insetticida specifico per la lotta contro le larve di Lepidotteri agisce per ingestione

MODO D'AZIONE Il prodotto agisce esclusivamente per ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il processo di alimentazione dopo poche ore dall ingestione, arrivando alla morte dopo qualche giorno. Per una efficace azione si raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

Composizione:

- Bacillus thuringiensis (ceppo Kurstaki Berliner sierotipo 3 HD1 almeno 25 milioni di spore vitali per g) . g 3,2
- Ingredienti inerti : quanto basta a . . . g. 100

Potenza 16 000 I FI/mg di formulato

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc. It Prodotti Chimici per l Agricoltura Milano S p A
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 6904 del 3 12 1986 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA)
SARIAF - Faenza (RA)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)
DIACHEM SPA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

g 25-50

Partita n

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l impiego del prodotto; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua. Da non applicare con mezzi aerei. Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti Qualora per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

AVVERTENZA *leggere il foglio illustrativo*

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI
- Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione
Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.
Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
CARATTERISTICHE
Il PROPANEX è un formulato a base di Propanil avente la caratteristica di venir assorbito molto rapidamente dalle infestanti delle risaie per cui la sua azione erbicida è più pronta e più sicura.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Contro giavone con 2-3 foglie, ma in prevalenza sulla terza foglia litri 10-12 per ettaro.
Contro giavone con 3-4 foglie a qualche pianta all inizi dell accestimento litri 13-16 per ettaro.
Contro giavone allo stadio di accestimento con non più di 2 germogli secondari per pianta: litri 19-20 per ettaro.
Il PROPANEX si applica in post-emergenza, con la seguente tecnica applicativa: asciutta della risaia prima del trattamento, reimmissione dell'acqua 24-48 ore dopo l'esecuzione dello stesso, mantenimento di un alto livello d'acqua per 8-10 giorni, avendo l'avvertenza di non eccedere nei volumi d'acqua quando la vegetazione del riso è debole e poco sviluppata.
Il PROPANEX ha dimostrato di svolgere una rapida azione erbicida anche *nel confronto delle ciperacee e delle alismatacee* non che una certa efficacia anche contro lo scirpus marittimus et il butomus umbellatus.
Il PROPANEX può essere distribuito con volumi d'acqua molto bassi: litri 280-300 per ettaro, impiegando pompe montate su trattrici o trainate.
***Le pompe* usate per il diserbo con PROPANEX devono erogare una pressione minima di 25 Atm. e avere ugelli di diametro non superiore a millimetri 1-1,2.**
Effettuare il trattamento in giornate prive di vento, onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su culture vicine sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti od altro.
Preparazione della poltiglia: **versare il prodotto lentamente e sotto agitazione nella quantità d'acqua necessaria.**

PROPANEX

DISERBANTE SELETTIVO PER LA LOTTA CONTRO LE INFESTANTI DEL RISO
LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE -100 g. di prodotto contengono:
Propanil p.a. puro g 35 (g/l 355)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene solvente irritante: Isoforone
FRASI DI RISCHIO
- Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
-Conservare fuori della portata dei bambini.
-Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
-Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
-Non respirare i vapori.

IRRITANTE

-Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
-In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
-Usare guanti adatti.
-In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L.
Via IV Novembre n.19/1 - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8395 del 07/08/1993
CONTENUTO: litri 1-5-10-20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita:

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'- Il PROPANEX per la sua formulazione e lo specifico campo d'impiego non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e concimi e non deve essere distribuito 5 giorni prima o dopo l'impiego di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature. Non eseguire il trattamento nel caso in cui si preveda una pioggia a distanza di 3-6 ore.
AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il PROPANEX è selettivo nei confronti del riso; tuttavia talvolta in caso di temperature elevate si può riscontrare qualche ustione sulle foglie che però scompare dopo qualche giorno.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Data di scadenza dell autorizzazione come da decreto del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Altri stabilimenti di produzione:
- CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE)
- L.I.F.A. S.R.L. - Padova -Stab.di Vigonovo (VE) Via C.Colombo n 7/7A
- S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A., Ravenna
  Stab. Via Pian D'Asso, Torrenieri - Fraz. Montalcino (SI)

SCALA®

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione Pyrimethanil puro 37 4% (400 g/l) coformulanti quanto basta a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

NORME DI SICUREZZA
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Indossare guanti di gomma durante le operazioni di dosaggio.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di malessere, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Attenzione il prodotto tal quale contiene sostanze pericolose per l'ambiente Osservare scrupolosamente le dosi indicate e le applicazioni colturali stabilite, evitando usi impropri

Hoechst Schering AgrEvo Italia S u r l
P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 8934 del 01/10/1996 del Ministero della Sanità

Officine di produzione
Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Wolfenbüttel (Germania),
AgrEvo ProdeTech S A - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
S I L I A S.p.A - Aprilia (LT)

Il contenitore non può essere riutilizzato

Contenuto 1 3 5 L 50 100 250 ml

Partita N°

Data di scadenza dell autorizzazione 01/10/2001

Istruzioni per l'eliminazione in condizioni di assoluta sicurezza del prodotto e del suo imballaggio smaltire secondo le norme vigenti

Caratteristiche del prodotto
SCALA è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari in formulazione SC appartenente alla nuova famiglia chimica delle Anilinopirimidine, attivo contro la Botrite della vite e delle altre colture agrarie e la Ticchiolatura del melo e del pero. Scala esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione Scala risulta attivo anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ai dicarbossimidici.
Sulla ticchiolatura delle pomacee agisce sia in funzione preventiva che curativa (sino a 2 3 giorni post infezione).

Modalità e dosi d'impiego
VITE: contro la Botrite, 200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo nelle fasi tipiche per la difesa antibotritica, che sono la fine della fioritura, la pre-chiusura del grappolo, l'invaiatura e 3 settimane prima della raccolta. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli.
FRAGOLA - POMODORO: contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo dal periodo di pre-fioritura fino a 3 giorni prima dal raccolto, con intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE FLORICOLE ed ORNAMENTALI: per il controllo della Botrite del ciclamino 100-150 ml/hl assicurando una bagnatura uniforme della vegetazione.
Per la concia dei bulbi di tulipani immergere i bulbi per 20 minuti in una soluzione contenente 0 5 1 litro/hl di Scala (0,5 - 1%).
Nella prospettiva di una impostazione anti-resistenza nel controllo della muffa grigia su vite, fragola pomodoro ciclamino ed in accordo alla strategia antiresistenza definita per le Anilinopirimidine, si consiglia di utilizzare Scala solamente una volta per ogni ciclo colturale in alternanza con altri prodotti antibotritici efficaci

MELO e PERO contro la Ticchiolatura 75 ml/hl dallo stadio di orecchiette di topo intervenendo ogni 7 10 giorni a seconda dell'andamento climatico e della pressione della malattia. In presenza di alta pressione della malattia e particolarmente dalla prefioritura allo stadio di frutto noce, si consiglia di aumentare fino a 100 ml/hl. In caso di trattamenti in miscela con altri fungicidi antiticchiolatura, la dose di Scala può essere ridotta a 50-60 ml/hl.
Nella prospettiva di una impostazione anti-resistenza nel controllo della Ticchiolatura, si consiglia di non impiegare i prodotti contenenti pyrimethanil per più del 50% dei trattamenti antiticchiolatura previsti nella stagione, completando il programma di interventi con altri fungicidi efficaci contro la ticchiolatura appartenenti ad una differente famiglia chimica.
Le dosi sopra indicate si riferiscono ad impieghi a volumi normali con attrezzature operanti a volume ridotto impiegare dosi per ettaro corrispondenti a quelle che si sarebbero utilizzate con i volumi normali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Scala non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina preparati contenenti alluminio (es.fungicidi a base di Fosetil-Al) e preparati contenenti calcio e magnesio.
Avvertenza In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: in serra od in colture protette, per evitare la possibile comparsa di fenomeni di fitotossicità è necessario ventilare l'ambiente di coltivazione quando Scala viene impiegato in presenza di umidità relativa superiore all' 80%.
Nocività: il prodotto è tossico per gli organismi acquatici.
Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU FRAGOLA POMODORO 14 GIORNI SU MELO E PERO, 21 GIORNI SULLA VITE.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
® Marchio registrato

22 896

SCALA®

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione: Pyrimethanil puro 37,4% (400 g/l), coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME DI SICUREZZA

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Indossare guanti di gomma durante le operazioni di dosaggio.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di malessere, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Osservare scrupolosamente le dosi indicate e le applicazioni colturali stabilite, evitando usi impropri.

Hoechst Schering AgrEvo Italia S.u.r.l.
P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 8934 del 01/10/1996 del Ministero della Sanità

Officine di produzione
- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Wolfenbüttel (Germania);
- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia);
- S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT).

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 50 - 100 ml

Partita N°

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Data di scadenza dell'autorizzazione: 01/10/2001.

Istruzioni per l'eliminazione, in condizioni di assoluta sicurezza, del prodotto e del suo imballaggio: smaltire secondo le norme vigenti

Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo.

22.896

FOGLIO ILLUSTRATIVO

SCALA®

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione Pyrimethanil puro 37 4% (400 g/l) coformulanti quanto basta a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

NORME DI SICUREZZA
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento.
- Indossare guanti di gomma durante le operazioni di dosaggio.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- In caso di malessere, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Osservare scrupolosamente le dosi indicate e le applicazioni colturali stabilite, evitando usi impropri.

Hoechst Schering AgrEvo Italia S u r l
P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 8934 del 01/10/1996 del Ministero della Sanità

Officine di produzione
- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Wolfenbüttel (Germania),
AgrEvo ProdeTech S A - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
S I.L I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)

Il contenitore non può essere riutilizzato

Contenuto 1 3 5 L 50 100 250 ml

Partita N°

Data di scadenza dell autorizzazione 01/10/2001

Istruzioni per l'eliminazione in condizioni di assoluta sicurezza del prodotto e del suo imballaggio smaltire secondo le norme vigenti

Caratteristiche del prodotto
SCALA è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari in formulazione SC appartenente alla nuova famiglia chimica delle Anilinopirimidine, attivo contro la Botrite della vite e delle altre colture agrarie e la Ticchiolatura del melo e del pero. Scala esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione Scala risulta attivo anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ai dicarbossimidici.
Sulla ticchiolatura delle pomacee agisce sia in funzione preventiva che curativa (sino a 2 3 giorni post infezione).

Modalità e dosi d'impiego
VITE contro la Botrite, 200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo nelle fasi tipiche per la difesa antibotritica, che sono la fine della fioritura, la pre-chiusura del grappolo l'invaiatura e 3 settimane prima della raccolta. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli.
FRAGOLA - POMODORO: contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo dal periodo di pre-fioritura fino a 3 giorni prima dal raccolto, con intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE FLORICOLE ed ORNAMENTALI: per il controllo della Botrite del ciclamino 100-150 ml/hl assicurando una bagnatura uniforme della vegetazione.
Per la concia dei bulbi di tulipani immergere i bulbi per 20 minuti in una soluzione contenente 0 5 1 l tro/hl di Scala (0,5 - 1%)
Nella prospettiva di una impostazione anti-resistenza nel controllo della muffa grigia su vite, fragola pomodoro ciclamino ed in accordo alla strategia antiresistenza definita per le Anilinopirimidine, si consiglia di utilizzare Scala solamente una volta per ogni ciclo colturale in alternanza con altri prodotti antibotritici efficaci

MELO e PERO contro la Ticchiolatura, 75 ml/hl dallo stadio di orecchiette di topo intervenendo ogni 7 10 giorni a seconda dell'andamento climatico e della pressione della malattia. In presenza di alta pressione della malattia e particolarmente dalla prefioritura allo stadio di frutto noce, si consiglia di aumentare fino a 100 ml/hl. In caso di trattamenti in miscela con altri fungicidi antiticchiolatura, la dose di Scala può essere ridotta a 50-60 ml/hl
Nella prospettiva di una impostazione anti-resistenza nel controllo della Ticchiolatura, si consiglia di non impiegare i prodotti contenenti pyrimethanil per più del 50% dei trattamenti antiticchiolatura previsti nella stagione, completando il programma di interventi con altri fungicidi efficaci contro la ticchiolatura appartenenti ad una differente famiglia chimica.
Le dosi sopra indicate si riferiscono ad impieghi a volumi normali con attrezzature operanti a volume ridotto impiegare dosi per ettaro corrispondenti a quelle che si sarebbero utilizzate con i volumi normali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Scala non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina preparati contenenti alluminio (es.fungicidi a base di Fosetil-Al) e preparati contenenti calcio e magnesio.
Avvertenza in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità. In serra od in colture protette, per evitare la possibile comparsa di fenomeni di fitotossicità, è necessario ventilare l'ambiente di coltivazione quando Scala viene impiegato in presenza di umidità relativa superiore all' 80%.
Nocività: il prodotto è tossico per gli organismi acquatici
Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU FRAGOLA POMODORO, 14 GIORNI SU MELO E PERO, 21 GIORNI SULLA VITE.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato

22 896

NOTAR®

Anticrittogamico

Granuli idrodispersibili (WDG)

NOTAR

Composizione:

CLOROTALONIL puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI RISCHIO
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. Possibilità di effetti irreversibili.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, ne fumare durante l'impiego. *Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.* In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati
UCB - Gent (Belgio)

Taglie autorizzate: **0,5 - 1 - 5 Kg**

Registrazione n. 4594 del 11/02/1982 del Ministero della Sanità
Partita n. .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

Avvertenze
Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante. Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore. Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: fungicida a largo spettro d'azione.

CAMPI D'IMPIEGO, MALATTIE COMBATTUTE, EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO:

MELO E PERO (solo in campo. Non superare la dose di 1,3 kg/ha per trattamento e non eseguire più di 4 interventi all'anno).

- **Cancri rameali (Nectria):** 150-200 g/hl in associazione a un fungicida benzimidazolico alla normale dose d'impiego. Eseguire almeno 2 trattamenti: il primo alla caduta delle foglie ed il secondo all'ingrossamento delle gemme.
- **Ticchiolatura ed Alternaria:** 50-80 g/hl in associazione a fungicidi steroloinibitori alla normale dose d'impiego. Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire a seconda del calendario d'incubazione delle malattie.

PESCO E SUSINO (solo in campo. Non superare la dose di 1,3 kg/ha per trattamento e non eseguire pıu di 4 interventi all'anno). Bolla, Corineo, Cancri rameali e Monilia: 130-150 g/hl in associazione ad un fungicida benzimidazolico alla normale dose d'impiego. Eseguire i trattamenti alle seguenti fasi fenologiche: caduta foglie, ingrossamento gemme, sfioritura, frutti in accrescimento.

COLTURE ORTICOLE (impiegare a scopo preventivo, a seconda del calendario d'incubazione delle malattie):

- **Pomodoro e patata:** contro peronospora, alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi non vascolari, muffa grigia e bianca, septoria, rizoctonia
  65-85 g/hl nei trattamenti in semenzaio:
  150-200 g/hl = 1,5-2 kg/ha nei trattamenti in pieno campo ed in serra
  Per pomodoro non eseguire più di 3 interventi all'anno per la coltura di pieno campo e di 5 per la coltura sotto serra. Per patata massimo di 2 trattamenti all'anno.
- **Cipolla** (in pieno campo): contro peronospora, muffa grigia e bianca, alternaria: 200-230 g/hl con un massimo di 2 kg di prodotto/ha per trattamento e di due interventi all'anno (aggiungere adesivante).
- **Cocomero, melone, cetriolo:** contro alternaria, peronospora, antracnosi, vaiolatura, cladosporiosi, rizoctonia, fusariosi non vascolari: 160-200 g/hl (con un massimo di 2 kg di prodotto/ha per trattamento e di 3 interventi all'anno).
- **Sedano:** contro septoria, rizoctonia, cercospora e sclerotinia: 200-270 g/hl (massimo di 2 kg di prodotto/ha e di 3 interventi all'anno).
- **Fagiolo e fagiolino** (in pieno campo): contro vaiolatura, muffa grigia: 160-200 g/hl (massimo di 1,9 kg di prodotto/ha per trattamento e di 2 interventi all'anno).

COLTURE FLOREALI: contro ticchiolatura, botrytis, ruggine, antracnosi, septoriosi, fusariosi non vascolari, alternaria: 130-200 g/hl.

Tempo di rientro (per tutte le colture)
- in campo: 12 ore dopo ogni trattamento
- in serra: 24 ore dopo ogni trattamento

Preparazione e distribuzione della miscela: versare la quantità consigliata di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà e mescolare bene durante il completamento del riempimento. Bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con olii minerali.

Fitotossicità: per melo e pero attenersi scrupolosamente alle dosi consigliate; concentrazioni superiori possono provocare rugginosità sulla varietà Golden ed altre a buccia rossa. Sulle colture da fiore più delicate eseguire saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 35 GIORNI prima della raccolta per susino, 21 GIORNI prima della raccolta per melo, pero, e pesco e 14 GIORNI prima della raccolta per le altre colture.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

® Marchio registrato della DowElanco

CUPRORAM

Fungicida cuprico in polvere bagnabile altamente micronizzata

CUPRORAM

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
- RAME metallo (sotto forma di ossicloruro) g 30
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di produzione: **FITOQUIMICA LDA** - Lisbona (Portogallo)
IRCA SERVICE S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)

TERRANALISI S.r.l. - Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5062 del 24.11.1982

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: g 100 - 250 - 500 - kg 1 - 5 - 10 **Partita n°**......................

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento - Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Il CUPRORAM si versa nel totale quantitativo di acqua agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea.
Frutticoltura
Melo e Pero: contro Ticchiolatura dopo la ripresa vegetativa; **Albicocco** contro Monilia nei trattamenti pre-florali; **Nespolo:** contro Ticchiolatura e Brusone .... **400-500 g/hl**
Melo e Pero: contro Ticchiolatura alla ripresa vegetativa (ingrossamento delle gemme) . **600-800 g/hl**
Melo e Pero: contro Ticchiolatura; **Albicocco:** contro Monilia o Marciume bruno, Corineo Bozzacchioni; **Ciliegio:** contro Sclerotinia, Corineo e Scopazzi
.... **nei trattamenti invernali 1000 1200 g/hl**
Vite: contro Peronospora della vite........ **400-500 g/hl**
Olivo: contro Occhio di pavone e Lebbra dell'olivo .... **400-500 g/hl**
Agrumi: contro Allupatura e Mal secco degli agrumi .... **400-500 g/hl**
Carciofo, cardo, cavoli, cicoria, cipolla, pisello, cucurbitacee e spinacio contro Peronospora; **Patata**: contro Peronospora ed Alternaria; **Pomodoro**: contro Peronospora, Alternaria Septoriosi e Batteriosi; **Sedano**: contro Septoriosi; **Pisello**: contro Antracnosi........ **400-500 g/hl**
Barbabietola da zucchero: contro Cercospora della barbabietola........ **3-4 kg/ha**
Floricoltura in pieno campo
Rosa: contro Ruggine, Ticchiolatura e Peronospora........ **400-500 g/hl**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' Il CUPRORAM è compatibile con i prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli a base di Polisolfuri
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA' Il prodotto è tossico per i pesci

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia de trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

BITAM® 1,7 EC

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

BITAM® 1,7 EC

Composizione: Deltametrina pura 1 7% p/p (= 15 g/l) coformulanti quanto basta a 100

CONSIGLI DI RISCHIO

infiammabile - nocivo per inalazione e ingestione irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone alcalino - usare indumenti protettivi e guanti adatti - in caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

NOCIVO

Officina di produzione

Il contenitore non puo essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N

Hoechst Schering AgrEvo Italia s r l
P le S Turr. 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 4523 del 2/11/1981 del Ministero della Sanità

NORME DI SICUREZZA

-non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
-non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi. blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonche' dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico

Terapia sintomatica e di rianimazione.

N B. Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

Officine di produzione:
- AgrEvo ProdeTech S.A - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
- S I L I A S p A - Aprilia (LT)

Altri distributori INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO - Divisone SIAPA
Sede legale via Borgonuovo 14 - 20121 MILANO - Sede amministrativa via Yser 16 00198 ROMA

TAGLIE AUTORIZZATE 0 25 0 5 1 L

® Marchio registrato 2 1097

DOSI E MODALITA D IMPIEGO

(ml/hl d'acqua)

-**Frutticoltura** (melo, pero pesco, albicocco, pruno, ciliegio, fico): contro psilla 120 ml, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) 50-80 ml, cocciniglia di S. Jose' 80-120 ml (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa 50 ml cidia e anarsia 80-120 ml, capua, cacoecia e altri tortricidi 50-80 ml, microlepidotteri del melo e del pero 50-80 ml. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta 50-80 ml.

Viticoltura: contro tignole 60-100 ml, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio 50-80 ml.

Agrumicoltura: contro afidi 70-80 ml, aleurodidi e Saissetia 70-100 ml, mosca degli agrumi 80 ml

Olivicoltura: contro Saissetia 70-100 ml, tignola (Prays oleae) e tripide 80 ml, mosca delle olive 80 ml in trattamento preventivo.

Orticoltura (pomodoro, patata, peperone, melanzana, cavolo, carota, cetriolo, insalate, spinacio asparago, pisello, fagiolino, fagiolo, fava, cipolla, porro, sedano), fragola contro dorifora, altiche cavolaia, nottue, tripidi, tentredini: 50 ml, contro afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria 80 ml.

Cereali:

frumento, mais (trattamenti primaverili-estivi) contro nottue tripidi e afidi del frumento 50 ml altri afidi, cimici, piralidi 80 ml

frumento, orzo (trattamenti autunnali) contro afidi vettori del nanismo giallo 0 5-0 8 l/ha allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.

Barbabietola da zucchero: contro altiche e nottue 50 ml, cleono e lisso 80 ml

Colza. contro altiche, meligete, afidi, punteruoli: 0,5-0,8 l/ha

Soia: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa, altica, afidi: 0,5-0 8 l/ha

Tabacco: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix): 0,5-0,8 l/ha

Cotone: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus: 0 5 l/ha

Funghi: contro ditteri, collemboli: 50-80 ml

Medica: contro cavallette, intervenendo sui nuovi ricacci 5 10 giorni dopo lo sfalcio 0 8 l/ha

Pioppicoltura:

Pioppo in vivaio contro gemmaiola tarlo vespa 80 150 ml contro criptorrinco con trattamenti localizzati al tronco: 120-150 ml.

Pioppo in piantagione, contro criptorrinco con trattamenti localizzati al tronco: 120 150 ml contro saperda, con trattamenti localizzati al tronco 225-300 ml, contro crisomelidi defogliatori crisomela, crisomelidi minori e stilpnotia: 50-80 ml

Floricoltura (in pieno campo o in serra): contro afidi aleurodidi tripidi, cetonie maggiolino 80 ml, tortrici dei garofani (Bega e Epicoristode): 80-150 ml.

Vivai e colture ornamentali in pieno campo o in serra contro afidi, cimice del platno (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino 80 ml.

Diluire la dose indicata di BITAM 1 7 EC in poca acqua versare nel serbatoio e portare a volume mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

BITAM 1,7 EC agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione

In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (10-20 ml per 100 l di miscela). Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti delle foglie.

CARATTERISTICHE

BITAM 1,7 EC e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

BITAM 1,7 EC, secondo le nostre attuali conoscenze, e miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e necessario aggiungere la dose di BITAM 1,7 EC preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida gia' preparata, mantenendo l'agitazione. Si consiglia comunque di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili Si consiglia di non trattare durante la fioritura

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA, 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, PORRO E SEDANO, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione in condizioni di assoluta sicurezza, del prodotto e del suo imballaggio: smaltire secondo le norme vigenti.

TECTO SC®

Anticrittogamico sistemico sospensione concentrata

TECTO SC®

Composizione
100 g di prodotto contengono :
tiabendazolo puro 42.9 g (500 g/l)
Disperdenti e coadiuvanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Novartis Protezione Piante SpA,
Origgio (VA) Strada Statale 233 km 20,5
Tel. 02 9654.1

Officina di produzione:
NOVARTIS AGRO BENELUX B.V.,
Roosendaal (Olanda)

Registrazione Ministero della Sanità
n. 6037 del 26/7/84

® marchio registrato

Il contenitore non può essere riutilizzato
Partita n.:

litri 1

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Altre taglie l: 5 10

Modalità d impiego .
Trattamento delle sementi
PATATE - *Rhizoctonia solani.*
Trattamento: immergere i tuberi per 3 5 minuti poco prima della semina. Fare asciugare i tuberi immediatamente dopo il bagno per prevenire i marciumi batterici.
Dosaggio: 370 ml di TECTO SC in 100 litri di acqua Immergere 100 kg di patate in 70 litri. Generalmente il bagno può essere usato fino a 20 volte prima di essere scartato. Ricostituire il bagno quando necessario con la sospensione concentrata di TECTO SC della stessa concentrazione. Una media di circa un litro di liquido viene rimossa da 100 kg di patate. Il consumo di TECTO SC per tonnellata di patate ammonta a 250-300 ml di prodotto.
CIPOLLE ED AGLI (concia sementi) - *Botrytis allii*
Trattamenti: Cipolle : disinfettare i semi con la sospensione concentrata TECTO SC. Agli: Trattare i bulbilli per 15-30 min. in immersione.
Dosaggi: Cipolle : 3 ml di TECTO SC per 1 kg di semi. Agli : 3 ml di TECTO SC per 1 litro d'acqua per immersione dei bulbilli.
GRANO (concia sementi) - *Tilletia spp, Fusarium spp, Septoria spp*
Trattamento: impasto liquido.
Dosaggio: 250 ml di TECTO SC per 100 kg di semi
RISO (concia sementi)
Nematode *Aphelencoides besseyi* ; fungo *Gibberella sp (= Fusarium sp)*
Trattamenti: Immergere i semi per 24 ore nella sospensione di TECTO SC.
Dosaggio: 200 ml di TECTO SC in 100 litri di acqua per 100 kg di seme.
I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana né del bestiame.

Trattamenti alla coltura in campo
GAROFANI
Tracheomicosi (*Fusarium oxysporum e Phialophora cinerescens*)
Trattamento: Innaffiare il terreno con 15 litri di acqua per m². Ripetere i trattamenti circa ogni 14 giorni durante il periodo di maggiore predisposizione ai parassiti a seconda dell'andamento stagionale.
Dosaggio: 3-4 ml di TECTO SC in 15 litri di acqua per m².
TABACCO (semenzaio)
Marciume delle piantine causato da *Sclerotinia sclerotiorum* nei semenzai.
Trattamento: Applicare il prodotto in 20 litri di acqua per 50 m² di semenzaio. Iniziare il trattamento quando le piante hanno prodotto 3-4 foglie e sono alte circa 5 cm. Ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni. Si raccomanda di alternare i trattamenti con composti non benzimidazolici per prevenire lo sviluppo di resistenze.
Dosaggio: 15 ml di TECTO SC per 50 m² di semenzaio in 20 litri di acqua.
MELO E PERO (in campo)
Gloeosporium spp e Venturia **spp** (Ticchiolatura)
Trattamenti: (*Gloeosporium*) Spruzzare 2 volte a 30 e 15 giorni prima della raccolta. (Ticchiolatura) Intervenire secondo andamento climatico.
Dosaggio: (*Gloeosporium*) 130 ml di TECTO SC per 100 litri di acqua per spruzzamenti ad alto volume. (Ticchiolatura) 90-130 ml in 100 litri di acqua (pre fioritura 130 ml/hl; post fioritura 90 ml/hl).
Trattamenti post-raccolta
PATATE (da seme e da consumo)
Controllo delle infezioni fungine da immagazzinamento causate da marciume o carie secca (*Fusarium spp.*), cancrena (*Phoma exigua*), scabbia argentata (*Helminthosposrium solani*) e Skin spot (*Oospora pustulans*).
Trattamenti: Applicare il prodotto immediatamente dopo la raccolta e comunque entro 1-2 settimane dalla stessa. Mescolare il prodotto in 1-2 litri di acqua per tonnellata di patate. Spruzzare le patate quando sono in caduta dal nastro trasportatore in modo da assicurare il trattamento delle patate più completo possibile. Farle asciugare immediatamente dopo il trattamento per evitare i marciumi batterici.
Dosaggio: 80 ml di TECTO SC per tonnellata di patate da sciogliersi in 1 2 litri di acqua
MELE E PERE - *Gloeosporium sp., Penicillium sp.,e Botrytis sp.*
Il trattamento con TECTO SC può essere effettuato per immersione od irrorazione (drenching) della frutta negli appositi contenitori, per un massimo di 30 sec. ed in ambienti appositamente attrezzati per le operazioni meccanizzate che escludano l'intervento diretto dell'operatore e che consentano l'immagazzinamento e la frigoconservazione. La soluzione eccedente ai trattamenti dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica).
Dopo il trattamento con TECTO SC è opportuno lasciare sgocciolare la frutta trattata prima dell'immissione nei locali di conservazione. Da impiegare esclusivamente in stabilimenti e depositi della frutta idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'Autorità Sanitaria, ai sensi dell art. 2 della Legge 283/1962.
Dosaggio: 100 - 230 ml di TECTO SC in 100 litri di acqua. Nel corso del trattamento verificare la concentrazione della soluzione di TECTO SC e ripristinarla con l'aggiunta di un'altra soluzione di concentrazione idonea. La soluzione di TECTO SC quando appare sporca va sostituita.

Preparazione del prodotto per l'uso.
Pulire il miscelatore e l'apparecchiatura per l applicazione del prodotto
Prima dell'uso agitare il contenitore per assicurare l'uniformità del prodotto prima della misurazione. Riempire il recipiente di miscelazione con acqua fino a 3/4, iniziare l'agitazione meccanica ed aggiungere la quantità richiesta di TECTO SC. Riempire il recipiente con acqua fino al livello richiesto. Se si interrompe l'agitazione, rimescolare la sospensione e riprendere l'agitazione prima dell'uso

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità con altri principi attivi .
Il TECTO SC non è compatibile con prodotti contenenti rame e tetradifon.
"Avvertenza" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si manifestassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta delle mele e delle pere; 30 giorni prima della immissione al consumo delle mele, pere e patate sottoposte a trattamento in magazzino.

Attenzione Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Se il trattamento con TECTO SC effettuato secondo le istruzioni riportate in etichetta non è efficace può essere che ci si trovi in presenza di ceppi di funghi resistenti. L'impiego immediato di un altro fungicida adeguato è consigliabile.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell ambiente
DA NON VENDERSI SFUSO
Smaltire secondo le norme vigenti

ENDO 35 PB ®

Insetticida in polvere bagnabile.
Si impiega in trattamenti liquidi contro insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore.

ENDO 35 PB - Composizione:
- Endosulfan puro g. 32,9
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a g. 100

® marchio registrato SIPCAM
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

TOSSICO

Registrazione n. 3845 del 12.9.1980 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

Officine di produzione: SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
CHEMIA - S. Agostino (FE)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA)
Taglie: g. 200 Kg. 1-5-10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.: ....

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CONSIGLI RISCHIO
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare lontano da locali di abitazione. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alla dose di g. 100-150 diluiti in 100 litri di acqua, aumentandola fino a g. 200 in 100 litri di acqua in caso di forti infestazioni.
Le dosi indicate sono relative ad irrorazioni effettuate con pompe a volume normale.
Il prodotto si impiega sulle colture e contro gli insetti di seguito specificati:

Fruttiferi:
psilla del pero, tignola del melo e del pesco, afidi, minatrici fogliari, antonomo, tripidi, tentredini, cicaline, eriofide delle fragole, del nocciolo., mandorlo, actinidia e lampone.

Vite:
tignola dell'uva, sigaraio, oziorrinco, cassida.

Agrumi (arancio, limone, mandarino, mandarancio) :
afidi e tripidi

Olivo:
oziorrinco, margaronia, tignola (di prima e seconda generazione)

Barbabietola da zucchero:
altica, cleono, lixo, afidi, mamestre, cassida (dose per ettaro di superficie Kg. 1,5-2)

Fiori e colture ornamentali (solo in pieno campo):
afidi, tripidi, tentredini, eriofide del ciclamino, cimici, cicadelle

Colture forestali, vivai di colture arboree (melo, pero, pesco, susino, albicocco, mandorlo, ciliegio, vite, agrumi, olivo):
insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore in genere.

Il rispetto delle suddette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Preparazione della poltiglia:
stemperare la quantità di prodotto necessario in poca acqua e portare poi al volume desiderato agitando con cura.

Compatibilità:
il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo. Non è compatibile con i prodotti alcalini tipo poltiglia bordolese, polisolfuri e calce.

Rischi di nocività:
il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta.

DA NON VENDERSI SFUSO

Norme di sicurezza
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Da non applicare con mezzi aerei. Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica: barbiturici contro i tremori e le convulsioni
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.

AVVERTENZA: **consultare un Centro Antiveleni.**

ENDO 35 EC

Insetticida liquido emulsionabile.
Si impiega in trattamenti liquidi contro insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore.

ENDO 35 EC Composizione:
- Endosulfan puro g. 32,9 (= 355 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100

Contiene Xilene

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 3828 del 12.9.1980 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

TOSSICO

Officine di produzione: SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)
SIPCAM PHYTEUROP - Montreuil Bellay (Francia)
Taglie: ml. 100-250-500 Litri 1-5-10-20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.: ....

CONSIGLI DI RISCHIO
Infiammabile. Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone..Proteggersi gli chi/la faccia. In caso di malessere consultare il medico (se Possibile mostrargli l'etichetta).

Norme di sicurezza
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Da non applicare con mezzi aerei. Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.

Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alla dose di ml. 90-135 diluiti in 100 litri di acqua, aumentandola fino a ml. 180 in 100 litri di acqua in caso di forti infestazioni.
Le dosi indicate sono relative ad irrorazioni effettuate con pompe a volume normale.
Il prodotto si impiega sulle colture e contro gli insetti di seguito specificati:
Fruttiferi:
psilla del pero, tignola del melo e del pesco, afidi, minatrici fogliari, antonomo, tripidi, tentredini, cicaline, eriofide delle fragole, del nocciolo, mandorlo, actinidia, drupacee e lampone.
Vite:
tignola dell'uva, sigaraio, oziorrinco, cassida.
Agrumi (arancio, limone, mandarino, mandarancio):
afidi, tripidi.
Olivo:
oziorrinco, mangaronia, tignola (di prima e seconda generazione).
Fiori e colture ornamentali (solo in pieno campo):
afidi, tripidi, tentredini, eriofide del ciclamino, cimici, cicadelle.
Colture forestali e vivai di colture arboree (melo, pero, pesco, sucino, albicocco, mandorlo, ciliegio, vite, agrumi, olivo):
insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore in genere.
Barbabietola da zucchero:
altica, cleono, lixo, afidi, mamestre, cassida, (dose per ettaro di superficie l. 1,3-1,8).

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Preparazione della poltiglia:
diluire la quantità di prodotto necessaria direttamente nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

Compatibilità:
il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo. Non è compatibile con i prodotti alcalini tipo poltiglia bordolese, polisolfuri e calce.

Rischi di nocività:
il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 25 giorni prima della raccolta.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

SOLEAS®

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione Pyrimethanil puro 37 4% (400 g/l) coformulanti quanto basta a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

NORME DI SICUREZZA
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Indossare guanti di gomma durante le operazioni di dosaggio.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di malessere, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Osservare scrupolosamente le dosi indicate e le applicazioni colturali stabilite, evitando usi impropri.

Hoechst Schering AgrEvo GmbH Berlino (Germania)
Rappresentante per l'Italia
Hoechst Schering AgrEvo Italia S u r l
P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 8933 del 01/10/1996 del Ministero della Sanità

Officine di produzione
Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Wolfenbüttel (Germania),
AgrEvo ProdeTech S A - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
S I L I A S p A - Aprilia (LT)

Il contenitore non può essere riutilizzato

Contenuto 1 3 5 L 50 100 250 ml

Partita N°
Data di scadenza dell autorizzazione 01/10/2001

Istruzioni per l eliminazione, in condizioni di assoluta sicurezza del prodotto e del suo imballaggio smaltire secondo le norme vigenti

Caratteristiche del prodotto
SOLEAS è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari in formulazione SC appartenente alla nuova famiglia chimica delle Anilinopirimidine, attivo contro la Botrite della vite e delle altre colture agrarie e la Ticchiolatura del melo e del pero. Soleas esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione Soleas risulta attivo anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ai dicarbossimidici.
Sulla ticchiolatura delle pomacee agisce sia in funzione preventiva che curativa (sino a 2-3 giorni post infezione).

Modalità e dosi d'impiego
VITE: contro la Botrite, 200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo nelle fasi tipiche per la difesa antibotritica, che sono la fine della fioritura, la pre-chiusura del grappolo, l'invaiatura e 3 settimane prima della raccolta. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli.
FRAGOLA - POMODORO: contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo dal periodo di pre-fioritura fino a 3 giorni prima dal raccolto, con intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE FLORICOLE ed ORNAMENTALI: per il controllo della Botrite del ciclamino 100-150 ml/hl assicurando una bagnatura uniforme della vegetazione.
Per la concia dei bulbi di tulipani immergere i bulbi per 20 minuti in una soluzione contenente 0 5 1 litro/hl di Soleas (0,5 - 1%).
Nella prospettiva di una impostazione anti-resistenza nel controllo della muffa grigia su vite fragola pomodoro ciclamino ed in accordo alla strategia antiresistenza definita per le Anilinopirimidine, si consiglia di utilizzare Soleas solamente una volta per ogni ciclo colturale in alternanza con altri prodotti antibotritici efficaci.

MELO e PERO: contro la Ticchiolatura, 75 ml/hl dallo stadio di orecchiette di topo, intervenendo ogni 7 10 giorni a seconda dell'andamento climatico e della pressione della malattia. In presenza di alta pressione della malattia e particolarmente dalla prefioritura allo stadio di frutto noce, si consiglia di aumentare fino a 100 ml/hl. In caso di trattamenti in miscela con altri fungicidi antiticchiolatura, la dose di Soleas può essere ridotta a 50-60 ml/hl.
Nella prospettiva di una impostazione anti-resistenza nel controllo della Ticchiolatura, si consiglia di non impiegare i prodotti contenenti pyrimethanil per più del 50% dei trattamenti antiticchiolatura previsti nella stagione, completando il programma di interventi con altri fungicidi efficaci contro la ticchiolatura, appartenenti ad una differente famiglia chimica.
Le dosi sopra indicate si riferiscono ad impieghi a volumi normali; con attrezzature operanti a volume ridotto impiegare dosi per ettaro corrispondenti a quelle che si sarebbero utilizzate con i volumi normali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Soleas non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina, preparati contenenti alluminio (es.fungicidi a base di Fosetil-Al) e preparati contenenti calcio e magnesio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: in serra od in colture protette, per evitare la possibile comparsa di fenomeni di fitotossicità, è necessario ventilare l'ambiente di coltivazione quando Soleas viene impiegato in presenza di umidità relativa superiore all' 80%.
Nocività: il prodotto è tossico per gli organismi acquatici.
Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU FRAGOLA, POMODORO, 14 GIORNI SU MELO E PERO, 21 GIORNI SULLA VITE.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
® Marchio registrato

22 896

SOLEAS®

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione: Pyrimethanil puro 37,4% (400 g/l), coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME DI SICUREZZA:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Indossare guanti di gomma durante le operazioni di dosaggio.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di malessere, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Osservare scrupolosamente le dosi indicate e le applicazioni colturali stabilite, evitando usi impropri.

Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Berlino (Germania)
Rappresentante per l'Italia
Hoechst Schering AgrEvo Italia S.u.r.l.
P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO
Registrazione n° 8933 del 01/10/1996 del Ministero della Sanità

Officine di produzione
- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Wolfenbüttel (Germania);
- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia);
- S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT).

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Contenuto: 50 - 100 ml

Partita N°

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Data di scadenza dell'autorizzazione: 01/10/2001.

Istruzioni per l'eliminazione, in condizioni di assoluta sicurezza, del prodotto e del suo imballaggio: smaltire secondo le norme vigenti

Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo.

22.896

FOGLIO ILLUSTRATIVO

SOLEAS®

Fungicida in sospensione concentrata

Composizione Pyrimethanil puro 37 4% (400 g/l) coformulanti quanto basta a 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

NORME DI SICUREZZA

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento.
- Indossare guanti di gomma durante le operazioni di dosaggio
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- In caso di malessere, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Attenzione, il prodotto tal quale contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Osservare scrupolosamente le dosi indicate e le applicazioni colturali stabilite, evitando usi impropri.

Hoechst Schering AgrEvo GmbH Berlino (Germania)
Rappresentante per l'Italia
Hoechst Schering AgrEvo Italia S u r l
P.le S. Türr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 8933 del 01/10/1996 del Ministero della Sanità

Officine di produzione
Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Wolfenbüttel (Germania).
AgrEvo ProdeTech S A - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
S I L I A S p A - Aprilia (LT)

Il contenitore non può essere riutilizzato

Contenuto 1 3 5 L 50 100 250 ml

Partita N°
Data di scadenza dell autorizzazione 01/10/2001

Istruzioni per l eliminazione, in condizioni di assoluta sicurezza del prodotto e del suo imballaggio smaltire secondo le norme vigenti

Caratteristiche del prodotto
SOLEAS è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari in formulazione SC appartenente alla nuova famiglia chimica delle Anilinopirimidine, attivo contro la Botrite della vite e delle altre colture agrarie e la Ticchiolatura del melo e del pero. Soleas esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione Soleas risulta attivo anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ai dicarbossimidici.
Sulla ticchiolatura delle pomacee agisce sia in funzione preventiva che curativa (sino a 2 3 giorni post infezione)

Modalità e dosi d impiego
VITE: contro la Botrite, 200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo nelle fasi tipiche per la difesa antibotritica, che sono la fine della fioritura, la pre-chiusura del grappolo, l'invaiatura e 3 settimane prima della raccolta Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli
FRAGOLA - POMODORO: contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo dal periodo di pre-fioritura fino a 3 giorni prima dal raccolto, con intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE FLORICOLE ed ORNAMENTALI: per il controllo della Botrite del ciclamino 100-150 ml/hl assicurando una bagnatura uniforme della vegetazione.
Per la concia dei bulbi di tulipani immergere i bulbi per 20 minuti in una soluzione contenente 0 5 1 litro/hl di Soleas (0,5 - 1%).
Nella prospettiva di una impostazione anti resistenza nel controllo della muffa grigia su vite fragola pomodoro ciclamino ed in accordo alla strategia antiresistenza definita per le Anilinopirimidine, si consiglia di utilizzare Soleas solamente una volta per ogni ciclo colturale in alternanza con altri prodotti antibotritici efficaci.

MELO e PERO contro la Ticchiolatura 75 ml/hl dallo stadio di orecchiette di topo intervenendo ogni 7 10 giorni a seconda dell'andamento climatico e della pressione della malattia. In presenza di alta pressione della malattia e particolarmente dalla prefioritura allo stadio di frutto noce, si consiglia di aumentare fino a 100 ml/hl.
In caso di trattamenti in miscela con altri fungicidi antiticchiolatura, la dose di Soleas può essere ridotta a 50-60 ml/hl
Nella prospettiva di una impostazione anti-resistenza nel controllo della Ticchiolatura si consiglia di non impiegare i prodotti contenenti pyrimethanil per più del 50% dei trattamenti antiticchiolatura previsti nella stagione, completando il programma di interventi con altri fungicidi efficaci contro la ticchiolatura, appartenenti ad una differente famiglia chimica.
Le dosi sopra indicate si riferiscono ad impieghi a volumi normali con attrezzature operanti a volume ridotto impiegare dosi per ettaro corrispondenti a quelle che si sarebbero utilizzate con i volumi normali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: Soleas non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina preparati contenenti alluminio (es.fungicidi a base di Fosetil-Al) e preparati contenenti calcio e magnesio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: in serra od in colture protette, per evitare la possibile comparsa di fenomeni di fitotossicità è necessario ventilare l'ambiente di coltivazione quando Soleas viene impiegato in presenza di umidità relativa superiore all' 80%.
Nocività. il prodotto è tossico per gli organismi acquatici.
Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU FRAGOLA POMODORO 14 GIORNI SU MELO E PERO, 21 GIORNI SULLA VITE.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE
® Marchio registrato 22.898

MICROTHIOL

ANTICRITTOGAMICO

(Polvere bagnabile)

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono		
- ZOLFO puro	g	81
finezza 3-4 micron (selenio assente)		
Adesivi, bagnanti e disperdenti	g	100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa Non mangiare e non fumare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il MICROTHIOL è un anticrittogamico che possiede finezza delle particelle di 3 - 4 micron, costanza nelle dimensioni, purezza dei componenti, adesività e persistenza, sospensione e stabilità in acqua

Viene impiegato su

Vite contro oidio g 200 250 prima della fioritura e g 150 dopo la fioritura
Pomacee: contro Oidio e Ticchiolatura g 250 prima della fioritura e g 150 - 200 dopo la fioritura
Drupacee: contro Oidio g 100 - 200 durante la vegetazione e dopo la caduta dei petali
Colture ortive e floreali: contro Oidio a g 150.

Tutte le dosi sopra indicate si riferiscono a quintale acqua

Per un corretto uso del prodotto gli apparecchi di miscelazione e gli spruzzatori devono essere ben puliti prima e dopo l'uso.
Versare il prodotto in un secchio d'acqua agitare fino ad ottenere una poltiglia omogenea quindi versare la poltiglia così ottenuta nel resto del *volume d'acqua necessaria tenendo il tutto sotto agitazione*

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ' Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con Captano, con DDVP, con Diclofluanide.

Avvertenza deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

Avvertenza In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo *Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si* verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
Mele: Black Ben Devis Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio Golden Delicious Jonathan Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
Pere: *Buona Luigia D'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander* Olivier de Serres William Decana del Comizio.
Vite: Sangiovese.
Cucurbitacee: può essere fitotossico

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Titolare della registrazione
ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S r l.
Bivio Aspro - Z I. 95040 PIANO TAVOLA BELPASSO (CT)
Uffici: Via F.lli Rosselli, 14 - 47023 CESENA (FO)

Stabilimento di produzione:
ELF ATOCHEM AGRI S.A. -*Marseille* FRANCIA

Registrazione Ministero della Sanità N° 0014 del 16 03 1972

Data di scadenza dell'autorizzazione come da Decreto di registrazione

Contenuto netto g 100 / kg 1 5 10 25 **PARTITA N°**

ACARSIVAM K

Acaricida ad azione prevalentemente adulticida

NOCIVO

COMPOSIZIONE
DICOFOL puro g 18,5 (= 172,05 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene XILENE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle
Usare guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6
BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)
DIACHEM S.P.A. - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 0254 del 10/3/1972

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l 1

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi cefalea, vertigini vomito diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse convulsioni Terapia sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilita' di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO

Trattare con ACARSIVAM K alla schiusura della maggior parte delle uova invernali degli acari all inizio della prima vera. Le dosi medie di impiego per trattamenti a volume normale sono di 150-200 ml/hl di acqua. Eccezionalmente si impiegano 250 ml/hl di acqua. Le colture che possono essere trattate con ACARSIVAM K contro gli acari, sono le se guenti: AGRUMI, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO; MELO E PERO; FRAGOLA, FICO, VITE; ORTAGGI (pomodoro, peperone, cucurbitacee, fagioli, piselli, aglio, carciofo), LUPPOLO, TABACCO, FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
L'ACARSIVAM K e' miscibile con i comuni prodotti fitosanitari a reazione neutra
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto e' tossico per gli insetti utili gli animali domestici i pesci ed il bestiame

INTERVALLO DI SICUREZZA 15 giorni

Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e pericoloso
Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle suddette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

TITER®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del mais.
Polvere bagnabile

TITER
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron s.a. pura g 1,5
Terbutilazina s.a. pura g 72
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Tossico per gli organismi acquatici (R51).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Non respirare le polveri (S22). Evitare il contattocon gli occhi e con la pelle (S24/25). Usare guanti adatti (S37). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Usare indumenti protettivi adatti (S36). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico(se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45).

IRRITANTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DuPont de Nemours Italiana S.p.A. - Via Pontaccio 10 - 20121 Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE: DuPont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay

Registrazione N. 8811 del 04.04.1996 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare corsi d'acqua. Non operare contro vento
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
TITER viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle piante trattate. Subito dopo l'assorbimento, TITER *blocca la crescita delle malerbe* sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura.
Condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono l'attivita' erbicida.
TITER deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita.
Efficacia erbicida
Sono sensibili a TITER le seguenti infestanti **graminacee**
Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).
Fra le infestanti a **foglia larga** risultano sensibili
Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens spp. (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Chenopodium album (Farinello), Chenopodium polyspermum (Polisporo), Cirsium spp. (Stoppione), Convolvulus arvensis (Vilucchio comune), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Cyperus spp. (Zigolo), Diplotaxis spp. (Ruchetta violacea), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Fumaria officinalis (Fumaria comune), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinanbur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Phytolacca americana (Uva turca), Picris echioides (Aspraggine comune), Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso), Polygonum persicaria (Poligono persicaria), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp. (Grespino) e Xanthium spp. (Nappola).

Dosi - Epoche - Modalita' di impiego
TITER si usa alla dose di 0,8 - 1 kg/ha addizionato con Trend allo 0,2 - 0,3% (200 - 300 ml ogni 100 litri d'acqua) su coltura allo stadio compreso tra 2 e 6 foglie.
La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo, la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali piu' sviluppate e Digitaria spp. molto piccola.
Eventuali sarchiature devono seguire di 8-10 giorni il trattamento.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TITER alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento, portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con irroratore chiuso.
La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Effettuare il trattamento con temperature comprese tra 13 e 25 °C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione del prodotto possono comprometterne l'attivita' erbicida.
Si raccomanda di usare l'attrezzatura perfettamente pulita da precedenti applicazioni di altri fitofarmaci. *Si consiglia* pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.

Subito dopo il trattamento con TITER e' importante lavare perfettamente *l'attrezzatura* di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente, lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente 2) Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare una soluzione detergente (0,5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione, svuotare ancora.
3) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente *in un secchio contenente* soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Evitare le applicazioni di TITER nelle aree dove sia stata riscontrata la presenza di infestanti triazinoresistenti.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA'
Non miscelare TITER con prodotti contenenti bentazone e/o 2-4 D. In caso di miscela con altri prodotti versare nella botte prima TITER e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si sconsiglia l'impiego di TITER su mais dolce, mais bianco,mais vitreo,mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme.
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in miscela con nuovi prodotti fitosanitari.
Non applicare TITER sulla coltura precedentemente trattata con gli insetticidi organofosforici (Forate, Terbufos, Isofenfos, Parathion) usati localizzati alla semina.
Non impiegare in associazione con insetticidi organofosforici fogliari.
In caso di necessita', la risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con TITER e' possibile solo con mais.
Dal trattamento erbicida alla semina di altre colture e' necessario rispettare un intervallo minimo di 12 mesi.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Data di scadenza dell'autorizzazione:

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore vuoto dovra' essere smaltito secondo le norme vigenti.

Taglie autorizzate: kg 1 - 5

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc.

TITER®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del mais.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

TITER
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron s.a. pura g 1.5
Terbutilazina s.a. pura g 72
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Tossico per gli organismi acquatici (R51).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Non respirare le polveri (S22). Evitare il contattocon gli occhi e con la pelle (S24/25). Usare guanti adatti (S37). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Usare indumenti protettivi adatti (S36). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico(se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45).

IRRITANTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DuPont de Nemours Italiana S.p.A. - Via Pontaccio 10 - 20121 Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE: DuPont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay

Registrazione N. 8811 del 04.04.1996 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare corsi d'acqua. Non operare contro vento
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
TITER viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle piante trattate. Subito dopo l'assorbimento, TITER blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura.
Condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono l'attivita' erbicida.
TITER deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita
Efficacia erbicida
Sono sensibili a TITER le seguenti infestanti **graminacee**
Avena spp. (Avena selvatica). Digitaria spp. (Sanguinella). Echinochloa spp. (Giavone). Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie). Panicum miliaceum (Panico coltivato). Phalaris spp. (Scagliola). Setaria spp. (Panicastrella). Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).
Fra le infestanti **a foglia larga** risultano sensibili
Amaranthus spp. (Amaranto). Ambrosia spp (Ambrosia). Ammi majus (Visnaga maggiore). Bidens spp. (Forbicine). Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore). Chenopodium album (Farinello). Chenopodium polyspermum (Polisporo). Cirsium spp. (Stoppione). Convolvulus arvensis (Vilucchio comune). Calystegia sepium (Vilucchio bianco). Cyperus spp. (Zigolo). Diplotaxis spp. (Ruchetta violacea). Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo). Fumaria officinalis (Fumaria comune). Galinsoga parviflora (Galinsoga). Helianthus tuberosus (Topinanbur). Matricaria chamomilla (Camomilla comune). Mentha arvensis (Menta campestre). Phytolacca americana (Uva turca). Picris echioides (Aspraggine comune). Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso). Polygonum persicaria (Poligono persicaria). Ranunculus spp (Ranuncolo). Rapistrum rugosum (Miagro peloso). Sinapis arvensis (Senape selvatica). Solanum nigrum (Erba morella). Sonchus spp. (Grespino) e Xanthium spp. (Nappola).

Dosi - Epoche - Modalita' di impiego
TITER si usa alla dose di 0.8 - 1 kg/ha addizionato con Trend allo 0.2 - 0.3% (200 - 300 ml ogni 100 litri d'acqua) su coltura allo stadio compreso tra 2 e 6 foglie
La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo, la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali piu' sviluppate e Digitaria spp. molto piccola
Eventuali sarchiature devono seguire di 8-10 giorni il trattamento

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TITER alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento, portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con irroratore chiuso
La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Effettuare il trattamento con temperature comprese tra 13 e 25 °C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione del prodotto possono comprometterne l'attivita' erbicida
Si raccomanda di usare l'attrezzatura perfettamente pulita da precedenti applicazioni di altri fitofarmaci. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato

Subito dopo il trattamento con TITER e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente, lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.2) Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto 2
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione
Evitare le applicazioni di TITER nelle aree dove sia stata riscontrata la presenza di infestanti triazinoresistenti

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA'
Non miscelare TITER con prodotti contenenti bentazone e/o 2-4 D. In caso di miscela con altri prodotti versare nella botte prima TITER e successivamente gli altri formulati
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si sconsiglia l'impiego di TITER su mais dolce, mais bianco,mais vitreo,mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in miscela con nuovi prodotti fitosanitari
Non applicare TITER sulla coltura precedentemente trattata con gli insetticidi organofosforici (Forate, Terbufos, Isofenfos, Parathion) usati localizzati alla semina
Non impiegare in associazione con insetticidi organofosforici fogliari
In caso di necessita', la risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con TITER e' possibile solo con mais
Dal trattamento erbicida alla semina di altre colture e' necessario rispettare un intervallo minimo di 12 mesi

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta
ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Data di scadenza dell'autorizzazione:
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore vuoto dovra' essere smaltito secondo le norme vigenti.
AVVERTENZA: LEGGERE SUL RETRO LE ISTRUZIONI PER L'USO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Taglie autorizzate: **Taglie autorizzate**: kg 1 (2 sacchetti da 500 g)
kg 1 (4 sacchetti da 250 g)

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1 Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua

2 Assicurarsi di avere le mani asciutte

3 Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo

4 Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte.

5 Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 minuti).

6 Portare la botte a volume

TITER®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del mais.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

Registrazione N. 8811 del 04.04.1996 del Ministero della Sanita'

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron s.a. pura g 1,5
Terbutilazina s.a. pura g 72
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

Contenuto netto del sacchetto: 500 g

IRRITANTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DuPont de Nemours Italiana S.p.A. - Via Pontaccio10 - 20121 Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE: DuPont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay

AVVERTENZA: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

Altra taglia autorizzata: g 250

SANDOFAN ® CL

Anticrittogamico in sospensione concentrata che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora del pomodoro, della patata, del melone, della cipolla e delle colture floreali ed ornamentali.

SANDOFAN ® CL

Composizione
oxadixil puro g 6,8 (= 80 g/l)
clorotalonil puro g 35 (= 413 g/l)
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

NOCIVO

Nocivo a contatto con la pelle

Nocivo per ingestione

Possibilità di effetti irreversibili

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE SpA, Origgio (Va)
Strada Statale 233 Km 20.5 - tel. 02-96541

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 7863 del 27.6.1989

Il contenitore non può essere riutilizzato.
® marchio registrato Novartis AG, Basilea (Svizzera)

Partita n. *litri*

Taglie: Litri 1 - 5 - 10
Officine di produzione:
- NOVARTIS AGRO S.A., El Prat de Llobregat -Barcellona (Spagna)
- NOVARTIS AGRO S.A., Gaillon (Francia)
- DIACHEM SpA, Albano S.Alessandro (BG)
- SIPCAM SpA, Salerano sul Lambro (LO)
- SILIA SpA, Aprilia (LT)

Norme precauzionali : Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto - Nella preparazione della miscela munirsi di guanti e di facciale filtrante - Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi - Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore - Non utilizzare il prodotto in prossimità di corsi d'acqua.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Oxadixil 6,8%
Clorotalonil 35%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
. Oxadixil (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.
Possibile discrasia ematica con urine scure.
. Clorotalonil - Irritante per la cute e per le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale. Sensibilizzante. Può provocare danni renali e atassia.
Terapia - Sintomatica . Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
La sistemicità, che consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro e la persistenza permettono al SANDOFAN CL di controllare la Peronospora adottando intervalli fino a 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge.

Modalità, dosi e campi d impiego
Pomodoro e patata
Peronospora (Phytophtora infestans) ml 250 in 100 litri di acqua.
Intervenire ogni 14 giorni dal momento in cui si creano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia (per il pomodoro massimo 3 trattamenti, per le patate massimo 2 trattamenti). SANDOFAN CL, oltre alla Peronospora, è in grado di controllare altre malattie fungine quali Alternaria, Septoria, Antracnosi e Muffa grigia.
Cipolla
Peronospora (Peronospora destructor) ml 250 in 100 litri di acqua.
Intervenire ogni 12-14 giorni con l'avvertenza di aggiungere SANDOVIT LIQUIDO alla dose di ml 50/100 litri di acqua per favorire l'assorbimento del prodotto. SANDOFAN CL impiegato su cipolla è in grado di controllare anche infezioni di Muffa grigia e Ruggini (massimo 2 trattamenti).
Melone
Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) ml 250 in 100 litri di acqua
Intervenire ogni 10-12 giorni. L'impiego di SANDOFAN CL consente di controllare anche eventuali attacchi di Antracnosi (massimo 3 trattamenti).
Floreali e ornamentali
Peronospora ml 250 in 100 litri di acqua

L impiego è consentito solo in campo e solo in miscela con fungicidi sistemici. Prima dell'impiego del prodotto in queste colture effettuare piccoli saggi sulla selettività.
Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati con un consumo di formulato non inferiore a 2,5 litri per ettaro.
N.B. Dopo il trattamento non rientrare in campo prima di 12 ore

AVVERTENZA:
qualora si verificasse una non efficacia del trattamento che determina la selezione di ceppi non sensibili alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Durante le operazioni di riempimento del serbatoio con acqua, versare il quantitativo necessario del prodotto, avendo cura di far funzionare l'agitatore, o di mescolare comunque energicamente la poltiglia.

Da non applicare con mezzi aerei

Non impiegare in serra

Compatibilità
Il formulato è compatibile con tutti gli altri antiparassitari NOVARTIS a reazione neutra o acida; si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

DA NON VENDERSI SFUSO

R6 ERRESEI® F 25

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite
Polvere bagnabile

Partita n.: *

Composizione:

Fosetil Alluminio g 50
Folpet g 25
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Irritante per gli occhi
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
Possibilità di effetti irreversibili
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare le polveri
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agro S.A., Cheste (Spagna)

Registrazione n. 5966 Ministero della Sanità del 27/6/1984

CONTENUTO NETTO : Kg 1 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :

FOSETIL ALLUMINIO 50%
FOLPET 25%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
Fosetil Alluminio :
sedazione, dispnea, depressione
Folpet :
Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

R6 ERRESEI F 25 è un fungicida sistemico e di contatto caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente
L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si é rivelata sia preventiva che curativa.
Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.
La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa.
Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi ed un azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora:
Il primo trattamento con il prodotto si deve effettuare quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo
Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.
Dose: g 250 - 300 per 100 litri d'acqua
Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti contenenti rame.

Escoriosi:
Dose g 300 per 100 litri d'acqua - effettuare due trattamenti il primo nella fase di"gemma mossa" (fase D del Baggiolini) e il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma
Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco
Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con oli minerali e polisolfuri.

Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa 11
Tel. 02/96717.1
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.67
PERMANENZA TELEFONICA: (0862) 44 31

Data di scadenza dell'Autorizzazione —

® Marchio registrato Rhône-Poulenc

10/97

WONDER T PB®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del mais.
Polvere bagnabile

WONDER T PB
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Rimsulfuron s.a. pura g 1,5
Terbutilazina s.a. pura g 72
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36) Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) Tossico per gli organismi acquatici (R51)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13) Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20 21) Non respirare le polveri (S22) Evitare il contattocon gli occhi e con la pelle (S24/25) Usare guanti adatti (S37) In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26) Usare indumenti protettivi adatti (S36) In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico(se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45)

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DuPont de Nemours Italiana S.p.A - Via Pontaccio 10 - 20121 Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE: DuPont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay

IRRITANTE

Registrazione N. 8809 del 04.04.1996 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare corsi d'acqua Non operare contro vento

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
WONDER T PB viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle piante trattate. Subito dopo l'assorbimento, WONDER T PB blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura
Condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono l'attivita' erbicida.
WONDER T PB deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita.
Efficacia erbicida
Sono sensibili a WONDER T PB le seguenti infestanti **graminacee**.
Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).
Fra le infestanti a **foglia larga** risultano sensibili:
Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens spp. (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Chenopodium album (Farinello), Chenopodium polyspermum (Polisporo), Cirsium spp. (Stoppione), Convolvulus arvensis (Vilucchio comune), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Cyperus spp. (Zigolo), Diplotaxis spp. (Ruchetta violacea), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Fumaria officinalis (Fumaria comune), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinambur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Phytolacca americana (Uva turca), Picris echioides (Aspraggine comune), Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso), Polygonum persicaria (Poligono persicaria), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp. (Grespino) e Xanthium spp. (Nappola).

Dosi - Epoche - Modalita' di impiego
WONDER T PB si usa alla dose di 0,8 - 1 kg/ha addizionato con Trend allo 0,2 - 0,3% (200 - 300 ml ogni 100 litri d'acqua) su coltura allo stadio compreso tra 2 e 6 foglie
La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo, la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali piu' sviluppate e Digitaria spp molto piccola
Eventuali sarchiature devono seguire di 8-10 giorni il trattamento

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
WONDER T PB alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento, portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con irroratore chiuso
La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Effettuare il trattamento con temperature comprese tra 13 e 25 °C Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione del prodotto possono comprometterne l'attivita' erbicida.
Si raccomanda di usare l'attrezzatura perfettamente pulita da precedenti applicazioni di altri fitofarmaci Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato
Subito dopo il trattamento con WONDER T PB e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:

1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente, lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora
3) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto 2
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2) Risciacquare con acqua pulita

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione
Evitare le applicazioni di WONDER T PB nelle aree dove sia stata riscontrata la presenza di infestanti triazino resistenti

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA'
Non miscelare WONDER T PB con prodotti contenenti bentazone e/o 2-4 D In caso di miscela con altri prodotti versare nella botte prima WONDER T PB e successivamente gli altri formulati
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Si sconsiglia l'impiego di WONDER T PB su mais dolce, mais bianco,mais vitreo,mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in miscela con nuovi prodotti fitosanitari
Non applicare WONDER T PB sulla coltura precedentemente trattata con gli insetticidi organofosforici (Forate, Terbufos, Isofenfos, Parathion) usati localizzati alla semina;
Non impiegare in associazione con insetticidi organofosforici fogliari.
In caso di necessita', la risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con WONDER T PB e possibile solo con mais
Dal trattamento erbicida alla semina di altre colture e' necessario rispettare un intervallo minimo di 12 mesi

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti Ogni altro uso e' pericoloso Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Data di scadenza dell'autorizzazione:

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore vuoto dovra' essere smaltito secondo le norme vigenti.

Taglie autorizzate: kg 1 - 5

® Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

WONDER T PB®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del mais.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

WONDER T PB
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron s.a. pura g 1,5
Terbutilazina s.a. pura g 72
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi (R36). Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43). Tossico per gli organismi acquatici (R51)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego (S20/21). Non respirare le polveri (S22). Evitare il contattocon gli occhi e con la pelle (S24/25). Usare guanti adatti (S37). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico (S26). Usare indumenti protettivi adatti (S36). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico(se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45)

IRRITANTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DuPont de Nemours Italiana S.p.A. - Via Pontaccio 10 - 20121 Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE: DuPont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay

Registrazione N. 8809 del 04.04.1996 del Ministero della Sanita'

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO:

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare corsi d'acqua. Non operare contro vento

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche d'azione
WONDER T PB viene assorbito dalle foglie e dalle radici delle piante trattate. Subito dopo l'assorbimento, WONDER T PB blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura.
Condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono l'attivita' erbicida.
WONDER T PB deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita.
Efficacia erbicida
Sono sensibili a WONDER T PB le seguenti infestanti **graminacee**
Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).
Fra le infestanti a **foglia larga** risultano sensibili:
Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens spp. (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Chenopodium album (Farinello), Chenopodium polyspermum (Polisporo), Cirsium spp. (Stoppione), Convolvulus arvensis (Vilucchio comune), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Cyperus spp. (Zigolo), Diplotaxis spp. (Ruchetta violacea), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Fumaria officinalis (Fumaria comune), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinanbur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Phytolacca americana (Uva turca), Picris echioides (Aspraggine comune), Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso), Polygonum persicaria (Poligono persicaria), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus spp. (Grespino) e Xanthium spp. (Nappola).

Dosi - Epoche - Modalita' di impiego
WONDER T PB si usa alla dose di 0,8 - 1 kg/ha addizionato con Trend allo 0,2 - 0,3% (200 - 300 ml ogni 100 litri d'acqua) su coltura allo stadio compreso tra 2 e 6 foglie
La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo, la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali piu' sviluppate e Digitaria spp molto piccola
Eventuali sarchiature devono seguire di 8-10 giorni il trattamento

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
WONDER T PB alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento, portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con irroratore chiuso
La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Effettuare il trattamento con temperature comprese tra 13 e 25 °C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale
Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione del prodotto possono comprometterne l'attivita' erbicida
Si raccomanda di usare l'attrezzatura perfettamente pulita da precedenti applicazioni di altri fitofarmaci. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato
Subito dopo il trattamento con WONDER T PB e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue

1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente, lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente 2) Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere una volta le istruzioni indicate al punto 2
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, e' consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Evitare le applicazioni di WONDER T PB nelle aree dove sia stata riscontrata la presenza di infestanti triazino resistenti

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITA'
Non miscelare WONDER T PB con prodotti contenenti bentazone e/o 2-4 D. In caso di miscela con altri prodotti versare nella botte prima WONDER T PB e successivamente gli altri formulati
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta
Si sconsiglia l'impiego di WONDER T PB su mais dolce, mais bianco,mais vitreo,mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme
Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi
- applicazioni su nuove varieta'
- applicazioni in miscela con nuovi prodotti fitosanitari
Non applicare WONDER T PB sulla coltura precedentemente trattata con gli insetticidi organofosforici (Forate, Terbufos, Isofenfos, Parathion) usati localizzati alla semina
Non impiegare in associazione con insetticidi organofosforici fogliari
In caso di necessita', la risemina nei terreni gia' precedentemente trattati con WONDER T PB e' possibile solo con mais
Dal trattamento erbicida alla semina di altre colture e' necessario rispettare un intervallo minimo di 12 mesi

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Data di scadenza dell'autorizzazione:
DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore vuoto dovra' essere smaltito secondo le norme vigenti.

AVVERTENZA: LEGGERE SUL RETRO LE ISTRUZIONI PER L'USO.

Taglie autorizzate: kg 1 (2 sacchetti da 500 g)
kg 1 (4 sacchetti da 250 g)

® Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc.

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1 Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua

Assicurarsi di avere le mani asciutte

Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo

Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte.

Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 minuti).

Portare la botte a volume.

WONDER T PB®

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del mais.
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

Registrazione N. 8809 del 04.04.1996 del Ministero della Sanita'

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron s.a. pura g 1,5
Terbutilazina s.a. pura g 72
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

Contenuto netto del sacchetto: 500 g

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: DuPont de Nemours Italiana S.p.A. - Via Pontaccio10 - 20121 Milano **OFFICINA DI PRODUZIONE:** DuPont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay

IRRITANTE

AVVERTENZA: **leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione**

NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

Altra taglia autorizzata: g 250

DUECI-FITO RADICANTE

Radicante in polvere per talee erbacee e legnose a base di acido alfanaftalenacetico di vite, melo pero, fiori e colture ornamentali

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

N.A.A. puro		**0,5 g**
Supporti inerti	**q.b. a**	**100 g**

*NATURA DEL RISCHIO : **Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.***

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti bevande o corsi d'acqua. Non operare controvento. Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO:
Talee di Pero, Melo e Vite.
Talee di colture Floreali (Azalea, Fucsia, Geranio) in vivaio.
Impolverare appena la parte terminale della talea inserendo la punta del taglio interessato alla radicazione nel barattolo, successivamente scuotere la parte eccedente della polvere e interrare la talea nel composto di terra preparato.
Ripetere l'operazione per ogni singola talea.

COMPATIBILITÀ : Non miscelare Dueci-Fito Radicante con alcun prodotto.

ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione del Ministero della Sanita' **N° 6389 del 6/5/85**

Officine di produzione : CHEMIA spa - Dosso (Fe)
DIACHEM spa - U.P. SIFA -Caravaggio (BG)
L.I.F.A. srl - Stab.ti di Vigonovo (VE) - Isola Vicentina (VI)
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A - Conselve (PD)

Taglie : 100 - 200 - 250 - 300 - 500 g 1 kg

Riferimento partita : ....

Guaber
S.p.A. 40050 FUNO (BO)

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE VUOTO

ELITAN ORTO

Granuli per la lotta a lumache e limacce

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Metaldeide acetica pura	5 g
Supporti, sostanze attrattive e ausiliari q.b. a	100 g

NATURA DEL RISCHIO :
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti bevande o corsi d'acqua. Non operare controvento. Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi : Sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.
Terapia : sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENO

MODALITA' DI IMPIEGO:
Il prodotto e' un molluschicida formulato come esca pellettizzata pronta per l'uso, di facile impiego che agisce per ingestione e per contatto. Si impiega specificatamente nelle seguenti colture: fragola - ortaggi - patata - semenzai - colture floricole.
Si impiega alla dose di 5 - 15 g ogni 10 metri quadrati (5 - 15 kg per ettaro) spargendo su tutta la superficie preferibilmente di sera oppure dopo una pioggia o una irrigazione.
E' possibile localizzarlo a fasce larghe 10 cm attorno alle piante da difendere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA' : Il prodotto si impiega da solo.
NOCIVITA' : Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Registrazione del Ministero della Sanita' N° **4791 del 26/4/82**
Officine di produzione : **L.I.F.A. S.r.l. - Stab.ti di : Vigonovo (VE) e Isola Vicentina (VI)**
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - Conselve (PD)
Taglie : **200-300-500 g 1-5-10 Kg**

Guaber
S.p.A. 40050 FUNO (BO)

Riferimento partita ....

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DISPERSANDIECI

Insetticida geodisinfestante

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Fenitrothion puro		9 g
Granulati inerti	q.b. a	100 g

NATURA DEL RISCHIO :
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti bevande o corsi d'acqua. Non operare controvento. Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare, vomito, dolori addominali, diarrea.
Consigli terapeutici di massima condizionati al caso: in caso di evidente ipossia con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi e sospetti ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenosa di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può' essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di Ossime come il Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina fintanto' e' presente la cianosi. Se vi e' stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina , teofillina , amminofillina, coramina, latte, olio e grassi.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' DI IMPIEGO:
DISPERSANDIECI si impiega per la disinfestazione dei terreni destinati a colture di : AGRUMI - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - CEREALI - ERBA MEDICA - TABACCO - ORTICOLE (cipolla - pomodoro - patata - carota - lattuga - ravanello) - FIORI e PIANTE ORNAMENTALI.
DISPERSANDIECI si distribuisce prima delle semine o del trapianto, incorporando il prodotto nel terreno distribuendolo uniformemente, mediante opportune lavorazioni quali erpicatura, fresatura e zappatura.
DOSI DI IMPIEGO : Applicare orientativamente per ettaro i seguenti quantitativi: nei terreni sciolti o di medio impasto kg 20 - 25 (20 - 25 g / 10 mq), nei terreni pesanti, torbosi o ricchi di materia organica kg 30 - 40 (30 - 40 g/10 mq).
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA' : dato il particolare tipo di formulazione, il prodotto va impiegato da solo.
NOCIVITA' : Il prodotto e' tossico per gli animali domestici, il bestiame, i pesci e gli insetti utili. Non pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 20 giorni dal trattamento.
ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione del Ministero della Sanita' N° 2193 del 30/3/76

Officine di produzione : L.I.F.A. S.r.l. - Vigono (VE)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)-Torrenieri (SI)
ZAPI Industrie chimiche S.p.A. - Conselve (PD)

Taglie : **200 - 300 - 500** g **1 - 5** kg

Guaber
S.p.A. 40050 - FUNO (BO)

Riferimento partita ....

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DIAZITANCINQUE

Geodisinfestante per colture di Patate - Carote - Mais
Formulazione per microgranulatori

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Diazinone puro		5 g
Inerti	q.b. a	100 g

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti bevande o corsi d'acqua. Non operare controvento. Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: *Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.*
Sintomi Muscarinici *(di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, visione offuscata, miosi, salivazione e sudorazione, bradicardia (incostante).*
Sintomi Nicotinici *(di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.*
Sintomi Centrali *: confusione, atassia, convulsioni, coma.*
Causa di morte *: generalmente insufficienza respiratoria. A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto può provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica alle estremità).*
TERAPIA *: Atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la Pralidossima.*
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' DI IMPIEGO:
Formulato con una granulometria ideale per essere distribuito con microgranulatori, con DIAZITANCINQUE si ha una buona distribuzione localizzata, un'ottima incorporazione nel terreno con conseguente regolare ed uniforme trattamento per unità di superficie e quindi azione disinfestante totale, nonchè risparmio di prodotto. Per le sue caratteristiche, DIAZITANCINQUE è impiegato, con distribuzione localizzata, all'atto della semina o del trapianto delle seguenti colture :
PATATA - CAROTA - MAIS
DIAZITANCINQUE si impiega alla dose di 10-12 kg/ha (10-12 g/10 mq) incorporandolo leggermente nello strato superficiale del terreno. Può essere eventualmente impiegato anche impiegato sulle stesse colture a pieno campo alla dose di 40-80 kg/ha (40-80 g/10 mq) incorporandolo con una leggera erpicatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : In genere è usato da solo. E' comunque miscibile, al momento della distribuzione, con i concimi chimico-minerale.

RISCHI DI NOCIVITA' : Il prodotto e' tossico per gli animali domestici, il bestiame, i pesci e gli insetti utili..

ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione del Ministero della Sanita' **N° 4200 del 17/2/81**
Officine di produzione : L.I.F.A. S.r.l. - Vigono (VE)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)-Torrenieri (SI)
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - Conselve (PD)
Taglie : **200 - 300 - 500** g - **1 - 5 - 10** kg

Gruber
S.p.A. -40050 - FUNO (BO) Riferimento partita : ....

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

FUNGHITAN 3

Anticrittogamico in polvere bagnabile

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Maneb puro		22,5 g
Zineb puro		2,5 g
Rame metallo puro (da Solfato)		15 g
Coformulanti	q.b. a	100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: - Irritante per le vie respiratorie - Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: -Conservare fuori dalla portata dei bambini -Conservare al riparo dell'umidita'.- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. -Non mangiare ne' bere, ne' fumare durante l'impiego - Non respirarne le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Officine di Produzione: L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) -
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. -Cotignola (RA)-Torrenieri (SI)
ZAPI Industrie chimiche S.p.A. - Conselve (PD)

Registrazione del Ministero della Sanita' N° 3764 del 16/6/80 **GUABER**

Taglie: 200 g 1 Kg - Riferimento partita: S.p.A. 40050 FUNO (BO) IRRITANTE

NORME PRECAUZIONALI: *Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.*
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Solfato di Rame 60% - Zineb 2,7% - Maneb 22,5% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:*
Per il SOLFATO DI RAME: Nocivo per ingestione - Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle, irritante per gli occhi. SINTOMI - Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi, vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.
TERAPIA: gastrolisi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale e' agibile oppure Ca-EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Per ZINEB e MANEB: SINTOMI . Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione. Occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; Apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione. SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto Antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
TERAPIA: Sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
MODALITA DI IMPIEGO. Viene comunemente usato in viticoltura contro la peronospora alle dosi seguenti per 100 litri di acqua: trattamenti prefiorali: 250-350 g - trattamenti dopo la fioritura (importantissimo): 300-350 g. - trattamenti dallo sviluppo degli acini sino alla fase di grappolo serrato: 300-350 g - trattamento di chiusura: 350-400 g. Si impiega in unione, ove occorre con Zolfo colloidale e bagnabile e con Dinocap per la lotta contro l'Oidio. Trova impiego alla dose di 300-350 g /hl di acqua contro la peronospora anche sui pomodori solo fino alla prima fioritura e su mele contro la ticchiolatura e cancri. Nelle dosi necessarie, va stemperato a parte in poca acqua e poi versato nel serbatoio dell'irroratore vuoto agitando.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA' : salvo le miscele con Zolfo e Dinocap, non e' consigliabile eseguire miscele con altri antiparassitari ed in particolare con presidi sanitari a base di Captano, Captafol, Azinphos metile, Binapacryl, Carbaryl, Endosulfan, Dimethoato, Esteri fosforici..
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione
informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA' : Si sconsiglia l'impiego di questo prodotto, come di tutti quelli a base di Solfato di Rame, Maneb e Zineb su alcune varieta' di melo: Abbondanza Belford, Black Ben Davis, Styman, Commercio, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan King David, Morgenduft o Imperatore, Renetta del Canada', Rome Beauty, Rosa Mantovana, Stayman o Stayman Winesap, Staymared. Alcune varieta' di pero: Abate Fetel, Butirra Claigeau, Butirra d'Anjou, Butirra Giffard, Buona Luisa d'Avranches, Dr. J. Guyot, Favorita di Clapp, Contessa di Parigi, kaiser Alexander, Passacrassana, Trionfo di Vienna, William, Armelia, Coscia, decana del comizio, Gentile , Gentilona, Giardino, Mora, S. Maria, Scipione, Spadona, Spadoncina, spina Carpi. Puo' inoltre essere fitotossico a temperature inferiori ai 18 °C e con umidita' relativamente alta 85-90 % su tutte le colture.
NOCIVITA' : Il prodotto e' tossico per i pesci.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

GEOTAN

Insetticida microgranulare

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Malathion puro		3 g
Coformulanti	q.b. a	100 g

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare controvento. Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare, vomito, dolori addominali, diarrea.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi e sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenosa di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione puo' essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoto a base di Ossime come il Toxogonin, Protopam chloride, Pam, Contrathion ecc. somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finche' e' presente la cianosi. Se vi e' stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina , teofillina , amminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Geotan viene impiegato contro insetti del terreno nelle seguenti colture : fruttiferi, ortaggi, cereali, patate, barbabietola da zucchero, colza, ravizzone, girasole, cotone, canapa, foraggiere, leguminose, tabacco, forestali, pioppo, vivai. In particolare e' efficace contro tutti gli insetti terricoli quali: larve di elateridi, maggiolini, grillotalpa larve di lepidotteri, di agrotidi e di tipule

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:
Si impiega alla dose di 30-50 g ogni 10 metri quadrati spargendo i granuli uniformemente sul terreno.
TRATTAMENTO LOCALIZZATO: distribuire lungo le file pronte per la semina 10 - 15 grammi di prodotto ogni metro quadrato. Per il trattamento delle aiuole e dei vasi spargere il prodotto in ragione di 2 grammi per metro quadrato ed interrare subito. Per il trattamento delle singole piantine al momento del trapianto interrare alla base di ciascuna 1 grammo di prodotto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

IL PRODOTTO E' PRONTO PER L'IMPIEGO

RISCHIO DI NOCIVITA' : il prodotto e' nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione del Ministero della Sanita' **N° 5487 del 3/10/83**

Officine di produzione : L.I.F.A. S.r.l. - Stab. di Vigonovo (VE)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA) - Torrenieri (SI)
ZAPI Industrie chimiche S.p.A. - Conselve (PD)

Taglie : **1 - 10 kg**

Gualber
S.p.A. -40050 - FUNO (BO) Riferimento partita: ....

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MICROSEV 5 POLVERE

Insetticida agricolo per polverizzazioni a secco a base di Carbaryl

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Carbaryl puro (esente da beta-naftolo) 4,75 g
Coadiuvanti ed inerti q.b. a 100 g
ATTENZIONE : Manipolare con prudenza
NATURA DEL RISCHIO: - *Irritante per le vie respiratorie.*
CONSIGLI DI PRUDENZA: - *Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. - Conservare il recipiente ben chiuso . - Non mangiare ne' bere, ne' fumare durante l'impiego del prodotto - Non respirare le polveri. - Evitare il contatto con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)*

Officine di Produzione: DIACHEM S.p.A. -U.P. SIFA -Caravaggio (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)-Torrenieri (SI)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
ZAPI Industrie chimiche S.p.A. - Conselve (PD)

Registrazione del Ministero della Sanita' **N° 2126 del 10/4/76** **GUABER**

Taglie: 200 g - 1 Kg - Riferimento partita: S.p.A. 40050 FUNO (BO) **IRRITANTE**

NORME PRECAUZIONALI: *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.* *INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: Inibitore del acetilcolinesterasi, con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può' indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi Muscarinici : disturbi della accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi Nicotinici tremori, fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.*
TERAPIA: *Atropina.*
CONTROINDICAZIONI : *Ossime.*
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' DI IMPIEGO : Nella lotta contro i parassiti della Barbabietola, Foraggio, Patate, Pomodoro, Mais quali altica, cassida, dorifora, fitonomo, misurino, piralide impiegando il prodotto alla dose di 18-20 kg per ettaro di coltura. E' inoltre indicato per la lotta contro le forme parassitarie del Pero e del Melo (carpocapsa o verme delle pomacee, cacoecia, pandemis, eulia), degli Agrumi (tignola), dell'Olivo (tignola), del Nocciolo (eriofide galligeno, balanino, cimiciato) e della Vite (tignola, tignoletta, eulia, sigaraio, piralide, cicaline).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : Il prodotto e' compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA' : Il prodotto e' nocivo per gli insetti utili., gli animali domestici, il pesce ed il bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

LUMACHICIDA BIMEX

Granuli per la lotta a lumache e limacce

ATTENZIONE : Manipolare con prudenza

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Metaldeide acetica pura	5 g
Supporti, sostanze attrattive e ausiliari q.b. a	100 g

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti bevande o corsi d'acqua. Non operare controvento. Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione : *violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte coagulato), shock, midriasi, ipotermia, obnubilamento del sensorio.*

CONSIGLI TERAPEUTICI : *lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (5 g per litro d'acqua). Riscaldare il paziente. Cardiotonici. Fleboclisi clorurate e glucosate con noradrenalina. Diuretici, Barbiturici, Neuroplegici, Anfetamina e derivati in caso di torpore.*

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENO

MODALITA' DI IMPIEGO:

LUMACHICIDA BIMEX e' un molluschicida formulato come esca pellettizzata pronta per l'uso di facile impiego che agisce per ingestione. Si impiega specificatamente nelle colture ortive, ma anche in altre coltivazioni dove la presenza di lumache e limacce possa diventare nociva. Si impiega da 5 a 15 kg per ettaro spargendo su tutta la superficie preferibilmente di sera oppure dopo una pioggia o una irrigazione.

E' possibile localizzarlo a mucchietti vicino alle piante da difendere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : LUMACHICIDA BIMEX e' compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA' : Il prodotto e' nocivo per i pesci , gli animali domestici ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco.

DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione del Ministero della Sanita' N° **5977 del 19/7/84**

Officine di produzione : DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA -Caravaggio (BG)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) - S.T.I.
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA) - Torrenieri (SI)
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - Conselve (PD)

Taglie : 500 g 1 - 5 kg

Guaber
S.p.A. 40050 - FUNO (BO)

Riferimento partita ....

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

AGRIMEC® 1.9 EC

Insetticida-acaricida, concentrato emulsionabile ad azione translaminare efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulle colture di pero pomodoro, gerbera, rosa, crisantemo

AGRIMEC 1.9 EC

Composizione
100 g di prodotto contengono:
principio attivo: abamectina pura g 1.9 (corrispondenti a 18 g/l)
eccipienti q.b. a g 100
Contiene il solvente N-Metil-2-Pirrolidone

NOCIVO

CONSIGLI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione, per ingestione, per contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere durante l'impiego
Non fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Proteggersi gli occhi e la faccia
In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Novartis Protezione Piante S.p.A., Origgio (Va)
SS n.233 Km 20.5 tel.. 02-96541

Officina di produzione: MERCK SHARP & DOHME B.V., Waarderweg 39, Haarlem (Olanda)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8794 del 6.03.1996
Il contenitore non può essere riutilizzato.
® marchio registrato
Partita n.
Taglie: litri 0.1-0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5 *litri*

Norme precauzionali
Conservare la confezione ben chiusa - Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere - Non contaminare corsi d'acqua - Non operare contro vento - Non rientrare nei locali senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta - Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto - Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Smaltire secondo le norme vigenti.
Durata della registrazione: 5 anni

Informazioni per il medico
Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.
Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persone in grado di incoscienza.
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina.
I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fludio ed elettrolita.
Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina
In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni.
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Da non applicare con mezzi aerei
Attenzione:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali.
Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi prodotto antiparassitario da parte dei parassiti, si raccomanda di usare il prodotto secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'impiego di altri prodotti con diverse modalità di azione. Allo scopo di controllare le possibili cause di resistenza non applicare il prodotto più di due volte in successione. Attuare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi efficaci.
Avvertenze
In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci e la fauna selvatica
Modalità d'impiego
Da impiegare solamente secondo le raccomandazioni
Caratteristiche generali
Il AGRIMEC è un insetticida acaricida a base del principio attivo abamectina. Il AGRIMEC è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. Il AGRIMEC ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.
Applicazioni: coltura, parassita dosi raccomandazioni di impiego

COLTURA	PARASSITA	DOSI	RACCOMANDAZIONI D'IMPIEGO
PERO	Psylla (Psylla spp.)	0.75 - 1.5 l/ha o un minimo di 75 ml per 100 litri di acqua	Trattare alla prima comparsa del parassita e miscelare con olio bianco antiparassitario allo 0.25% (250 ml di olio per 100 litri di acqua). Ripetere il trattamento se necessario. Massimo due applicazioni.
POMODORO	Minatrici fogliari (Liriomyza spp.) Ragnetto rosso comune (Tetranychus spp.)	0.3-1.2 l/ha o un minimo di 60 ml per 100 litri di acqua	Trattare alla comparsa degli acari, degli adulti o delle punture di Liriomyza. Ripetere il trattamento, se necessario, per mantenere il controllo della infestazione dopo 7 giorni di intervallo. Massimo due trattamenti. Impiegare le dosi più elevate in presenza di infestazioni elevate o più avanti nella stagione dove le piante sono più sviluppate e fitte. Assicurare una completa bagnatura delle piante.
GERBERA CRISANTEMO ROSA	Minatrici fogliari (Liriomyza spp.) Ragnetto rosso comune (Tetranychus spp.)	0.5-1.5 l/ha o 50 ml per 100 litri di acqua 0.5-1.5 l/ha o 25-50 ml per 100 litri di acqua	Trattare ai primi segni della infestazione. Ripetere il trattamento dopo 7 giorni, se necessario, per mantenere il controllo dei parassita. Massimo due trattamenti. Impiegare almeno 0.5 litri e non più di 1.5 litri di prodotto per ettaro.

Non contaminare le acque con la pulitura delle attrezzature o lo smaltimento dei rifiuti. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva dalle zone trattate
Il AGRIMEC è altamente tossico per le api esposte all'irrorazione diretta o a depositi recenti di prodotto post trattamento. Divieto di impiego sulle colture durante il periodo della fioritura.
Compatibilità con altri principi attivi
Prima della miscelazione con altri prodotti si raccomanda di consultare un rivenditore od un tecnico locali. Si raccomanda di non aggiungere tensioattivi (bagnanti-adesivanti) nei trattamenti con AGRIMEC.
Eventuale fitotossicità
Prima di impiegare il prodotto su nuove varietà non provate in precedenza, si raccomanda di provare dapprima il prodotto su una superficie ristretta onde verificare l'assenza di fitotossicità. Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (Leucanthemum spp.).

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta
Sospendere i trattamenti con AGRIMEC sulle colture raccomandate al numero di giorni dalla raccolta sotto indicati.

Coltura	Giorni dalla raccolta	Altre limitazioni
PERO	14	Non trattare la coltura con più di 3 l/ha di prodotto nella stagione
POMODORO	7	Non trattare la coltura con più di 4 8 l/ha di prodotto per ciclo colturale

Un sigillo di sicurezza è stato applicato alla chiusura ed al collo del contenitore. In mancanza del sigillo o se lo stesso è rotto non accettare la confezione.
DA NON VENDERSI SFUSO

POLTAN

Poltiglia Bordolese

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Rame metallico (sottoforma di Solfato)		13 g
Coformulanti	q.b. a	100 g

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE : Poltan e' un formulato in polvere bagnabile pronto all'uso, pertanto si impiega direttamente sospendendolo in acqua senza l'aggiunta di calce.

Il suo contenuto in Rame metallico conferisce al prodotto un'azione fungicida contro le seguenti malattie crittogamiche sensibili al Rame come sotto specificato:

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:

VITE contro Peronospora: 1-2 kg/hl d'acqua (100-200 g/10 litri), applicare secondo i calendari di lotta specialmente nel periodo di "chiusura".

POMACEE: contro la Ticchiolatura e Cancri: da 2 a 3 kg/hl d'acqua (200-300 g/10 litri) nei trattamenti "eradicanti" alla caduta delle foglie.

DRUPACEE: contro Bolla, Corineo, Sclerotinia, Marciume bruno del Mandorlo: da 2 a 3,5 kg/hl di acqua (200 - 350 g/10 litri) nei trattamenti autunnali e invernali "al bruno".

OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine: 2-3 kg/hl (200 - 300 g/10 litri) d'acqua nei trattamenti primaverili ed autunnali.

AGRUMI: contro Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal secco: 1,5 - 3,5 kg/hl d'acqua (150 - 350 g/10 litri)

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : contro Cercosporiosi : 10-15 kg per ettaro con 5-8 hl di acqua.

PATATA, POMODORO, ORTAGGI, CEREALI, OLEAGINOSE, TABACCO, FORESTALI, COLTURE ORNAMENTALI in pieno campo : contro Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi: 1-2 kg/hl d'acqua (100-200 g/10 litri). Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo d'acqua richiesto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : Poltan e' miscibile con i principali antiparassitari con gli zolfi bagnabile e colloidale, con i fertilizzanti fogliari. Sono sconsigliabili le miscele con prodotti a base di Maneb.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' : Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varieta' di melo(*) e di pero(**) cuprosensibili, il prodotto puo' essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego.

(*) Meli cuprosensibili: Abbondanza (Belfort), Black Stayman, Black Ben Devis, Renetta del Canada', Rosa mantovana.

(**) Peri cuprosensibili: Abate fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passa Crassana, B.C. William, Dottor Jules Guyot, favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

NOCIVITA' : Il prodotto e' tossico per i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione del Ministero della Sanita' **N° 4907 del 8/9/82**

Officine di produzione : L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE) -
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA) / Torrenieri (SI)
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - Conselve - (PD)

Taglie : **100 - 200 - 250 - 300 - 500 g 1 - 5 kg**

Gualber S.p.A. -40050 - FUNO (BO) Riferimento partita ....

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ZOLFITAN

Zolfo in polvere bagnabile ad azione fungicida

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da Selenio)		90 g
Bagnanti, adesivanti e coadiuvanti	q.b. a	100 g

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE : Zolfo in polvere bagnabile, sospendibile in acqua; fungicida ad azione curativa impiegato contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco delle varie colture (pomacee, drupacee, vite, colture ortive e floreali).
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:
ZOLFITAN si impiega per formare una sospensione con cui irrorare le piante da trattare alle seguenti dosi:
VITE : contro Oidio o Mal Bianco 400-500 g/hl d'acqua (40-50 g/10 litri) in prefioritura; nel periodo di postfioritura la dose deve essere ridotta a 100-300 g/hl di acqua (10-30 g/10 litri).
POMACEE: contro Oidio o Mal Bianco 400-500 g/hl d'acqua (40-50 g/10 litri) in prefioritura; in postfioritura 100-300 g/hl d'acqua (10-30 g/10 litri).
COLTURE ORTIVE: contro Oidio o Mal Bianco 300-500 g/hl di acqua (30-50 g/10 litri).
COLTURE FLORICOLE: in serra e in campo: contro Oidio o Mal Bianco 300-500 g/hl di acqua (30-50 g/10 litri).
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': Il prodotto non e' compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con gli oli minerali, con DDVP, con Binapacril e Diclorofluanide.
AVVERTENZA: Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli oli minerali.
Non impiegare sulle varieta' di pomacee notoriamente sensibili allo zolfo. Nei mesi caldi trattare le piante soltanto durante le ore piu' fresche e alle dosi minime consigliate.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto puo' arrecare danno alle seguenti cultivar di :
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Cavilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
La mescolanza con i suddetti principi attivi (DDVP, Binapacril e Diclofluanide) puo' indurre fenomeni fitotossici sulle cultivar di melo del gruppo Starcking.
Pere: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio. **Vite**: Sangiovese. **Cucurbitacee**: puo' essere fitotossico.
SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione del Ministero della Sanita' **N° 7466 del 14/4/88**

Officine di produzione : L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA) - Torrenieri (SI)
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
ZAPI Industrie chimiche S.p.A. - Conselve (PD)

Taglie : 100 - 200 - 250 - 500 g 1 - 5 kg

Gvaber
S.p.A -40050 - FUNO (BO) Riferimento partita : ....

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

POLI MZ 80

Anticrittogamico in polvere bagnabile ad azione preventiva e curativa

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb puro 80 g
Coformulanti ed inerti q.b. a 100 g

GUABER
S.p.A. 40050 Funo (BO)

ATTENZIONE : Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: *Irritante per le vie respiratorie. Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.*

CONSIGLI DI PRUDENZA: *Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare al riparo dell'umidità'. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile fargli vedere l'etichetta).*

IL CONTENITORE NON DEVE ESSERE RIUTILIZZATO

Riferimento partita :

Officine di produzione: L.I.F.A. S.r.l. - Stab. di Isola Vicentina (VI)
S.T.I. Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA)
ZAPI Industrie chimiche S.p.A. - Conselve (PD)

Registrazione del Ministero della Sanita' N° 8407 del 7/8/93

Taglie: 100 - 200 - 250 - 500 g 1 - 5 kg

IRRITANTE

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici. Non contaminare corsi d'acqua. Non operare controvento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidita' e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI - Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; Occhio : congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; Apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC : atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

TERAPIA: *sintomatica.*

CARATTERISTICHE: POLI MZ 80 e' un anticrittogamico organico la cui caratteristica principale e' quella di essere un prodotto di coordinazione dello ione Zinco con etilenbisditiocarbammato di Manganese; questa composizione lo rende piu' attivo nei confronti di altri ditiocarbammati e delle miscele fisiche di Zineb-Maneb.
Prodotto finemente micronizzato e' facilmente sospensibile e di conseguenza piu' uniformemente distribuibile. Di buona adesivita' e resistenza e' il prodotto ideale per la lotta a numerose crittogame come la ticchiolatura delle pomacee, la peronospora della vite e del pomodoro; la septoria del pomodoro, la ruggine del garofano e della rosa.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO: dosi per 100 litri d'acqua: meli e peri contro ticchiolatura 150/200 g; vite contro peronospora e antracnosi 200/300 g; tabacco contro peronospora e antracnosi 100/150 g; pomodoro (solo alla prima fioritura) contro peronospora, alternaria, antracnosi, septoriosi, marciume 250/300 g; floricoltura contro ruggine, eterosporiosi, alternaria del garofano, peronospora, marciume nero della rosa e muffa grigia 180/250 g; frumento e cerali in genere per concia secca contro fusarium Sp, pythium Sp da 230 a 600 g al q.le e contro carie, septoriosi, fusariosi 2/2,5 kg/ettaro. Per avere migliori risultati aggiungere all'acqua di diluizione 40/50 g ogni 100 litri di bagnante adesivo (Prunig).

DIVIETO DI IMPIEGARE IN SERRA
DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : il prodotto e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione acida o alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

TETROXIL 16

ANTICRITTOGAMICO A BASE DI RAME

Composizione:
10 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo puro (da ossicloruro di rame e calcio) 16 g
Coformulanti q.b. a 100 g

GUABER
S.p.A. 40050 - FUNO (BO)

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: *Irritante per gli occhi - Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.*

CONSIGLI DI PRUDENZA: *Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi adatti - Usare guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).*

Officine di produzione:
L.I.F.A. srl - Vigonovo (VE)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (RA) - Torrenieri (SI)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
ZAPI Industrie Chimiche SpA - Conselve (PD)

Registrazione del Ministero della Sanita **N° 6563 del 21/11/85**

Taglie: **100 - 200 - 300 - 500** g **1 - 5** Kg Riferimento partita: **IRRITANTE**

NORME PRECAUZIONALI

Conservare in luogo inaccessibileai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

SINTOMI: *Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emisione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficenza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.*

TERAPIA: *Gastrolisi con soluzione latto-albuminose, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la vie orale e' agibile oppure Ca-EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.*

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENO.

MODALITA' DI IMPIEGO: Anticrittogamico a base di rame trova applicazione sulle seguenti colture:

VITE: contro peronospora, nei trattamenti liquidi 1 kg/hl d'acqua; unito allo Zolfo nei trattamenti polverulenti contro la peronospora e l'oidio, miscelando 2 kg ogni 8 kg di Zolfo ventilato.

POMODORO: contro peronospora, septoria, alternaria 1 kg/hl d'acqua.

MELO - PERO: contro la ticchiolatura nei trattamenti sul verde, 1 kg/hl d'acqua; nei trattamenti sul bruno, 3 kg/hl d'acqua.

PESCO, SUSINO, CILIEGIO, MANDORLO: contro bolla e corineo nei trattamenti al bruno, 3 kg/hl d'acqua.

OLIVO: contro l'occhio di pavone, 1 kg/hl d'acqua.

AGRUMI: contro il mal secco 1 kg/hl d'acqua;

Le dosi indicate sono valide per trattamenti a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Miscibile con gran parte degli antiparassitari in commercio: non e' miscibile con polisolfuri di bario e prodotti a base di TEPP. In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varieta' di melo: Abbondanza Belfort), Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman red, stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada', Rosa Mantovana e di pero: Abate fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passa Crassana, B.C. William, Dottor Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. Il prodotto puo' essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la ripresa vegetativa.

NOCIVITA': Il prodotto e' tossico per i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle dosi e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

OLEOTAN

(OLIO BIANCO EMULSIONATO)

Insetticida agricolo e coadiuvante nel diserbo del mais e barbabietola da zucchero

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Olio minerale (al 95-96% di R.I.)		**80 g**
Emulsionanti, coadiuvanti, solventi	**q.b. a**	**100 g**

NATURA DEL RISCHIO : Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:

Insetticida polivalente che agisce soprattutto per asfissia, per occlusione dei canali tracheali degli insetti. **Oleotan** alla dose di 6 l/ha ha azione sinergica nelle operazioni di diserbo in post-emergenza del mais e della barbabietola da zucchero.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO :

Contro cocciniglie, uova di afidi, acari e larve di lepidotteri svernanti.

Drupacee, Pomacee, Ribes, Noce, Nocciolo: 2,4 - 3 l/hl ; trattare in prefioritura o a riposo vegetativo.

Fico, Vite, Piante ornamentali in pieno campo e in serra : 2,4 l/hl a riposo vegetativo.

Olivo: 2 l/hl a fine inverno (prefioritura)

Patata, Carciofo, Sedano, Nocchio, Cucurbitacee, Pomodoro, Peperone, Fagiolo: 1 - 2,4 l/hl in prefioritura.

Come coadiuvante nel diserbo del mais o della barbabietala da zucchero in post-emergenza : 6 - 9.5 l/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : Il prodotto e' miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e Zolfi). I trattamenti con questi prodotti vanno distanziati di almeno 20 gg da quelli con Olio. Non trattare durante la fioritura.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione del Ministero della Sanita' **N° 5069 del 29/11/82**

Officine di produzione : **I.I.F.A. Stab. di Vigonovo (VE)**
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Torrenieri (SI) - Cotignola (RA)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA -Caravaggio (BG)
TERRANALISI S.n.c. - Renazzo di Cento (FE)
IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni - (BG)

Taglie : **1 - 5 - 10 Litri**

Gueber

S.p.A. -40050 - FUNO (BO) Riferimento partita ....

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PRUNIG
BAGNANTE

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Condensati poliossietilenici del nonilfenolo
di PM medio 600 al 100% di puro .... 10 g
Diluenti q.b. a 100 g

ATTENZIONE : Manipolare con prudenza

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. Il prodotto non viene usato da solo. seguire pertanto anche le Norme Precauzionali degli antiparassitari a cui viene aggiunto.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE : Riduce la tensione superficiale dei liquidi consentendo cosi' una perfetta adesivita' delle gocce di antiparassitario anche sulle superfici cerose o pruinose delle piante. Evita che le gocce scorrano e vadano perdute a terra. Aumenta l'efficacia del trattamento, diminuisce il quantitativo di liquido necessario per bagnare bene gli organi vegetativi da proteggere.
DOSI DI IMPIEGO:
50 - 100 ml ogni 100 litri di poltiglia antiparassitaria.
EPOCA DI IMPIEGO : Ogni qualvolta si usano poltiglie antiparassitarie.
MODALITA' DI IMPIEGO: Versare la dose richiesta di prodotto nel totale quantitativo di poltiglia antiparassitaria ed agitare energicamente. Con la miscela cosi' ottenuta bagnare bene tutta la vegetazione da proteggere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA' : Il prodotto e' compatibile con i piu' comuni antiparassitari compresi quelli alcalini.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO A SEGUITO DEL TRATTAMENTO: Il prodotto non viene usato da solo. Si consideri il rischio corrispondente agli antiparassitari a cui viene aggiunto.

INTERVALLO DI CARENZA: Il prodotto non viene usato da solo. Per l'intervallo fra l'ultimo trattamento e la raccolta si segua quello corrispondente all'antiparassitario a cui il prodotto viene aggiunto.

ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Registrazione del Ministero della Sanita' **N° 1362 del 18/1/74**

Officine di produzione : L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)-Torrenieri (SI)
I.R.C.A. Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni - (BG)

Taglie : 200 ml 1 - 5 Litri

Gueber
S.p.A. -40050 - FUNO (BO) Riferimento partita ....

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

OLIOVIT

OLIO BIANCO EMULSIONATO

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Olio minerale (al 95-96% di R.I.)	**80 g**
Coformulanti	**q.b. a 100 g**

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:
Oliovit e' un insetticida a base di Olio minerale che trova applicazione nel controllo delle varie specie di cocciniglie che infestano le colture. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia in quanto copre con una pellicola il corpo degli insetti e occlude le aperture tracheali. Si impiega sia nei trattamenti invernali prima della ripresa vegetativa che in applicazioni primaverili estivi.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO ogni 100 litri d'acqua:
DRUPACEE - POMACEE - RIBES - NOCE - NOCCIOLO - contro cocciniglia, uova di afidi, psylla, acari, larve svernanti di lepidotteri : 2 - 2,5 kg (200 - 250 g/10 litri)
AGRUMI: contro cocciniglie, aculus, uova di acari - trattamenti invernali : 2 - 3 kg (200 - 300 g/10 litri)
- trattamenti estivi : 1 - 1,5 kg (100 - 150 g/10 litri)
OLIVO e FICO in prefioritura a fine inverno : 1,5 - 2 kg (150 - 200 g/10 litri)
ORTICOLE in prefioritura, (patata - carciofo - sedano - finocchio - cucurbitacee - pomodoro - peperone - fagiolo) : 0,5 - 1 kg (50 - 100 g/10 litri)
FLORICOLE e ORNAMENTALI solo a basse temperature: 1 - 1,5 kg (100 - 150 g/10 litri)
MAIS in aggiunta ai diserbanti : 1,2 - 1,5 kg
Nei trattamenti ad alte temperature trattare solo in caso di estrema necessita' e con dosi dimezzate.
Sciogliere il prodotto in poca acqua e versare poi l'emulsione cosi' ottenuta nel rimanente quantitativo di acqua necessaria a raggiungere la concentrazione voluta.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA' : Il prodotto e' miscibile con i piu' comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina come gli zolfi e i polisolfuri.Qualora si fossero effettuati trattamenti con prodotti a base di zolfo l'applicazione deve essere distanziata di almeno 15 giorni.
AVVERTENZA. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
DA NON APPLICARE DURANTE LA FIORITURA

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
ATTENZIONE. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
Registrazione del Ministero della Sanita' **N° 8465 del 31/10/93**

Officine di produzione : L.I.F.A. Stab. di Vigonovo (VE)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
TERRANALISI S.n.c. - Renazzo di Cento (FE)
I.R.C.A. Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni - (BG)

Taglie : **200 - 250 - 500 ml 1 - 5 Litri**
Gruber S.p.A. -40050 - FUNO (BO) Riferimento partita

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PIRETRAN

Insetticida liquido ad azione molto rapida

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Piretro puro		**2,5** g
Piperonilbutossido puro		**8** g
Coformulanti	**q.b. a**	**100** g

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO:
PIRETRAN e' un insetticida che agisce prevalentemente per contatto. Ha un'azione molto rapida, ma poco persistente.
In agricoltura viene impiegato alle seguenti dosi:
Contro Afidi del Garofano, Crisantemo, Rose in colture in pieno campo o in serra: 100 - 150 g per ettolitro (1-1,5 ml/litro pari a 15-20 goccie/litro)
Contro Afidi del Carciofo, Fagiolo, Fragola, Lattuga, Susine: 100-150 g per ettolitro (1-1,5 ml/litro pari a 15-20 goccie/litro).
Contro mosca dell'Asparago, Cipolla, Carota, Cavolo e Ciliegio : 100-150 g per ettolitro (1-1,5 ml/litro pari a 15-20 goccie/litro).
Melo: contro Afide, Farfalle di minatori, Psille e Tripidi: 150-200 g per ettolitro (1,5-2 ml/litro pari a 20-30 goccie/litro).
Pomodoro: contro Cavolaia, Bemista e Moscerino: 100-150 g per ettolitro (1-1,5 ml/litro pari a 15-20 goccie/litro).
Il prodotto in presenza di luce e di alte temperature perde velocemente la sua efficacia insetticida, per cui si consiglia di eseguire i trattamenti nelle ore meno calde della giornata, possibilmente di sera.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA: il prodotto e' compatibile con i piu' comuni fitofarmaci ad esclusione di quelli a reazione alcalina.

RISCHI DI NOCIVITA' : Il prodotto e' tossico per i pesci e per gli insetti utili.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 2 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE : Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Reg. Min. San. N° **3911 del 9/12/80**

Officine di produzione : DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA)
L.I.F.A. - S.r.l. - Vigonovo (VE)
IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni - (BG)

Contenuto : **10 - 30 - 50 - 100 - 200 -300 - 500 ml - 1 Litro**

Gualber
S.p.A. 40050 - FUNO (BO) **Riferimento partita** ....

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FEXOVEN

Polvere bagnabile - Insetticida per contatto ed ingestione a largo spettro d'azione per la lotta contro gli insetti dannosi in frutticoltura

FEXOVEN
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono :
Diflubenzuron puro g 3,3
Metidation puro g 18
Coformulanti quanto basta a g 100

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non respirare le polveri. - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. - Non mangiare, ne bere, nè fumare durante l'impiego Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Titolare della registrazione : UNIROYAL CHEMICAL TECHNOLOGY B.V. - Amsterdam (Olanda)

Officine di Produzione : UNIROYAL CHEMICAL B.V. - Amsterdam (Olanda)

Rappresentante per l'Italia **UNIROYAL CHIMICA S.P.A.**
Via delle Industrie, 40
Latina Scalo (LT)

Registrazione n. 6907 del 3/12/1986 Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO : Kg 1 - 5 - 10
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Attenzione : data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 n. 1255

NORME PRECAUZIONALI
Conservare la confezione ben chiusa. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive :
DIFLUBENZURON 3.3 % e METIDATION 18 %
Il METIDATION, separatamente, provoca i seguenti sintomi di intossicazione:
Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa) : astenia e paralisi. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali** : confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte** : generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia** : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Caratteristiche
FEXOVEN è un insetticida a largo spettro d'azione, di buona persistenza e che agisce per contatto ed ingestione.

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego
Dosi per 100 litri d'acqua.

__Melo e pero__
Contro Lepidotteri minatori, Ricamatrici e Carpocapsa : alla dose di g 250-350 intervenendo ai primi sintomi d'attacco e ripetendo il trattamento se necessario dopo 2-3 settimane.
Contro Psilla del pero : intervenire ai primi sintomi di attacco a g 200-250.
Contro mosca della frutta : alla comparsa delle prime larve, alla dose di g 200-250.
Contro gli afidi : ai primi sintomi di attacco, alla dose di g 200-250. Ripetere i trattamenti se necessario.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA
Il FEXOVEN è miscibile in via di massima con i più comuni prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Contiene sostanza considerata altamente tossica per organismi acquatici, con possibili effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non vendersi sfuso

AGROMETIL

Insetticida agricolo per trattamenti liquidi in frutticoltura ed ortofloricoltura

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE
PARATION METILE puro g 16 (= 148.8 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiere XILENE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Non respirare i vapori
Usare guanti adatti

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
AGRONOVA S.R.L.
Via Massarenti, 221/6
BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
BAYER S.P.A. - FILAGO (BG)
SCAM S.R.L. - MODENA
SIDECO DR SCHIRM GMBH - LUBECCA (Germania)
CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - OUGREE (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 2258 del 6/7/1976
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1-5-10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.

ATTENZIONE data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R 1255/68.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremita').Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
AGROMETIL combatte i seguenti parassiti Afidi Verme delle mele e delle pere Tentredini,Tingidi,Tignole ed in particolare la Psilla del Pero e le Larve minatrici del Melo.

DOSI DI IMPIEGO
Contro l'Afide brunastro e l Afide verde del Pesco, gli Afidi della Rosa, della Fava e della Patata, ml 60 100 per 100 litri di acqua. Contro la Carpocapsa, le Tentredini le Altiche le Cassidi, gli Afidi degli Agrumi: ml. 100 140 per 100 litri d'acqua. Contro l'Afide verde del Melo, l'Afide lanigero usare ml. 140-200 per 100 litri d'acqua. Contro la Psilla e le Larve minatrici ml.200 per 100 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto e' miscibile con tutti i prodotti fitosanitari normalmente usati ad eccezione della poltiglia bordolese ed il polisolfuro di calcio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
A seguito dei trattamenti il prodotto e' tossico per gli insetti utili gli animali domestici per i pesci ed il bestiame
INTERVALLO DI SICUREZZA:20 giorni
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso e pericoloso.
Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSRE DISPERSO NELL'AMBIENTE

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua.

KESHET SC

INSETTICIDA PIRETROIDE IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:

Deltametrina pura		g 1,45 (=15,1 g/l)
Coformulanti	q.b.a	100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contato con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *Sintomi:* bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità dAa parte di pazinenti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica e di rianimazione: Consultare un Centro Antiveleni.
MODALITA' D'IMPIEGO: KESHET SC è un insetticida in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione, i trattamenti vanno eseguiti in modo accurato con bagnatura uniforme su tutta la vegetazione. Nel caso di vegetali di difficile bagnatura di consiglia l'aggiunta di bagnante adesivo e, per assicurare la migliore efficacia del trattamento, di intervenire in modo precoce, ovvero prima che il parassita *penetri nel vegetale* o provochi accartocciamenti alle foglie.
DOSI D'IMPIEGO: Tutti i dosaggi sono riferiti a trattamenti con 100 litri di acqua.

• MELO, PERO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, FICO	contro	Afide verde del melo, Afidi del pesco (Myzus spp, Hyalopterusm spp, Brachycaudus persicae)	ml	70-90
		Capua, Cacoecia ed altri tortricidi	ml	70-90
		Cidia e Anarsia	ml	100-140
		Cocciniglia di S. José (in trattamenti estivi contro neanidi mobili)	ml	100-150
		Carpocapsa	ml	60
		Microllepidotteri del melo e del pero	ml	60-100
		Psilla	ml	120
• VITE	contro	Piralide, Nottue, Cicaline, Afidi, Sigaraio	ml	60-90
		Tignole	ml	80-120
• AGRUMI	contro	Afidi	ml	80-100
		Aleuroidi e Saissetia	ml	80-110
		Mosca degli agrumi	ml	100
• OLIVO	contro	Mosca delle olive in trattamento preventivo	ml	100
		Saissetia	ml	80-120
		Tignola (Prays olease) e Tripide	ml	90
• ASPARAGI, CAVOLI, INSALATE,SPINACI CETRIOLI, MELANZANE, POMODORI, PISELLI, FAGIOLINI, FAVE, CAROTE, PATATE, FRAGOLE	contro	Afidi, Aleuroidi, Cimici, Piralide e Casside	ml	100
		Dorifora, Altiche, Cavolaia, Nottue, Tripidi e Tentredini	ml	60
• FRUMENTO, MAIS (trattamenti primaverili-estivi)	contro	Nottue, Tripidi e Afidi del frumento	ml	60
		altri Afidi, Cimici e Piralide	ml	80
• FRUMENTO, ORZO (trattamenti autunnali)	contro	Afidi vettori del nanismo giallo Allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa	l/ha	0,6-1
• BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	contro	Altiche, Nottue	ml	60
		Cleono e Lisso	ml	100
• MEDICAI	contro	Cavallette lt 1/ha intervenendo sui nuovi ricacci 5-10 giorni dopo lo sfalcio		
• FLORICOLTURA (sia in pieno campo che in serra)	contro	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cetonie, Maggiolino	ml	100
		Tortricidi dei garofani (Bega e Epicoristode)	ml	100-200
• VIVAI E COLTURE ORNAMENTALI (in campo e in serra)	contro	Afidi, Cimice del Platano (Corythucs), larve di Lepidotteri, Maggiolino	ml	100

Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale, nel caso di trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume d'acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antipoarassitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. *Qualora si verificassero casi di intossicazione* informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA E 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: *Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti:* ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl - Via Verdi, 12- 24121 BERGAMO
in rappresentanza di **MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. - Po Box 60 - 84100 Beer Sheva - Israele**

Stabilimenti di produzione: DIACHEM spa - Albano S. Alessandro (Bg)
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva - Israele
Confezionato da: DIACHEM spa - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (Bg)
ITAL-AGRO sas - Grugliasco (To)

Registrazione Ministero della Sanità n° 8507 del 30/04/94

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto ml 10-50-100-250-500 - lt 1-5 Partita n°

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSRERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE IL PRODOTTO ED IL SUO IMBALLAGGIO SECONDO LE NORME VIGENTI
DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: COME DA DECRETO MINISTERO DELLA SANITA'

CARPOSAN 20

INSETTICIDA LIQUIDO PER IRRORAZIONI PRIMAVERILI, ESTIVE ED INVERNALI

COMPOSIZIONE

Paration puro g 19 (= 182 g/l)
Solventi ed emulsionanti q. b. a g 100
(Contiene xilene)

FRASI DI RISCHIO:
Infiammabile
Molto tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

MOLTO TOSSICO

ISAGRO S.p.A.
Sede legale in Via Felice Casati, 20 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità n° 2143 del 9.4.1976
DISTRIBUTORE: **ISAGRO ITALIA S.p.A. Via Cassanese, 224 Segrate (MI)**
OFFICINA DI PRODUZIONE: **BAYER S.p.A. Via Delle Industrie, 9 Filago (BG)**

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: 0,5 - 1 - 10 litri

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari le placche neuromuscolari
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) astenia e paralisi muscolari Tachicardia ipertensione arteriosa fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione atassia convulsioni, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

MODALITA E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

MELO E PERO
Afidi, Tentredini (irrorare prima e/o dopo la fioritura), Tingidi, Perrisia e Cecidomia del pero ml 100
Verme o Baco (iniziare i trattamenti all'incirca due settimane dopo la caduta dei petali e ripeterli secondo l'andamento dell infestazione) Microlepidotteri minatori (irrorare alla prima comparsa delle mine e ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni), Cocciniglie (irrorare alla comparsa di nuovi nati - neanidi): ml 180-190. Psille, Afide lanigero, Uova invernali di afidi (alla ripresa vegetativa): ml 200-250.

PESCO - ALBICOCCO CILIEGIO - SUSINO
Afidi: ml 100; Tentredini delle susine (prima e/o dopo la fioritura) ml 80-100; Tignola orientale del pesco: ml 150 (effettuare tre trattamenti intervallati di 10-12 giorni l'uno dall'altro, in maggio su peschi in fase di allevamento, in giugno o luglio su quelli di produzione); Anarsia: ml 300 alla (ripresa vegetativa); Uova invernali di afidi: ml 200.

VITE
Tignole ml 100 120 (irrorare poco prima della fioritura ad acini grossi come piselli ed all invaiatura) cocciniglia cotonosa ml 100 200

OLIVO
Tignola: ml 150-180 (contro le 3 generazioni specialmente la terza che compare in giugno)

AGRUMI
Cocciniglie: ml 150-190

PIOPPO
Criptorrinco ml 730 a fine inverno con pennellature od irrorazioni ai tronchi

ORTAGGI
Afidi dell'aglio, asparago bietola, cardo carciofo carota cavoli cece, cetriolo cipolla, cocomero fagiolino fagiolo fava insalate lenticchia, melanzana, melone, peperone pisello, prezzemolo, rapa, ravanello, sedano, zucca, zucchino e fragola: ml 80-100.

FORAGGERE
Afidi dell'erba medica e del trifoglio ml 80 100

CEREALI
Afidi del frumento, mais, orzo riso avena ml 80 100 Coppette della risaia (Triops cancriformis) 2 5 lt per ettaro di CARPOSAN 20 distribuito in corrispondenza delle bocchette di immissione dell acqua e lungo gli arginelli, quando compare la prima generazione pressappoco quando il riso è nello stadio della terza o della quarta foglia. Prima di effettuare il trattamento è buona norma abbassare il livello dell'acqua sino a circa 10 cm.

COLTURE INDUSTRIALI
Afidi della barbabietola da zucchero patata, pomodoro tabacco ml 80 100

ALTRE COLTURE
Afidi degli arbusti, fiori e piante ornamentali in campo o in serra e Pseudococco delle serre ml 80 100 Per le colture in serra impiegare la dose inferiore.

Preparazione dell emulsione versare il CARPOSAN 20 a poco a poco nell'acqua nella dose voluta agitando accuratamente

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità Il CARPOSAN 20 è miscibile con Tiobar Aspor, Ossicloruri ed Ossiduli di rame Poltiglia bordolese neutra Tiezene Zolfi bagnabili. La miscela del CARPOSAN 20 col 'Tiobar' e con la Poltiglia bordolese deve essere fatta subito prima dell'impiego. Il CARPOSAN 20, è inoltre miscibile con i più comuni antiparassitari. E' consigliabile però procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti mescolati non presentino incompatibilità tra i coformulanti.

Avvertenza :
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : Si sconsiglia l'uso del CARPOSAN 20 sulle varietà di melo sensibili al paration (Rosa di Caldaro Rosa Mantovana Carla e Jonathan).
Rischi di nocività : il prodotto è tossico per gli insetti utili gli animali domestici il bestiame ed i pesci

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti Ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE

OFFICINE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE
ALTHALLER ITALIA S.r.l San Colombano al Lambro (MI); CHEMIA S p A S. Agostino (FE); DIACHEM S p.A Unità Operativa SIFA S p A Caravaggio(BG); ENTOROS AGROCHEM IND. & TRADE CO. INC. Toros Binasi ISTAMBUL (Turkey); SARIAF S.p.A. Faenza (RA); SCAM S.r.l. S. Maria di Mugnano (MO); Industrie Chimiche CAFFARO S p.A. - Divisione SIAPA S.p.A. S. Vincenzo di Galliera (BO) SILIA S.p.A Aprilia (LT); SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (Lodi)

CARPOSAN Marchio registrato

FRONTIER

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Erbicida selettivo per mais

FRONTIER Reg. Ministero della Sanità n. 8536 del 30/11/94

COMPOSIZIONE
- *Dimetenamid puro gr. 79,65 (=900 g/l)*
- Coformulanti q.b.a gr.100

Partita n

Contenuto LITRI 1-5-10-50

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

BASF Aktiengesellschaft
67056 Ludwigshafen (Germania)

IRRITANTE

Stabilimento di produzione:
BASF Corporation - Beaumont, Texas 77705 - Stati Uniti
Stabilimento di produzione (formulazione).
BASF Corporation - Beaumont, Texas 77705 - Stati Uniti
e stabilimenti di confezionamento:
DIACHEM SpA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA Srl - San Colombano al Lambro (MI)

FRASI DI RISCHIO: *Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.*

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare alimenti bevande o corsi d'acqua Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nausea, vomito, diarrea, coliche, caduta della pressione arteriosa, cianosi, sangue color cioccolato, metaemoglobinemia). Irritante delle mucose.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D AZIONE
FRONTIER agisce sui semi in via di germinazione delle infestanti.

Infestanti sensibili
Graminacee: Giavone comune (*Echinocloa crus galli*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Setaria (*Setaria spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*).
Dicotiledoni: Amaranto (*Amaranthus spp*) Erba morella (*Solanum nigrum*) Porcellana (*Portulaca oleracea*). Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*)

Infestanti mediamente sensibili Farinello (*Chenopodium spp.*), Persicaria (*Polygonum persicaria*) Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*)

Pre-emergenza

Post-emergenza precoce del mais se ancora non sono nate le infestanti

DOSI D'IMPIEGO
1,2 - 1,6 l/ha.
Impiegare la dose più alta in appezzamenti fortemente infestati da giavoni sorghetta da seme e per migliorarne l'efficacia nei terreni organici.

Avvertenze agronomiche:
L'efficacia di FRONTIER è favorita dall umidità del terreno. In caso di impiego su nuove varietà, controllare preventivamente la selettivita con test su piccole superfici. Qualora le condizioni dell infestazione lo richiedano, si raccomanda di miscelare FRONTIER con prodotti a specifica azione contro le erbe infestanti dicotiledoni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare direttamente il contenuto nella botte parzialmente riempita, mantendo in funzione l'agitatore

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE -----

THOR

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE LIQUIDA

Composizione:
- Tetraconazole puro g. 4 (= 45 g/litro)

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

AGROQUALITA' Srl
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 8799 del 6-3-96 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA- Salerano sul Lambro (Lodi)
ALTHALLER ITALIA Srl - San Colombano al Lambro (MI)
SCAM Srl - S. Maria di Mugnano (MO)
SIPCAM PHYTEUROP - Montreuil Bellay (Francia)

Taglie: ml. 25-50-100-250-500 Litri 1-5-10

Partita n.:

NATURA DEL RISCHIO Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto, non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua, non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo. Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: posizione ventrale, laterale o curva, pelo arruffato.
Terapia sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

THOR è un fungicida sistemico a base di tetraconazole, dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione. THOR consente di ottenere il massimo della protezione in trattamenti di tipo sia preventivo che curativo. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, da solo o in miscela con altri prodotti, in funzione del programma di trattamenti adottato.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Frumento, orzo

THOR è particolarmente attivo contro le malattie che colpiscono le foglie e la spiga, quali oidio (Erysiphe graminis), ruggini (bruna, gialla, nera - Puccinia spp), septoriosi (Septoria spp.); e inoltre efficace nei confronti della rincosporiosi (Rhynchosporium secalis).
Dose: 2.8 litri/ettaro in 200 - 600 litri di acqua.
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni. Si devono di norma effettuare due applicazioni, rispettivamente allo stadio di 1 - 2 nodi ed all'inizio della spigatura, limitandosi ad una sola, in genere l'ultima, nelle circostanze di minor pressione della malattia e sulle varietà meno sensibili.

Barbabietola Da Zucchero

THOR presenta una particolare efficacia nei confronti della cercospora (Cercospora beticola) e dell'oidio (Erysiphe betae) della barbabietola, tale da assicurare la più completa protezione della coltura da queste malattie.
Dose: 2.2 litri/ettaro in 400 - 600 litri di acqua; dimezzare la dose se miscelato con prodotti a base di rame o con composti del fentin. Effettuare il primo trattamento alla comparsa dei sintomi eseguendo poi 1-2 applicazioni, distanziate di 21 giorni, in funzione delle condizioni ambientali e meteorologiche.

Vite - Oidio: trattamenti in pre e post-fioritura distanziati di 14 - 16 giorni. Dose: 55 ml/ettolitro. Il prodotto presenta anche un'azione collaterale sul marciume nero (Guignardia bidwellii); nel caso di forti attacchi di quest'ultima malattia è opportuno aumentare la dose a 90 ml/ettolitro.

Melo - Oidio: trattamenti primaverili ed estivi distanziati di 12 - 14 giorni. Dose: 45 ml/ettolitro.

Melo e Pero - Ticchiolatura: trattare ogni 7 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione primaria e fino alla fase di frutto noce; proseguire successivamente con intervalli di 10 giorni fra ciascuna applicazione.
Trattamenti curativi: intervenire entro le 96 ore successive alla pioggia infettante.
Trattamenti bloccanti(in presenza di sintomi): eseguire 2 trattamenti a distanza di 5 - 7 giorni e quindi proseguire con le cadenze normali. Si consiglia l'impiego del THOR in miscela con un prodotto di copertura.
Dose: 90 ml/ettolitro.

Pesco (Nettarine, Percoche, etc.) - Oidio: iniziare i trattamenti alla caduta dei petali ripetendo le irrorazioni ad intervalli di 12 - 14 giorni nelle aree ad elevata pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili. Dove l'incidenza della malattia è minore intervenire ogni 14 - 21 giorni.
Dose: 90 ml/ettolitro.

Cucurbitacee (Melone, Cetriolo, Zucchino)
- Oidio : alla comparsa dei primi sintomi della malattia intervenire eseguendo da 2 a 3 trattamenti distanziati di 10 - 15 giorni.
Dose: 110 ml/ettolitro ovvero 1.1 l/ettaro in funzione della superficie a coltura.

Carciofo - Oidio: trattare alla prima comparsa della malattia ripetendo le applicazioni ogni 15 giorni se necessario.
Dose: 55 - 90 ml/ettolitro in funzione della pressione del patogeno e delle condizioni ambientali.

Colture ornamentali e da fiore (in serra, vivaio e pieno campo) - Interventi preventivi di 7 - 14 giorni e al più, ove la coltura lo consenta, ai primi sintomi di infezione.
Rosa: oidio - Diefenbachia, Ficus: Myrotecium spp. - Quercia (vivai, giovani impianti): oidio - Ippocastano: Guignardia aesculi. Dose: 55 - 110 ml/hl in funzione della pressione del patogeno, della coltura e delle condizioni ambientali.
Gladiolo: ruggine - dose 220 ml/hl.

Fitossicità:
considerando l'esistenza di numerose varietà con sensibilità diversa è consigliabile effettuare preliminari su un numero limitato di piante.

PREPARAZIONE DELL'EMULSIONE

Versare la quantità richiesta di THOR nella botte riempita a metà con acqua, mantenendo il liquido sotto agitazione e completare successivamente il riempimento della botte. Applicare il liquido di applicazione entro 2 ore dalla preparazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilita': in caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per il frumento e orzo, 21 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero, 14 giorni prima del raccolto per le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

THOR

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE LIQUIDA

Composizione:
- Tetraconazole puro g 4 (45 g litro)

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

AGROQUALITA Srl
Sede legale: via Carroccio 8 Milano

Registrazione n. 8799 del 6 3 96 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione
come da Decreto Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA- Salerano sul Lambro (Lodi)
ALTHALLER ITALIA Srl - San Colombano al Lambro (Lodi)
SCAM Srl - S. Maria di Mugnano (MO)
SIPCAM PHYTEUROP - Montreuil Bellay (Francia)

25 50 ml

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n

NATURA DEL RISCHIO Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle Tossico per gli organismi acquatici
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione:
non si hanno informazioni di casi di avvelenamento nell'uomo Negli animali di laboratorio i sintomi di avvelenamento sono aspecifici: posizione ventrale laterale o curva pelo arruffato.
Terapia sintomatica. Non si conosce l'antidoto specifico

AVVERTENZA **consultare un Centro Antiveleni**

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario l'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora per qualsiasi necessità si dovesse distruggere il prodotto occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso

AVVERTENZA leggere il foglio illustrativo

Fenitrosol

Insetticida liquido a vasto spettro di azione

Riferimento partita: *

NOCIVO

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fenitrotion puro g 47,5 (= 465 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene Xilene

Frasi di Rischio :
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Via F. Mordani, 2 - 48100 Ravenna

Stabilimento di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8787 del 24/01/96

Data di scadenza dell'autorizzazione : 24 / 01 / 2006

Contenuto netto : ml 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500
l 1 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali
Conservare il recipiente ben chiuso
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa fibrillazione
Sintomi centrali : confusione, atassia convulsione, coma
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica, delle estremità)
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
(dosi riferite a 100 litri d'acqua)

Insetticida fosforganico che agisce per contatto e per ingestione dotato anche di una certa attività ovicida e con potere citotropico nei tessuti vegetativi

E' indicato sulle seguenti colture :

- **Ortaggi :** contro Afidi, Dorifora Tripidi Cavolaie Tentredini alla dose di ml 125 - 175.
- **Agrumi :** contro Afidi Aleurodidi Tripidi Tignola Mosca e Cocciniglie alla dose di ml 125 - 175.
- **Vite :** contro Tignole, Cicaline Tripidi Sigaraio Cocciniglie alla dose di ml 125 - 175.
- **Melo :** contro Afidi Tripidi Ricamatrici Verme delle mele Microlepidotteri, Cocciniglie alla dose di ml 125 - 175.
- **Pero :** contro Afidi, Psilla, Cocciniglie, Verme delle pere Carpocapsa, Cicaline, Tortrici alla dose di ml 125 - 175.
- **Olivo :** contro Tignola, Mosca, Tripidi, Cocciniglia alla dose di ml 125 - 175.
- **Cereali :** contro Afidi alla dose di ml 125 - 175.
- **Barbabietola da zucchero :** contro Afidi Altica Cleono Lixus alla dose di litri 1 - 1 5 per ettaro.
- **Medica :** contro Afidi alla dose di ml 125 - 175.
- **Ornamentali Floreali :** contro Afidi Tripidi, Tentredini alla dose di ml 125 - 175.
- **Pioppo :** contro Tarlo vespa, Gemmaiolo alla dose di ml 125 175
- **Drupacee :** contro Cocciniglie, Afidi verdi Tripide, Mosca alla dose di ml 125 - 175

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Non compatibile con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ
Tossico per gli animali domestici, bestiame pesci e insetti utili

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta / Foglio illustrativo

Facsimile dell'etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art. 16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da ml 10 - 20 - 50 - 100

Fenitrosol

Insetticida liquido a vasto spettro di azione

Riferimento partita: *

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fenitrotion puro g 47,5 (= 465 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene Xilene

NOCIVO

Frasi di Rischio :
Infiammabile
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Via F. Mordani, 2 - 48100 Ravenna

Stabilimento di Produzione :
S.T.I. - *Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Plan d'Asso - Torrenieri (SI)*

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8787 del 24/01/96
Data di scadenza dell'autorizzazione : 24 / 01 / 2006

Contenuto netto : ml 10 - 20 - 50 - 100

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Conservare il recipiente ben chiuso
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante)
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali : confusione, atassia, convulsione, coma.
Cause di morte : generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima

Avvertenza : Consultare un Centro Antiveleni

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Non compatibile con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

NOCIVITÀ

Tossico per gli animali domestici, bestiame, pesci e insetti utili.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO ALLEGATO ALLA CONFEZIONE

Etichetta / Foglio illustrativo

Myrtos 400

Diserbante totale di post-emergenza
LIQUIDO SOLUBILE

Riferimento partita *

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
g 100 di prodotto contengono
Glifosate puro g 35 (= 405 g/l)
(da sale isopropilammínico)
Coformulanti q.b. a 100

Natura del Rischio :
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

Norme Precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici,
Conservare la confezione ben chiusa
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d acqua Non operare contro vento,
Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Avvertenza Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il Myrtos 400 è un diserbante sistemico di post-emergenza che controlla le malerbe mono e dicotiledoni annuali e perenni. Agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici e organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica con effetto visivo dopo alcuni giorni; si ha ingiallimento ed arrossamento delle infestanti con successivo disseccamento. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari è inefficace.
Viene impiegato su : si elencano le colture raggruppate in funzione sia delle proprietà di difesa, sia del tipo di applicazione suggerito.

- COLTURE CHE NON EVIDENZIANO SENSIBILITÀ SE LA DERIVA COLPISCE SOLAMENTE IL TRONCO BEN LIGNIFICATO
  Agrumi : arancio, cedro, clementine, mandarino limone pompelmo kumquat.
  Pomacee : melo pero
  Frutta a guscio noce
  Olivo e Vite
- COLTURE CHE POSSONO EVIDENZIARE SENSIBILITÀ SE LA DERIVA COLPISCE ANCHE IL TRONCO BEN LIGNIFICATO
  Drupacee : albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina pesco susino
- COLTURE PER LE QUALI VA ASSOLUTAMENTE EVITATO OGNI CONTATTO ED IL DISERBO È POSSIBILE SOLO CON ATTREZZATURE SELETTIVE (umettanti lambenti ed a goccia)
  Ortaggi : carciofo, pomodoro, melanzana fagiolino fava pisello carota.
  Patata
  Mais - impiegare solo nelle interfile - da non impiegare in pre raccolta
  Soia
  Foraggere - prati (leguminose e graminacee) erba medica
  Bietola da zucchero
  Colture floreali - rosa
  Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e di pioppo
- COLTURE OVE IL DISERBO A PIENO CAMPO VA EFFETTUATO PRIMA DELLA LORO EMERGENZA
  Asparago.
- TERRENI AGRARI IN ASSENZA DELLA COLTURA (fragola ortaggi bar babietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena mais, riso, soia prati, vivai).
  Prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto dopo il raccolto o a fine ciclo.
  Trattare con le infestanti emerse : effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
- AREE NON DESTINATE ALLE COLTURE AGRARIE (per intervenire a piena superfice o per il diserbo controllato con attrezzature selettive)
  Aree industriali, piazzali, banchine stradali, argini di canali, fossi e scoline, aree agricole non coltivate.

Non spruzzare le parti legnose e verdi in quanto il prodotto non è selettivo; impiegare 3 - 5 q.li di acqua per ettaro con le seguenti dosi

- Litri 1,3 - 3,5 / ha su annuali e biennali quali :
  Alopecurus sp., Amaranthus sp., Ammi majus Avena sp Calendula sp., Chenopodium sp., Lolium sp., Mercurialis sp., Orobanche, Portulaca sp , Raphanus sp., Riso crodo, Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp.
- Litri 3,5 - 4,350 / ha su perenni quali :
  Sorghum halepense , Sonchus sp., Rumex sp Phalaris sp , Laersia oryzoides, Hipericum sp., Glyceria sp Euphorbia sp Cirsium sp., Carex sp., Agropyron repens.
- Litri 4,350 - 6 / ha su perenni quali :
  Alisma sp., Butomus sp., Cyperus sp Ferula sp , Juncus sp Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp. Tussilago sp
- Litri 7 - 8,7 / ha su perenni quali :
  Agrostis sp., Allium sp., Artemisia sp Arundo sp Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Phragmites sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Tipha sp., Urtica sp.
- Litri 10,5 / ha su perenni quali :
  Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvolus sp Rubia peregrina
- Litri 3 5 5 / ha su arbusti quali :
  Acer sp Fraxinus sp., Genista sp Salix sp Sambucus sp Vaccinium sp
- Litri 8,5 - 10 5 / ha su arbusti quali :
  Calluna sp., Cistus sp., Erica sp., Lonicera sp

Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con un prodotto residuale (es. simazina, diuron). Se dopo il trattamento entro massimo 8 ore, vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento; tra il trattamento e l'impiego di prodotti residuali far trascorrere almeno 1-2 settimane.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

NOCIVITÀ
Durante il trattamento tenere lontano animali domestici e bestiame

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Contenuto netto ml 10 20 50 - 100 250 500
l 1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 200

DA NON VENDERSI SFUSO

AGROSOL
Via F. Mordani, 2 - 48100 Ravenna

Officina di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Pian d'Asso - Torrenieri (SI)

Registrazione del Ministero della Sanità n 9102 del 23/01/87
Data di scadenza dell'autorizzazione: 23 / 01 / 2002

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Facsimile dell'etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art 16 comma 2 del D L 194/95 per le taglie da ml 10 - 20 - 50 - 100

Myrtos 400

Diserbante totale di post-emergenza
LIQUIDO SOLUBILE

Riferimento partita *

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
g 100 di prodotto contengono
Glifosate puro g 36 (= 405 g/l)
(da sale isopropilamminico)
Coformulanti q b a 100

Natura del Rischio :
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme Precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
Conservare la confezione ben chiusa
Non fumare e non mangiare durante l impiego del prodotto
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d acqua Non operare contro vento,
Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza Consultare un Centro Antiveleni

Contenuto netto ml 10 - 20 - 50 - 100

DA NON VENDERSI SFUSO

AGROSOL

Via F. Mordani, 2 - 48100 Ravenna

Officina di Produzione :
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S p A Via Pian d Asso - Torrenieri (SI)

Registrazione del Ministero della Sanità n 9102 del 23/01/97
Data di scadenza dell'autorizzazione: 23 / 01 / 2002

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO ALLEGATO ALLA CONFEZIONE

THOR COMBI

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE AD AMPIO SPETTRO PER LA LOTTA CONTRO L'OIDIO DELLA VITE, MELONE, CETRIOLO E ZUCCHINO

Composizione:
- Tetraconazolo puro g. 1
- Zolfo puro (esente da selenio) g. 40
- Bagnanti, disperdenti e supporti inerti: quanto basta a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

AGROQUALITA' Srl
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 8800 del 6-3-96 del Ministero della Sanità

Officina di produzione: SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
Taglie: g. 50-100-200-500 Kg. 1-5-10-25

Officine di produzione per sacchetti idrosolubili:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA)
Taglie in sacchetti idrosolubili: Kg. 1 (4 sac. da g. 250) e Kg. 1 (5 sac. da g. 200)

Partita n.:

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa: non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto: non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua: non operare contro vento. evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti: dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamere il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto a base di tetraconazolo, principio attivo dotato di elevata efficacia ad ampio spettro d'azione e di zolfo. THOR COMBI consente di ottenere un'ottima protezione in trattamenti preventivi, curativi e bloccanti. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, in funzione del programma di trattamenti adottato.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO PER LITRI 100 DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE

VITE
Contro oidio (Uncinula necator) alla dose di 200 - 250 g/ettolitro, assicurando una buona bagnatura della vegetazione.
Effettuare 4 - 5 applicazioni in pre e post-fioritura (fase di maggiore suscettibilità al patogeno) ad intervalli di 12-14 giorni, in funzione della pressione della malattia.
In apertura e chiusura del calendario di lotta è consigliabile l'impiego di antioidici di copertura tradizionali.

CUCURBITACEE (Melone, Cetriolo, Zucchino):
Contro oidio (Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea) alla dose di 500 g/ettolitro.
Effettuare 2 - 3 applicazioni ad intervalli di 10 - 14 giorni, rispettando i tempi minori quando si verificano le condizioni più favorevoli allo sviluppo della malattia.

PREPARAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Assicurarsi che la macchina irroratrice sia pulita e calibrata in modo da distribuire, in funzione delle caratteristiche della coltura, un corretto volume di liquido. Versare, quindi, nel serbatoio metà dell'acqua necessaria ed aggiungere sotto agitazione la quantità di prodotto prevista; sempre agitando, addizionare infine il volume di acqua restante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':
il prodotto non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con DDVP, diclofluanide.

AVVERTENZA:
deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA':
non impiegare il prodotto su varietà sensibili allo zolfo. Non eseguire comunque il trattamento nelle ore più calde della giornata o su piante bagnate.
Quando si verificano condizioni di elevata temperatura lo zolfo potrebbe dar luogo a fenomeni di fitotossicità su cucurbitacee in serra o sotto tunnel e su vite varietà Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto su vite, 7 giorni prima del raccolto su melone, cetriolo e zucchino.

ATTENZIONE:
da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora per qualsiasi necessità si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

THOR COMBI

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO IN POLVERE BAGNABILE AD AMPIO SPETTRO PER LA LOTTA CONTRO L'OIDIO DELLA VITE, MELONE, CETRIOLO E ZUCCHINO

Composizione:
- Tetraconazolo puro g. 1
- Zolfo puro (esente da selenio) g. 40
- Bagnanti, disperdenti e supporti inerti: quanto basta a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

AGROQUALITA Srl
Sede legale: via Carroccio 8 Milano

Registrazione n 8800 del 6 3 96 del Ministero della Sanità

Officina di produzione SIPCAM Salerano sul Lambro (Lodi)

50 g

Partita n

NATURA DEI RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle Tossico per gli organismi acquatici.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Avvertenza Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE l imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Avvertenza leggere foglio illustrativo

BUTEZIN-DF

Diserbante indicato per colture di patata. pomodoro, asparago, soia ed erba medica in formulazione di microgranuli idrodisperdibili

Partita n.:
BUTEZIN-DF - Composizione
Metribuzin puro gr. 35
Coformulanti q.b. a 100 gr
Titolare della registrazione:
CASTALDO s.r.l. Via G. Porzio - isola G1 - Centro Direzionale - Napoli
Officina di produzione e/o confezionamento:
B.V. AVIACOM - Barneveld, Hanzeweg 1, 3771 NG, Olanda;
COLLAG - Hazel Road, Woolston, Southampton, England SO19 7GB;
IND. CHIM. CAFFARO - Div. SIAPA - S. Vincenzo di Galliera (BO);
Officina di confezionamento:
DIACHEM S.p.A. - Sifa - Caravaggio (BG);
SARIAF S.p.A. - Faenza (RA);
STI Solfotecnica Italiana - Unità Produttiva - S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione n. 9103 del 23/1/97 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: Kg 0,1 - 0,2 - 0,250 - 0,500 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10.

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento - non contaminare altre colture alimenti e bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrouzzanti) Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono, possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito e diarree) e cefalee, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.
Metabolismo: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata, l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

MODALITA D'IMPIEGO:
Erbicida in formulazione di microgranuli idrodisperdibili che agisce sia per via radicale che fogliare sulle seguenti infestanti: Alopecurus (Coda di Volpe), Amarantus (Amaranto), Anagallis (Centocchio), Atriplex (Atriplice), Capsella (Borsa del Pastore), Centaurea (Fiordaliso), Chenopodium (Farinello), Digitaria (Sanguinella), Fumaria (Fumaria), Geranium (Geranio), Lamium (Falsa ortica), Lolium (Loglietto), Matricaria (Camomilla), Mercurialis (Mercorella), Mollugo (Mollugo), Panicum (Panico), Poa annua (Fienarola), Polygonum (Poligono), Portulaca (Porcellana), Raphanus (Ravanello), Senecio (Senecione), Sinapis (Senape), Sonchus (Grespino), Spergula (Renaiola), Stellaria (Centocchio), Thlaspi (Erba storna), Urtica (Ortica), Veronica (Veronica).
Viene indicato sulle seguenti colture:
- PATATA: trattamento in pre-emergenza : 1 - 1,5 kg/ha in 500 - 700 litri d'acqua Impiegando la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore in quelli pesanti, escludendo i terreni sabbiosi.
Trattamenti in post-emergenza: 0,5 - 0,6 kg/ha in 500 - 700 litri di acqua, riservando la dose maggiore ai terreni pesanti.
N.B.: il prodotto si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
- POMODORO: trattamento in pre-semina: 0,5 - 0,6 kg/ha in 500 - 700 litri d'acqua intervenendo 7 - 14 giorni prima della semina sul terreno già preparato senza interrare.
Trattamenti di post-emergenza e post-trapianto: 0,7 - 1,5 kg/ha riservando la dose maggiore ai terreni pesanti e intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto. Al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8 - 9 foglie (pre-fioritura).
- SOIA: 0,5 - 0,7 kg/ha in pre-semina/pre-emergenza.
Non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi.
- ASPARAGO: 1 - 1,5 kg/ha in pre-emergenza con 600 litri di soluzione, in asparagiaie di almeno 2 anni.
- MEDICA: 1 kg/ha in terreni leggeri; 1,5 kg/ha in terreni di medio impasto, pesanti e molto pesanti sempre in 500 - 700 litri d'acqua intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate.

AVVERTENZE: eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della soluzione

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: per alcune colture (medica) il prodotto può essere miscelato solamente con alcuni altri diserbanti a reazione neutra (per esempio metabenztiazuron) per aumentare il campo di azione contro le infestanti.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA: non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel nei terreni molto leggeri: non intervenire in pre-semina del pomodoro nei seguenti casi: a) qualora si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso di repentini abbassamenti di temperatura; b) nei cosiddetti "terreni bianchi" che formano la crosta al momento della emergenza delle piantine.
Per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto attenersi alle seguenti norme:
a) in caso di necessità di irrigazione al momento del diserbo, eseguirla almeno 6 - 7 giorni prima del trattamento diserbante; b) non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità, alte o basse temperature, ristagni d'acqua etc.); c) le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5 - 10 giorni prima trattamento. Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento su Draga, Jarla e Vivax in quanto si sono dimostrate sensibili al prodotto.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per pomodoro e 60 giorni prima del raccolto per le altre colture.

Data di scadenza della registrazione: Come da decreto del Ministero della Sanità

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

CASTALDO s.r.l.
Via G. Porzio, isola G1 - Centro Direzionale
80132 - Napoli
tel. 081 8694152 fax 081 8696479

ACEFAM

INSETTICIDA - AFICIDA IN POLVERE SOLUBILE PER TRATTAMENTI LIQUIDI CONTRO AFIDI, TRIPIDI, TORTRICI, TIGNOLE, LEPIDOTTERI E MOSCHE MINATRICI INFESTANTI LE COLTURE ORTICOLE, FRUTTICOLE, VITICOLE E FLOREALI IN PIENO CAMPO

Composizione

- Acefate puro . gr. 42,5
- Coadiuvanti e Inerti q.b.a gr. 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare. Consigli terapeutici: in caso di evidente miosi, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia; iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni 10 minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare antidoti a base di OSSIME, come: Toxogonin, Protopam, cloruro di Pam, Contrathion, ecc. Somministrare per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'Atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico. Controindicazioni: Morfina, teofillina, aminofillina, cocaina, latte, olio e grassi. La somministrazione di [illegible] qualsiasi potrebbe essere controindicata. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: ACEFAM è un insetticida orgànico di contatto dotato di azione sistemica locale.

DOSI E MODALITA D'IMPIEGO: Le dosi si riferiscono a 100 litri di acqua, utilizzando pompe a volume normale.

FRUTTICOLTURA:	MELO, PERO	contro Afide verde	gr 80-120
		contro Ricamatrici della frutta, Carpocapsa	gr 120-150
	PESCO	contro Afide verde	gr 80-120
		contro Anarsia	gr 120-150
	FRAGOLA	contro Afidi	gr 80-120
		contro Tortrici	gr 120-150
	AGRUMI	contro Afidi	gr 80-120
		contro Cocciniglie	gr 100-150
	VITE	contro Tignole, Cicaline, Tripidi e Nottue	gr 120-150
ORTICOLTURA:	LATTUGA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CAVOLI, CAVOLFIORE, RAPA, RAVANELLO, PISELLO, FAGIOLO, FAGIOLINO, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO, MELONE, COCOMERO, CAROTA, CARCIOFO		
		contro Afidi, Cavolaia, Tripidi, Aleurodidi	gr 80-120
		contro Nottuidi	gr 120-150
	POMODORO	contro Nottuidi	gr 120
OLIVO		contro Mosca	gr 80-120
		contro Cocciniglie	gr 100-150
COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO		contro Afidi	gr 80-120
e ORNAMENTALI		contro Mosche minatrici, Bega del garofano	gr 120-150
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		contro Afide verde, Nottue	gr 80-120

AVVERTENZA: Non impiegare su colture di asparago.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: Il prodotto è miscibile con le più comuni miscele antiparassitarie di impiego primaverile-estivo, ad eccezione di quelle a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc). AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA: Su colture fruttifere evitare di effettuare trattamenti ravvicinati a più di 15 giorni dal precedente. Su pesco effettuare gli interventi in prefioritura (bottoni rosa) e dopo l'indurimento del nocciolo. Alcune varietà di garofano sono sensibili: effettuare saggi preliminari.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Non impiegare in fioritura perché tossico per le api. Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SULLE COLTURE INDICATE, AD ECCEZIONE DELL'OLIVO 35 GIORNI, MELONE E COCOMERO E FRAGOLE 45 GIORNI, VITE 50 GIORNI, POMACEE 30 GIORNI.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. **Smaltire secondo le norme vigenti.**

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - TORINO

Stabilimenti di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
DIACHEM S.p.A. Unità produttiva SIFA - S.S. Padana Superiore - Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7382 del 12.01.1988

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore non può essere riutilizzato

Peso netto g 50-100-250-500; Kg 1 **Partita n°**

AGACLOR

DISINFESTANTE DEL TERRENO

Composizione percentuale

- Endosulfan puro	gr. 4,70
- Inerti . . .	q.b.a gr. 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.

Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.

Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tem po, fino alla eliminazione completa.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA D'IMPIEGO

AGACLOR, nei terreni coltivati, combatte elateridi, zabro gobbo, grillotalpa, formiche, maggiolini, agrotidi. D'effetto immediato, la sua azione permane a lungo nei terreni trattati. Non conferisce odori o sapori sgradevoli ai raccolti.
AGACLOR si sparge uniformemente incorporandolo nel terreno con leggera zappettatura o semplice sarchiatura.
Sono consigliabili i trattamenti presemina, profittando dei lavori di preparazione del terreno.
Le dosi di impiego sono le seguenti:

- Barbabietola da zucchero	Kg. 20-30/ha in terreni sciolti Kg. 35-45/ha in terreni pesanti
- Mais, Frumento, Orzo, Segale, Triticale, Avena, Soja, Girasole, Colza	Kg. 20-30/ha in terreni sciolti Kg. 35-45/ha in terreni pesanti
- Cavoli (escluso cavolo rapa), Carciofo, Lattughe e simili, Spinaci e simili, Bietola rossa, Sedano, Cucurbitacee, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Fagioli, Lenticchie, Piselli, Carota, Rapa, Cipolla, Porro, Patata	Kg. 20-30/ha in terreni sciolti Kg. 35-45/ha in terreni pesanti
- Tabacco	Kg. 20-30/ha in terreni sciolti kg. 35-45/ha in terreni pesanti.
- Frutticole (Agrumi, Drupacee, Pomacee) e Forestali, prima della semina o del trapianto o durante le diverse fasi vegetative	Kg. 20-30/ha in terreni sciolti Kg. 35-45/ha in terreni pesanti
- Floricole e ornamentali (in pieno campo)	Kg. 20-30/ha in terreni sciolti Kg. 35-45/ha in terreni pesanti

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intos sicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA: AGACLOR è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è peri coloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Smaltire l'imballo o l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2967 del 30.11.1978

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto g 100-250-500; Kg 1-5-10 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

AGREN

Geodisinfestante microgranulare, per trattamenti localizzati e a pieno campo

Composizione percentuale

- Endosulfan puro ... g. 5
- Coformulanti ... q.b.a g. 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA D'IMPIEGO

AGREN è un geodisinfestante che agisce per contatto, ingestione e secondariamente per asfissia, contro i più diffusi e dannosi insetti terricoli quali: elateridi, maggiolini, grillotalpe, nottue e agrotidi, oziorrinchi, atomarie, cleoni, lixus, tipulidi, zabro gobbo, bibionidi, mosche delle orticole e dei seminati. AGREN può essere distribuito sia localizzato, mediante le speciali apparecchiature dette microgranulatori, sia a pieno campo. Le dosi di impiego sono le seguenti:

- Barbabietola da zucchero:	40-45 Kg/ha a pieno campo	12-14 Kg/ha localizzato
- Mais, frumento:	30-40 Kg/ha a pieno campo	9-12 Kg/ha localizzato
- Cereali minori (Orzo, Segale, Triticale, Avena, Soia, Girasole)	30-40 Kg/ha a pieno campo alla preparazione del terreno o qualche giorno prima della semina	9-12 Kg/ha localizzato all'atto della semina
- Tabacco	30-40 Kg/ha solo a pieno campo prima del trapianto	
- Cavoli (escluso cavolo rapa), Carciofo, Lattughe e simili, Spinaci e simili, Bietola rossa, Sedano, Cucurbitacee, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Leguminose da granella, Carote, Rape, Cipolla, Porro, Patata	35-40 Kg/ha a pieno campo	10-12 Kg/ha localizzato
- Floreali	25-35 Kg/ha a pieno campo	8-10 Kg/ha localizzato
- Frutticole (Agrumi, Drupacee, Pomacee) e Forestali, prima della semina e del trapianto o durante le diverse fasi vegetative. Le dosi di impiego sono	60-100 Kg/ha a pieno campo	18-30 Kg/ha localizzato

- Mais: contro la prima generazione della piralide, alla dose di 30-35 Kg/ha intervenendo con piante alte 60-90 cm, distribuendo il prodotto dall'alto in modo che i granuli si depositino all'ascella delle foglie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: In genere è distribuito da solo, specie nei trattamenti localizzati. E comunque miscibile, al momento della distribuzione con i concimi chimico-minerali granulari.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, i pesci, gli animali domestici e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Smaltire l'imballo o l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 8898 del 08.07.1996

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto g 100-250-500; Kg 1-5-10-20 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

AGRODIN

INSETTICIDA AGRICOLO GRANULARE

Composizione percentuale

- Diazinone puro	. gr. 4,75
- Coadiuvanti, inerti	. q.b.a gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA D'IMPIEGO

- **Disinfestazione del terreno: AGRODIN** libera i terreni dalle infestazioni dei più dannosi fitofagi, quali: larve di Coleotteri, Lepidotteri, Ditteri, Miriapodi, Piralide, dalle colture da orto (patata, carota), barbabietola da zucchero, mais, girasole, floricole e ornamentali (in pieno campo).
  Incorporare il prodotto nel terreno con leggera erpicatura prima della semina o della messa a dimora delle colture in ragione di **kg 40/80** per ettaro, a seconda degli insetti, per trattamenti sull'intera superficie. Per trattamenti localizzati ridurre la dose in proporzione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Usare il prodotto da solo.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. **Smaltire secondo le norme vigenti.**

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15 - Albano S.Alessandro (BG)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 4530 dell'11.11.1981

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto g 500; Kg 1-5-10-20 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

AGRO-PYR

INSETTICIDA LIQUIDO A BASE DI PIRETRO SINERGIZZATO

Composizione percentuale

Piretrina pura	gr 4 (= 44 g/l)
Piperonilbutossido puro .	gr 20 (= 220 g/l)
Coformulanti	q.b. a gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: Sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: AGRO-PYR è un insetticida di contatto avente una bassa tossicità ed un ampio spettro di azione. Effettuare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Le dosi indicate si riferiscono a 100 litri di acqua e per trattamenti con pompe a volume normale.

ORTICOLTURA:	Carciofo, fagiolo, lattuga, cipolla, carota, cavolo:	contro Afidi.	ml 70-80
	Asparago:	contro Mosca	ml 70-80
	Cavolo:	contro Cavolaia	ml 80-100
	Melanzana:	contro Domisia	ml 80-100
	Tabacco:	contro Domisia	ml 80-100
	Pomodoro:	contro Moscerino	ml 80
FRUTTICOLTURA:	Susino, ciliegio, fragola:	contro Afidi.	ml 70-80
	Melo, pero:	contro Afide verde, Psilla, Tripidi .	ml 70-80
FLORICOLE IN PIENO CAMPO:	Crisantemo, garofano, rosa		ml 70-80

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: Il prodotto è compatibile con altri principi attivi e con fertilizzanti fogliari ad eccezione della Poltiglia Bordolese.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 2 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. **Smaltire in conformità con le norme vigenti.**

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimento di produzione: COPYR S.p.A. - Cormano (MI)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Officina di confezionamento: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
COPYR S.p.A. - Cormano (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n° 8001 del 24.01.1992

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Contenuto netto ml 20-50-100-250-500 - lt 1**

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

CARBITAL P

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA

CARBITAL P - Insetticida

Composizione:
Carbaril puro (esente da B-naftolo) g 4,85
Coformulanti ed inerti q. b. a g 100
FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10/A - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

IRRITANTE

Registrazione Ministero della Sanità n° 2689 del 23.11.1977

Partita n° **Peso netto Kg 1**

Il contenitore non può essere riutilizzato

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi Nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: Atropina.
Controindicazioni: ossime.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: Questo prodotto è stato formulato per combattere la Dorifora della patata e le sue larve, la Cavolaia, le Tignole in genere, il Misurino dei medicai e i Lepidotteri delle colture orticole mediante trattamenti polverulenti. Agisce nel modo più energico, disinfestando radicalmente le colture senza trasmettere cattivi odori o sapori.
DOSI E MODALITA D'IMPIEGO: CARBITAL P si usa tal quale in ragione di kg 20-25 per ettaro. Si spolvera con solforatrici o soffietti sulle colture, avendo cura che le foglie vengano uniformemente impolverate. Eseguire i trattamenti appena compaiono i parassiti, ripetendoli per fronteggiare le successive infestazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

RISCHI DI NOCIVITA:
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME VIGENTI

DA NON VENDERSI SFUSO

CEREVIT

INSETTICIDA SPECIFICO PER LA DISINFESTAZIONE A SECCO DELLE DERRATE IMMAGAZZINATE

COMPOSIZIONE:

- Malation puro		g 0,95
- Inerti	q.b. a	g 100

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
ATTENZIONE: Consultare un Centro Antiveleni.

CEREVIT è un prodotto specifico per la lotta contro punteruoli, struggigrano, tignola fasciata, tignola grigia, tonchi, triboli, tenebrione e silvano che infestano grano, granturco, fagioli, piselli, fave, patate e riso nei locali di conservazione.
CEREVIT non altera la germinabilità delle sementi e non compromette le proprietà organolettiche delle derrate. CEREVIT ha azione preventiva e curativa ma, ovviamente, è consigliabile impiegarlo all'atto della posa delle derrate in magazzino per evitare i danni di sicure infestazioni.
Impiegare CEREVIT alla dose di gr 80/100 ogni quintale di derrata miscelandolo accuratamente alla massa con pale o con apposite attrezzature.
Impolverare infine anche gli imballi e circoscrivere i cumuli con leggera striscia di prodotto. Le partite di derrate trattate, prima di essere utilizzate a scopo alimentare, devono essere sottoposte ad abbondanti e prolungate ventilazioni ed accurato lavaggio.

COMPATIBILITA': CEREVIT non deve essere miscelato con altri antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO
Officina di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 4529 del 11.11.1981
DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Peso netto g 100 - 250 - 500 - Kg 1 - 5 - 10 - 20**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

CUPROFRUT BC

FUNGICIDA CUPRICO IN POLVERE BAGNABILE

CUPRIFLOW - Fungicida

Composizione: 100 gr di prodotto contengono:

Rame metallico		g 22,5
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)		
Coformulanti ed inerti	q. b. a	g 100

IRRITANTE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.In caso di ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 8263 del 04.05.1993

Partita n° **Contenuto netto g 100 - 500 - Kg 1**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA D'IMPIEGO: Utilizzare CUPROFRUT BC sulle seguenti colture:

- Orticole (carciofo, cardo, carota, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolo, insalata, melanzana, melone, patata, pomodoro, pisello, rapa, ravanello, sedano, spinacio, zucca) contro Peronospora, Septoriosi, Alternariosi		gr 350-500/hl
- Vite: contro Peronospora		gr 350-500/hl
- Pomacee (melo, pero): contro Ticchiolatura e Cancri dei rami	* Trattamenti primaverili	gr 350-500/hl
	* Trattamenti autunno-invernali	Kg 1 - 1,5 /hl
- Drupacee: contro Bolla, Corineo, Sclerotinia, Ruggine	* Trattamenti primaverili	gr 350-500/hl
	* Trattamenti autunno-invernali	Kg 1 - 1,5 /hl
- Barbabietola da zucchero: contro Cercospora e Peronospora		Kg 5 - 6 /hl
- Agrumi: contro Mal Secco, Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine		gr 350-500/hl
- Olivo: contro Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine		gr 400-600/hl
- Floricole in pieno campo contro Septoriosi, Alternariosi, Ticchiolatura, Ruggine		gr 250-350/hl

Le dosi si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile la generalità degli antiparassitari in commercio.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA: Non trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) Meli cuprosensibili: Abbondanza Belfort - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein Jonathan - Rome Beauthy - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Davis - Renetta del Canada - Rosa Mantovana.

(**)Peri cuprosensibili: Abate fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clargeau - Passacrassana - B.C.William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.

RISCHIO DI NOCIVITA: Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI
DA NON VENDERSI SFUSO

CUPROFRUT COMBI

FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CON AZIONE CURATIVA E PREVENTIVA IN POLVERE BAGNABILE

CUPROFRUT COMBI - Fungicida

Composizione: 100 gr di prodotto contengono:

Metalaxyl puro		g 2,2
Rame metallo (da ossicloruro tetraramico)		g 18
Coformulanti	q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

IRRITANTE

Registrazione Ministero della Sanità n° 8494 del 30.03.1994

Partita n° **Peso netto g100 - 250 - Kg 1 - 5 - 10**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
METALAXYL 2,2% - RAME METALLO 18%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXYL
Sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibilile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
RAME
Sintomi: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. Controindicazioni: –
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: CUPROFRUT COMBI è un fungicida a base di Metalaxyl e Rame ossicloruro che agisce con azione preventiva e curativa. Eseguire trattamenti iniziali al verificarsi della prima pioggia infettante; per quelli successivi, l'attività sistemica del prodotto garantisce la possibilità di mantenere scadenze fisse, indipendentemente dalle piogge anche se abbondanti e ripetute, in quanto non diminuiscono l'efficacia del trattamento. L'attività sistemica del prodotto consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.
DOSI E MODALITA D'IMPIEGO: Effettuare i trattamenti con pompe a volume normale
VITE contro Peronospora g 850-900/hl fino ad allegagione avvenuta
eseguendo i trattamenti ad intervalli di 14 giorni. Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione. Per la lotta contemporanea contro l'Oidio, miscelare il prodotto agli anticrittogamici previsti per questo scopo. ATTENZIONE: non applicare il prodotto su vivai di vite.
POMODORO contro Peronospora g 850-900/hl alla cadenza di 14-16 giorni
CIPOLLA contro Peronospora 9 Kg/ha ad intervallo di 14-16 giorni tra i singoli trattamenti; per favorire l'assorbimento è indispensabile l'aggiunta di un bagnante
SPINACIO contro Peronospora 9 Kg/ha con cadenza di 14-16 giorni fra i singoli trattamenti
PATATA contro Peronospora 9 Kg/ha effettuando non più di 2-3 trattamenti alla cadenza di 10-14 giorni. Iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dal 7° giorno dopo l'ultimo trattamento con CUPROFRUT COMBI, utilizzare prodotti di copertura. Il prodotto va utilizzato esclusivamente per trattamenti preventivi

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici a reazione neutra
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non trattare in fioritura.
RISCHIO DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER LA VITE E 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI
DA NON VENDERSI SFUSO

CUPROFRUT M BLU

FUNGICIDA CUPRORGANICO IN POLVERE BAGNABILE

CUPROFRUT M BLU - Fungicida

Composizione
Mancozeb puro . . . . g 30
Rame metallo (sotto forma di idrossido) . . . . g 15
Coformulanti . . . . q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Conservare al riparo dall'umidità. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 9027del 02.12.1996

Partita n° **Peso netto gr 100-250-500; kg 1-5-10**
Il contenitore non può essere riutilizzato

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento, proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 30% - Rame metallo 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **MANCOZEB**: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
RAME METALLO: Sintomi: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose; danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: *CUPROFRUT M BLU* è un fungicida cuprorganico di pronta efficacia e dotato di buona persistenza. Effettuare i trattamenti utilizzando pompe a volume normale.

- VITE contro Peronospora, Escoriosi, Antracnosi e Marciume nero . . gr 300-350/hl di acqua
- MELO, PERO contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria e Glomerella . . gr 300/hl di acqua
- POMODORO contro Antracnosi, Septoria, Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi . gr 300-350/hl di acqua (solo fino alla prima fioritura)
- GAROFANO contro Ruggine - con trattamenti in pieno campo - . gr 300-350/hl di acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: Compatibile con tutti gli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura. Sulle seguenti varietà di Pero: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B. C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard; di Melo: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
SU POMODORO SONO AMESSI TRATTAMENTI SOLO FINO ALLA PRIMA FIORITURA

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. **Smaltire l'imballo o l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.**

DA NON VENDERSI SFUSO

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

DICOTIL

DISERBANTE SELETTIVO PER PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI E VERDE URBANO IN GENERE

COMPOSIZIONE:
Dicamba puro gr 1,07 (= 11,2 g/l)
(da sale dimetilamminico)
Mecoprop puro gr 12,9 (=135,4 g/l)
(da sale dimetilamminico)
Coadiuvanti q.b. a gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione od in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Dicamba 1,07%
Mecoprop 12,9%
le quali, separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
DICAMBA
Sintomi: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
MECOPROP
Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. OSPEDALIZZARE.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE: DICOTIL è un diserbante efficace contro le malerbe a foglia larga che infestano prati ornamentali, campi da golf, campi di calcio, campi sportivi, campi d'aviazione, banchine stradali e verde urbano in genere. Controlla infestanti dicotiledoni, sia annuali come Amaranto (Amaranthus r), Centocchio dei campi (Anagallis a), Borsa Pastore (Capsella b.p), Farinello (Chenopdium a), Fumaria (Fumaria o), Papavero (Papaver r), Poligono Persicaria (Polygonum p), Poligono comune (Polygonum c), Centocchio (Stellaria m), Veronica p. sia perenni come Convolvolo (Convolvulus a), Stoppione (Cirsum a). Il prodotto non è attivo nei confronti delle specie graminacee.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
- Prati ornamentali, campi da golf, campi di calcio

al 1° anno di impianto: intervenire tra l'inizio dell'accestimento e l'inizio della levata 5-7 l/ha
prati affrancati (dal 2° anno in poi) trattare prima del 1° sfalcio su infestanti poco sviluppate o durante tutto il periodo primaverile-estivo intervenendo qualche giorno dopo il taglio. 7-9 l/ha
Il prodotto va impiegato con volumi di acqua di 300-500 litri/ha e con temperature comprese tra 12 e 25°C. Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture sensibili quali fruttiferi, orticole, ornamentali, ecc.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO
Officina di produzione: SARIAF S.p.A. - Faenza (Ra)
DIACHEM U.p. SIFA - Caravaggio (Bg)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8474 del 14.02.1994

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Partita n° **Contenuto netto ml 100 - 250 - 500 - lt 1 - 5 - 10**

DISERBANTE OMNIA L

ERBICIDA AD AZIONE TOTALE DA IMPIEGARSI IN ASSENZA DI COLTURE AGRICOLE

COMPOSIZIONE:

Sodio clorato puro		gr 38,6	(= 540,4 g/l)
Coformulanti	q.b. a	gr 100	

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Conservare lontano da fiamme e scintille. Tenere lontano da sostanze combustibili. Usare recipienti metallici o di plastica, evitando quelli di legno. Lavare accuratamente gli attrezzi dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: forte azione ossidante sui tessuti e distruzione dei globuli rossi. Emolisi e metaemoglobinemia in caso di esposizione prolungata. Nausea, vomito, coliche, cianosi, sintomi ematologici.

Terapia: diluire ed inattivare il veleno nello stomaco con soluzione Na tiosolfato 1-2,5% in Na bicarbonato 5%; gastrolusi od emesi seguita da somministrazione di carbone attivo e catarsi salina; endoscopia se sangue nel vomito. Se emolisi trasfusioni, rimuovere l'Hb libera con plasmaferesi; diuresi forzata se oliguria od anuria, emodialisi per rimuovere il tossico e vicariare la funzione renale insufficiente. Ospedalizzare.

ATTENZIONE: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

DISERBANTE OMNIA L viene utilizzato per l'eliminazione totale delle erbe infestanti viali, cortili, campi sportivi senza inerbimento, strade, linee ferroviarie, monumenti, luoghi sacri, tombe. La sua azione è progressiva: dopo poche ore dal trattamento, le erbe colpite perdono ogni vitalità ed essicano in breve tempo. Se le erbe sono alte procedere prima allo sfalcio delle stesse. Se il terreno è asciutto, innaffiare preventivamente con acqua. DISERBANTE OMNIA L si impiega in ragione di 5 litri per ogni 100 lt di acqua per 100 mq (corrispondenti a circa 7 kg di formulato), ovvero in ragione di 1 litro per ogni 20 lt di acqua per 20 mq. Irrorare la soluzione con un innaffiatoio o con pompe irroratrici, su tutta la superficie da trattare. La quantità di acqua può essere variata in relazione alla natura ed alla intensità delle erbe infestanti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto va usato da solo.

FITOTOSSICITA': Essendo fitotossico, il prodotto deve essere utilizzato solo in assenza di colture agricole.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO

Stabilimento di produzione:
TERRANALISI S.n.c. - Via Bixio 6 - Cento (Fe)
SARIAF S.p.A. - Via S.Silvestro 1 - Faenza (Ra)
IRCA S.p.A. - Via Tonale 87 - Albano S.Alessandro (Bg)
DIACHEM S.p.A. U.p. SIFA - S.S. Padana Superiore - Caravaggio (Bg)
L.I.F.A. S.r.l. - Via C.Colombo 7/7 A - Vigonovo (Ve)
L.I.F.A. S.r.l. - Via Piave (Z.I.) - Isola Vicentina (Vi)
S.T.I. SOLFOTECNICA S.p.A. - Via E.Torricelli 2 - Cottignola (Ra)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8381 del 07.08.1993

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Partita n° **Contenuto netto ml 500 - lt 1 - 2 - 5 - 10 - 20**

DISERBANTE OMNIA S

ERBICIDA AD AZIONE TOTALE
DA IMPIEGARSI IN ASSENZA DI COLTURE AGRICOLE

DISERBANTE OMNIA S - Erbicida

Composizione
Sodio Clorato puro . . . . gr 48,5
Inerti . . . . q.b. a gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Frasi di rischio
Esplosivo in miscela con materie combustibili.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Tenere lontano da sostanze combustibili. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

COMBURENTE

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimenti di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - GRUGLIASCO (TO)
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Via Nullo 8 - BRESCIA
L.I.F.A. S.r.l. - Via C.Colombo 7/7 A - VIGONOVO (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Via Piave (Z.I.) - ISOLA VICENTINA (VI)
CHIMAC-AGRIPHAR - Rue de Renory 26 - OUGREE (BELGIO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4444 del 26.09.1981

Peso netto Kg 1-2-5-10-25-50-100 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Norme precauzionali:
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

Informazioni per il medico:
Sintomi: Forte azione ossidante sui tessuti e distruzione dei globuli rossi. Emolisi e metaemoglobinemia in caso di esposizione prolungata. Nausea, vomito, coliche, cianosi, sintomi ematologici.
Terapia: Diluire ed inattivare il veleno nello stomaco con soluzione Natiosolfato 1-2,5 in Nabicarbonato 5%; gastrolusi od emesi seguita da somministrazione di carbone attivo e catarsi salina; endoscopia se sangue nel vomito. Se emolisi trasfusioni, rimuovere l'Hb libera con plasmaferesi; diuresi forzata se oliguria od anuria; emodialisi per rimuovere il tossico e vicariare la funzione renale insufficiente. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità di impiego:
DISERBANTE OMNIA S è un prodotto usato per l'eliminazione totale delle erbe infestanti i viali, i cortili, i campi da gioco, le strade, le linee ferroviarie, i luoghi sacri e le tombe. La sua azione è progressiva: dopo poche ore dal trattamento, le erbe colpite perdono ogni vitalità e la loro fine si conclude in breve per essicazione non solo fogliare, ma anche radicale. Se le erbe sono alte, procedere prima allo sfalcio delle stesse. Se il terreno è asciutto, innaffiare preventivamente con 1 - 2 litri di acqua per mq. Quindi sciogliere Kg. 1 di DISERBANTE OMNIA S in 20/30 litri di acqua e innaffiare la soluzione sul terreno infestato. La quantità di acqua da impiegarsi è in relazione alla natura ed all'intensità delle erbe infestanti: quanto più le infestanti sono robuste, sviluppate, fitte o con radici profonde, maggiore deve essere la concentrazione del diserbante. In generale 1 litro di soluzione vale per 1 mq di terreno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.
Fitotossicità: Essendo fitotossico, il prodotto deve essere distribuito solo sulle infestanti.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli scopi sopra indicati. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Smaltire in conformità le norme vigenti

DA NON VENDERSI SFUSO

DORITAL EC

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE
PER LA DIFESA DI FRUTTIFERI, VITE, COLTURE ORTICOLE E MAIS

Composizione
100 g di prodotto contengono:

Clorpirifos metile puro	g 9,1 (= 92,8 g/l)
Coformulanti	q.b. a g 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: DORITAL EC è un insetticida fosforganico dotato di forte potere abbattente che agisce per contatto ed ingestione. Esplica inoltre una azione frenante nello sviluppo delle popolazioni di acari tetranichidi dannosi per le colture.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Le dosi si riferiscono a 100 litri di acqua per trattamenti con pompe a volume normale.

MELO, PERO	contro Carpocapsa, Psilla, Tortricidi, Cocciniglie	ml 400-500
	Intervenire alla comparsa delle prime larve.	
PESCO	contro Cidia, Anarsia, Cocciniglie .	ml 400-500
ORTICOLE	(pomodoro, melanzana, pisello, ravanello, carciofo, patata) contro Nottue, Cavolaia, Dorifora	lt 3,5-4,5/ha
	Irrorare con 600-800 litri di acqua.	
VITE	contro Tignole, Cicaline	ml 200-300
	Il prodotto potrebbe risultare fitotossico su alcune varietà sensibili. Effettuare saggi zonali e varietali.	
ARANCIO	contro Cocciniglie, Dialeurodidi	ml 500
MAIS	contro Piralide, Elateridi, Nottue	lt 3,5-4/ha
	contro la prima generazione irrorare con 600-800 lt di acqua	
	contro la seconda generazione	lt 4,5-8/ha
	Irrorare con 600-800 lt di acqua	
PIOPPO	contro Criptorrinco, Saperda	ml 1000

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: DORITAL EC è compatibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (es. polisolfuri).
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA: Non effettuare trattamenti su agrumi durante il periodo invernale. Non impiegare sulle varietà di melo Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Galia Beauty.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Smaltire in conformità con le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - **TORINO**
Stabilimento di produzione: DIACHEM S.p.A. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Registrazione Ministero della Sanità n° 8422 del 16.11.1993

DA NON VENDERSI SFUSO **Partita n°**

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Contenuto netto ml 50-100-250-500 - lt 1

EKOTRIN LF

INSETTICIDA PIRETROIDE IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione

Deltametrina pura	g. 1,45 (= 15,1 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO: EKOTRIN LF è un insetticida in sospensione concentrata che agisce per contatto ed ingestione; i trattamenti vanno eseguiti in modo accurato con bagnatura uniforme su tutta la vegetazione. Nel caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di bagnante adesivo e, per assicurare la migliore efficacia del trattamento, di intervenire in modo precoce, ovvero prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie.

DOSI D'IMPIEGO: Tutti i dosaggi sono riferiti a trattamenti con 100 litri di acqua.

Coltura	Avversità	Dose
MELO, PERO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, FICO contro	Afide verde del melo, Afidi del pesco (Myzus spp, Hyalopterusm spp, Brachycaudus persicae)	ml 70-90
	Capua, Cacoecia ed altri tortricidi	ml 70-90
	Cidia e Anarsia	ml 100-140
	Cocciniglia di S.José (in trattamenti estivi contro neanidi mobili)	ml 100-150
	Carpocapsa	ml 60
	Microlepidotteri del melo e del pero	ml 60-100
	Psilla	ml 120
VITE contro	Piralide, Nottue, Cicaline, Afidi, Sigaraio	ml 60-90
	Tignole	ml 80-120
AGRUMI contro	Afidi	ml 80-100
	Aleurodidi e Saissetia	ml 80-110
	Mosca degli agrumi	ml 100
OLIVO contro	Mosca delle olive in trattamento preventivo	ml 100
	Saissetia	ml 80-120
	Tignola (Prays oleae) e Tripide	ml 90
ASPARAGI, CAVOLI, INSALATE, SPINACI, CETRIOLI, MELANZANE, POMODORI, PISELLI, FAGIOLINI, FAVE, CAROTE, PATATE, FRAGOLE contro	Afidi, Aleurodidi, Cimici, Piralide e Casside	ml 100
	Dorifora, Altiche, Cavolaia, Nottue, Tripidi e Tentredini	ml 60
FRUMENTO, MAIS (trattamenti primaverili-estivi) contro	Nottue, Tripidi e Afidi del frumento	ml 60
	altri Afidi, Cimici e Piralide	ml 80
FRUMENTO, ORZO (trattamenti autunnali) contro	Afidi vettori del nanismo giallo allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa	0,6 - 1 l/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro	Altiche, Nottue	ml 60
	Cleono e Lisso	ml 100
MEDICA contro	Cavallette	lt 1/ha intervenendo sui nuovi ricacci 5-10 giorni dopo lo sfalcio
FLORICOLTURA (sia in pieno campo che in serra) contro	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cetonie, Maggiolino	ml 100
	Tortricidi dei garofani (Bega e Epicoristode)	ml 100-200
VIVAI E COLTURE ORNAMENTALI (in campo o in serra) contro	Afidi, Cimice del Platano (Corythuca), larve di Lepidotteri, Maggiolino	ml 100

Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale, nel caso di trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume d'acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci e nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA
E 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Smaltire l'imballo o l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimento di produzione: DIACHEM S.p.A. - Albano S.Alessandro (BG)
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. - Israele
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Confezionato da: DIACHEM S.p.A. U.p. SIFA - Caravaggio (BG)
ITAL-AGRO S.a.s. - Grugliasco (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9308 del 01.09.1997

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto ml 10-50-100-250-500 - lt 1 **Partita n°**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto del Ministero Sanità

ELAFOS

DISINFESTANTE DEL TERRENO DESTINATO ALLE COLTURE MAIDICOLE, ORTICOLE, FLORICOLE E DEL TABACCO

COMPOSIZIONE:

Clorpirifos puro gr 7,5
Inerti q.b. a gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7 - 15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico (paralisi flaccida, in seguito spastica delle estremità).
Terapia: Atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

ELAFOS e' indicato per combattere gli insetti presenti nei terreni destinati alle colture orticole, maidicole, floreali e di tabacco. Distribuire il prodotto in pieno campo alla dose di 30/40 Kg per ettaro, incorporandolo nel terreno con leggera erpicatura o fresatura, oppure lungo le file alla dose di 10/15 Kg per ettaro, sulle seguenti colture:
Mais: contro Elateridi, Nottue, Mosca della cipolla;
Orticole (patata, cavolo): contro Elateridi, Nottue, Formiche, Grillotalpa, Atomarie, Zabro Gobbo;
Floricole in pieno campo: (bulbose) contro insetti terricoli;
Tabacco: contro Nottue, Formiche, Grillotalpa.
Utilizzare la dose minore in terreni molto leggeri e debolmente infestati, la dose maggiore in terreni pesanti ed in presenza di forti infestazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Usare il prodotto da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici i pesci ed il bestiame.
AVVERTENZA: Non ripetere il trattamento prima che siano trascorsi 12 mesi.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (To)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7852 del 27.06.1989

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n° **Contenuto netto Kg 1 - 10 - 20**

ENDAZIN COMBI

GEODISINFESTANTE GRANULARE

Composizione:

Diazinone puro	gr 3
Endosulfan puro	gr 2
Inerti	q.b. a gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Diazinone 3% - Endosulfan 2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
DIAZINONE: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
ENDOSULFAN: Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: ENDAZIN COMBI è un insetticida polivalente a largo spettro d'azione che agisce per contatto ed asfissia. Risulta efficace contro gli insetti del terreno infestanti alcune colture orticole, bieticole, cerealicole, floreali e ornamentali.

DOSI E MODALITA D'IMPIEGO: Distribuire ENDAZIN COMBI a spaglio con macchine spandiconcime in ragione di Kg. 35/40 per ettaro oppure lungo le file con granulatori in ragione di Kg. 10/15 per ettaro, sulle seguenti colture:
ORTAGGI (carota, patata): contro Nottue, Elateridi, Grillotalpa, Grilli, Tipule, Zabro Gobbo, Larve di maggiolino, Formiche, Ditteri terricoli.
MAIS: contro Elateridi, Nottue, Grillotalpa, Agrotidi, Atomarie.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Elateridi, Grillotalpa, Nottue, Atomarie.
GIRASOLE: contro Elateridi, Nottue, Grillotalpa, Agrotidi.
FLORICOLE E ORNAMENTALI (in pieno campo): contro Elateridi, Ditteri terricoli.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: Usare il prodotto da solo

RISCHI DI NOCIVITA: Il prodotto e tossico per gli insetti utili, è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. **Smaltire secondo le norme vigenti.**

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n° 7798 del 22.05.1989

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Peso netto Kg 1 - 10 - 20**

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

ESCA REGINA

INSETTICIDA GRANULARE PER LA LOTTA CONTRO IL GRILLOTALPA NEI TERRENI DESTINATI ALLE COLTURE DI BARBABIETOLE ALL'EPOCA DELLA SEMINA

Composizione percentuale

- Lindano puro . . . . . gr. 0,396
- Coformulanti . q.b.a gr. 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

ESCA REGINA si usa da sola spargendola sul terreno o deponendola a mucchietti in ragione di Kg. 25-30 per ettaro. La sostanza insetticida non riveste superficialmente i granelli ma è in essi contenuta. A contatto del prodotto gli insetti non avvertono la presenza della sostanza venefica e anche frammenti assai piccoli sono efficaci.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: **ESCA REGINA** si impiega da sola.

NOCIVITÀ: **ESCA REGINA** è nociva per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nell'epoca e per l'uso consentito; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Smaltire in conformità con le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3033 del 19.04.1979

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto g 200-500; Kg 1-5-10-20-25 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

EXACT

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA LIQUIDO

COMPOSIZIONE:
- Glifosate acido puro g 30,4 (pari a 360 g/l)
 (da sale isopropilaminico)
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: EXACT è un erbicida ad azione sistemica; viene assorbito attraverso le parti verdi delle piante e traslocato sino alle radici ed agli organi perennanti. L'effetto visivo si ha dopo alcuni giorni con ingiallimento delle infestanti e successivo disseccamento. Trattare su infestanti in attiva crescita e che non siano sofferenti per qualsiasi causa (siccità, freddo, parassiti, ecc.). Non trattare se vi è minaccia di pioggia a breve termine (6 ore).

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
MELO, PERO, CILIEGIO, ALBICOCCO, PESCO, SUSINO, MANDORLO, OLIVO, VITE, AGRUMI:
Infestanti annuali 2-4 l/ha
Sorghetto (Sorghum h), Gramigna (Agropyrum r), Ranuncolo (Ranunculus spp.) 4-5 l/ha
Stoppione (Cirsium a.) trattamento in fioritura, Romice (Rumex spp.), Felci, Assenzio selvatico (Artemisia v.), Tarassasco (Taraxacum o.) 6-7 l/ha
Gramigna rampicante (Cynodon d.), Cannuccia di palude (Phragmites spp.), Vilucchio (Convolvulus a.) trattamento in fioritura, Ortica (Urtica spp.), Grespino (Sonchus spp.) 9-10 l/ha
Vilucchio (Convolvulus a.) fino a 30 cm 12 l/ha
Effettuare i trattamenti usando pompe a bassa pressione (max 3 atm), impiegando 400 litri di acqua/ha. Evitare fenomeni di deriva.
INTERVENTI SU TERRENI SENZA COLTURE (prima o dopo la coltivazione della barbabietola da zucchero, ortaggi, frumento, orzo, segale, avena, vivai, prati):
Coda di topo (Alopecurus spp.), Loglio (Lolium spp.), Riso crodo 2-3 l/ha
Sorghetto (Sorghum b.) trattamento all'inizio della fioritura, Riso selvatico (Laersia o.), Gramigna (Agropyrum r.) 4-5 l/ha
Zigolo (Cyperus r.) con 2 trattamenti 5-6 l/ha
Gramigna rampicante (Cynodon d.) 10 l/ha
Vilucchio (Convolvulus a.) 12 l/ha
DISERBO TOTALE DI INCOLTI (canali, fossi, scoline, banchine stradali, strade ferrate, aree industriali, ruderi storici, cimiteri, piazzali):
Cannuccia (Phragmites sp.), Lisca (Tipha sp.), Coltellaccio maggiore (Sparganium sp.), Rovo (Rubus sp.), Assenzio (Artemisia sp.)
Gramigna (Cynodon sp.), Vilucchio (Convolvulus sp.), Sorghetto (Sorghum h.), Gramignone (Glyceria sp.), Scagliola (Phalaris sp.),
Panico (Paspalum sp.), Zigolo (Cyperus sp.), Carice (Carex sp.), Giunco (Juncus sp.), Canna (Arundo sp.) 6-12 l/h

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA': Il prodotto è fitotossico per tutte le colture: non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree possono provocare danni sensibili.

AVVERTENZA: Non impiegare materiali zincati o in ferro se non sono protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO

Stabilimento di produzione: AGAN CHEMICAL MANUFACTURES Ltd. - ISRAELE
PRO PHY M S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)
Confezionato da: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8509 del 30.04.1994

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Contenuto netto ml 100 - 500 - lt 1 - 5**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

EXICA

ERBICIDA NON SELETTIVO AD AZIONE SISTEMICA

EXICA - Erbicida liquido

Composizione
- Picloram puro . . . . g 11 (= 120 g/l)
- Coadiuvanti . . . . q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - **TORINO**
Officina di produzione: DIACHEM S.p.A. - U.p. SIFA - Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Confezionato da: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
DIACHEM S.p.A. U.p. SIFA - Caravaggio (BG)
Registrazione Ministero della Sanità n. 9212 del 24.04.1997

Partita n° **Contenuto netto ml 250-500; lt 1-5-10**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: Irritante cutaneo ed oculare, nausea, alterazione del SNC. Nell'animale da esperimento danno epatico e leucopenia. Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: EXICA è un erbicida ad azione sistemica indicato per l'eliminazione della vegetazione arbustiva e legnosa in genere infestante prati, pascoli, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree industriali e rurali in genere, nonché per le opere di decespugliamento.
EXICA agisce per via fogliare e radicale contro • Dicotiledoni annuali quali Carduus spp., Cisto (Cistus spp.), Ferula (Ferula spp.), Poligono (Polygonum spp.) e • Dicotiledoni perenni quali Astragalo (Astragalus spp.), Erica (Erica spp.), Frassino comune (Fraxinus excelsior), Ginepro comune (Juniperus communis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Olmo (Ulmus spp.), Pioppo (Popolus spp.), Quercia (Quercus spp.), Robinia (Robinia spp.), Rododendro (Rhododendron spp.), Romice (Rumex spp.), Rovo (Rubus spp.), Stoppione (Cirsium arvense), Vilucchio comune (Convolvulus arvensis); • Felce aquilina (Pteridium aquilium).
MODALITA D'IMPIEGO: Effettuare i trattamenti su piante ben sviluppate ed in piena attività vegetativa.
DISERBO TOTALE DI TERRENI INCOLTI
• su tutta la superficie . . lt 20-25/ha
Impiegando almeno 1000 litri di acqua.
• per trattamenti localizzati . lt 2-3/hl di acqua
Utilizzando una quantità di acqua sufficiente a bagnare bene le piante ed il terreno circostante.
TRATTAMENTI LOCALIZZATI su infestanti arbustive, cespugliose e legnose . lt 2-3/hl di acqua
Irrorare le piante fino a sgocciolamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto può essere miscelato con altri erbicidi fenossi-derivati per aumentarne lo spettro di azione.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA: Il prodotto è altamente fitotossico per vite, pioppo, frutteti, colture arboree ed erbacee in genere. È pertanto necessario effettuare i trattamenti con accortezza, in giornate prive di vento e secondo i consigli prescritti onde evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture sensibili.
RISCHI DI NOCIVITÀ: Nocivo per i pesci. Non contaminare corsi d'acqua.

DIVIETO DI IMPIANTARE EVENTUALI NUOVE COLTURE SU TERRENI TRATTATI PRIMA CHE SIA TRASCORSO 1 ANNO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

AVVERTENZA: Sciacquare ripetutamente l'imballaggio vuoto, manualmente o con apposite attrezzature, e riunire le acque di lavaggio a quelle destinate al trattamento. **Smaltire in conformità con le norme vigenti.**
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

EXPERT

INSETTICIDA LIQUIDO AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE

EXPERT - Insetticida

Composizione
- Cipermetrina puro . . . . g 0,5 (= 4,8 g/l)
- Clorpirifos metile puro . . . . g 5,0 (= 48 g/l)
- Coformulanti . . . . q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimento di produzione:	DIACHEM S.p.A. - Un.prod.SIFA - Caravaggio (BG)
	PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Confezionato da:	DIACHEM S.p.A. - Un. prod.SIFA - Caravaggio (BG)
	ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9159 del 14.03.1997

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto ml 50-100-250-500; lt 1-5 **Partita n°**

NORME PRECAUZIONALI: Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cipermetrina 0,5% - Clorpirifos metile 5,0%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CIPERMETRINA - Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. N.B. Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

CLORPIRIFOS METILE - Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari, tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: EXPERT è un insetticida dotato di pronta attività abbattente e di adeguata persistenza. Agisce per contatto, ingestione ed asfissia.

MODALITÀ D'IMPIEGO: Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con 100 litri di acqua, utilizzando pompe a volume normale.

ORTICOLE (patata, pomodoro, pisello) contro Dorifora, Tripidi, Nottue (allo scoperto), Cavolaia . . . . . ml 650-800
Afidi . . . . . ml 600-800

FRUTTICOLE
Pero contro Psilla • alla comparsa delle prime neanidi . . . . . ml 800-900 • per trattamenti successivi . . . . . ml 900-1200
Afidi . . . . . ml 600-700
Fillominatori, Ricamatrici, Carpocapsa . . . . . ml 700-800
Cocciniglie, contro le neanidi in trattamenti estivi . . . . . ml 700-800
Pesco contro Afidi . . . . . ml 600-700
Anarsia, Cidia, Lepidotteri, Cocciniglie, Tripidi, Mosca . . . . . ml 700-800
Vite contro Tignole, Tignoletta, Cicaline, Cocciniglie . . . . . ml 600
Arancio contro Afidi e Mosca bianca . . . . . ml 600-700
Mosca degli agrumi, Cocciniglie . . . . . ml 700-800
Pioppo contro Afidi . . . . . ml 600-700
Saperda, Criptorrinco . . . . . ml 700-900
Mais contro Afidi . . . . . ml 600-700
Piralide . . . . . ml 700-800
Floreali in pieno campo contro Afidi . . . . . ml 600-700

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con altri antiparassitari a reazione alcalina. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non effettuare trattamenti su agrumi durante il periodo invernale.

NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per il bestiame e gli animali domestici. È tossico per le api, gli insetti utili e i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI *15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO* SU PERO, PESCO, ARANCIO, PATATA E PISELLO
21 GIORNI SU POMODORO; 28 GIORNI SU UVA E MAIS

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Smaltire l'imballo o l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

FENAR - FLOW

FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA PER COMBATTERE L'OIDIO O MAL BIANCO

Composizione:
- Fenarimol puro . . g 11,4 (= 120 g/l)
- Coformulanti . . q.b. a g 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO: FENAR-FLOW è un fungicida in sospensione concentrata indicato per combattere tutte le forme di Oidio o Mal Bianco. Agisce in modo citotropico-translaminare venendo immediatamente assorbito dopo la sua applicazione sulle foglie.
FENAR-FLOW non è dilavato dalle piogge e permette quindi di effettuare trattamenti a calendario fisso.
FENAR-FLOW viene applicato sulle seguenti colture: vite - pomodoro - pisello - pesco - pero - peperone - melo - melanzana - fragola - cucurbitacee - carciofo contro tutte le forme di Oidio, ml 35-40/hl di acqua su tutte le colture ad esclusione della Vite la cui dose d'impiego è di ml 15 fino alla allegazione avvenuta e ml 30 dopo l'allegazione.
Per la fragola i trattamenti sono ammessi solo fino alla prima fioritura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: FENAR-FLOW non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA: Causa rugginosità sulla varietà Golden Delicious.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL PESCO, DEL PERO E DELLA VITE 21 PER IL MELO E 7 GIORNI SU TUTTE LE ALTRE COLTURE

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Smaltire l'imballo o l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F.Juvarra 10/A - **TORINO**
Stabilimento di produzione: DIACHEM S.p.A. - Albano S.Alessandro (BG)
CHEMIA S.p.A. - Sant'Agostino (FE)
SCAM S.r.l. - S.Maria di Mugnano (MO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n° 8949 del 25.10.1996

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Contenuto netto lt 0,1-0,2-0,5-1-5-10-20**

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

FENSIL

ACARICIDA PER LA LOTTA CONTRO LE SPECIE DANNOSE DI ACARI NEI VARI STADI DI SVILUPPO PRESENTI IN FRUTTICOLTURA, ORTICOLTURA E FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO

Composizione percentuale

- Dicofol puro	g. 10
- Fenson puro	g. 15
- Coformulanti e inerti	q.b.a g. 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dicofol 10% - Fenson 15%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICOFOL: Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa. FENSON: Sintomi: Irritante cutaneo, sensibilizzazione; vomito, diarrea, vertigini, cefalea, convulsioni, possibili danni epatici e tiroidei.
Terapia: **sintomatica.** **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: FENSIL è un acaricida efficace contro le uova, le forme giovanili e gli adulti di diverse specie di acari che infestano le piante da frutto, le colture ortive e i fiori in pieno campo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Effettuare il trattamento all'insorgere della infestazione di acari avendo cura di bagnare accuratamente tutta la vegetazione delle piante da trattare. Utilizzare pompe a volume normale.

- Frutticoltura • Pomacee, Drupacee: contro Ragnetti rossi, Eriofide del pero	gr 300-400/hl
• Agrumi: contro Acaro rugginoso, Ragnetto rosso, Eriofidi	gr 300-400/hl
- Orticoltura (Carciofo, Pomodoro, Peperone, Cucurbitacee, Fagiolo, Pisello, Aglio): contro Ragnetto rosso, Eriofidi, Tarsonemidi	gr 300-400/hl
- Floricoltura in pieno campo (Ciclamino, Garofano, Rosa): contro Ragnetto rosso	gr 300-400/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Usare il prodotto da solo.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto è fitotossico per la coltura di melanzana e peperone. In condizioni di elevata temperatura non usare su Jonathan, William, Golden Delicious.

NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Smaltire l'imballo o l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 8470 del 14.02.1994

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto g 50-100-500; Kg 1-5 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

FITOFEN

INSETTICIDA AGRÍCOLO GRANULARE

COMPOSIZIONE:

- Fenitrothlon puro		g 9,5
- Coformulanti	q.b. a	g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZE: consultare un centro antiveleni.

MODALITA DI IMPIEGO: FITOFEN libera i terreni coltivati dalle infestazioni dei più dannosi fitofagi delle colture cerealicole, frutticole e da fiore (in pieno campo). Inoltre, non trasmettendo alcun odore o sapore alle coltivazioni trattate, lo si può anche usare sulle colture orticole quali: patata, cipolla, carota, cavolo, pomodoro e peperone contro Elateridi, Grillotalpa, Ferretto, Tipula, Bibione, Atomaria, Maggiolino, Zabro Gobbo. Incorporare il prodotto nel terreno con leggera erpicatura prima della semina o della messa a dimora delle colture in ragione di kg 25-40/ettaro, per trattamenti sull'intera superficie, e di kg 10-15/ettaro per trattamenti localizzati lungo le file.
- Per la disinfestazione delle risaie, contro Coppette, Vermi di risaia, Hydrellia, Chironomo rosso, Idrocampa spargere 10-15 kg di FITOFEN/ettaro subito dopo la semina o alla prima comparsa degli attacchi.
- Per la disinfestazione del mais dalla Piralide, distribuire il prodotto sull'intera superficie in ragione di kg 25-40/ettaro, o di kg 10-15 lungo le file.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: usare il prodotto da solo.
RISCHI DI NOCIVITÀ: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (To)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6647 del 18.03.1986
DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Peso netto Kg 1 - 10**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

FOSFURO DI ZINCO

RODENTICIDA - INSETTICIDA

FOSFURO DI ZINCO - Rodenticida

Composizione:

Fosfuro di Zinco puro		g 64
Coformulanti	q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per ingestione. A contatto con acidi libera gas altamente tossico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare le polveri. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disfarsi del prodotto o del recipiente se non con le dovute precauzioni.

MOLTO TOSSICO

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (To)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 4585 del 28-12-1981

Partita n° **Peso netto gr 100 - Kg 1**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: dose letale 40-80 mg/kg; quando è ingerita degrada a fosfina: veleno del SNC (eccitazione-inibizione) e del sangue (emolisi). Odore agliaceo sgradevole del vomito e delle feci; disidratazione grave; tremori, convulsioni, midriasi, emoglobinuria, edema polmonare, collasso cardiocircolatorio, complicanze epatorenali.
Terapia: Sintomatica. Ospedalizzare.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENO.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
Il FOSFURO DI ZINCO trova pratica applicazione nella lotta contro i roditori in genere, mediante preparazione e somministrazione di esche avvelenate.
Topi campagnoli: Per il topo campagnolo o arvicola, più famelico, si possono preparare esche con varie sostanze alimentari (cereali di scarto, farine, ecc.) da porsi in campo presso le note "buche", coprendole con tegole.
Grillotalpa e insetti roditori: Bagnare riso o cereali di scarto e mescolarvi accuratamente Fosfuro di Zinco in ragione del 5% (Kg 1 ogni 20 di granella). Spargere quindi l'esca nei terreni infestati o interrarla con le sementi. Di norma sono sufficienti Kg 20-25 di esca per ettaro; in caso di forte infestazione, aumentare detto quantitativo o ripetere il trattamento dopo 15 o 20 giorni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto non è compatibile con altri principi attivi.

NOCIVITA: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n.1225.

DA NON VENDERSI SFUSO

GAMMAGRO G NORMALE

INSETTICIDA GRANULARE PER LA DISINFESTAZIONE DEL TERRENO DESTINATO ALLA COLTURA DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

COMPOSIZIONE PERCENTUALE:

Lindano puro		gr 1,98
Coformulanti	q.b. a	gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione od in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni.
Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni.
Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: Questo prodotto libera i terreni destinati alle colture di barbabietole da infestazioni di atomarie, grillotalpa, maggiolini, elateridi, tipule.
MODALITA' D'IMPIEGO
Si usa spargendolo uniformemente sul terreno a tutto campo in ragione di Kg 35/40 per ettaro, incorporandolo con leggera zappettatura o semplice sarchiatura, prima della semina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': GAMMAGRO G NORMALE si impiega da solo.
NOCIVITA': E' nocivo per gli animali domestici, i pesci e il bestiame.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (To)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 3665 del 02.07.1980
DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Peso netto Kg 10 - 25**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

HANTREX P.B.

PRODOTTO AD AZIONE REPELLENTE PER LA DIFESA DELLE SEMENTI DAI DANNI PROVOCATI DAGLI UCCELLI

COMPOSIZIONE:

Antrachinone puro		gr 80
Coadiuventi ed inerti	q.b. a	gr 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: HANTREX P.B. viene utilizzato per la difesa delle sementi di mais, di cereali (avena, frumento, orzo, segale), di ortaggi (cavolo, pisello, fagiolo, insalata) e barbabietola da zucchero dagli attacchi degli uccelli fitopredatori.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Miscelare prima o durante la semina gr 300-1000 di HANTREX P.B. ogni quintale di semente:

- per i cereali	300 gr/ql
- per il mais	800-1000 gr/ql
- per la barbabietola da zucchero e gli ortaggi	400-1000 gr/ql (a seconda delle dimensioni del seme)

Per garantire l'adesività del prodotto inumidire preventivamente la semente. I semi trattati residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana nè dei bestiame.

COMPATIBILITA': HANTREX P.B. può essere impiegato anche dopo la concia con fungicidi o insetticidi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intoosicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (To)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6722 del 04.06.1986

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n° **Peso netto gr 100 - Kg 1**

INDEX

FUNGICIDA CITOTROPICO IN GRANULI IDRODISPERSIBILI
AD AZIONE PREVENTIVA-CURATIVA

Composizione

Dodina pura	gr 40
Coformulanti	q.b. a gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia; irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia. Terapia: Sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: INDEX è un fungicida citotropico ad azione preventiva e curativa. La formulazione in granuli idrodispersibili conferisce al prodotto ottima adesività, resistenza al dilavamento e sicurezza d'uso.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Dosi riferite a trattamenti con 100 litri di acqua.

ALBICOCCO, CILIEGIO	contro Cilindrosporiosi e Marciume bruno		gr 100-150
MELO, PERO	contro Ticchiolatura	• Trattamenti preventivi	gr 80-120
		• Trattamenti curativi	gr 120-150
PESCO	contro Bolla e Corineo	• Trattamenti a caduta foglie e rigonfiamento gemma	gr 150-200
		• Trattamento in primavera (bottoni rosa e scamiciatura)	gr 100-150
	contro Ticchiolatura e Monilia	• Trattamenti preventivi	gr 100-150
VITE	contro Peronospora, Antracnosi		gr 120-200
FRAGOLA	contro Muffa grigia, Vaiolatura, Antracnosi, Fusariosi		gr 150-200
OLIVO	contro Occhio di pavone	• Trattamenti preventivi	gr 80-120
		• Trattamenti curativi	gr 120-150
ORTAGGI (insalata, spinacio, sedano, finocchio, basilico, ortaggi a bulbo, carota, patata, ortaggi a frutto)			
	contro Peronospora, Fusariosi	• Trattamenti preventivi	gr 100-150
		• Trattamenti curativi	gr 150-180
PIOPPO	contro Marssonina	• Trattamenti preventivi	gr 150-200
FLOREALI (rosa, garofano), ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO			
	contro Fusariosi, Ticchiolatura, Ruggine, Septoria	• Trattamenti preventivi	gr 100-150
		• Trattamenti curativi	gr 180-250

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Carbaryl, Dimetoato, Azinfos-metile, DDVP; la miscela con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali può dare luogo a scarsa sospensività; evitare i trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
AVVERTENZE: Non trattare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
FITOTOSSICITÀ: Su Golden delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Smaltire secondo le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10/A - **TORINO**

Officina di produzione: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. Divisione SIAPA - Via V. Veneto 3 - S.Vincenzo di Galliera (BO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Confezionato da: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. Divisione SIAPA - Via V. Veneto 3 - S.Vincenzo di Galliera (BO)
ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n° 9029 del 02.12.1996

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Peso netto kg 0,1-0,25-0,5-1-5-10**

Il contenitore non può essere riutilizzato

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

IPROMIX

FUNGICIDA DI CONTATTO AD AZIONE PREVENTIVA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:

Iprodione puro		gr 50
Coformulanti ed inerti	q.b. a	gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Stemperare in acqua la quantità fissata di prodotto e irrorare le colture indicate con pompe a volume normale.
ORTICOLTURA
Pomodoro, peperone, melanzana: contro Botrite e Alternaria gr 100-150/hl
Effettuare trattamenti preventivi a partire dall'inizio della fioritura. Ripetere ogni 10-15 giorni.
Lattuga: contro Botrite e Sclerotinia Kg 1,5/ha
Effettuare trattamenti preventivi, iniziando dallo stadio di 3 foglie ripetendo l'applicazione ogni 10-15 giorni.
Indivia: contro Sclerotinia gr 6-8/mq
FRUTTICOLTURA
Pero: contro Alternaria gr 150/hl
Iniziare i trattamenti alla caduta dei petali e ripeterli ogni 15 giorni.
Drupacee: contro Monilia gr 150/hl
Iniziare a trattare prima della fioritura e proseguire durante e dopo la fioritura medesima.
Fragola: contro Botrite Kg 1,5-2/ha in 10-20/hl
VITICOLTURA: contro Botrite Kg 1,5-2/ha in 10-20/hl
Distribuire il prodotto alla sfioritura ripetendo i trattamenti sino a 2-3 settimane dopo l'invaiatura.
FLORICOLTURA
(in pieno campo e in serra): contro Botrite e Alternaria gr 150-200/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Non impiegare il prodotto su Pera decana del comizio.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU LATTUGA, INDIVIA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, PERO, FRAGOLA
28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE
40 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU DRUPACEE

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (To)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 8424 del 16.11.1993
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n° **Peso netto gr 50 - 150 - 500 - Kg 1**

LIDER

INSETTICIDA IN POLVERE SOLUBILE
ATTIVO CONTRO LARVE E ADULTI DI DITTERI, LEPIDOTTERI E NUMEROSI ALTRI FITOFAGI

Composizione:

- Triclorfon puro	g 48
- Coformulanti	q.b.a g 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi**: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: LIDER agisce per ingestione e per contatto con azione rapida.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Le dosi si riferiscono a trattamenti con 100 litri di acqua, utilizzando pompe a volume normale.

• FRUTTICOLE		
- VITE	contro Tignola, Tortricidi	gr 150-250
- PESCO	contro Cidia e Anarsia	. gr 250-400
- MELO, PERO	contro Ricamatrici	. gr 250-400
- AGRUMI, OLIVO	contro Tignola e Mosca .	. gr 250-400
- SUSINO, CILIEGIO	contro Mosca .	. gr 150-250
- FRAGOLA	contro Tortricidi .	. gr 250-400
• ORTICOLE		
- CAVOLO, CIPOLLA, SEDANO, AGLIO	contro Mosca .	. gr 150-250
- PATATA	contro Dorifora	. gr 250-400
- PISELLO, FAGIOLO, FAGIOLINO, FAVA, CAVOLO, POMODORO, PEPERONE	contro Tortricidi, Cavolaia .	. gr 250-400
- BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	contro Mosca .	. kg 1/ha
	contro Nottue .	. kg 3/ha
- MAIS	contro la seconda generazione della Piralide .	. kg 3/ha
- SOIA	contro Mosca, Nottue, Tortricidi	. gr 300-350
- RISO	contro Coppette, Chironomidi, Idrocampo	. kg 1,2-1,4/ha
- PIOPPO	contro Criptorrinco	. gr 250-400
- PINO	contro Processionaria .	. gr 250-400
- FLORICOLE IN PIENO CAMPO (Rosa, garofano, Crisantemo)	contro Tortricidi, Larve defogliatrici	. gr 250-400

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Smaltire l'imballo e l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - GRUGLIASCO (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6787 del 01.10.1986

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **PESO NETTO g 50-100-250-500; kg 1-5**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

MALITAL

INSETTICIDA LIQUIDO

COMPOSIZIONE:

Malation puro		g 37,5 (=386,2 g/l)
Coformulanti	q.b. a	g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici: (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: Atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO: MALITAL deve essere impiegato nelle proporzioni sottoindicate, diluendo le dosi utili nelle quantità d'acqua prefissata. Mescolare fino a ottenere una miscela omogenea e, quindi, irrorare la stessa sulle colture infestate con pompe a ugelli nebulizzanti.

Riferendosi a 100 litri d'acqua le dosi sono:

Frutticoltura (pomacee; drupacee; fragole; frutta a guscio):	
Afide verde, Afidi in genere	ml 300-350
Tingidi, Perrisie, Tentredini, Monosteria del mandorlo	ml 250-300
Olivicoltura:	
Tripide, Rinchite	ml 300-350
Viticoltura:	
Oziorrinco della vite, Anomala	ml 250-300
Agrumicoltura:	
Afidi, Tripidi, Cicalina	ml 250-300
Cereali e Foraggere:	
Fitonomo, Sminturno della medica	ml 250-300
Colture orticole (ortaggi a foglia; a frutto; a radice; patata; cavolo; carciofo) e ornamentali in pieno campo:	
Afidi, Aleurodidi, crisomela del pioppo, tingide del platano	ml 300-350

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': MALITAL non è miscibile con gli zolfi bagnabili e i fungicidi a base di rame.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': MALITAL è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - TORINO

Officina di produzione: CHIMAC - AGRIPHAR S.A. - Ougree (Belgio)
SARIAF S.p.A. - Faenza (RA)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Confezionato da: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2969 del 02.02.1979

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Contenuto netto ml 50 - 100 - 250 - 500 - lt 1 -5 - 10 - 20**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

METIONAL FL

FUNGICIDA IN PASTA FLUIDA AD ATTIVITA PREVENTIVA E CURATIVA

Composizione

Tiofanate metile puro g 34,7 (= 400 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con 100 litri di acqua, utilizzando pompe a volume normale.
MELO, PERO contro Ticchiolatura, Oidio • Trattamenti pre-fiorali ml 110-150
• Trattamenti post-fiorali ml 80-90
METIONAL FL manifesta un'azione retroattiva sino a 60-72 ore dall'inizio delle piogge infettanti. Usare le dosi maggiori per i trattamenti cu rativi. contro Gloeosporium ml 90-110
Effettuare il trattamento 2-3 settimane prima della raccolta.
TRATTAMENTI PER LA PROTEZIONE POST-RACCOLTA DEI FRUTTI
contro Gloeosporium o altre infezioni . ml 125-250
Immergere ed irrorare, per 20-30 secondi, con adeguata attrezzatura ed in ambienti idonei (autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62), i frutti entro una settimana dalla raccolta. La soluzione eccedente il trattamento dovrà essere prelevata da ditte specializzate per la sua depurazione (fisica o microbiologica). LE MELE E LE PERE COSÌ TRATTATE POSSONO ESSERE POSTE IN COMMERCIO NON PRIMA DI 15 GIORNI DAL TRATTAMENTO
PESCO, ALBICOCCO, SUSINO contro Monilia, Oidio, Ticchiolatura . . ml 90-110
Iniziare i trattamenti poco dopo la fioritura, ripetendoli in funzione dell'andamento stagionale.
VITE contro Botrytis e Oidio . . ml 110
Iniziare i trattamenti in fioritura e successivamente ogni 20 giorni sino a 2-3 settimane prima della vendemmia.
NOCCIOLO contro Gloeosporium delle gemme . ml 250
Effettuare 1-2 trattamenti in autunno con un intervallo di 3 settimane.
FRUMENTO contro Mal del piede, durante l'accestimento o in levata . . lt 1,1-1,3/ha
Utilizzare 400-500 litri di acqua.
FLOREALI e ORNAMENTALI (in pieno campo) contro Oidio, Botrytis, Septoria ml 90-110
Iniziare i trattamenti con l'inizio della fioritura ripetendoli in funzione dell'andamento stagionale.
GLADIOLO, TULIPANO e altre bulbose contro Marciume dei bulbi (Fusarium, Penicilliumm, Botrytis, Sclerotinia)
• Effettuare un bagno dei bulbi per circa 20-30 minuti in una sospensione di 1,2-1,5 litri di prodotto per hl d'acqua.
• Per applicazioni in campo: contro Botrytis e Fusariosi . . ml 110-150
GAROFANO contro Fusariosi, Verticilliosi, Fialofora . ml 2,5-3/mq
Distribuire il prodotto dopo l'impianto della coltura sciolto in 5-10 litri di acqua/mq per trattamenti preventivi. Ripetere le applicazioni in fun zione dell'andamento stagionale.
CIPRESSO contro Corineo . ml 150-250
Effettuare 2-3 trattamenti da settembre a fine novembre ed altri 2-3 da aprile a metà giugno con cadenza quindicinale.
PLATANO contro Cancro . . ml 250
Effettuare le applicazioni sulla superficie dei tagli di potatura. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina (es.polisolfuri, poltiglia bordolese, calce).
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazio ne compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto è fitotossico per le seguenti varietà di melo: Stayman Red, Stayman Winesap, Gloster, Galia Beauty.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU FRUMENTO, 15 GIORNI SULLE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Smaltire l'imballo o l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimento di produzione: DIACHEM S.p.A. - Albano S.Alessandro (BG)
SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)
CHEMIA S.p.A. - S.Agostino (FE)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9030 del 02.12.1996

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto ml 100-250-500; lt 1-5-10 **Partita n°**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

METIORAN

ESCA GRANULARE INSETTICIDA-LUMACHICIDA PER LA DIFESA CONTRO GLI INSETTI TERRICOLI AD APPARATO MASTICATORE IN GENERE E CONTRO LUMACHE, LIMACCE E CHIOCCIOLE

COMPOSIZIONE:

- Metiocarb puro		gr 2
- Coformulanti	q.b. a	gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina

Controindicazioni: ossime.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE: METIORAN è un'esca insetticida e lumachicida pronta all'uso. Essa è formulata sotto forma di granuli compatti e regolari facilmente dosabili con macchine granulatrici e spandiconcime. Additivato con specifiche sostanze adescanti, METIORAN attrae fortemente gli insetti terricoli ad apparato masticatore quali Agrotidi, Nottue, Grillotalpa, Maggiolino, Zabro Gobbo, Tipule nonché Lumache, Limacce e Chiocciole presenti sulle seguenti colture: ortaggi a foglia, solanacee, cucurbitacee, patata, barbabietola da zucchero, cavolo, carciofo, fagiolo, fagiolino, pisello, fragola, tabacco, floreali in pieno campo.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO: Alla comparsa dei parassiti distribuire il prodotto lungo le file in ragione di kg 5-7/ha, aumentando opportunamente la dose, in caso di distribuzione a spaglio, fino a 15-20 kg/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.

NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO

Officina di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7496 del 25.05.1988

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n° **Peso netto g 200 - 500 - Kg 1 - 5**

METIORAN BC

ESCA GRANULARE INSETTICIDA-LUMACHICIDA PER LA DIFESA DAGLI INSETTI TERRICOLI AD APPARATO MASTICATORE E CONTRO LUMACHE E CHIOCCIOLE

COMPOSIZIONE:

- Metiocarb puro		gr 1,5
- Coformulanti	q.b. a	gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, scialorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina
Controindicazioni: ossime.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE: METIORAN BC è un'esca insetticida e lumachicida pronta all'uso, formulata sotto forma di granuli compatti e regolari. METIORAN BC attrae fortemente gli insetti terricoli ad apparato masticatore quali Agrotidi, Nottue, Grillotalpa, Maggiolino, Zabro Gobbo, Tipule nonché Lumache, Limacce e Chiocciole presenti sulle seguenti colture: ortaggi a foglia, solanacee, cucurbitacee, patata, barbabietola da zucchero, carota, cavolo, fagiolo, fagiolino, pisello, fragola, tabacco, erba medica, trifoglio, floreali e ornamentali in pieno campo.
MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO: Alla comparsa dei parassiti distribuire il prodotto lungo le file in ragione di kg 8-10/ha, aumentando opportunamente la dose, in caso di distribuzione a spaglio, fino a 30-35 kg/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.
NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 8302 del 04.06.1993
DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Peso netto g 500 - Kg 1 - 5**

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

M I D A

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

Composizione:
- Procimidone puro. g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Le dosi si riferiscono a 100 litri di acqua e per trattamenti con pompe a volume normale. MIDA è un fungicida ad azione preventiva e bloccante indicato sulle seguenti colture:
VITE contro Muffa grigia . g 100-150
effettuare 3-4 trattamenti nei periodi sotto indicati:
- a fine fioritura; - poco prima della chiusura del grappolo; - all'invaiatura, circa 7-8 settimane prima del raccolto;
- 3-4 settimane prima della raccolta. Si consiglia di bagnare bene affinché vi sia una distribuzione uniforme del prodotto; la dose più alta va impiegata su varietà sensibili all'attacco della malattia.
FRAGOLA contro Muffa grigia g 80-100
con 3 trattamenti alle seguenti epoche:
- all'apertura dei petali; - con circa il 10-20% dei fiori aperti; - alla completa sfioritura. Bagnare bene sia la pianta che il terreno circostante.
POMODORO contro Muffa grigia g 80-100
iniziando a trattare a fine fioritura del primo palco fiorale e ripetendo ogni 15 giorni sino a concludere 28 giorni prima della raccolta.
PESCO contro Marciume bruno (Monilia) - dei fiori e dei rami g 150-200
con un primo trattamento ai bottoni fiorali ed un altro con il 25% dei fiori aperti ed un successivo in piena fioritura
- dei frutti g 100-150
trattando 30-35 giorni e 15-20 giorni prima della raccolta
PERO contro Maculatura bruna g 100-150
con trattamenti a partire dalla fioritura e ripetuti.
FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO ED IN SERRA
contro Muffa grigia della Rosa g 40-80
Sulle varietà suscettibili ed in condizioni ambientali favorevoli effettuare almeno 3 trattamenti iniziando dal germogliamento sino ad inizio fioritura, bagnando molto bene tutta la vegetazione;
contro Muffa grigia della Gerbera, Geranio, Crisantemo, Garofano . g 40-80
Trattamenti ripetuti in presenza della malattia;
contro Rhizoctonia del Garofano ed altri ornamentali g 4
dispersi in 5-10 litri di acqua e per mq. di superficie, intervenendo 10 gg. circa dopo la messa a dimora, quando è superata la crisi del trapianto e con comparsa dei primi sintomi della malattia ed eventualmente ripetendo l'intervento dopo circa un mese.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU VITE E 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. **Smaltire secondo le norme vigenti.**

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - GRUGLIASCO (TO)
Industrie Chimiche CAFFARO S.p.A. - Div. SIAPA - Via V.Veneto 3 - S.Vincenzo di Galliera (BO)
S.I.L.I.A. S.p.A. - Via Nettunense Km. 23.400 - APRILIA (LT)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n° 8520 del 07.07.1994

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto g 100-250-500 - Kg 1 **Partita n°**

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NITROL

DISERBANTE SELETTIVO PER MAIS, FRUMENTO, ORZO, CIPOLLA, AGLIO, SOIA, PISELLO, CAROTA, ARACHIDE, PATATA, TABACCO, GIRASOLE.

NITROL - diserbante selettivo
Composizione:
Pendimetalin puro g 31,7 (=329,7 g/l)
Conformulanti q.b. a g 100
FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - TORINO
Stabilimento di produzione: DIACHEM S.p.A. - Unità produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 8679 del 31.01.1995

Partita n° **Contenuto netto lt 1 - 5**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: NITROL è un diserbante selettivo per mais, frumento, orzo, cipolla, aglio, soia, pisello, carota, arachide, patata, tabacco, girasole ad applicazione di pre-emergenza o di pre-trapianto. Controlla infestanti annuali sia a foglia larga, quali Amaranto (Amaranthus spp.), Porcellana (Portulaca o.), Poligono (Polygonum spp.), Farinello (Chenopodium a.), Erba morella (Solanum n.), Centocchio (Stellaria spp.), Erba storna (Thlaspi a.), sia graminacee quali Giavone (Echinochloa c.g), Pabbio (Setaria v.), Sanguinella (Digitaria s.), Panico (Panicum d.), Sorghetto (Sorghum h.) (da seme): Agisce sui semi delle infestanti in via di germinazione e nelle prime fasi di sviluppo, fino alla prima foglia, sulle graminacee e fino alla fase di 2-3 foglie sulle dicotiledoni. Il prodotto non è attivo contro le infestanti perennanti.

EPOCHE, DOSI E MODALITA D'IMPIEGO:
FRUMENTO, ORZO, AGLIO, CAROTA
- intervenire in pre-emergenza della coltura 3,5 - 3,8 l/ha
CIPOLLA
- intervenire in pre-emergenza o in pre-trapianto 3,5 - 3,8 l/ha
SOIA
- intervenire in pre-emergenza della coltura 2,5 - 2,9 l/ha
MAIS, GIRASOLE, TABACCO, PISELLO, ARACHIDE, PATATA
- intervenire in pre-emergenza o pre-trapianto 4,5 - 4,7 l/ha

Impiegare le dosi più basse nei terreni leggeri; in quelli molto sciolti o sabbiosi si sconsiglia il trattamento per evitare la comparsa di sintomi di fitotossicità sulle colture.
Utilizzare il prodotto con quantitativi di acqua di 300-500 litri per ettaro, sui terreni finemente lavorati e ben livellati allo scopo di evitare ristagni di acqua.
Affinché si possa pienamente esplicare l'attività erbicida è necessario che al momento del trattamento il terreno disponga di un sufficiente grado di umidità; in caso contrario, bisogna intervenire con una irrigazione.
E' inoltre necessario che i semi delle colture siano posti alla giusta profondità e comunque non si trovino in superficie o scoperti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ORTAL EC

INSETTICIDA AD AZIONE PROLUNGATA ED IMMEDIATA
LIQUIDO EMULSIONABILE

ORTAL EC - Insetticida

Composizione
- Permetrina pura . . . . . g 25 (= 237,5 g/l)
- Coformulanti . . . . q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non respirare i vapori. Conservare il recipiente ben chiuso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimento di produzione: DIACHEM S.p.A. - Albano S.Alessandro (BG)
DIACHEM S.p.A. U.p. SIFA - Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Confezionato da: DIACHEM S.p.A. - Albano S.Alessandro (BG)
DIACHEM S.p.A. U.p. SIFA - Caravaggio (BG)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9156 del 07.03.1997

Contenuto netto ml 10-20-100-250-500-1000 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO (dosi per 100 litri d'acqua): ORTAL EC agisce per contatto ed ingestione contro una vasta gamma di insetti, quali lepidotteri, psillidi, afidi e trialeurodidi. Viene indicato sulle seguenti colture:

MELO-PESCO-CILIEGIO-SUSINO: contro litocollete, cemiostoma, minatrici, cydia, anarsia, afidi, tentredini, tingidi, tortrice, tignola, ricamatrici, mosca, cicadelle	ml 20-40
PERO: contro Psilla	ml 35-60
VITE: contro cicaline, tignole e tignolette	ml 35-45
CUCURBITACEE, SOLANACEE, LATTUGA, PORRI, CAROTA, SPINACI, PATATA: contro cavolaia, mosca bianca, nottue, mosca, afidi, tripidi, vanessa, dorifora	ml 20-40
FLOREALI IN CAMPO E SERRA: contro bega, afidi, mosca bianca, tripidi	ml 35-45
MAIS: contro piralide	ml 35-45
TABACCO: contro nottua	ml 35-45
FRUMENTO: contro lema e afidi	ml 35-45
AGRUMI: contro mosca e tignola	ml 30-40
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro nottue, afidi e mamestra	ml 30-40

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: ORTAL EC non è compatibile compatibile con prodotti a reazione alcalina quali poltiglie solfocalciche
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITÀ. Nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci, bestiame e api.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE PERE, 2 GIORNI PER GLI ORTAGGI, 10 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Smaltire l'imballo e l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

PASTA LUMACHICIDA IN GRANI

La PASTA LUMACHICIDA IN GRANI si presenta sotto forma di granuli piccoli, regolari, perfettamente essicata. Essa è costituita da una miscela, opportunamente dosata, di farine varie, melasso, sangue secco, nonché di principi attivi e di sostanze coadiuvanti.
Particolare caratteristica di questo prodotto consiste nel potere attivo verso i molluschi cui è destinato e nella durata della sua efficacia. Infatti i granuli resistono anche all'azione dissolvente della pioggia, permanendo nel terreno fino a quando sono stati interamente mangiati.

COMPOSIZIONE di gr 100:

Metaldeide pura		g 4,95
Coformulanti	q.b. a	g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO: Ben noti sono i danni, spesso ingenti, che taluni parassiti tipo dei Molluschi, appartenenti alla classe dei Gasteropodi, sottoclasse dei Polmonati, arrecano ai vegetali, specialmente durante le stagioni piovose. Tra i più dannosi si menzionano la specie dei generi HELIX, provviste di conchiglia, e LIMAX, senza conchiglia. Detti parassiti si nutrono di qualunque vegetale, preferendo però le parti tenere delle piante da orto e da giardino e i semi germoglianti. Per la radicale disinfestazione occorre spargere, alla volata o a strisce, circa gr 200 di PASTA LUMACHICIDA IN GRANI per 100 mq. L'esperienza indicherà, tuttavia, le dosi più adatte a seconda delle entità dell'infestazione.
I vantaggi di questo prodotto possono riassumersi come segue:

a) la grande quantità di granelli consente trattamenti più estesi e più intensivi
b) la composizione evita lo sfaldamento dei granelli, anche se immersi per lungo tempo in acqua;
c) ha maggior potere attrattivo non essendo composto di crusca, bensì di farine varie e di sostanze appetite dalle lumache:
d) permane nel terreno fintanto che non è stato interamente mangiato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Usare il prodotto da solo.
NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per i pesci, gli animali domestici e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2259 del 06.07.1976

DA NON VENDERSI SFUSO
Partita n° **Peso netto gr 200 - 500 - Kg 1 - 5 - 10 - 20**
IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

PIRITAL

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA A BASE DI PIRETRO

COMPOSIZIONE:

- Piretrine pure		gr 0,8
- Piperonilbutossido puro		gr 2,1
- Coformulanti	q.b. a	gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: PIRITAL si usa tal quale, spolverandolo con solforatrici o soffietti, sulle colture indicate alla prima comparsa dei parassiti.

ORTICOLE (carciofo, fagiolo, fagiolino, fava, lattuga, cipolla, carota, cavolo, asparago):	
contro Tripidi, Formiche, Afidi, mosca dell'Asparago	Kg 15-25 /ha
contro Cavolaia	Kg 20-30 /ha
contro il moscerino del pomodoro	Kg 20 /ha
FRUTTICOLE (fragola):	
contro Afidi	Kg 15-20 /ha
FLORICOLE (crisantemo, garofano, rosa):	
contro Afidi e Tripidi	Kg 15-25 /ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Usare il prodotto da solo.
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico i pesci e per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 2 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2972 del 14.12.1978

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Peso netto g 100 - 250 - Kg 1**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

POLTIGLIA BORDOLESE ITAL-AGRO

POLTIGLIA BORDOLESE ESSICCATA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Rame metallo		gr 16,3
(sotto forma di solfato di rame)		
Coformulanti	q.b. a	gr 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: Gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE: La POLTIGLIA BORDOLESE ITAL-AGRO è una poltiglia bordolese essicata preparata con procedimento industriale e formulata in polvere bagnabile pronta per l'uso.

Il prodotto si impiega sospendendolo direttamente in acqua senza l'aggiunta di calce. Il suo contenuto in rame metallo attivo conferisce al preparato un'azione fungicida, contro le seguenti malattie crittogamiche sensibili al rame come sotto specificato.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- Peronospora della vite: applicare secondo i tradizionali calendari di lotta, specialmente nel periodo di "chiusura"	g 900 - 1500/hl d'acqua
-Ticchiolatura e Cancri delle pomacee: nei trattamenti "eradicanti" alla caduta delle foglie	g1200 - 1800/hl d'acqua
- Bolla, Corineo, Sclerotinia delle drupacee, Marciume bruno del mandorlo: nei trattamenti autunnali e invernali "al bruno"	g 1500 - 2500/hl d'acqua
- Occhio di Pavone, Lebbra, Fumaggine dell'olivo: nei trattamenti primaverili ed autunnali	g 1200 - 1800/hl d'acqua
- Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal secco degli agrumi:	g 1000 - 2000 - 4000/hl d'acqua
- Cercosporiosi della bietola da zucchero:	kg 9 - 12 ad ettaro con 5 - 8 hl d'acqua
- Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi, Peronospora della patata, del pomodoro e delle colture orticole ed ornamentali:	g 850 - 1500/hl d'acqua

Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo d'acqua richiesto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': La POLTIGLIA BORDOLESE ITAL-AGRO è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabili e colloidali, con i fertilizzanti fogliari. Sono sconsigliabili le miscele con i prodotti a base di maneb.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) Meli cuprosensibili: Abbondanza ("Belfort") - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canada - Rosa Mantovana.

(**)Peri cuprosensibili: Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C.William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (To)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 3672 del 19.06.1980

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n° **Peso netto g 250 - 500 - Kg 1 - 5**

RAMOXAN

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO IN POLVERE BAGNABILE AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

RAMOXAN - Fungicida

Composizione:
100 gr di prodotto contengono

Cimoxanil puro		g 2
Rame metallico (da Ossicloruro tetraramico)		g 20
Coformulanti	q. b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi adatti e guanti adatti In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - TORINO

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (To)
PRO PHY M. S.a.r.l. - Z.I. Les Allignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 8564 del 03.12.1994

Partita n° **Peso netto g 50 - 100 - 250 - 500 - Kg 1 - 5**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Cimoxanil 2% Rame metallo 20% (da Ossicloruro tetraramico)
le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Cimoxanil: Derivato dell'urea. Durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Rame: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE: RAMOXAN è un fungicida antiperonosporico della vite, pomodoro, patata e tabacco che agisce sia per contatto, sia all'interno dei tessuti vegetali colpiti (azione endoterapica), inibendo lo sviluppo del micelio, anche se impiegato entro 2 giorni dalle bagnature infettanti
DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'USO: Le dosi si riferiscono a 100 lt di acqua utilizzando pompe irroratrici a volume normale:
VITE contro Peronospora gr 400 - 500
Iniziare i trattamenti preventivi quando la vite ha raggiunto una fase vegetativa nella quale possono verificarsi i primi attacchi infettivi
Effettuare i trattamenti curativi entro 48 ore dalla bagnatura infettante (pioggia o rugiada)
POMODORO: contro Peronospora, Septoria, Alternaria, Antracnosi gr 400 - 500
PATATA contro Peronospora ed Alternaria gr 400 - 500
TABACCO contro Peronospora gr 400 - 500

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Non è compatibile con Poltiglia bordolese, polisolfuri e calce
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
FITOTOSSICITA': Non trattare in fioritura
RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: *Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato*

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI
DA NON VENDERSI SFUSO

RISAGRO V

ESCA PRONTA ALL'USO PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI TERRICOLI AD APPARATO MASTICATORE E PARTICOLARMENTE CONTRO NOTTUE, GRILLOTALPA, GRILLI, AGROTIDI

Composizione percentuale

- Endosulfan puro . . g. 0,94
- Coformulanti . . q.b.a g. 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni. Terapia: sintomatica; barbiturici contro i tremori e le convulsioni. Controindicazioni: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: RISAGRO V si sparge sul terreno, con macchine granulatrici o spandiconcime, o si interra con le sementi o le piantine in ragione di kg. 20-25 per ettaro. Si impiega sulle seguenti colture:
ORTICOLE: bietola rossa, carota, sedano rapa, ravanello, rutabaga, rapa, cipolla, solanacee, cucurbitacee, cavoli (escluso cavolo rapa), lattughe e simili, spinaci e simili, fagioli, piselli, cardo, sedano, carciofo, porro
contro Tipule, Bibionidi, Phorbia, Mosca della carota, del cavolo, della cipolla, Nottue, Maggiolino

PATATA - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	contro Maggiolino, Nottue
MAIS - FRUMENTO - ORZO - SEGALE - AVENA	contro Nottue, Maggiolino, Grillo, Tipule
GIRASOLE - SOIA - COLZA	contro Nottue, Tipule, Maggiolino, Bibionidi
TABACCO	contro Nottue, Grillotalpa
ERBA MEDICA - TRIFOGLIO	contro Maggiolino, Nottue
FLORICOLE - ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	contro nottue, Maggiolino, Bibionidi

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: RISAGRO V non è compatibile con altri formulati.

NOCIVITÀ: Questo prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Smaltire l'imballo o l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4231 del 05.03.1981

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto g 200-500; Kg 1-5-10.25 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

SEMEVITAL R.

PER LA CONCIA A SECCO DEL FRUMENTO E CEREALI IN GENERE

SEMEVITAL-R - Fungicida

Composizione:
Rame metallico g 16
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi adatti e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (To)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n° 3821 del 11.09.1980

Partita n° **Peso netto 200 g**

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA D'IMPIEGO: SEMEVITAL R. è un formulato per la concia a secco del grano da seme e dei principali cereali (orzo, avena, segale) per la lotta preventiva contro la carie o golpe (Tilletia) Mescolare uniformemente gr 200 di SEMEVITAL R in ogni quintale di seme poco prima della semina o anche nel corso delle operazioni di selezione dei semi. L'operazione può essere eseguita con pale o meglio con miscelatrici meccaniche.
COMPATIBILITÀ: SEMEVITAL R. è compatibile con altri antiparassitari, in particolare con insetticidi in polvere secca, per eliminare contemporaneamente gli insetti che possono danneggiare le piantine nelle prime fasi vegetative.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci.
ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
AVVERTENZA: I semi trattati e residuati delle semine non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SERIT

FUNGICIDA AD AZIONE SISTEMICA IN FORMULAZIONE POLVERE BAGNABILE

Composizione

-Fosetil Alluminio puro . .gr 80
-Coformulanti: q.b.a. gr 100

ATTENZIONE: **Manipolare con prudenza**

NATURA DEL RISCHIO : Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione, informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: SERIT è un fungicida sistemico caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente e risulta più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La sistemicità permette inoltre al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA contro Phytophthora cactorum.

a) effettuare un trattamento sulla vegetazione, una volta al mese, dalla sfioritura fino a quaranta giorni dalla raccolta (per melo e actinidia), con 250 g/hl;

b) su pianta già debilitata dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida: effettuare un'innaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino a 40 giorni dalla raccolta, con litri 1-2 per pianta di una poltiglia costituita da kg 5 di prodotto per 100 litri d'acqua.

FRAGOLA contro Peronospora (Phytophthora cactorum e fragariae). L'immersione delle piante, prima del trapianto, in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 irrorazioni alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immersione delle piante prima del trapianto in una poltiglia a 250 g/hl per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di g 0,5 di formulato per pianta.

LATTUGA contro Bremia lactucae. Effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro). Se si verificano forti sbalzi termici, la lattuga può essere sensibile al prodotto.

MELONE contro Pseudoperonospora cubensis.

Effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire, come minimo, 3 kg di prodotto per ettaro).

COCOMERO, CETRIOLO, SPINACIO contro Peronospora.

Effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire, come minimo 3 kg di prodotto per ettaro).

CARCIOFO contro Bremia lactuae a 200-300 g/hl.

ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO contro Phytophthora spp.

Effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl, utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione possono venire integrati da pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche); pratica indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.

VIVAI DI FRUTTIFERI Effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl con cadenza mensile.

VIVAI DI AGRUMI Impiegare alla dose di 400 g/hl ogni 60 giorni.

COLTURE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO ED IN SERRA contro Phytophthora spp. di Chamaecyparis e altre conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St.Paulia e Crisantemo, effettuare un'innaffiatura alla base delle piante con g 5-10 di formulato per mq una volta al mese in primavera.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con prodotti a base di rame, di Dicofol e concimi fogliari contenenti azoto. Non effettuare miscele con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. Si consiglia inoltre di non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con i suddetti formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:

15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CARCIOFO, CETRIOLO, COCOMERO, MELONE, LATTUGA, SPINACIO
30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU FRAGOLA
40 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU MELO, PERO, PESCO, ACTINIDIA
80 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI ARANCIO, LIMONE, MANDARINO, POMPELMO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Smaltire secondo le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 -TORINO

Officina di produzione ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - GRUGLIASCO (TO)
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Div. Siapa - S. VINCENZO DI GALLIERA (BO)
SILIA S.p.A. - Via Nettunese Km 23,4 - APRILIA (LT)
PRO.PHY M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8533 del 30.07.1994

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: g 100-250-500; kg 1-5 Partita n°

Il contenitore non può essere riutilizzato

Data scadenza autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

SOLFIREN 80

ZOLFO BAGNABILE MICRONIZZATO

COMPOSIZIONE:

Zolfo puro (esente da Selenio)		gr 80,4
Disperdenti, ed inerti	q.b. a	gr 100

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO: Il SOLFIREN 80 è un anticrittogamico a base di zolfo in polvere bagnabile e finemente micronizzato. Il SOLFIREN 80 trova impiego sulle seguenti colture:
Pomacee: Contro l'Oidio in trattamenti post-fiorali gr 200-300. Ha pure azione complementare contro la Ticchiolatura.
Drupacee: Contro l'Oidio in trattamenti post-fiorali gr 200-300.
Viticoltura: Contro l'Oidio della vite dalla ripresa vegetativa al raccolto gr 200-300.
Orticoltura e colture ornamentali in pieno campo o in serra: trattamenti post-fiorali contro l'Oidio delle Rose, Crisantemi, Begonie, Meloni, Cocomeri, Pisello, Pomodoro, Peperone, Melanzane alla dose di gr 150-300 a seconda del tipo di coltura.
Le dosi riportate sono riferite a quintale acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: il Solfiren 80 è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio eccetto con prodotti alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con Olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, con Diclofluanide.
AVVERTENZA: Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Olii minerali e del Captano.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: il Solfiren 80 diviene fitotossico a temperature elevate (circa 30°C ed è quindi consigliabile abbassare la dose d'impiego oppure evitare di trattare durante le ore più calde. Può essere dannoso alle seguenti cultivar di: Mele: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap. Pere: Buona Luisa D'A-vranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio. Vite: Sangiovese. Cucurbitacee: può essere fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO

Officina di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (To)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4601 del 30.12.1981

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Peso netto gr 200 - Kg 1 - 5 - 25**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SYMBOL

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

Composizione

- Propiconazolo puro g 5
  (rapporto isomerico cis/trans 1,42)
- Coformulanti q.b. a 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulo-necrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o rena-le. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la so-stanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: Sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: SYMBOL è un fungicida a base di propiconazolo. Il prodotto e caratterizzato da una elevata attività, da un rapido assorbimento e da una lunga persistenza d'azione (3-5 settimane); viene indicato sulle seguenti colture:

CEREALI (frumento, orzo, segale, avena)
contro Oidio (Erysiphe spp.), Ruggini (Puccinia spp.), Septoria spp., Rhynchosporium, Cercosporella, Fusarium spp., Helmintosporium teres e sativum, Cladosporium spp., Typhula spp. Trattare preventivamente con due applicazioni effettuate una al-la levata e l'altra in spigatura-fioritura alla dose di **Kg. 2,5-3/ha** in 450-500 litri di acqua.

VITE contro Oidio, trattando in pre-fioritura con interventi distanziati di 14 giorni alla dose di **gr. 400-500/ha**, ed in post-fioritura con interventi ogni 14 giorni alla dose di **Kg. 0,8/ha**.

DRUPACEE contro Oidio, Bolla del pesco, Monilia alla dose di **gr. 90-130/hl** di acqua.

CARCIOFO - PEPERONE - MELONE contro Oidio alla dose di **Kg. 1-1,5/ha**.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Cercospora alla dose di **Kg. 4-5/ha**.

ROSA contro Oidio alla dose di **gr. 50-60/hl** di acqua.

TAPPETI ERBOSI di campi sportivi, campi da golf, prati ornamentali
contro il complesso di malattie che provocano deperimenti e diradamenti del manto erboso causati da: Sclerotinia homeocarpa (Dollar spot), Helmintosporium spp. (Elmintosporiosi), Puccinia Uromyces (Ruggini), Erysiphe graminis (Mal bianco), Ustilago (Carboni), Oidio alla dose di **gr. 75-200** per 100 mq. in 10-20 litri di acqua. Effettuare i trattamenti alla comparsa dei sintomi dell'infezione sulla superficie erbosa e successivamente ogni 14-16 giorni. Tuttavia la migliore profilassi contro gli attacchi fungini rimane la prevenzione: effettuare con regolarità i trattamenti (2-3 volte all'anno), preferibilmente nei mesi di marzo, maggio e settembre. **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è compatibile con altri formulati antiparassitari e concimi fogliari.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non impiegare il prodotto su piante giovani con temperature elevate. Su colture orticole, floreali ed ornamentali si consiglia di effettuare saggi preliminari per rilevare eventuali fitotossicità.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEI CEREALI E DEL PEPERONE
21 GIORNI PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
14 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. **Smaltire l'imballo e l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.**

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - GRUGLIASCO (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n° 9213 del 24.04.1997

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto g 50-100-250-500 - Kg. 1-5-10-20

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

TIOZEB

ANTICRITTOGAMICO A VASTO SPETTRO DI AZIONE, IN POLVERE BAGNABILE

TIOZEB - Fungicida

Composizione:

Mancozeb puro		g 80
Coformulanti	q.b.a	g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare al riparo dall'umidità. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare lontano dal calore. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - TORINO
Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

IRRITANTE

Registrazione Ministero della Sanità n° 8492 del 30.03.1994

Partita n° **Peso netto gr 100 - 250 - Kg 1 - 5**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA D'IMPIEGO:
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con 100 lt di acqua, utilizzando pompe a volume normale

MELO, PERO		
contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria		gr 150-200
VITE		
contro Peronospora, Antracnosi		gr 200-250
contro Escoriosi, negli interventi a gemma chiusa e con germogli a 5 cm		gr 350-400
POMODORO		
contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi (solo fino alla prima fioritura)		gr 250-300
PIOPPO		
contro Marssonina	(su piante adulte)	gr 400-450
	(su pioppelle in vivaio)	gr 250-350
TABACCO		
contro Antracnosi, Peronospora	(in pieno campo)	gr 200-250
	(in semenzaio)	gr 100-150
GAROFANO IN PIENO CAMPO		
contro Ruggine		gr 150-250
CONCIA DELLE SEMENTI		
Grano contro Carie, Fusariosi		gr 150/ql di seme
Riso contro Brusone, Fusariosi		gr 200-250/ql di seme
Mais contro Carbone, Elmintosporiosi, Fusarium		gr 250-300/ql di seme
Barbabietola da zucchero: contro Fusariosi, Cercosporiosi, Mal vinato		gr 600/ql di seme
Patata contro Fusariosi, Rizoctonia, Alternaria		gr 250-300/ql di seme
Sementi orticole contro Fusarium, Rizoctonia, Pythium		gr 250-600/ql di seme
Girasole: contro Fusariosi, Pythium		gr 250-300/ql di seme

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta
FITOTOSSICITA': Si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle seguenti cultivar di pero: Butirra estiva, Kaiser, Abate Fetel, William precoce, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Guardma, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Impiegare il prodotto esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI
DA NON VENDERSI SFUSO

TRIMAX

LUMACHICIDA

COMPOSIZIONE:

Metaldeide pura		gr 3
Coformulanti	q.b. a	gr 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare controvento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/Kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: TRIMAX trova impiego per la lotta contro lumache e limacce infestanti le colture floreali, orticole e cerealicole. Si usa spargendo in mucchietti o a strisce in ragione di gr 200 per ogni 100 mq. di superficie. I trattamenti possono essere eseguiti in qualsiasi stagione ma in prevalenza conviene eseguirli nelle stagioni piovose.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Usare il prodotto da solo.

NOCIVITA': Il prodotto è nocivo per i pesci, gli animali domestici e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME VIGENTI

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F. Juvarra 10 - TORINO

Stabilimento di produzione:
ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
LIFA S.r.l. - Via Colombo 7 - Vigonovo (VE)
LIFA S.r.l. - Via Piave - Z.I. Isola Vicentina (VI)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2291 del 09.07.1976

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Peso netto gr 200 - 500 - Kg 1 - 5**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

UP - OIL

CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI OLIO MINERALE LEGGERO
PER TRATTAMENTI ANTICOCCIDICI INVERNALI ED ESTIVI

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Olio minerale bianco (U.R. 95-96%) g. 95 (= 814 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

IMPIEGHI: UP-OIL combatte efficacemente le Cocciniglie degli agrumi, dei fruttiferi e delle piante ornamentali. Sugli agrumi può essere impiegato nei seguenti periodi: • periodo invernale: dalla raccolta alla pre-fioritura; • periodo estivo: da giugno (quando il frutto raggiunge la grossezza di una noce) fino al periodo che precede l'invaiatura. Sui fruttiferi e sulle piante ornamentali va impiegato preferibilmente a fine inverno (al rigonfiamento delle gemme) e nel periodo primaverile-estivo al primo apparire delle infestazioni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

• Per la difesa degli Agrumi
contro Cotonello e Iceria . . Kg. 2,4 (litri 2,6) di prodotto ogni 100 litri di acqua
Cocciniglie (Biancarossa, Cocciniglia a virgola, Cocciniglia bianca, Parlatoria) . . Kg. 1,6 (litri 1,9) di prodotto ogni 100 litri di acqua)

In estate e, comunque con alte temperature, tali dosi andranno ridotte rispettivamente a Kg. 1,2 (litri 1,4) e Kg. 0,800 (litri 0,9) ogni 100 litri di acqua.

• Per la difesa dei Fruttiferi (Pomacee, Drupacee)
contro le varie specie di Cocciniglie Kg. 0,800 (litri 0,9) - 1,600 (litri 1,9) di prodotto ogni 100 litri di acqua, a seconda del grado di infestazione

• Per la difesa dell'Olivo
contro le varie specie di Cocciniglie (Mezzo grano di pepe, Cotonello) . Kg. 1,5 (litri 1,8) di prodotto ogni 100 litri di acqua

• Per la difesa delle piante ornamentali (Rosa, Oleandro)
contro le Cocciniglie in genere . Kg. 0,800 (litri 0,9) - 1,600 (litri 1,9) di prodotto ogni 100 litri di acqua.

Si consiglia di effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Sciogliere il prodotto in poca acqua e versare poi l'emulsione così ottenuta nel rimanente quantitativo di acqua necessaria a raggiungere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: UP-OIL può essere impiegato da solo o in unione a formulati a base di Paration o Malation. Il prodotto è miscibile con la generalità degli anticrittogamici acuprici e rameici ad eccezione di quelli contenenti zolfo, compresi i polisolfuri. Pertanto, qualora si fossero effettuati trattamenti con prodotti contenenti zolfo, l'applicazione di UP-OIL deve essere distanziata di almeno 15 giorni.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimento di produzione: SILIA S.p.A. - Aprilia (LT)
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Divisione SIAPA - S. Vincenzo di Galliera (BO)

Confezionato da: SILIA S.p.A. - Via Nettunense Km. 23.400 - Aprilia (LT)
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Divisione SIAPA - S. Vincenzo di Galliera (BO)
ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n° 9307 del 01.09.1997

Da non vendersi sfuso **Contenuto netto** 0,250-0,500-1-5-10-20-50-200 L

Partita n°

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Smaltire secondo le norme vigenti

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

VERDERAME ITAL-AGRO

ANTICRITTOGAMICO A BASE DI SOLFATO DI RAME NEUTRALIZZATO ALLA CALCE (POLTIGLIA BORDOLESE) IN POLVERE BAGNABILE

Composizione

Rame metallo (da composti di rame e calcio)	g 20
Inerti	q.b.a g 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi**: Denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare. **Terapia**: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

<u>Avvertenza</u>: **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: VERDERAME ITAL-AGRO è un fungicida a base di solfato di rame neutralizzato alla calce (Poltiglia Bordolese).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: VITE - MELO - PERO - DRUPACEE - OLIVO - AGRUMI - POMODORO - PATATA - ORTAGGI - COLTURE FLOREALI - FORESTALI - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - OLEAGINOSE - FRAGOLA - TABACCO - CEREALI

contro Peronospora, Ticchiolatura, Cancri rameali, Bolla, Corineo, Mal secco, Antracnosi, Fumaggine, Occhio di Pavone, Lebbra, Alternaria, Batteriosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Cercospora, Vaiolatura, Ruggine, Maculatura fogliare, Botrytis, Colletotrichum, Phytophtora, Puccinia, Black rot, Allupatura, Gommosi del colletto.

Il formulato viene impiegato alla dose di kg. 0,800-1 per 100 lt di acqua con trattamenti preventivi a cadenza di 8-12 giorni ed influenzati dall'andamento della stagione.

Nell'impiego autunno-invernale sulle pomacee e drupacee il formulato viene impiegato alla dose di kg. 1,5-2,5 per 100 lt di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

<u>**Avvertenza**</u>: In caso di miscela con altri formulati dev'essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura su <u>pesco</u>, <u>susino</u> e varietà di <u>melo</u> (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein., Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana); e di <u>pero</u> (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili. Il formulato può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non trattare su vite quando la temperatura è inferiore ai 6-8°C.

NOCIVITÀ: Il formulato è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

<u>**Attenzione**</u>: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Smaltire l'imballo o l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con le norme vigenti.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F.Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9128 del 18.02.1997

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto gr 200-500; Kg 1-5-10-25 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

VITAZIR FLOW

ANTICRITTOGAMICO A BASE DI ZIRAM IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

VITAZIR FLOW- Fungicida

Composizione: 100 gr di prodotto contengono:

Ziram puro	g 27 (=300 g/l)	
Coadiuvanti	q. b. a	g 100

NATURA DEL RISCHIO: Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - TORINO
Stabilimento di produzione: SCAM S.r.l. - S. Maria Mugnano (MO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (Francia)

IRRITANTE

Registrazione Ministero della Sanità n° 8386 del 07.08.1993

Partita n° **Contenuto netto ml100 - 200 - 500 - lt 1 - 5 - 10**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: VITAZIR FLOW è un anticrittogamico organico in sospensione concentrata; agisce per contatto e ha azione persistente. Viene impiegato sulle seguenti colture:

DRUPACEE (Albicocco, Ciliegio, Pesco, Mandorlo, Susino), contro Bolla, Corineum, Fusicoccum, Cytospora, Ruggine
- Trattamenti primaverili-estivi — ml 300-400/hl di acqua
- Trattamenti autunno-invernali — ml 800-900/hl di acqua

POMACEE (Melo, pero) contro Ticchiolatura, Maculatura bruna — ml 400-500/hl di acqua in pre-fioritura; ml 300-400/hl di acqua in post-fioritura

ORTICOLTURA: (Cavolo, Carciofo, Asparago, Ortaggi a foglia, Ortaggi a frutto, Ortaggi a radice, Ortaggi a bulbo) contro Ruggine, Antracnosi, Peronospora, Alternaria, Septosriosi, Ticchiolatura, Seccume, Nebbia, Cladosporium — ml 350-450/hl di acqua

FRAGOLA: contro il Marciume da Botrytis — ml 450-550/hl di acqua

PATATA: contro Peronospora — ml 450-550/hl di acqua

FLORICOLTURA-ORNAMENTALI (in pieno campo o in serra) contro Ruggine del Garofano, della Rosa e dei Crisantemi; Peronospora della Rosa, Alternaria del Garofano. — ml 350-400/hl di acqua

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA: Il prodotto è compatibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non è compatibile con quelli a reazione alcalina quali: Poltiglia Bordolese, Polisolfuri.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulatti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Può arrecare danno alle seguenti cultivar di pesco: (Red-Haven, Cardinal, Dixired) e di pero: (Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'Estate).

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE L'IMBALLO O L'EVENTUALE PRODOTTO INUTILIZZATO IN CONFORMITA' CON LE NORME VIGENTI

DA NON VENDERSI SFUSO

DANADIM EC

INSETTICIDA LIQUIDO PER LA LOTTA CONTRO I PARASSITI DEGLI ALBERI FRUTTIFERI, DELLA VITE E DELLE COLTURE ORTICOLE

DANADIM EC Registrazione del Ministero della Sanità n. 5274 del 16/3/1983

Composizione		
DIMETOATO puro	g.	36 (= 367,2 g/l)
Solventi e diluenti	q.b. a	g. 100
(contiene Xilene e Cicloesanone)		

NOCIVO

CHEMINOVA AGRO A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DANIMARCA)

Stabilimenti di produzione: **CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
Stabilimento di formulazione: **CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**
e Stabilimento di confezionamento: **CHEMIE-PACK NEDERLAND B.V.**
Vlasweg 4 - 4782 PW Moerdijk (Olanda)

Partita n° Contenuto L. 1 - 5

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Irritante per la pelle. Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Conservare le confezione ben chiusa. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino e comparsa dei segni di atropinizzazione.
N.B. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE Il DANADIM EC è un insetticida fosforganico contro la Mosca e la Tignola dell'olivo Mosca della ciliegia e Mosca della frutta la Psilla del pero, Afidi, Acari, Tripidi, Maggiolini, Depressaria del carciofo ed altri fitofagi DANADIM EC agisce per contatto, per ingestione e per via sistemica ed ha una notevole capacità penetrante nei tessuti vegetali per cui non viene dilavato dalle piogge.

MODALITÀ E DOSI D IMPIEGO (per 100 litri d'acqua)
Olivicoltura: contro la Tignola delle olive, Oziorrinco, Tripide Rinchite ml 120 150
Frutticoltura: **ciliege**: contro Mosca e Afide nero ml 100-120; **pesco** contro Afide verde e Afide farinoso ml 100 120; **melo**: contro Afide verde Cemiostoma Nepticula ml 100-120; **pero**: contro Cecidomia, Cemiostoma, Nepticula, Psilla e Zeuzera ml 100-120
Orticoltura: **fava**: contro Afide nero ml 100-150; **pisello**: contro Afide ml 100 150 **spinacio**: contro la Mosca ml 100-150; **sedano**: contro la Mosca: ml 100 150; **asparago** contro la Mosca ml 100-150; **carciofo**: contro la Mosca ml 100-150; **pomodoro**: contro Vasata ml 100-150.
Viticoltura: contro Ragno giallo ml 100
Agrumicoltura: contro Cocciniglia biancarossa e cotonosa Mosca Tignola ml 150

Versare il DANADIM EC lentamente nell acqua agitando energicamente versare poi nell'apparecchiatura e completare con l'acqua fino al volume desiderato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il DANADIM EC è compatibile con gli altri insetticidi. Non è compatibile con la poltiglia bordolese
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non effettuare trattamenti a basso volume su olivo cv Canina Coratina, Frantoio Itrana Marsella *Simona e Vernina. Non impiegare il prodotto su cedro, limone "Interdonato su bocciolo e* crisantemo. Non effettuare trattamenti con DANADIM EC durante la fioritura

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili

L'intervallo che deve essere rispettato tra l ultimo trattamento e la raccolta 20 giorni

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL IMBALLAGGIO SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

DATA DI SCADENZA DELL AUTORIZZAZIONE come da decreto del Ministero della Sanità

PARASHOOT

Insetticida liquido microincapsulato per la difesa di fruttiferi vite agrumi olivo ortaggi, colture erbacee ed arboree fiori e colture ornamentali
Si impiega in trattamenti liquidi contro insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9130 del 14/02/97

Composizione
PARATION METILE puro g. 16 (= 170 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Stabilimenti di produzione
CHEMINOVA AGRO A/S - Thyborønvej 78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Stabilimento di produzione (formulazione):
CHEMINOVA AGRO A/S - Thyborønvej 78 DK 7673 Harboøre (Danimarca)
e Stabilimenti di confezionamento:
- SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA Div SIAPA - San Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA SpA - Via Nettunense Km. 23,400 - Aprilia (LT)
CHEMIE PACK - Vlasweg 4, 4782 PW Moerdijk (Olanda)

Contenuto 0 250 0,500 - 1 5 10 litri Partita n

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici: Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Avvertenze: Non rientrare nelle aree trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni agricole da effettuare sulle colture trattate entro i tempi di carenza, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo. Tabellare le aree trattate con cartelli indicanti il trattamento e il divieto di accesso agli estranei.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE Il prodotto è un liquido a base di microcapsule di sostanze polimere contenenti Paration Metile. Questa particolare formulazione del principio attivo conferisce al prodotto un minor rischio per gli applicatori e una migliore e più duratura efficacia contro gli insetti. È un insetticida che agisce principalmente per contatto, oltre che per ingestione ed asfissia. Sviluppa una rapida azione iniziale ed una lunga persistenza ed inoltre manifesta una buona capacità di penetrazione (effetto citotropico) nei tessuti vegetali.

COLTURE PROTETTE, PARASSITI CONTROLLATI E DOSI D IMPIEGO
Il prodotto si impiega sulle seguenti colture :
Agrumi: contro Cocciniglia Mosca della frutta Afide nero **240-290 ml/hl.**
Drupacee: contro Tignola del pesco Afidi, Cocciniglie Tentredini **190-240 ml/hl.**
Pomacee: contro Carpocapsa, Afidi Tentredini Psilla insetti defogliatori Tortrici/ricamatrici Minatrici fogliari **190-240 ml/hl.**
Vite: contro Tignole, Tripidi, Cocciniglie **190 240 ml/hl**
Olivo: contro Cocciniglie, Tignola, **240-290 ml/hl**
Cavoli: contro Afidi, Nottue **1,9-2,4 l/ha**
Ortaggi a foglia: contro Afidi, Nottue **1,9-2 4 l/ha.**
Ortaggi a frutto (Cucurbitacee, Solanacee, Legumi) contro Afidi, Nottue **1 9 2 4 l/ha**
Barbabietola da zucchero: contro Altica Lisso, Cleono e Afidi **1 9-2 4 l/ha.**
Colture floreali ed ornamentali: contro Afidi, Tripidi, Tortrici Minatrici fogliari **1 9 2 4 l/ha**
Pioppo: contro Afide lanigero **290-390 ml/hl.**

Il prodotto si impiega con attrezzature a volume normale o a basso volume aventi ugelli e filtri con fori di diametro non inferiore a 0,3 mm (50 mesh).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA - Agitare prima dell uso. Diluire la prescritta dose d impiego in poca acqua a parte, rimescolando con cura e successivamente diluire nel totale quantitativo di acqua necessario, mantenendo in agitazione la massa

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ - Il prodotto si può miscelare con i più comuni prodotti in polvere bagnabile o in sospensione concentrata e con gli olii bianchi paraffinici Qualora si voglia miscelarlo con prodotti liquidi emulsionabili, effettuare tale miscela immediatamente prima dell'applicazione ed irrorare rapidamente. Non miscelare con prodotti a base di Dicofol e con poltiglia solfocalcica. Poiché non tutte le possibili miscele sono state provate si consiglia di effettuare una prova su piccola scala al fine di verificare la compatibilità chimico-fisica.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ - È vietato fare trattamenti 15 giorni prima e durante la fioritura delle colture e delle erbe infestanti poiché il prodotto è tossico per le api. Il prodotto è tossico per gli animali domestici i pesci, il bestiame e gli insetti utili. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO: SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.
DATA DI SCADENZA DELL AUTORIZZAZIONE come da decreto del Ministero della Sanità

GLYFOS

(Concentrato solubile)
DISERBANTE TOTALE

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8429 del 16/11/93

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CHEMINOVA AGRO A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DANIMARCA)

Composizione		
GLIFOSATE ACIDO puro	g.	30,4 (=360 g/l)
(pari a sale isopropilammínico g. 41)		
Coformulanti q.b. a	g.	100

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Partita n°
Contenuto L0,250-0,5-1-5-10-20-25-50

Stabilimenti di produzione: **CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
Stabilimento di formulazione: **CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**
e Stabilimento di confezionamento: **ESBJERG KEMI Mådevej 80 DK-6705 ESBJERG Ø (DK)**

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: **Conservare questo prodotto *chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali* domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. *Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo* la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE - Il GLYFOS è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni (Gramigna, Sorghetta, Cipero, Vilucchio). Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Il Glyfos è rapidamente disattivato a contatto con il terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è *necessario, prima o dopo il trattamento con Glyfos, intervenire con un erbicida ad azione* residuale (es. Simazina) per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono *germinare dopo l'applicazione del formulato.* L'effetto visivo dell'azione del Glyfos consiste in un ingiallimento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO - Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, *distribuendo circa 300-500 litri di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le* malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Nel caso in cui le piante siano molto alte, *elevare la quantità di acqua a 800 litri.*
Si impiega con attrezzature selettive sulle seguenti colture:
- ***vite, agrumi, drupacee,*** **melo, pero, olivo, carciofo, asparago, fava, pisello, fagiolino, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, erba medica, prati, rosa;**
- **per il diserbo delle stoppie dei cereali e dei luoghi incolti** (strade, scoline, ripe, sedi ferroviarie, piazzali di depositi industriali e aree incolte in genere),
- **sui terreni senza colture prima e dopo la coltivazione di ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati, vivai.**

I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su *aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata,* variano in funzione della specie delle infestanti presenti:
- 3,5 litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali
- 4-5 litri/ha contro Sorghum halepense, Agropyrum repens Ranunculus spp
- 5-7 litri/ha contro Cyperus rotundus, Cirsium arvense (in fioritura), Artemisia vulgaris Potentilla spp., Plantago spp., Taraxacum officinale, Rumex spp., Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 litri/ha;
- 8-10 litri/ha contro Convolvulus arvensis ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon Urtica spp., Dacus carota, Sonchus arvensis, Tussilago farfara, Cannucce (alte 50-80 cm)
- 10-12 litri/ha contro Convolvulus arvensis all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm)

NOTE IMPORTANTI Impiegare pompe a bassa pressione (max 3 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse Non impiegare il prodotto in miscela con *l'erbicida residuale.*
AVVERTENZE: Le piogge che cadono entro 6 ore dall applicazione ne riducono l'efficacia Le *temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito* del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purchè le infestanti siano verdi vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2 o 3 settimane prima di procedere a lavorazione del terreno.
L'impiego su mais è consentito solo nell interfila. Da non impiegare in pre raccolta
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, è inefficace

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ - Il prodotto si impiega da solo

FITOTOSSICITÀ - Evitare che il prodotto giunga a contatto con l apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole Irrorare il prodotto con pompe a bassa pressione (max 3 atm) evitare la formazione di deriva. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di *utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi.* Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE
ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO: SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.
DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE come da decreto del Ministero della Sanità

NOVAFOS E 20

ANTIPARASSITARIO AD USO AGRICOLO
(LIQUIDO EMULSIONABILE)

NOVAFOS E 20 Registrazione del Ministero della Sanità n. 2434 del 14/2/77

Composizione:
- Paration puro g. 19,6 (=185 g/l)
- Coformulanti q.b.a g. 100
(contiene Xilene)

MOLTO TOSSICO

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78
DK 7673 HARBOØRE (DANIMARCA)

Stabilimenti di produzione: **CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Stabilimento di formulazione e Stabilimento di confezionamento: **CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**
CHEMIE-PACK Nederland B.V.
Vlasweg 4, 4782 PW Moerdijk (Olanda)

Partita n° Contenuto: 1 - 5 - 10 LITRI

FRASI DI RISCHIO: **Infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da locali di abitazione - Conservare il recipiente ben chiuso - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: **Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il NOVAFOS E 20 viene impiegato su:
Agrumi, Drupacee, Pomacee, Fragola, Vite, Olivo: contro Afidi in genere alla dose di 160-210 ml/hl, Tignola dell'uva, Psilla e Tingidi 105 ml/hl, Carpocapsa pomonella 160 ml/hl, uova svernanti di Afidi 210-265 ml/hl.
Ortaggi (Cavoli, Carciofo, Asparago, Ortaggi a foglia, Ortaggi a frutto, Ortaggi a radice, Ortaggi a bulbo) e Patata: contro Afidi in genere 160-210 ml/hl.
Barbabietola da zucchero: contro Altica e Casside 105 ml/hl.
Cereali: contro Afidi in genere 160-210 ml/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il NOVAFOS E 20 è miscelabile con i più comuni insetticidi e anticrittogamici; si devono escludere i preparati a reazione alcalina come i polisolfuri e la poltiglia bordolese.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ:
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto. In caso di miscela con olii minerali tale periodo è di 30 giorni.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamenoi e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO: SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE COME DA DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

NOVAFOS M 20

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

NOVAFOS M 20 Registrazione del Ministero della Sanità n. 0340 del 20/11/71

Composizione:
- Metil Paration puro g. 16 (=150 g/l)
- Coformulanti q.b.a g. 100
(contiene Xilene)

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

MOLTO TOSSICO

CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK 7673 HARBOØRE (DANIMARCA)

Stabilimenti di produzione: **CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
Stabilimento di formulazione: **CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)**
e Stabilimento di confezionamento: **CHEMIE-PACK NEDERLAND B.V.**
Vlasweg 4, 4782 Moerdijk (Olanda)

Partita n° Contenuto: 1 - 5 - 10 LITRI

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da locali di abitazione - Conservare il recipiente ben chiuso - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO (dosi per 100 litri di acqua)
Pomacee (melo, pero, cotogno): in associazione con olii minerali per trattamenti al bruno contro uova di Afidi e forme ibernanti di Microlepidotteri ml 250-300; contro Afide rosa del melo e del pero, Antonomo del melo e del pero, Tentredine, Cecidomia delle perine, Tingide del pero ml 150-250; contro Cocciniglie (allo stadio giovanile), larve minatrici delle foglie, Afide verde del melo ml 200-250; contro Psilla del pero e Afide lanigero ml 250-300.
Drupacee (pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo): in associazione con olii minerali per trattamenti al bruno contro uova di Afidi ml 250-300; contro Cocciniglia (allo stadio giovanile) ml 200-250; contro Tentredini delle susine ml 150-200.
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, bergamotto, cedro, pompelmo, pomelo, tangerino, limetta, chinotto, kumquat): contro Afidi ml 150-200; contro Cocciniglie (allo stadio giovanile) ml 200-250.
Vite: contro Tignola ml 150-200.
Fava: contro Afide nero ml 150-200.
Rosa: contro Afide grande ml 150-200.
Garofano: contro Bega o Tortrice ml 250-300.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: E' incompatibile con poltiglie solfocalciche.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: E' sconsigliabile l'impiego sulle coltivazioni di melo Rosa di Caldaro, Jonathan, Rosa mantovana e Carla.

Eventuali rischi di nocività a seguito dei trattamenti per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame: Se viene usato al momento della fioritura è nocivo alle api. Non immettere pollame e bestiame nel campo trattato prima di 20 giorni.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO: SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: COME DA DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

CYREN 7,5 G

GRANULARE

INSETTICIDA PER LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI DEL TERRENO
DA APPLICARE PRIMA DELLA SEMINA

Registrazione del Ministero della Sanità n. 884 del 06.05.96

Composizione:		
CLORPIRIFOS puro	gr.	7,5
Coformulanti q.b.a	gr.	100

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Partita n

Contenuto:
1 5 10 KG

CHEMINOVA AGRO S/A
Thyborønvej 78 - DK 7673 HARBOØRE DANIMARCA

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o solo confezionamento)
CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK 7673 HARBOØRE DANIMARCA
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA Divisione SIAPA San Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA SpA Via Nettunense Km. 23,400 Aprilia (LT)
Stabilimento di confezionamento:
ZAPI SpA Z. Ind. III Strada, 12 - Conselve (PD)

NATURA DEL RISCHIO: **Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**
NORME PRECAUZIONALI: **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il CYREN 7,5 G è un insetticida granulare per la lotta contro gli insetti che vivono nel terreno e sulla sua superficie ed è efficace anche nei terreni umidi ed in quelli irrigui.
Il CYREN 7,5 G non trasmette odori sgradevoli ai vegetali e pertanto può essere utilizzato anche su terreni destinati a colture sensibili come le Bulbose ed il Tabacco

Il CYREN 7 5 G si impiega per la difesa delle seguenti colture: **Barbabietola da zucchero Mais, Tabacco, Patata Oleaginose (Girasole, Soia) Cavoli (Cavolfiore Cavolo broccolo, Cavolo verza, Cavolo bianco, Cavolo rosso, Cavolo cappuccio, Cavolo cinese Cavolo di Bruxelles, Cavolo rapa, Cavolo nero), Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana), Fagiolo Pisello, Carota, Cipolla, Colture floreali ed ornamentali.**

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il CYREN 7,5 G è consigliato per la disinfestazione del terreno contro Elateridi (Agriotes spp.) Nottue (Mamestra brassicae Agrotis spp , ecc.) Grillotalpa (Gryllotalpa gryllotalpa). Maggiolino (Melolontha melolontha), Tipule (Tipula spp.), Bibio (Bibio ortolani) Mosca del cavolo (Delia radicum), Formiche (Tatramorium spp. Formica spp.) alla dose di **32 40 Kg** per ettaro, incorporandolo al terreno con leggèra erpicatura o fresatura Nel caso di trattamenti localizzati il CYREN 7,5 G viene distribuito alla dose di **10-16 Kg/ha** nei solchi preparati per la semina o per il trapianto. Su terreni molto leggeri si consiglia di attenersi alle dosi minime. Nella distribuzione del prodotto in miscela con concimi, è necessario che la granulometria dei singoli componenti non sia molto diversa; in caso contrario non si avrebbe una uniforme distribuzione dei prodotti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il CYREN 7 5 G data la sua formulazione granulare non si applica in miscela con altri formulati

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è nocivo per i gli insetti utili il bestiame gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 120 giorni prima della raccolta per soia e girasole; 60 giorni per barbabietola da zucchero, tabacco e patata; 30 giorni per mais e cavoli; 21 giorni per pomodoro peperone, carota e cipolla; 15 giorni per le altre colture.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL IMBALLAGGIO SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

DATA DI SCADENZA DELL AUTORIZZAZIONE **come da decreto del Ministero della Sanità**

KLARO

(Concentrato solubile)

ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA CONTRO LE MALERBE ANNUALI E PERENNI

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9011del 02/12/96

CHEMINOVA AGRO A/S
Thyborønvej 78 DK-7673 HARBOØRE (DANIMARCA)

Composizione		
GLIFOSATE acido puro	g.	30,9 (= 360 g/l)
(da sale isopropilamminico pari a g. 41,2)		
Coformulanti q.b. a	g.	100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o solo formulazione)
- **CHEMINOVA AGRO A/S - Thyborønvej 78 - DK-7673 HARBOØRE (DANIMARCA)**
AGRODAN A/S - Mådevej 80 - DK-6705 ESBJERG Ø (DANIMARCA)

Stabilimenti di confezionamento **SCAM Srl Via Bellaria 164 Modena**
ZAPI SpA Z Ind III Strada, 12 - Conselve (PD)

Contenuto L 0 1 0 2 0 25 0 5-1-2 5 10 20 25 50 Partita n°

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle. NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
KLARO è un erbicida sistemico impiegato in post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare e viene traslocato sino alle radici e agli organi di propagazione con inibizione della sintesi proteica con effetto visivo dopo alcuni giorni con ingiallimento ed arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento.

CAMPI E DOSI D IMPIEGO
- TRATTAMENTI IN POST-EMERGENZA DELLE INFESTANTI: **Agrumi drupacee, pomacee vite olivo asparago (pre-emergenza), pisello, fagiolino, pomodoro, melanzana, carota barbabietola da zucchero mais, erba medica.**
- TERRENI SENZA COLTURE **prima o dopo la coltivazione di fragola ortaggi barbabietola da zucchero frumento, orzo, mais, riso, soia, prati e vivai.**
- INCOLTI: **sedi ferroviarie, argini di canali fossi e scoline aree rurali e industriali aree ed opere civili**

Nota L impiego su mais è consentito solo nelle interfile da non impiegare in pre raccolta
Non spruzzare le parti legnose e verdi in quanto il prodotto non è selettivo

Impiegare 3 5 ettolitri di acqua per ettaro con le seguenti dosi
- **litri 3-5/ha** contro la *maggior parte delle infestanti annuali* (*Avena spp, Apera spica venti, Alopecurus m, Poa spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp, Setaria spp, Panicum, Phalaris, Bromus spp., Adonis spp., Galium aparine, Camomilla, Galeopsis, Daucus carota, Thlaspi, Euphorbia spp., Lamium spp, Fumaria officinalis, Galinsoga, Geranium, Sonchus, Myosotis, Urtica Papavero, Poa arvensis, Raphanus Spergula, Diplotaxis, Stachys annua, Vicia spp., Veronica, Viola, Plantago, Rumex, Taraxacum, Tussilago*);
- **litri 4-5/ha** contro *Agropyron repens, Sorghum halepense, Ranunculus spp* su *Sorghetta* alta 30-40 cm usare la dose di litri 5,5 per ettaro, se invece è all'inizio della fioritura litri 4 per ettaro;
- **litri 5-6/ha** contro *Cirsium arvense* (in fioritura) *Cyperus spp* (alla fioritura) *Artemisia vulgaris, Potentilla spp., Plantago spp, Taraxacum officinale, Rumex spp, Felci*
- **litri 8-10/ha** contro *Cynodon dactylon, Sonchus arvensis, Convolvulus arvensis* (alla fioritura), *Urtica spp. Daucus carota, Tussilago farfara, Cannuccia* (alta 50-80 cm).
- **litri 10-12/ha** contro *Convolvulus arvensis* all'inizio dello sviluppo (alto 30 cm.)

Con presenza di infestanti nate da seme far seguire un trattamento con un prodotto residuale (es Simazina, Diuron). Se dopo il trattamento, entro un massimo di 8 ore, vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento; tra il trattamento e l impiego di prodotti residuali far trascorrere almeno 1-2 settimane.
Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, è inefficace.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Durante il trattamento tenere lontano animali domestici e bestiame Il prodotto è nocivo per i pesci.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura *nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro* uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE

ISTRUZIONI PER L ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL IMBALLAGGIO SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DATA DI SCADENZA DELL AUTORIZZAZIONE come da decreto del Ministero della Sanità

MASTRO 50% EC

INSETTICIDA EMULSIONABILE PER USO AGRICOLO

MASTRO 50% EC — Registrazione del Ministero della Sanità n. 0059 del 16/04/73

CHEMINOVA AGRO A/S
Thyborønvej 78 - DK7673 Harboøre (Danimarca)

Composizione		
MALATION puro	g.	50 (537 g/l)
Coformulanti q.b.a	g.	100
*(contiene Xilene)		

Partita n.

IRRITANTE

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Stabilimento di formulazione:
CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)

e Stabilimenti di confezionamento:
SILIA SpA - Via Nettunense Km 23,400 Aprilia (LT)
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (BO)
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena
ZAPI SpA - Z. Ind. III Strada, 12 - Conselve (PD)

Contenuto: **25 -50-100-150-200-250 ml e 0,5 - 1 - 5 - 20 L**

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile - Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori e gli aerosoli - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare guanti adatti - In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

APPLICAZIONI E MODALITÀ D IMPIEGO
Il MASTRO 50% EC permette di effettuare la lotta contro i sottoindicati parassiti delle seguenti colture: **Limone Mandarino, Mandorlo Melo, Pero, Pesco Nocciolo, Vite Olivo Aglio Asparago, Carciofo, Carota, Cipolla Finocchio Fragola Pomodoro, Sedano Melanzana, Patata, Peperone, Barbabietola da zucchero, Grano, Mais, Tabacco Pioppo Rosa, Garofano,** alle seguenti dosi:

contro Cocciniglie in genere	250-300 ml/hl
contro Afidi, Antonomi, Apion, Cetonie, Cimici Criocere, Fitonomi Misurine, Perrisie Rinchiti, Scrivani, Sigarai, Tentredini, Tignole, Tortrici	150-200 ml/hl
contro Aleurodidi, Cecidomie, Cicaline, Tingidi Tripidi	100 120 ml/hl

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Stemperare la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi sempre continuando ad agitare aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Non è comunque garantita la compatibilità con i formulati di altre Ditte.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Per le colture in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari in funzione delle specif che microcondizioni ambientali.

RISCHI DI NOCIVITÀ
E' nocivo verso insetti utili animali domestici e bestiame. Tossico verso i pesci. Non trattare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE

ISTRUZIONI PER L ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL IMBALLAGGIO SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

DATA DI SCADENZA DELL AUTORIZZAZIONE come da decreto del Ministero della Sanità

Foglio illustrativo

MASTRO 50% EC

INSETTICIDA EMULSIONABILE PER USO AGRICOLO

APPLICAZIONI E MODALITÀ D IMPIEGO
Il MASTRO 50% EC permette di effettuare la lotta contro i sottoindicati parassiti delle seguenti colture: **Limone, Mandarino, Mandorlo, Melo, Pero, Pesco, Nocciolo, Vite, Olivo, Aglio, Asparago, Carciofo, Carota, Cipolla, Finocchio, Fragola, Pomodoro, Sedano, Melanzana, Patata, Peperone, Barbabietola da zucchero, Grano, Mais, Tabacco, Pioppo, Rosa, Garofano,** alle seguenti dosi:
- contro Cocciniglie in genere .. .. 250 300 ml/hl
- contro Afidi, Antonomi, Apion, Cetonie, Cimici, Criocere, Fitonomi Misurine Perisie, Rinchiti, Scrivani, Sigarai, Tentredini, Tignole Tortrici . 150-200 ml/hl
- contro Aleurodidi, Cecidomie, Cicaline, Tingidi, Tripidi 100-120 ml/hl

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Stemperare la giusta dose di prodotto in poca acqua e poi sempre continuando ad agitare, aggiungere lentamente il quantitativo di acqua necessario a raggiungere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Non è comunque garantita la compatibilità con i formulati di altre Ditte.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di *carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte* per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Per le colture in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari in funzione delle specifiche microcondizioni ambientali

RISCHI DI NOCIVITÀ
E' nocivo verso insetti utili, animali domestici e bestiame. Tossico verso i pesci Non trattare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli *eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.* Il *rispetto delle predette* istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ISTRUZIONI PER L ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL IMBALLAGGIO SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DATA DI SCADENZA DELL AUTORIZZAZIONE come da decreto del Ministero della Sanità

Etichetta per confezioni di formato ridotto

MASTRO 50% EC

INSETTICIDA EMULSIONABILE PER USO AGRICOLO

MASTRO 50% EC Registrazione del Ministero della Sanità n. 0059 del 16/04/73

CHEMINOVA AGRO A/S
Thyborønvej 78 - DK7673 Harboøre (Danimarca)

Composizione
MALATION puro g. 50 (537 g/l)
Coformulanti* q.b.a g. 100
*(contiene Xilene)

Partita n.

IRRITANTE

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
Stabilimento di formulazione:
CHEMINOVA AGRO A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK)
e Stabilimenti di confezionamento:
SILIA SpA - Via Nettunense Km 23,400 Aprilia (LT)
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (BO)
SCAM Srl - Via Bellaria, 164 - Modena
ZAPI SpA - Z. Ind. III Strada, 12 - Conselve (PD)

Contenuto: **25 -50-100 ml**

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile - Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori e gli aerosoli - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare guanti adatti - In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Causa di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

AVVERTENZA: <u>Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo</u>

DINOREN PB

Fungicida polivalente

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono
DINOCAP tecnico (costituito da 78% di Dinitro (1-metil-eptil) fenil crotonato e dal 22% di altri prodotti di reazione, principalmente Dinitro (1-metil-eptil) fenolo) gr. 25,5
Bagnanti, disperdenti ed inerti q. b a gr. 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione: NEW AGRI Srl Via G. Bovio, 110 - 65100 PESCARA
Registrazione n. 7942 del 27-11-90 del Ministero della Sanita'
Officina di produzione: STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA VIA E. TORRICELLI 2 COTIGNOLA (RA)
Taglie di confezione: KG. 1 - KG. 5 - KG. 10
Partita n.: ....

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: intossicazione per inalazione, ingestione accidentale e per assorbimento attraverso la pelle.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: sudorazione, sete, nausea, spossatezza, agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, psicosi, ipertermia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema celebrale, paralisi respiratoria e circolatoria.

CONSIGLI TERAPEUTICI: intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all' 1% ed iposolfito di sodio al 5%. Evacuante catartico se il paziente e' cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago, molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere la ipertermia con bagni freddi o, esteso e ripetute applicazioni fredde. Spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Trasfusioni o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche controllate nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO: Fungicida organico attivo contro l'Oidio o Mal Bianco, dotato di azione preventiva, curativa ed eradicante. E', altresi, dotato di attività collaterale acaricida. Agisce anche a basse temperature.
Impiegato sulle seguenti colture:
VITE - POMACEE - DRUPACEE: alle dose di gr. 70-120 per q.le di acqua.
TABACCO - PISELLO - POMODORO: alla dose di gr. 60-80 per q.le di acqua.
MELONE - COCOMERO - ZUCCA - CARCIOFO - CETRIOLO: alla dose di gr. 50-100 per q.le di acqua.
COLTURE FLOREALI IN SERRA: alla dose di gr. 30-40 per q.le di acqua.
COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO: alla dose di gr. 45-60 per q.le di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il DINOREN non e' miscibile con formulati a reazione basica od alcalina (es. Poltiglia bordolese o polisolfuri), con oli minerali (Estivi ed invernali), coformulanti oleosi (Carbophenothio, Parathion) Binapacryl: E' miscibile, invece, con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con: Endosulfan, Ethion, Chinomethionate, Dicloran, Zolfo.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo; devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: E' tossico per acari ed insetti utili.

AVVERTENZA: per l'applicazione su melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathion separatamente; nel caso di impiego di oli non trattare con Dinocap a distanza inferiore di tre settimane.

ATTENZIONE: Non impiegare con temperature superiori a 32 °; su cultivar di uve sensibili quale Nebbiolo, Shiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 20 GIORNI.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare i danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Via G.Bovio, 110 - 65100 PESCARA

Taglie: kg 1 - 5 - 10 **Officine di produzione:** SIAPA SpA, S.Vincenzo di Galliera (BO) - SILIA Spa , Aprilia (LT) - BAYER SpA Filago (BG))
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI:
Taglie: 100 g (1 sacchetto 100g) - 200 g (1 sacchetto da 200 g) - 250 g (1 sacchetto da 250 g) - 500 g (1 sacchetto da 500 g)
1kg (1 sacchetto da 1 kg) - 1 kg (5 sacchetti da 200 g) - 1 kg (4 sacchetti da 250 g) - 1kg (2 sacchetti da 500 g)
5 kg (5 sacchetti da 1 kg) - 10 kg (10 sacchetti da 1 kg) - 12 kg (12 sacchetti da 1 kg)
Officina di produzione: Bayer SpA, Filago (BG)

VITIRIL ® M

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la Peronospora della vite e del pomodoro
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI.

IRRITANTE

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione
Oxadixil puro g 8
Mancozeb puro g 56
Disperdenti e coadiuvanti
quanto basta a g 100

NOVARTIS

NOVARTIS PROTEZIONE
PIANTE SpA, Origgio (VA)
Strada Statale 233 km 20,5

® marchio registrato

Distribuito da BAYER SpA

Officina di produzione:

Contenuto netto : kg

Partita n.:

Registrazione n. 6501 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare al riparo dall'umidità - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture o corsi d'acqua - Non operare contro vento - E' obbligatorio l'uso di occhiali e maschera durante la manipolazione e l'impiego del prodotto - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto - Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Informazioni per il medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive.
Oxadixil 8%
Mancozeb. 56%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione
.**Oxadixil** (acetoanilide) - Irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nuasea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Mancozeb (ditiocarbamati) - Cute eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio. congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC. atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia
N.B. effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso od alla perdita di coscienza
Terapia - Sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Modalità d'impiego

Campo d'applicazione	Parassiti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora	g 250 - 300
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora	g 250

La sistemicità, che consegue anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa tra un trattamento e l'altro, e la persistenza permettono al VITIRIL M di controllare la Peronospora della vite e del pomodoro intervenendo ogni 14 giorni, indipendentemente dall'andamento delle piogge

In viticoltura si consigliano non più di quattro trattamenti, distanziati di 14 giorni, da effettuarsi nel periodo compreso tra la fase dei germogli lunghi 10 cm e la pre-chiusura del grappolo. Successivamente proseguire la difesa con prodotti tradizionali, meglio se contenenti anche rame. Impiegare la dose alta qualora le condizioni ambientali e di suscettibilità della coltura siano particolarmente favorevoli

Le dosi consigliate vanno distribuite in un quantitativo di acqua tale da assicurare la completa ed uniforme bagnatura degli organi trattati con un consumo di formulato di 2,5-3 kg per ettaro.
AVVERTENZA: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento, che determina la selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non applicare mai sui vivai di vite.

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto necessario in poca acqua, quindi versare nel serbatoio mantenendo la miscela in agitazione

Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
VITIRIL M è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida, si sconsiglia di usarlo in associazione con antiparassitari a reazione alcalina e con concimi fogliari ad elevato contenuto di boro
Per la preparazione delle poltiglie miste procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di VITIRIL M da solo. Per la miscelazione del VITIRIL M con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di VITIRIL M, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.
AVVERTENZA in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità
Su pomodoro è bene evitare trattamenti con VITIRIL M miscelato a concimi fogliari contenenti boro

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche o per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

MODO DI UTILIZZO DEI SACCHETTI IDROSOLUBILI

1) Riempire l'atomizzatore col 25 % di acqua

2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti

3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore

4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed....

5) ...Aggiungere la restante parte di acqua necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

Taglie: 100 g (1 sacchetto 100g) - 200 g (1 sacchetto da 200 g) - 250 g (1 sacchetto da 250 g) - 500 g (1 sacchetto da 500 g)
1kg (1 sacchetto da 1 kg) - 1 kg (5 sacchetti da 200 g) - 1 kg (4 sacchetti da 250 g) - 1kg (2 sacchetti da 500 g)
5 kg (5 sacchetti da 1 kg) - 10 kg (10 sacchetti da 1 kg) - 12 kg (12 sacchetti da 1 kg)

Officina di produzione: Bayer SpA, Filago (BG)

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

VITIRIL® M

Anticrittogamico in polvere bagnabile che agisce per contatto e per via sistemica contro la peronospora della vite e del pomodoro

IRRITANTE

Composizione
Oxadixil puro g 8
Mancozeb puro g 56
Disperdenti e coadiuvanti quanto basta a g 100

NOVARTIS

NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE SpA, Origgio (VA)
Strada Statale 233 km 20,5

® marchio registrato

Distribuito da BAYER SpA

Contenuto netto g

Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione esterna

Registrazione n.6501 del 20.9.1985 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

AMPELOSAN® CM 4-40

Fungicida in polvere bagnabile
per la difesa della vite, pomodoro e tabacco

AMPELOSAN CM 4-40
Composizione:
Cimoxanil puro ....g. 4
Mancozeb puro ....g 40
Coformulanti q b. a........g 100,0

IRRITANTE

CONSIGLI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
Ind. Chim. Caffaro S.p.A. - Div. SIAPA - S.Vincenzo di Galliera (BO)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Via Torricelli,2 - COTIGNOLA (RA)
SCAM S.r.l. - Modena
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
Terranalisi Srl - Cento (FE)

Taglie autorizzate:
0,1 - 0,2 - 0,25- 0,5 - 0,5 (5x100g) - 1 - 1 (5x200g) - 1 (4x250g) - 1 (2x500g) - 5 - 5 (10x500g) - 5 (5x1Kg) - 10 - 15 Kg.

Registrazione n. 8662 del 31/01/1995 del Ministero della Sanità
Partita n. .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto ben chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
Precauzioni particolari: una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il Medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 40%; Cimoxanil 4%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
CIMOXANIL: Derivato dall'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

RISCHI DI NOCIVITA: durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e il bestiame.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Caratteristiche: AMPELOSAN CM 4-40 è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite, del tabacco e del pomodoro. Sulla vite può essere usato per tutta la stagione e nella lotta contro l'Escoriosi. Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Peronospora della vite: usare g. 200-300 di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando i germogli raggiungono i 10 cm. di lunghezza e proseguirli fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Peronospora del pomodoro: usare g. 200-300 di prodotto per 100 litri d'acqua. La dose massima va usata in presenza di forti attacchi di Peronospora o in presenza di Alternaria.
I trattamenti al pomodoro sono consentiti solo fino alla prima fioritura.

Peronospora del tabacco: usare g. 300 di prodotto per 100 litri d'acqua.

Preparazione della poltiglia: formare una pasta fluida sciogliendo la dose in poca acqua e portare a volume mantenendo la miscela in costante agitazione.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Compatibilità: AMPELOSAN CM 4-40 è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare in associazione a prodotti con reazione alcalina.

Intervallo di sicurezza: sospendere il trattamento 28 giorni prima del raccolto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VEDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

* Marchio registrato della DowElanco

AMPELOSAN® CM 4-40

Fungicida in polvere bagnabile
per la difesa della vite, pomodoro e tabacco

SACCHETTI IDROSOLUBILI

AMPELOSAN CM 4-40
Composizione:
Cimoxanil puro ....g. 4
Mancozeb puro ....g 40
Coformulanti q b. a........g 100,0

IRRITANTE

CONSIGLI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
Ind. Chim. Caffaro S.p.A. - Div. SIAPA - S.Vincenzo di Galliera (BO)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Via Torricelli,2 - COTIGNOLA (RA)
SCAM S.r.l. - Modena
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
Terranalisi Srl - Cento (FE)

Taglie autorizzate:
0,1 - 0,2 - 0,25- 0,5 - 0,5 (5x100g) - 1 - 1 (5x200g) - 1 (4x250g) - 1 (2x500g) - 5 - 5 (10x500g) - 5 (5x1Kg) Kg.

Registrazione n. 8662 del 31/01/1995 del Ministero della Sanità
Partita n. .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto ben chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Precauzioni particolari: una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Informazioni per il Medico
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Mancozeb 40%; Cimoxanil 4%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
CIMOXANIL: Derivato dall'urea. **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

Rischi di nocività: durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e il bestiame.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Caratteristiche: il AMPELOSAN CM 4-40 è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite, del tabacco e del pomodoro. Sulla vite può essere usato per tutta la stagione e nella lotta contro l'Escoriosi. Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Peronospora della vite: usare g. 200-300 di prodotto per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti quando i germogli raggiungono i 10 cm. di lunghezza e proseguirli fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.

Peronospora del pomodoro: usare g. 200-300 di prodotto per 100 litri d'acqua. La dose massima va usata in presenza di forti attacchi di Peronospora o in presenza di Alternaria.
I trattamenti al pomodoro sono consentiti solo fino alla prima fioritura.

Peronospora del tabacco: usare g. 300 di prodotto per 100 litri d'acqua.

Preparazione della poltiglia: formare una pasta fluida sciogliendo la dose in poca acqua e portare a volume mantenendo la miscela in costante agitazione.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Compatibilità: il AMPELOSAN CM 4-40 è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare in associazione a prodotti con reazione alcalina.

Intervallo di sicurezza: sospendere il trattamento 28 giorni prima del raccolto.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VEDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO: se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo fresco.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

® Marchio registrato della DowElanco

Testo da stampare sui sacchetti idrosolubili

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE

AMPELOSAN® CM 4-40

Fungicida per la difesa della vite, pomodoro e tabacco

POLVERE BAGNABILE

Composizione:

Cimoxanil puro	g. 4
Mancozeb puro	g 40
Coformulanti q b. a	g 100,0

IRRITANTE

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
Ind. Chim. Caffaro S.p.A. - Div. SIAPA - S.Vincenzo di Galliera (BO)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Via Torricelli,2 - COTIGNOLA (RA)
SCAM S.r.l. - Modena
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
Terranalisi Srl - Cento (FE)

Taglie autorizzate:
0,1 - 0,2 - 0,25- 0,5 - 0,5 (5x100g) - 1 - 1 (5x200g) - 1 (4x250g) - 1 (2x500g) - 5 - 5 (10x500g) - 5 (5x1Kg) Kg.

Registrazione n. 8662 del 31/01/1995 del Ministero della Sanità

Avvertenza: leggere attentamente il testo dell'etichetta riportato sul contenitore

* Marchio registrato della DowElanco

DISERBANTE DMU CIFO

Diserbante

Composizione: DIURON puro g 30 - TCA Sodium puro g 50 - Inerti, disperdenti, bagnanti q.b. a g 100

Frasi di rischio: Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per ingestione
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'autorizzazione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Distribuito da: AGRONOVA - Via Massarenti 221 - Bologna
Officine di produzione:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Torrenieri - Montalcino (SI)

Registrazione n. 4993 del 25/10/1982.
Peso netto: **1 kg**
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

Norme precauzionali: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
Informazioni per il medico: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive. DIURON, TCA Sodium le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
DIURON
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: sintomatica
N.B. - Metemoglobinemia segnalata: se superiore al 30% blu di metilene, se inferiore vit.C ad alte dosi (3 - 4 g).
TCA Sodium
Sintomi: sostanza altamente corrosiva per tutte le vie di introduzione, acidosi metabolica, edema della glottide, collasso cardiocircolatorio
Terapia: sintomatica; se ingerito svuotare lo stomaco sotto visione endoscopica. Ospedalizzare.

Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego
Caratteristiche tecniche: Il DISERBANTE DMU CIFO viene impiegato per una completa distruzione delle erbe infestanti le aree industriali, strade, cortili, piazzali ed argini. Agisce prevalentemente per via radicale. La superficie trattata rimane diserbata per circa 60 giorni.
Dosi - Modalità d'impiego: Il prodotto va impiegato disperdendolo in acqua nella dose seguente: Kg 1 in 25 - 30 litri d'acqua. La soluzione così ottenuta serve per trattare 250 metri quadrati di superficie infestata e va distribuita a mezzo pompa irroratrice o in mancanza con innaffiatoi che a fine uso dovranno essere adoperati solo per operazioni di diserbo oppure abbondantemente lavati per più volte.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Non mescolare il formulato con altri prodotti.
Fitotossicità: Porre particolare attenzione affinchè il prodotto non giunga a contatto con le piante utili, neppure ad opera del vento o per effetto di scorrimento.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non vendersi sfuso.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DISETALIN-L®

ERBICIDA SELETTIVO IN FORMULAZIONE LIQUIDA

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono
- Pendimetalin puro g **31,7** (= 307 g/l)
- Coformulanti q.b. a g **100**
® Marchio registrato Scam

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare di respirarne i vapori, il nebulizzato e le polveri. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Il DISETALIN-L è un erbicida che agisce sulle infestanti annuali, graminacee e dicotelidoni (riesce a controllare anche le plantule, purché non abbiano superato lo stadio di 2-3 foglie vere), inibendone la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli, in pre-emergenza o pretrapianto. Controlla le seguenti infestanti: Sanguinella (Digitaria), Coda di topo (Alopecurus), Agrostide annuale (Apera), Giavone comune (Echinochica), Giavone americano (Panicum dichotomiflorum), Falso panico (Setaria viridis), Sorghetta (Sorghum halepense da seme), Cencio molle grande (Abutilon), Amaranto (Amaranthus), Borsa del pastore (Capsella), Farinaccio (Chenopodium), Fumaria (Fumaria), Camomilla (Matricaria Chamomilla), Erba mercurella (Mercurialis), Convolvolo nero o Correggiola (Polygonum), Erba porcellana (Portulaca), Rafano (Raphanus rafanistrum), Erba morella (Solanum nigrum), Senape (Sinapis arvensis).
Il DISETALIN-L viene impiegato sulle seguenti colture:
Frumento-Orzo: l 4/ha in pre-emergenza.
Aglio-Arachide: l 4/ha in pre-emergenza.
Carota: l 4/ha in pre-emergenza.
Patata: l 5/ha in pre-emergenza.
Cipolla: l 4/ha sia in pre-emergenza che in pre-trapianto.
Girasole-Pisello: l 4-5/ha in pre-emergenza.
Mais: l 4-5/ha in pre-emergenza (aumentando a l 5,3 con forti infestazioni di Giavone Americano e Sorghetta.
Soia: l 2,5-3/ha pre-semina (con incorporamento) oppure in pre-emergenza.
Tabacco: l 3-5/ha pre-trapianto.
Bisogna effettuare semine con terreno perfettamente livellato, nel caso non piova entro 8-10 giorni dopo la semina, effettuare una irrigazione; il seme deve essere posto ad una profondità minima di 3 cm
Attenzione: debbono trascorrere 6 mesi dal trattamento alla semina di nuove colture.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con atrazina, clortoluron, linuron, metabentiazuron e neburon. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': si raccomanda di rispettare le dosi consigliate e la profondità di semina indicata (circa 3 cm.) onde evitare danni di fitotossicità. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero della Sanità
Smaltire secondo le norme vigenti.
Registrazione n. 8020 del 16/03/1992 del Ministero della Sanità
Stabilimento di produzione: SCAM S.R.L. - S.Maria di Mugnano - Modena
SILIA S.P.A. - Aprilia - Latina
ALTHALLER ITALIA S.R.L. - S.Colombano al Lambro - Milano

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: litri 1-5 -10 -20 **Partita n.**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE VUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

BULBEL

DISERBANTE SELETTIVO

per cipolle e alcune colture ortive

Composizione: Clorthal-metil puro g. 75
Coadiuvanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l' impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d' acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e In caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Sede legale: CIFO S.p.A. San Giorgio di Piano (BO)
Officina di produzione:
TERRANALISI S.r.l. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE)
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Torrenieri - Montalcino (SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 2906 del 17/10/1978
Peso netto : 100- 200- 500 g 1 - 5 - 25 kg

MODALITA' D'IMPIEGO
BULBEL è un erbicida in polvere bagnabile che agisce sui semi delle infestanti nella fase di germinazione per assorbimento radicale o per contatto. Si impiega subito dopo la semina, il trapianto o la messa a dimora dei bulbi delle colture ornamentali.
Il BULBEL è dotato di una lunga persistenza d'azione, inoltre non arreca alcun danno alla coltura successiva al diserbo perchè viene degradato nel suolo e non lascia alcun residuo tossico.
Risulta particolarmente efficace verso le erbe infestanti annuali provenienti da seme: papavero - centocchio - panicastrella - farinaccio - erba cicutana - sanguinella - amaranto - erba porcellana.
Risultano invece resistenti le perennanti quali: equiseto - gramigna - vilucchio - stoppione e le poligonacee.
Il BULBEL si impiega alla dose di 150 - 200 g in almeno 10 litri d'acqua irrorando la soluzione su una superficie di 100 metri quadrati. Viene usato nelle seguenti colture : Cipolla - aglio - porro - finocchio - bulbose da fiore - fragola.
Eseguire il trattamento su terreno privo di erbe infestanti, con terreno ben lavorato e privo di zolle.
Dopo il trattamento diserbante può rendersi necessaria una irrigazione, indispensabile affinchè il prodotto esplichi la propria attività, inoltre dopo il trattamento con il BULBEL il terreno non deve essere lavorato ne rimosso per alcun motivo.
Il diserbo con BULBEL va eseguito subito dopo la semina o il trapianto, nel caso di impianti di fragole si interviene subito dopo la lavorazione di fine inverno.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il BULBEL è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Usare il prodotto in giornate senza vento, per non provocare danni alle colture adiacenti.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Carbosett 5P

Insetticida in polvere secca

Composizione: CARBARIL puro (esente da β naftolo) g 5
- Coformulanti ed Inerti q.b a g. 100.

Frasi di rischio: Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'autorizzazione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Distribuito da. AGRONOVA - Via Massarenti 221 - Bologna
Officine di produzione:

S.I.P.C.A.M. S.p.A - Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Torrenieri - Montalcino (SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione n. 8056 del 08/04/92
Peso netto: **100-200-300-500 g 1 - 5 kg**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N

Norme precauzionali: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Informazioni per il medico: Sintomi inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialiorrea e broncorrea con broncospasmo, vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego
Caratteristiche tecniche: CARBOSETT 5P è un preparato in polvere secca che agisce a contatto e per ingestione nei confronti di numerosi insetti. Caratterizzato da una buona persistenza sulla pianta e resistenza all'aria. Combatte: carpocapsa, tignole della vite, cacoecia ed altri ricamatori, cydia, dorifora, nottue, cavolaia, bega del garofano, bombice dispari, tentredini, oplocampe, cocciniglia mezzo grano di pepe.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego: pesco, pero, melo, albicocco, susino, vite: 30-40 Kg/ha, agrumi 30-40 Kg/ha.
Distribuire con i comuni polverizzatori a mano o meccanici, avendo cura di coprire uniformemente la tutta la vegetazione.
Privilegiare, per i trattamenti, le ore mattutine.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con altri preparati polverulenti destinati al controllo di insetti o funghi presenti contemporaneamente sulle colture.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non vendersi sfuso.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Carbosett 49

Insetticida

Composizione: CARBARIL puro g.49 - Inerti, emulsionanti e bagnanti q.b a g. 100.

Frasi di rischio: Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'autorizzazione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Distribuito da: AGRONOVA - Via Massarenti 221 - Bologna
Officine di produzione:

S.I.P.C.A.M. S.p.A - Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione n. 7628 del 21/12/1988.
Peso netto **100-500 g - 1 kg**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

Norme precauzionali: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture e corsi d'acqua.
Informazioni per il medico: Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesteras- con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego
Caratteristiche tecniche: Preparato in polvere bagnabile. Agisce per contatto e per ingestione, con azione citotropica contro una vasta gamma di insetti. Particolarmente indicato contro le larve di lepidotteri e contro la dorifora della patata. Caratterizzato da una buona persistenza sulle piante e assenza di effetti fitotossici. Se applicato su alcune cultivar di melo nei trenta giorni che seguono la caduta dei petali, può provocare il diradamento dei frutticini.
Dosi - Modalità d'impiego: Vite (Tignole, Cicaline, ecc.) 200 - 250 g/hl, Pesco, Susino, Albicocco (Tignole) 200 - 250 g/hl; Mandorlo (Bombice gallonato o Campa) 150 - 200 g/hl; Olivo (Tignola, Coccinilia Mezzo grano di pepe) 200 - 250 g/hl; Agrumi (Tignola, Coccinilia Mezzo grano di pepe) 200 - 250 g/hl; Nocciolo (Balanino, Cimici) 200 g/hl, Pioppo (Crisomela, Farfalla bianca) 200 - 400 g/hl; Melo, Pero (Carpocapsa, Microlepidotteri vari Cacoecia, Eulia, Capua) 150 g/hl; Noce (Carpocapsa) 150 g/hl, Mais (Piralide e Sasamia) 350 - 400 g/hl; Foraggere (Fitonomo, Apione, Misurino) 200 - 250 g/hl; Orticole (Cavolaia, Mamestra, Dorifora, Afidi, Insetti vari del carciofo) 150 - 200 g/hl; Floricole in pieno campo (garofano) (Bega verde) 200 g/hl.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Compatibilità: CARBOSET 49 è compatibile con tutti gli antiparassitari di uso più comune, ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Evitare l'impiego del prodotto durante la fioritura per non danneggiare le api e altri insetti pronubi.

Intervallo di sicurezza: 7 giorni

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non vendersi sfuso.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Carbovis 50

Insetticida

Composizione: CARBARIL puro g.49 - Inerti, emulsionanti e bagnanti q.b a g. 100.

Frasi di rischio: Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (*se possibile, mostrargli l'etichetta*)
Titolare dell'autorizzazione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Distribuito da: AGRONOVA - Via Massarenti 221 - Bologna
Officine di produzione:

S.I.P.C.A.M. S.p.A - Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione n. 2997 del 12/05/1979.
Peso netto: **100-200-500 g 1 - 5 kg**

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.:

Norme precauzionali: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
Informazioni per il medico: Sintomi inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio
Terapia: atropina
Controindicazioni: ossime
Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego
Caratteristiche tecniche: Il CARBOVIS 50 è un prodotto in polvere bagnabile che agisce come insetticida di contatto o d'ingestione su una grande varietà d'insetti. Le sue proprietà: non trasmette odori o sapori sgradevoli, possiede azione iniziale ad effetto residuo, è di facile impiego.
Dosi - Modalità d'impiego: Susine, Albicocche e Vite (contro Tignola) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Olivo (contro Tignola e Cocciniglia mezzo grano di pepe) 150 - 200 g/100 litri d'acqua - Noce (contro Carpocapsa e Cocciniglia) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Mandorlo (contro Campa) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Pesco (contro Cydia molesta e Anarsia lineatella) 200 - 250 g/100 litro d'acqua - Nocciolo (contro Balanino e Tortrici) 200 - 250 g/100litri d'acqua - Pioppo (contro larve defogliatrici e Tortrici) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Conifere (contro Tortrici, Coleotteri e larve defogliatrici: Limantria, Processionaria) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Carciofo, cardo (contro Vermi grigi, Nottue, Vanesse, Depressaria e Coleotteri in genere) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Patata e Melanzana (contro Dorifora, Nottue, Tignola) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Pomodoro e Peperone (contro Nottue, Piralidi, Dorifora) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Cavolo e Rapa (contro Cavolaie, Mamestre, Nottue) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Asparago, Carota, Finocchio, Cipolla, Aglio, Fagiolo, Pisello, Insalata, Spinacio, Cucurbitacee (contro Agrotidi, Nottue, Altiche, Crisomelidi, Tignole) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Melo (contro il Verme delle pomacee [Carpocapsa], Ricamatrice della frutta [Cacoecia, Capua, Eulia, Pandemis, Orgyal) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Limone e Cedro (contro Tignola degli agrumi) 200 - 250 g/100 litri d'acqua - Piante ornamentali e fiori, colture foraggere (contro Fitonomo, Misumi, Crisomela, Piralide) 200 - 250 g/100 litri d'acqua
Si diluisce in poca acqua il CARBOVIS 50 necessario per il trattamento, si agita vigorosamente e si versa lentamente il resto dell'acqua sino a raggiungere la concentrazione voluta. Le dosi sopra elencate verranno aumentate nel caso di irrorazioni a basso volume.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari di uso più comune, ad eccezione di quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri,Calce)
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame
Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Da non vendersi sfuso.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Critozam 49

Fungicida organico ad azione essenzialmente preventiva

Composizione: Tiram g 48,5 - Inerti, bagnanti q.b. a g 100

Frasi di rischio: Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'autorizzazione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Distribuito da: AGRONOVA - Via Massarenti 221 - Bologna
Officine di produzione:
S.I.P.C.A.M. S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Torrenieri - Montalcino (SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione n. 7554 del 25/10/1988
Peso netto: **100-500 g - 1 kg**
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

Norme precauzionali: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua
Informazioni per il medico: Sintomi: cute: eritemia, dermatiti, sensibilizzazione; occhi, congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcol, e si manifesta con nausea, vomito, sudanone, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collaso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego
Caratteristiche tecniche: Preparato in polvere bagnabile. Agisce per contatto e per assorbimento fogliare. Il CRITOZAM 49 è dotato di buona persistenza. Non provoca ustioni sulle parti verdi delle piante anche se impiegato in piena fioritura, sostituisce in vari casi il rame che può essere fitotossico in determinate condizioni di freddo umido. Inoltre non provoca rugginosità sui frutti.
Dosi - Epoche - Modalità d'impiego: Drupacee (corineo, bolla, cancro dei rametti, Moniliosi o Marciume bruno) 600 - 700 g/hl, nei trattamenti autunno-invernali, 200 - 300 g/hl nei trattamenti primaverili-estivi; Pomacee (Ticchiolatura) 200 - 300 g/hl in primavera-estate, idem nella fase di preraccolta, per prevenire manifestazioni di ticchiolatura in magazzino; Vite (Botrite o Muffa grigia) 250 g/hl ad iniziare da fine fioritura e ripetendo più volte nelle fasi di prechiusura grappolo, invaiatura, prevendemmia; Fragola (Botrite o Muffa grigia) 250 g/hl in un trattamento la settimana, dall'inizio fioritura a 10 giorni dalla raccolta. Orticole e Floricole: a) sulla vegetazione (Botrite, Ruggine, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi, Ticchiolatura) 200 - 400 g/hl secondo necessità, b) sul suolo e sui terricciati (Phythium, Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia) 300 g/hl per irrorazione o aspersione sul terreno impiegando 4-5 litri/mq, c)bulbi, tuberi, rizomi (Botrite, Sclerotinia) prima della messa a dimora, immergere per trenta minuti il materiale in una sospensione al 1-2%, dopo la raccolta impolverare a secco
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il CRITOZAM 49 è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a base rameica. Evitare di trattare piante con residui di questi ultimi
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Alcune cultivar di pero sono sensibili, quali la Butirra Clairgeau, la Contessa di Parigi e la Trionfo di Vienna (i frutti di queste ultime varietà rimangono verdi)

Intervallo di sicurezza: 10 giorni

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Da non vendersi sfuso.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Cu-Zeta

Fungicida

Composizione: RAME METALLICO (sotto forma di Ossicloruro) g 30 - ZINEB puro g 13 - Disperdenti, sospensivanti e coloranti q b a g 100

Frasi di rischio: Nocivo per ingestione Irritante per gli occhi Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle Irritante per le vie respiratorie

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Usare indumenti protettivi adatti Conservare al riparo dall'umidità Usare guanti adatti Non respirare le polveri In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'autorizzazione:
CIFO S p A - S. Giorgio di Piano (BO)
Distribuito da AGRONOVA - Via Massarenti 221 - Bologna
Officine di produzione
S.I.P.C.A.M S p A - Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A - Torrenieri - Montalcino (SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S p A - Cotignola (RA)
Registrazione n. 7616 del 14/12/1988
Peso netto **100-500 g - 1 kg**
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N

Norme precauzionali: Non operare contro vento Non contaminare altre colture o corsi d'acqua

Prescrizioni particolari Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

Informazioni per il medico: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive RAME OSSICLORURO e ZINEB le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione

RAME OSSICLORURO

Sintomi denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso Febbre da inalazione del metallo Irritante cutaneo ed oculare

Terapia gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamia se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica

ZINEB

Sintomi cute eritemia, dermatiti, sensibilizzazione, occhi; congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato *respiratorio irritazione delle prime vie aeree, broncopatia* asmatiforme, sensibilizzazione, SNC atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcol, e si manifesta con nausea, vomito, sudarione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza

Terapia sintomatica Se ingerito non provocare vomito, ma effettuare gastrolusi

Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego

Caratteristiche tecniche: Preparato in polvere bagnabile. E' un fungicida cupro-organico E' dotato di elevato potere coprente e di buona persistenza. Il prodotto favorisce la lignificazione dei tralci.

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego:

VITE (Peronospora) 250 - 400g. per 100 Litri d'acqua Il prodotto può essere proficuamente impiegato durante tutto il periodo vegetativo della vite Ma è particolarmente indicato dall'allegagione in avanti Le *dosi andranno man mano aumentate col progredire delle fasi vegetative.*

POMODORO: solo fino alla prima fioritura (Peronospore, Septoriosi, Alternariosi, Cladosporiosi, Batteriosi) 300 - 400g. per 100 Litri d'acqua.

Non impiegare in serra

Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il CU - ZETA è miscibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e acida Effettuare la miscela poco prima dell'impiego.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Rischi di nocività: Tossico per i pesci.

Intervallo di sicurezza: 28 giorni

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente *in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. ogni altro* uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da uso improprio del preparato

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non vendersi sfuso.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

Tetrapom

Fungicida organico a base di T.M.T.D.

Composizione: Tiram g 49 - Inerti, bagnanti q.b. a g 100

Frasi di rischio: Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'autorizzazione:
CIFO S.p.A. - S. Giorgio di Piano (BO)
Distribuito da: AGRONOVA - Via Massarenti 221 - Bologna
Officine di produzione:
S.I.P.C.A.M. S.p.A - Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Torrenieri - Montalcino (SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione n. 3904 del 11/10/1980
Peso netto: **100-200-500 g 1-5 kg**
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

Norme precauzionali: Non operare contro vento Non contaminare altre colture o corsi d acqua.

Informazioni per il medico: Sintomi: cute: eritemia, dermatiti, sensibilizzazione; occhi, congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia, effetto antabuse. si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcol e si manifesta con nausea, vomito, sudarione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collaso ed alla perdita di coscienza
Terapia sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

Modalità d'impiego

Caratteristiche tecniche: Fungicida acuprico che può essere impiegato su cultivar sensibili al rame. Costituisce un mezzo valido per prevenire e combattere le malattie crittogame dei fruttiferi.

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego: Pomacee (pero e melo): contro la ticchiolatura, mummificazione dei frutti Prima, durante e dopo la fioritura a 250 - 300 g/hl - Trattamenti successivi 200 - 250 g/hl - Trattamenti pre-raccolta contro il marciume dei frutti durante la conservazione 250 - 300 g/hl. Drupacee (pesco, susino, albicocco): contro la bolla, corineo, cancro dei rametti, monilia. Trattamenti autunno-invernali 700 - 800 g/hl - Trattamenti primaverili 150 - 250 g/hl. Floricoltura (azalee, rosa, crisantemo, garofano): contro botrytis, ruggine, oidio, peronospora, trattamento prima e dopo la fioritura 250 - 300 g/hl. Orticoltura (fragola, pomodoro, insalata): contro botrytis, vaiolatura, peronospora. Trattamenti periodici 250 - 300 g/hl.
Stemperare la dose necessaria di prodotto in poca acqua, mescolando fino ad ottenere una sospensione omogenea.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Non è miscibile con prodotti alcalini quali la Poltiglia bordolese e Polisolfuri, con Methidathion, Chinomethionato, Rame, Thioquinox, Captafol e Tepp. Si sconsigliano pure miscele con Parathion e Metil parathion.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità: E' sconsigliabile impiegarlo nelle cultivar di pero: Trionfo di Vienna, Butirra Clargeau, Contessa di Parigi e Butirra d'Anjou e sulle piante precedentemente trattate con sali di rame.

Rischi di nocività: E' nocivo per i pesci, gli insetti utili, il bestiame e gli animali domestici.

Intervallo di sicurezza: Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni causati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non vendersi sfuso.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

CYMOXANIL COMBI

Fungicida a base di Cimoxanil, Mancozeb e Rame ossicloruro
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

COMPOSIZIONE

CIMOXANIL puro	g. 3
MANCOZEB puro	g. 8
RAME METALLO	g. 20
(sotto forma di Ossicloruro)	
Coformulanti	q.b.a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
Puo' provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
Conservare al riparo dall'umidita'
Non respirare le polveri
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
AGRONOVA S.R.L.
via Massarenti,221/6
BOLOGNA

OFFICINE DI PRODUZIONE
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
TORRENIERI FRAZ. DI MONTALCINO (SI)
STI-SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A. - COTIGNOLA (RA)
DIACHEM S.P.A.-U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanita' n. 8391 del 7/8/1993

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: g 100-250-500- kg 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 3% RAME METALLO 20% (da ossicloruro) MANCOZEB 8%, le quali, separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione
CIMOXANIL: derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite rinite nonche irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
RAME,composti- sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, brucion gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni,collasso Febbre da inalazione del metallo Irritante cutaneo e oculare
MANCOZEB: sintomi cute eritema,dermatiti sensibilizzazione occhio: con giuntivite irritativa, sensibilizzazione apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

·CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Il CYMOXANIL COMBI e' un fungicida in polvere bagnabile, con azione preventiva e curativa con effetto penetrante e di contatto in grado di bloccare infezioni gia' in atto se si tratta entro le 48 ore da una pioggia infettante
L'ottima micronizzazione del prodotto permette una distribuzione omogenea garanzia di uniforme copertura delle parti trattate.
VITE - POMODORO (solo fino alla prima fioritura) - TABACCO, contro la Peronospora l Esc riosi, l'Alternaria, l'Antracnosi e le Batteriosi Viene impiegato alla dose di g 300-350 per quintale di acqua con trattamenti al momento dello sviluppo delle condizioni che possono provocare l infezione fungina

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
Il CYMOXANIL COMBI non e compatibile con prodotti a reazione alcalina
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

NOCIVITA'
Il prodotto e tossico per i pesci

INTERVALLO DI SICUREZZA 28 giorni.
Attenzione! Da impiegare eclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso pericoloso
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

CITROLE®

CONCENTRATO EMULSIONABILE
A BASE DI OLIO MINERALE
PER TRATTAMENTI ANTICOCCIDICI
E CONTRO LE UOVA DEGLI ACARI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Olio minerale paraffinico puro (U.R. 96-98%)	g 96,4 (=790 g/l)
- Coformulanti: q.b. a	g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione:
TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION - Tour TOTAL 24 cours Michelet - La Dèfense 10 - 92800 PUTEAUX - FRANCE

Stabilimenti di produzione:
TOTAL SOLVANTS Z.I. du Havre - route du canal de Tancarville - 76430 St Romain de Colbosc - FRANCE/ **B.S.A.** - rue des Voeux Saint George, Z.I. - 94290 Villeneuve Le Roi - FRANCE/ **D.D.A.** - 99 bis quai Adrien Agnès - 93304 Aubervilliers - FRANCE

Stabilimento di confezionamento:
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Divisione SIAPA - Via Vittorio Veneto - 40015 S. Vincenzo di Galliera - BOLOGNA

CONTENUTO: Litri 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 275

® Marchio depositato
Registrazione del Ministero della Sanità n° 8534 del 30.07.1994
Data di scadenza della registrazione: come da Decreto di registrazione del Ministero della Sanità

TOTAL

Partita n°..............................

NATURA DEL RISCHIO Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
Liquido emulsionabile a base di olio paraffinico altamente raffinato.
Agisce essenzialmente per asfissia, coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola e penetrando per capillarità nei loro canali tracheali che rimangono perciò occlusi (a tale penetrazione fa seguito un azione irritante e quindi la morte per asfissia). Insetticida per la lotta contro le cocciniglie e le uova di acari delle piante da frutto (pomacee e drupacee), fico, noce, nocciolo, ribes, degli agrumi dell'olivo e delle piante ornamentali

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementine): 1,5 2 litri/hl. I trattamenti si eseguono durante il periodo estivo da giugno (quando il frutto raggiunge la grandezza di una noce) fino al periodo che precede l'invaiatura o durante il periodo invernale dalla raccolta alla pre fioritura.
Fruttiferi (pomacee, drupacee, noce, nocciolo, ribes): 1,5 2 litri/hl. I trattamenti devono essere effettuati preferibilmente a fine inverno (al rigonfiamento delle gemme) e nel periodo primaverile-estivo all'apparire delle infestazioni.
Olivo: 1,5-2 litri/hl Trattamenti alla fine dell inverno (febbraio-marzo) o in estate
Fico: 1,5 2 litri/hl. Effettuare i trattamenti durante il periodo di riposo delle piante
Piante ornamentali: 2 litri/hl Trattare durante l'inverno. Non trattare durante la fioritura

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' CITROLE non è miscibile con prodotti a base di zolfo o polisolfuri

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

FITOTOSSICITA' Non trattare durante la fioritura. Qualora si fossero effettuati trattamenti con prodotti a base di zolfo o polisolfuri l applicazione del CITROLE deve essere distanziata di almeno due settimane.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

KOR® 80 DG

®Marchio registrato della Rohm and Haas Co., Philadelphia - U.S.A.

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO

GRANULI IDRODISPERSIBILI

IRRITANTE

COMPOSIZIONE:
MANCOZEB puro 75%

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE
PUO' PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande
Conservare lontano dal calore
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI)
Registrazione Ministero Sanità No 0189 del 22.11.1971

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A.
Stabilimento di Lauterbourg (F)

CONFEZIONATO DA:
- SIKIM S.r.l.
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
- DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.
Stabilimento di BOLZANO
- CMPA
Stabilimento di Beziers - Francia

PESO NETTO: kg 1-5-10-25

Partita No...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Melo-Pero: contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella, Gleodes, impiegare g 150-200 di KOR 80 DG per 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare fino alla fine seguendo i calendari suggeriti nella zona.
Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) e l'Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), impiegare g 200 di KOR 80 DG per ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti in primavera quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie e continuare i trattamenti attenendosi alle disposizioni dei calendari di lotta suggeriti nella zona. Contro l'Escoriosi (*Phomopsis viticola*), il Marciume nero (*Guignardia bidwellii*) ed il Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) usare la stessa dose iniziando con un trattamento anticipato non appena le gemme cominciano a muovere e facendone seguire un altro all'emissione delle prime foglioline; proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta antiperonosporica.
Pomodoro: (solo fino alla prima fioritura) contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*), Septoria (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Antracnosi impiegare g 200-300 di KOR 80 DG per ogni 100 litri d'acqua, in funzione dello stadio vegetativo della coltura e della pressione della malattia. Iniziare le irrorazioni, sia in semenzaio che in campo, quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Di fronte a forti attacchi di Antracnosi impiegare kg 3-3,5 di KOR 80 DG per ha di coltura.
Cereali in campo (Frumento, Orzo, Avena): contro ruggini e septoria impiegare 2,5 kg/ha di prodotto durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.
Concia delle sementi: il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame.
- **Riso**: contro il Brusone (*Piricularia oryzae* ed *Helminthosporium oryzae*) e contro la fusariosi (*Fusarium spp.*) impiegare il prodotto in ragione di g 250-350 per quintale di seme.
- **Grano**: contro la Carie (*Tilletia tritici*), la Fusariosi (*Fusarium nivale*) usare g 200 di prodotto per quintale di seme.
- **Mais**: contro il Carbone (*Ustilago maydis*) e la Fusariosi (*Fusarium moniliforme*), la Gibberella (*Gibberella zeae*) e l'Elmintosporiosi (*Helminthosporium maydis*) usare g 300-400 per quintale di seme
- **Barbabietola da zucchero**: contro il Mal del piede (*Phoma betae*), la Fusariosi (*Fusarium spp.*), il Mal vinato (*Rhizoctonia solani*) e la Cercosporiosi (*Cercospora beticola*) usare g 800 per quintale di seme
- **Patata**: contro *Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, Spondylocladium atrovirens*, impiegare g 300-400 per quintale di seme a seconda della dimensione dei tuberi
- **Sementi orticole**: contro *Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp.* impiegare da 300 a 800 g di prodotto per quintale di seme a seconda del tipo di seme
- **Girasole**: contro *Fusarium spp., Pythium spp.*, impiegare g 300-350 per quintale di seme
Tabacco: contro la Peronospora:
- **in semenzaio** iniziare i trattamenti con g 100-150 di KOR 80 DG per ogni 100 litri di acqua quando le piante sono di cm 1,5 di diametro. Trattare ogni 3-4 giorni. Ripetere dopo ogni irrigazione o pioggia - **in pieno campo** usare il KOR 80 DG alla dose di g 200 per ogni 100 litri d'acqua. Trattare due volte alla settimana o più spesso se richiesto dalle condizioni ambientali
Pioppo: contro la *Marssonina brunnea* impiegare g 400-500 di KOR 80 DG per ogni 100 litri di acqua iniziando i trattamenti al più presto per prevenire qualsiasi attacco precoce (metà Aprile in Val Padana). Ripetere per almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli medi di 15-20 giorni
Garofano in pieno campo: Ruggine (*Uromyces caryophyllinus*). Iniziare i trattamenti quando vi sono condizioni favorevoli alla malattia oppure appena le piante hanno formato le prime foglie. Impiegare da 120 a 240 g di KOR 80 DG per ogni 100 litri d'acqua. Trattare ogni settimana cercando di bagnare accuratamente tutte le parti delle piante

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE
NON CONTAMINARE CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO
UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE UTILIZZARE TUTTO IL CONTENUTO
DURANTE IL TRATTAMENTO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE (NASO E BOCCA)

COMPATIBILITA': Il KOR 80 DG è incompatibile con la poltiglia solfocalcica, il Permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA': Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spina carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

DISTRIBUITO DA

MITO

Insetticida polivalente in formulazione liquida emulsionabile

MITO - Composizione:
- Etofenprox puro .... g. 30 (= 280 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a .... g. 100

AGROQUALITA' Srl
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. del
del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione:
come da decreto Ministero Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml. 10-25-50-100-250-500
Litri 1-5-10

IRRITANTE

Il contenitore non deve essere riutilizzato

Partita n.: ....

NATURA DEL RISCHIO
Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

CARATTERISTICHE:
Insetticida per contatto ed ingestione a largo spettro di azione attivo anche contro insetti resistenti ad altri principi attivi quali esteri fosforici, carbammati in genere ed anche piretroidi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per ogni parassita, sia per hl di acqua che per ha; la dose prescelta deve essere distribuita con pompe a volume normale :

Volumi di acqua:
per assicurare una uniforme copertura della vegetazione e ottenere il maggior contatto con il parassita si consiglia di utilizzare non meno di 700-1500 l/ha su ortaggi, patate, mais e barbabietole da zucchero. 1500 l/ha su fruttiferi.

ORTAGGI : melanzana; melone; fagiolino; cavolo cappuccio, cipolla contro: Afidi: 20-30 ml/hl, Aphis gossypii 60 ml/hl; Nottue, Aleurodidi: 50 ml/hl; Altri Lepidotteri: 40 ml/hl;

PATATA contro Afidi, Dorifora: 300 ml/ha

MAIS contro Nottue: 250 ml/ha; Piralide: 300 ml/ha

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Afidi, Mamestra: 250 ml/ha; Altica, 250-300 ml/ha

PESCO contro Afidi (bottoni rosa), Mosca della frutta, Tignole e Ricamatrici: 20-30 ml/hl

MELO - PERO contro Afidi (inizio infestazione): 20-30 ml/hl; Carpocapsa: 30 ml/hl; Tortrici (inizio infestazione) e Minatori fogliari (al volo degli adulti): 80-100 ml/hl; Psilla (inizio infestazione): 100-120 ml/hl

VITE contro Tignole e Cicaline: 50 ml/hl

COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI E VIVAI FORESTALI, contro Afidi: 20-30 ml/hl; Tignole, Nottue, Processionarie, Tortrici, Larve minatrici, Mosche bianche, Tentredini, Coleotteri: 40-50 ml/hl

PIOPPO(escluso impiego nelle aree golenali) contro il Punteruolo: 100-130 ml/hl

Preparazione della poltiglia:
agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso e diluire la prestabilita dose in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità:
il prodotto è compatibile con i principali antiparassitari di impiego primaverile-estivo utilizzati sulle colture per le quali è autorizzato.

Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Su colture ornamentali e floreali, dato l'elevato numero di specie esistenti, effettuare piccoli saggi prima di passare a trattare superfici più ampie

Rischi di nocività: tossico per le api; altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Sospendere i trattamenti:
3 giorni prima della raccolta per melanzana, melone,
7 giorni prima della raccolta per fagiolino, cavolo, patata, melo, pesco;
14 giorni prima della raccolta per cipolla, barbabietola da zucchero, vite e pero;
28 giorni prima della raccolta per mais;

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

MITO

Insetticida polivalente in formulazione liquida emulsionabile

MITO - Composizione:
- Etofenprox puro g 30 (= 280 g litro)
- Coformulanti e solventi quanto basta a g 100

IRRITANTE

AGROQUALITA Srl
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Data di scadenza dell'autorizzazione:
come da decreto Ministero Sanità

Registrazione n. del
del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)

10-25-50 ml

Il contenitore non deve essere riutilizzato

Partita n

NATURA DEL RISCHIO
Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d acqua non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

AVVERTENZA consultare un Centro Antiveleni

AVVERTENZA leggere il foglio illustrativo

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

MANEX™ C-8

ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO, IN POLVERE BAGNABILE
IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

MANEX™ C-8
COMPOSIZIONE
Cimoxanil puro g 8
Mancozeb puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie.

Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare al riparo dall'umidita'. Non respirare le polveri. Non mangiare ne' bere ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
GRIFFIN CORPORATION-43 Brook Street W1Y2S1 Londra (Inghilterra)
Stabilimenti di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.-Via Torricelli 2 -Cotignola (RA)
Bayer S.p.A.-Via delle Industrie 9-Filago (BG)

Distribuito da: Bayer S.p.A Viale Certosa 130-Milano

Registrazione N. 8807 del 04.04.96
Quantita' netta del preparato: kg 1; kg 1 (10 x g 100; 5 x g 200; 4 x g 250; 2 x g 500); kg 5 (5 x kg 1); kg 10 (10 x kg 1); kg 12 (12 x kg 1)
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Partita N.

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 8%; MANCOZEB 60% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti

CIMOXANIL. Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonche' irritazione della gola e della cute. L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB. Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni
CARATTERISTICHE
" MANEX™ C-8 trova impiego nella lotta antiperonosporica nelle colture di vite, pomodoro e tabacco. Esplica la sua azione per via translaminare nelle foglie e per contatto.
MODALITA' DI IMPIEGO
VITE: contro peronospora: g 150-170/hl di acqua (pari a un sacchetto da kg 1 in 667-588 litri di acqua)*. Effettuare i trattamenti quando inizia il periodo di infezioni peronosporiche e proseguirli sino a che permangono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura): contro peronospora e alternaria: g 150-200/hl di acqua (pari a un sacchetto da kg 1 in 667-500 litri di acqua)** .
TABACCO: contro peronospora e alternaria: g 150/hl di acqua (pari a un sacchetto da kg 1 in 500 litri di acqua)***
Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.
Fitotossicita': non risulta essere fitotossico alle dosi proposte
Compatibilita': il prodotto non e' compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 22 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballo in conformita' con la normativa vigente.
DA NON VENDERSI SFUSO
Data di scadenza dell' autorizzazione:

* oppure:
- pari a un sacchetto da g 500 in 333-295 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 250 in 167-147 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 200 in 133-118 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 100 in 67-59 litri di acqua

** oppure:
- pari a un sacchetto da g 500 in 333-250 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 250 in 167-125 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 200 in 133-100 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 100 in 67-50 litri di acqua

*** oppure:
- pari a un sacchetto da g 500 in 333 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 250 in 167 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 200 in 133 litri di acqua
- pari a un sacchetto da g 100 in 67 litri di acqua

MANEX™ C-8

ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO, IN POLVERE BAGNABILE
IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

COMPOSIZIONE

Cimoxanil puro	g	8
Mancozeb puro	g	60
Coformulanti q.b. a	g	100

IRRITANTE

GRIFFIN CORPORATION-43 Brook Street W1Y2B1 Londra (Inghilterra)
Stabilimenti di produzione: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.-Via Torricelli 2 -Cotignola (RA)
Bayer S.p.A.-Via delle Industrie 9-Filago (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n° 8807 del 04.04.96

Contenuto netto del sacchetto: g 100; g 200; g 250; g 500; kg 1

AVVERTENZE: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

MESSIDOR

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA CONCIA DELLE SEMENTI DI CEREALI

MESSIDOR - Fungicida

Composizione

- Carbossina pura . . . . g 20
- Maneb puro . . . . g 40
- Coformulanti . . . . q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Conservare al riparo dall'umidità. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non respirare le polveri. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

ITAL-AGRO S.a.s. - Via Juvarra 10 - **TORINO**

Stabilimento di produzione: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
DU PONT DE NEMOURS Italiana S.p.A. - Via Siemens 12 - Bolzano
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6721 del 04.06.1986

Peso netto g 100-200-500; Kg 1-5-10 **Partita n°**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CARBOSSINA 20% - MANEB 40%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

CARBOSSINA —

MANEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: MESSIDOR è un fungicida ad azione sistemica e di contatto utilizzato per la concia delle sementi dell'orzo e degli altri cereali: frumento, avena, mais, sorgo. MESSIDOR è particolarmente efficace contro l'Helmintosporium gramineum dell'orzo, l'Helmintosporium avenae dell'avena, l'H. maydis del mais, i carboni coperti dell'orzo (Ustilago hordei) e del sorgo (U. sorghi), le carie del frumento (Tilletia caries e T. foetida) il Fusarium nivale del frumento e la Septoria nodorum del frumento. MESSIDOR esercita inoltre una certa azione verso i Carboni nudi del frumento (Ustilago tritici), dell'orzo (U. nuda) e dell'avena (Ustilago avenae).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: MESSIDOR si impiega alla dose di 200-250 gr ogni quintale di semente. Effettuare il trattamento a secco, mescolando direttamente e in modo uniforme la polvere con il seme da conciare, oppure con il sistema "slurry". In quest'ultimo caso si aggiunge al prodotto la quantità d'acqua richiesta per ottenere una pasta che verrà meccanicamente spruzzata sul seme.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: MESSIDOR è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il seme trattato deve essere impiegato esclusivamente per la semina; non dev'essere quindi utilizzato per l'alimentazione dell'uomo, degli animali domestici, del bestiame e della selvaggina.
Smaltire l'imballo o l'eventuale prodotto inutilizzato in conformità con la normativa vigente.

DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta - Foglio illustrativo

BUTAZIN - FLOW

DISERBANTE AD AZIONE SISTEMICA E DOTATO DI EFFETTO RESIDUALE

Composizione:

- Glifosate acido puro . (da sale isopropilamminico)	gr 13,65 (= 140,6 g/l)
- Terbutilazina pura .	gr 21 (= 216,3 g/l)
- Coadiuvanti .	q.b. a gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: Sintomi d'intossicazione: (non specifici e rilevati su animali con superdosaggi). Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione. Terapia: sintomatica. Avvertenza: **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: BUTAZIN-FLOW è un diserbante ad azione sistemica ad effetto residuale attivo contro infestanti annuali e perenni sia a foglia larga che a foglia stretta. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari è inefficace.
EPOCA, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
VITE, MELO, ARANCIO, MANDARINO, LIMONE
Su impianti di almeno 4 anni di età, effettuare il trattamento a pieno campo o localizzato su strisce lungo i filari; in questo ultimo caso la dose di impiego va rapportata alla effettiva superficie trattata.

- contro la maggior parte delle infestanti annuali	. 6-7 l/ha
- contro Sorghum halepense, Agropyron repens., Ranunchulus spp., Agrostis spp.	. 7-9 l/ha
- contro Artemisia vulgaris, Rumex spp.., Cyperus rotundus, Cirsium arvense (trattando in fioritura), Taraxacum officinale .	9-10 l/ha
- contro Convolvulus arvensis (trattando in fioritura), Cynodon dactylon, Sonchus arvensis .	. 10 l/ha

Utilizzare il prodotto preferibilmente in primavera al nord ed in autunno-primavera al sud con 200-400 litri di acqua ad ettaro. Avvertenze: se al trattamento erbicida segue la semina di colture sensibili occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento o di almeno 12 mesi per altre colture (per es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Avvertenze: per il trattamento usare pompe a bassa pressione (non superiore a 3 atm) con ugelli a schermi protettivi che evitino la deriva del formulato. Evitare che il prodotto giunga a contatto della coltura trattata (diserbata): prima del trattamento asportare i ricacci alla base delle piante.
DISERBO TOTALE DI INCOLTI, BORDI STRADALI, STRADE FERRATE, AREE INDUSTRIALI
Utilizzare dosi di 8-10 l/ha a seconda del tipo di infestazione presente con 400-600 litri di acqua ad ettaro.
NOTA GENERALE: la caduta di pioggia entro 6 ore dal trattamento, l'aratura o lo sfalcio della vegetazione infestante riducono l'efficacia erbicida. Dopo il trattamento su infestanti perennanti attendere 2-3 settimane prima di lavorare il terreno per consentire al prodotto di esplicare la propria azione in modo completo. Durante il trattamento mantenere la soluzione diserbante in continua agitazione (pompe a riciclo).
Avvertenza importante: non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da vernici plastiche.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: BUTAZIN-FLOW va impiegato da solo.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto venga a contatto con le parti verdi delle piante o con la corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

ITAL-AGRO S.a.s. - Via F.Juvarra 10/A - **TORINO**

Stabilimento di produzione: CHEMIA S.p.A. - Sant'Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. - Albano S.Alessandro (BG)
SCAM S.r.l. - S.Maria di Mugnano (MO)
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. - Ashdod (ISRAELE)
Officine di confezionamento: ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)

Registrazione Ministero della Sanità n° 8994 del 11.11.1996

DA NON VENDERSI SFUSO

Partita n° **Contenuto netto ml 10-50-100-250-500; lt 1-5-10-20**

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: L'imballaggio vuoto o il prodotto eventualmente inutilizzato dovranno essere smaltiti in conformità con le norme vigenti.
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

BUTAZIN - FLOW

DISERBANTE AD AZIONE SISTEMICA
E DOTATO DI EFFETTO RESIDUALE

Composizione:

- Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico)	gr 13,65 (= 140,6 g/l)
- Terbutilazina pura	gr 21 (= 216,3 g/l)
- Coadiuvanti	q.b. a gr 100

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

Leggere attentamente le istruzioni riportate sul foglio illustrativo.

ITAL-AGRO S.a.s. - F.Juvarra 10 - **TORINO**
Stabilimenti di produzione:
Confezionato da:
Registrazione Ministero della Sanità n° 8994 del 11.11.1996

Partita n° **Contenuto netto ml 10-50-100**

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE

TRIFENE ®

Fungicida per la lotta contro la Cercospora della barbabietola.

TRIFENE - Composizione:
- Fentin Acetato puro g. 18
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a g. 100

NOCIVO

® marchio registrato SIPCAM
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 2011 del 11.11.1975 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
CHEMIA - S. Agostino (FE)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA)
Taglie autorizzate: Kg 1-5-10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.: ....

NATURA DEL RISCHIO
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non respirare le polveri. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia sintomatica

AVVERTENZA: **Consultare un Centro Antiveleni.**

MODALITA' DI IMPIEGO

Cercospora della bietola da zucchero: il prodotto si impiega alla dose di kg. 1.2-1.8 per Ha diluiti in 4-5 o più ettolitri di acqua. Si possono effettuare due trattamenti sulle bietole che vengono raccolte all'inizio della campagna saccarifera e tre trattamenti su quelle da raccogliere alla fine.
Il 1 intervento si effettua alla prima comparsa dell'infezione e gli eventuali altri due ad intervalli diversi a seconda dell'andamento stagionale.

Preparazione della poltiglia:

stemperare la prestabilita quantità di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:

il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo, ad eccezione dei prodotti alcalini.

Avvertenze:

in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:

il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, il bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

Attenzione:

da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

TRIFENE ®

Fungicida per la lotta contro la Cercospora della barbabietola.
Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili

TRIFENE - Composizione:
- Fentin Acetato puro g. 18
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a g. 100

NOCIVO

® marchio registrato SIPCAM
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 2011 del 11.11.1975 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: Kg. 1 (= 5 sacchetti da 0,2 Kg
2 sacchetti da 0,5 Kg)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.: ....

NATURA DEL RISCHIO
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non respirare le polveri. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Conservare il recipiente ben chiuso In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, cefalea, tinnitus, vertigini, dolori lombari e addominali, insufficienza respiratoria e circolatoria, interessamento del SNC e periferico con nevralgie e paralisi.
Terapia sintomatica

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione.
Da sciogliere in acqua senza rompere.

MODALITA' DI IMPIEGO
Cercospora della bietola da zucchero: il prodotto si impiega alla dose di kg. 1,2-1,8 per Ha diluiti in 4-5 o più ettolitri di acqua. Si possono effettuare due trattamenti sulle bietole che vengono raccolte all'inizio della campagna saccarifera e tre trattamenti su quelle da raccogliere alla fine.
Il 1 intervento si effettua alla prima comparsa dell'infezione e gli eventuali altri due ad intervalli diversi a seconda dell'andamento stagionale.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità:
il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo, ad eccezione dei prodotti alcalini.

Avvertenze:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività:
il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, il bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1

Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2

Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore

3

Mettere in funzione l'agitatore

4

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed ......

5

......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

TRIFENE ®

FUNGICIDA

NOCIVO

COMPOSIZIONE:
Fentin Acetato puro g. 18
Coformulanti ed inerti: q. basta a g. 100

Avvertenza: leggere attentamente la confezione prima di utilizzare il prodotto.

0,2 - 0,5 Kg

® Marchio registrato SIPCAM
SIPCAM S.p.A. - Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Registrazione n. 2011 dell'11.11.1975 del Ministero della Sanità.
Data di scadenza dell'autorizzazione: vedere decreto
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

TREBON

Insetticida polivalente in formulazione liquida emulsionabile

TREBON Composizione:
- Etofenprox puro. . . . . g. 30 (= 280 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n.8735.del 23-3-95 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione come da decreto Ministero Sanità

IRRITANTE

Officina di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)
SIPCAM PHYTEUROP - Montreuil Bellay (Francia)

Taglie: ml 10-25-50-100-250-500
litri 1-5-10

il contenitore non deve essere riutilizzato

Partita n.: ....

NATURA DEL RISCHIO
Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare , nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua; non operere contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE:
Insetticida per contatto ed ingestione a largo spettro di azione attivo anche contro insetti resistenti ad altri principi attivi quali esteri fosforici, carbammati in genere ed anche piretroidi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per ogni parassita, sia per hl di acqua che per ha; la dose prescelta deve essere distribuita con pompe a volume normale :

Volumi di acqua:
per assicurare una uniforme copertura della vegetazione e ottenre il maggior contatto con il parassita si consiglia di utilizzare non meno di 700-1500 l/ha su ortaggi, patate, mais e barbabietole da zucchero, 1500 l/ha su fruttiferi.

ORTAGGI : melanzana; melone; fagiolino; cavolo cappuccio, cipolla contro: Afidi: 20-30 ml/hl. Aphis gossypii 60 ml/hl; Nottue, Aleurodidi: 50 ml/hl; Altri Lepidotteri: 40 ml/hl;
PATATA contro Afidi, Dorifora: 300 ml/ha
MAIS contro Nottue: 250 ml/ha; Piralide: 300 ml/ha
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Afidi, Mamestra: 250 ml/ha; Altica, 250-300 ml/ha
PESCO contro Afidi (bottoni rosa), Mosca della frutta, Tignole e Ricamatrici: 20-30 ml/hl
MELO - PERO contro Afidi (inizio infestazione): 20-30 ml/hl; Carpocapsa: 30 ml/hl; Tortrici (inizio infestazione) e Minatori fogliari (al volo degli adulti): 80-100 ml/hl; Psilla (inizio infestazione): 100-120 ml/hl
VITE contro Tignole e Cicaline: 50 ml/hl
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI E VIVAI FORESTALI, contro Afidi: 20-30 ml/hl; Tignole, Nottue, Processionarie, Tortrici, Larve minatrici. Mosche bianche, Tentredini, Coleotteri: 40-50 ml/hl
PIOPPO (escluso impiego nelle aree golenali) contro il Punteruolo: 100-130 ml/hl

Preparazione della poltiglia:
agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso e diluire la prestabilita dose in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità:
il prodotto è compatibile con i principali antiparassitari di impiego primaverile-estivo utilizzati sulle colture per le quali è autorizzato.

Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
Su colture ornamentali e floreali, dato l'elevato numero di specie esistenti, effettuare piccoli saggi prima di passare a trattare superfici più ampie

Rischi di nocività: tossico per le api; altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquativo.

Sospendere i trattamenti:
3 giorni prima della raccolta per melanzana, melone,
7 giorni prima della raccolta per fagiolino, cavolo, patata, melo, pesco;
14 giorni prima della raccolta per cipolla,barbabietola da zucchero, vite e pero;
28 giorni prima della raccolta per mais;

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

TREBON

Insetticida polivalente in formulazione liquida

TREBON Composizione:
- Etofenprox puro . . . . g. 30 (= 280 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . g. 100

IRRITANTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 8735 del 23.3.95 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione:
Come da decreto Ministero della Sanità

Officina di produzione: SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)
SIPCAM PHYTEUROP - Montreuil Bellay (Francia)

10 - 25 - 50 ml

Il contenitore non deve essere riutilizzato

Partita n.: ....

NATURA DEL RISCHIO
Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

AVVERTENZA consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE : l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità si dovesse distruggere il prodotto occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

AVVERTENZA leggere il foglio illustrativo

METOSIP ®

Insetticida organico in polvere bagnabile efficace contro parassiti di alcuni fruttiferi (Afidi, Minatori, Anarsia, Cidia, Carpocapsa, Tortrici, Cocciniglie), degli agrumi (Afidi, Tignole, larve di Cocciniglie), della vite (Tignole, Cicaline), alcune colture ortive, (Afidi, Nottuidi, Cavolaie, Minatrici, Aleurodidi), ornamentali (Afidi, Tortrici e Minatrici del garofano) Cleono e Altica della bietola; Afidi, Tripidi e Lepidotteri del tabacco.

METOSIP - Composizione:
- Metomil puro g. 25
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a g. 100

® Marchio registrato SIPCAM
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Registrazione n. 5129 del 22.12.82 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

MOLTO TOSSICO

Officine di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
DIACHEM - Albano S. Alessandro (BG)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA)
CHEMIA - S. Agostino (FE)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)
SIPCAM PHYTEUROP - Montreuil Bellay (Francia)
Taglie autorizzate: g 200-500 Kg. 1-5-10-20

IL CONTENITORE
NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.: ....

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Altamente tossico per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Conservare il recipiente ben chiuso. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, assorbire con sabbia, terra o segatura più calce viva, raccogliere in recipiente ben chiuso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina
Controindicazioni: ossime
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: l'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti. Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorre attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.
FRUTTIFERI : Melo - Pero :
- contro Afidi: 120-180 g all'inizio dell'infestazione
- contro Minatori fogliari: (Lithocolletis, Cemiostoma): 150-200 g. contro la Lithocolletis trattare in primavera le larve di prima generazione quando è visibile il primo stadio (macchia d'olio). Il trattamento delle generazioni successive deve essere sempre effettuato contro le larve di prima età.
- contro il Cemiostoma trattare all'inizio di una delle prime generazioni quando la maggior parte delle macchie circolari sulle foglie ha un diametro inferiore ai 5 mm.
- contro la Carpocapsa: 150-200 g: trattare al primo sintomo di attacco e ripetere quando necessario.

DRUPACEE:
- contro Afidi: 120-180 g - contro Tortrici e Ricamatrici: 150-200 g; trattare al primo sintomo di attacco e ripetere quando necessario.
- contro Anarsia e Cidia: 150-200 g; trattare alla comparsa dei parassiti e ripetere i trattamenti in caso di reinfestazione

VITE : contro Tignola, Tignoletta e Cicaline: 150-200 g: un solo trattamento secondo lo stadio vegetativo ed il grado d'infestazione può essere sufficiente per il controllo.

ORTAGGI: è consentito l'impiego sulle seguenti colture ortive: Cavolo, Cucurbitacee (Zucca, Zucchino, Cetriolo, Melone e Cocomero), Lattuga, Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana), Pisello, Fagiolo;
- contro Afidi, larve di Nottuidi, Cavolaie, Tignole: 150-180 g; trattare al primo apparire delle larve ripetendo il trattamento ogni 5-7 giorni durante il periodo d'infestazione;
- contro Aleurodidi: 150-250 g: trattare appena l'insetto appare sulle colture.

AGRUMI E OLIVO: contro Afidi, Tignole, Cocciniglie (Cocciniglia mezzo grano di pepe dell'olivo): 150-200 g: trattare le cocciniglie quando è presente il massimo numero di neanidi.

GAROFANO E PIANTE ORNAMENTALI (in pieno campo e/o in serra).
- contro Afidi, Tripidi, Tortrici e Minatrici del garofano: 150-200 g: iniziare i trattamenti alla schiusura delle uova dei primi adulti della stagione e ripetere il trattamento ogni 8-10 giorni contro le larve di prima generazione.

COLTURE ERBACEE VARIE : contro le Nottue su Barbabietola da zucchero e sugli ortaggi sopra precisati: preparare delle esche con una miscela di 50 kg di crusca inumidita con acqua e 1 kg di Metosip miscelando accuratamente. Spargere le esche su tutta la superficie formando dei mucchietti alla distanza di 30-40 cm uno dall'altro durante la notte. Preparare l'esca fresca al momento dell'impiego.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : contro Afidi, Cleono, Altica: 150-200 g (pari a 1,2-2,0 kg/ha) alla comparsa degli insetti ripetendo il trattamento ogni 12-15 giorni.

TABACCO : contro Afidi, Tripidi, Larve di lepidotteri: 150-200 g (pari a 1,2-2,0 kg/ha): trattare all'inizio dell'infestazione e ripetere il trattamento se necessario.

Preparazione della poltiglia: stemperare la dose prestabilita in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con le comuni poltiglie antiparassitarie primaverili-estive ad eccezione delle miscele alcaline quali poltiglia bordolese, polisolfuri e calce.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: dato l'ampio numero di varietà orticole e floricole esistenti effettuare una prova su area limitata prima di passare a trattamenti su superficie più ampia.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta; 14 giorni su insalate.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

METOSIP ®

Insetticida organico in polvere bagnabile confezionato in sacchetti idrosolubili. efficace contro parassiti di alcuni fruttiferi (Afidi. Minatori, Anarsia. Cidia. Carpocapsa. Tortrici .Cocciniglie). degli agrumi (Afidi. Tignole. larve di Cocciniglie). della vite (Tignole. Cicaline).alcune colture ortive. (Afidi. Nottuidi. Cavolaie. Minatrici. Aleurodidi). ornamentali (Afidi. Tortrici e Minatrici del garofano) Cleono e *Altica della bietola: Afidi. Tripidi e Lepidotteri del tabacco.*

METOSIP - Composizione:
- Metomil puro g. 25
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a g. 100

® Marchio registrato SIPCAM
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Registrazione n. 5129 del 22.12.82 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità

MOLTO TOSSICO

Confezionamento in sacchetti idrosolubili:
Officine di produzione:
SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)
SIPCAM PHYTEUROP - Montreuil Bellay (Francia)
CHEMIA - S. Agostino (FE)

Taglie autorizzate:
Kg. 1 (5 sac da 0,2 Kg-2 sac. da 0.5 Kg - 1 sac. da 1 Kg)
Kg. 5 (5 sac. da 1 Kg-10 sac. da 0,5 Kg)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.: ....

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Altamente tossico per ingestione.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di melessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Conservare il recipiente ben chiuso. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, assorbire con sabbia, terra o segatura più calce viva, raccogliere in recipiente ben chiuso

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: *inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che.* determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione. ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito. diarrea; bradicardia. Sintomi nicotici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni. ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina
Controindicazioni. ossime
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi riferite a 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.
FRUTTIFERI : Melo - Pero :
- contro Afidi. 120-180 g all'inizio dell'infestazione
- contro Minatori fogliari: (Lithocolletis, Cemiostoma): 150-200 g. contro la Lithocolletis trattare in primavera le larve di prima generazione quando è visibile il primo stadio (macchia d'olio). Il trattamento delle generazioni successive deve essere sempre effettuato contro le larve di prima età.
- contro il Cemiostoma trattare all'inizio di una delle prime generazioni quando la maggior parte delle macchie circolari sulle foglie ha un diametro inferiore ai 5 mm.
- contro la Carpocapsa: 150-200 g: trattare al primo sintomo di attacco e ripetere quando necessario.

DRUPACEE:
- contro Afidi: 120-180 g - contro Tortrici e Ricamatrici: 150-200 g; trattare al primo sintomo di attacco e ripetere quando necessario.
- contro Anarsia e Cidia: 150-200 g; trattare alla comparsa dei parassiti e ripetere i trattamenti in caso di reinfestazione

VITE : contro Tignola, Tignoletta e Cicaline: 150-200 g: un solo trattamento secondo lo stadio vegetativo ed il grado d'infestazione può essere sufficiente per il controllo.

ORTAGGI: è consentito l'impiego sulle seguenti colture ortive: Cavolo. Cucurbitacee (Zucca. Zucchino, Cetriolo. Melone e Cocomero), Lattuga. Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana), Pisello. Fagiolo;
- contro Afidi, larve di Nottuidi, Cavolaie. Tignole: 150-180 g: trattare al primo apparire delle larve ripetendo il trattamento ogni 5-7 giorni durante il periodo d'infestazione;
- contro Aleurodidi: 150-250 g: trattare appena l'insetto appare sulle colture.

AGRUMI E OLIVO: contro Afidi. Tignole, Cocciniglie (Cocciniglia mezzo grano di pepe dell'olivo): 150-200 g: trattare le cocciniglie quando è presente il massimo numero di neanidi.

GAROFANO E PIANTE ORNAMENTALI (in pieno campo e/o in serra).
- contro Afidi, Tripidi, Tortrici e Minatrici del garofano: 150-200 g: iniziare i trattamenti alla schiusura delle uova dei primi adulti della stagione e ripetere il trattamento ogni 8-10 giorni contro le larve di prima generazione.

COLTURE ERBACEE VARIE : contro le Nottue su Barbabietola da zucchero e sugli ortaggi sopra precisati: preparare delle esche con una miscela di 50 kg di crusca inumidita con acqua e 1 kg di Metosip miscelando accuratamente. Spargere le esche su tutta la superficie formando dei mucchietti alla distanza di 30-40 cm uno dall'altro durante la notte. Preparare l'esca fresca al momento dell'impiego

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Afidi, Cleono, Altica: 150-200 g (pari a 1,2-2,0 kg/ha) alla comparsa degli insetti ripetendo il trattamento ogni 12-15 giorni

TABACCO : contro Afidi, Tripidi. Larve di lepidotteri. 150-200 g (pari a 1,2-2,0 kg/ha): trattare all'inizio dell'infestazione e ripetere il trattamento se necessario

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con le comuni poltiglie antiparassitarie primaverili-estive ad eccezione delle miscele alcaline quali poltiglia bordolese, polisolfuri e calce.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: dato l'ampio numero di varietà orticole e floricole esistenti effettuare una prova su area limitata prima di passare a trattamenti su superficie più ampia.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta; 14 giorni su insalate.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti.

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1

Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2

Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore

3

Mettere in funzione l'agitatore

4

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti). ed.....

5

......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

METOSIP ®

Insetticida organico in polvere bagnabile confezionato in sacchetti idrosolubili, efficace contro parassiti di alcuni fruttiferi (Afidi, Minatori. Anarsia. Cidia. Carpocapsa, Tortrici. Cocciniglie), degli agrumi (Afidi. Tignole. larve di Cocciniglie), della vite (Tignole, Cicaline), alcune colture ortive, (Afidi. Nottuidi, Cavolaie, Minatrici. Aleurodidi), ornamentali (Afidi. Tortrici e Minatrici del garofano) Cleono e Altica della bietola: Afidi, Tripidi e Lepidotteri del tabacco.

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE:
Metomil puro g. 25
Coadiuvanti e supporti inerti: q. basta a g. 100

Avvertenza: leggere attentamente la confezione prima di utilizzare il prodotto.

200-500g

® Marchio registrato SIPCAM
SIPCAM S.p.A. - Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Registrazione n. 5129 del 22.12.82 del Ministero della Sanità.
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

M O G O L

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA PER LA DISINFESTAZIONE DELLE DERRATE IN MAGAZZINO

COMPOSIZIONE
MALATION puro g 1
Coadiuvanti e supporti inerti q b a g 100

ISAGRO S p A
Sede legale in Via Felice Casati, 20 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità n° 1229 del 28.07.1973

DISTRIBUTORE **ISAGRO ITALIA S p A. Via Cassanese, 224 Segrate(MI) ;**
ZAPI Ind. Chim. S p A. Via Marco Polo, 2 Mestrino (PD)

OFFICINA DI PRODUZIONE **ZAPI Industrie Chimiche S p A. Zona Industriale IIIa Strada, 12 Conselve (PD)**

QUANTITA NETTA DEL PREPARATO **0,2 0,25 1 Kg**

IL CONTENITORE NON PUO ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi : colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali diarrea Broncospasmo ipersecrezione bronchiale edema polmonare. Visione offuscata miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) astenia e paralisi muscolari Tachicardia, ipertensione arteriosa fibrillazione.
Sintomi centrali confusione atassia convulsioni, coma.
Cause di morte generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (**paralisi flaccida**, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : **atropina ad alte dosi** fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione Somministrare subito la **pralidossima**.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Il MOGOL è indicato per la lotta contro Punteruoli Tignola fasciata Tignola grigia Tignola vera, Fonchi Triboli, Struggigrano, Tenebrione Silvano che infestano grano, riso, granoturco, fagioli, piselli, fave, patate nei locali di conservazione.
Il MOGOL conserva la sua efficacia per un lungo periodo di tempo per cui distrugge i parassiti presenti all atto del trattamento ed anche quelli che nascono dalle uova.
Impiegare il MOGOL alla dose di 80 - 100 g ogni quintale di derrate mescolandolo accuratamente alla massa con pale o con le apposite attrezzature, oppure distribuendolo sul meccanismo di trasporto durante il caricamento dei silos. Per ottenere migliori risultati si consiglia di trattare le derrate in via preventiva, cioè all'atto dell'immagazzinamento, e di evitare la successiva introduzione nello stesso ambiente di altre partite non trattate.
Il MOGOL non trasmette alcun odore e sapore alle derrate trattate non diminuisce il peso specifico dei cereali e non altera il potere germinativo dei semi. Le derrate che hanno ricevuto il trattamento, prima di essere utilizzate a scopo alimentare, devono essere paleggiate, arieggiate e sottoposte a lavaggio. I magazzini che hanno contenuto le derrate trattate, dovranno essere ben arieggiati ed eventualmente lavati con acqua e soda.

Compatibilità date le particolari caratteristiche di applicazione il MOGOI non viene miscelato con altri antiparassitari.

Rischi di nocività il prodotto è nocivo per gli insetti utili gli animali domestici il bestiame ed i pesci

Sospendere il trattamento 20 giorni prima dell'immissione al consumo

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

OFFICINE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE:
BASLINI S p.A. Treviglio (BG)
DIACHEM S.p A. Unità Operativa SIFA S p.A Caravaggio (BG)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Torrenieri Frazione Montalcino (SI)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. Via E. Torricelli, 2 Cotignola (RA)
Solo confezionamento:
SICOPA S.n.c. Pianello Val Tidone (PC)

MOGOL Marchio registrato

TORVIS 5

Insetticida in polvere a lunga persistenza

TORVIS 5

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.

IRRITANTE

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono
Carbaril puro (esente da Beta-Naftolo) 5 g
Coformulanti e inerti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO:
- Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
- Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Conservare il recipiente ben chiuso - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

L.B.I. - LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - 20028 S. VITTORE OLONA (MI)

Officina di produzione:
DIACHEM - Albano S. Alessandro (Bg)
AGRICA - Isola Vicentina (VI)
L.I.F.A. s.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. s.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5613 del 19/07/1984
Riferimento partita: ....

Contenuto: 500 g / 1- 5 kg

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Insetticida in polvere che agisce per contatto e ingestione nei confronti di numerosi insetti. E' dotato di una lunga persistenza ed è formulato espressamente per trattamenti polverulenti.
Il "TORVIS 5" è particolarmente attivo contro le larve di insetti quali:
- Nel garofano in pieno campo: contro le beghe del garofano - Nelle pomacee: contro il verme, capua, cacoecia, eulia.
- Nel pesco: contro la tignola orientale - Nella patata: contro la cavolaia e la dorifora. - Nella vite, nell'olivo e negli agrumi: contro la tignola.

EPOCA DI APPLICAZIONE: intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo i trattamenti in corrispondenza dei nuovi attacchi.

DOSI D'IMPIEGO: 20 - 40 kg per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': miscibile con la maggioranza dei pesticidi ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame e i pesci.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

LABIOTOX 90

Fungicida in polvere bagnabile

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da selenio)	90 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI:

- *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.*
- *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.*
- *Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

CARATTERISTICHE

LABIOTOX 90 è un antioidico di elevata qualità e purezza, di notevole finezza, adesività e persistenza. La sua attività antioidica si manifesta in funzione della temperatura (l'azione inizia entro i 15 °C e aumenta man mano fino a 38-40 °C.) e dell' umidità relativa (aumenta con il calare dell'umidità).

LABIOTOX 90 è particolarmente indicato sia in fase preventiva che curativa per la lotta di tutte le forme di oidio o mal bianco delle pomacee, drupacee, vite, colture orticole e floreali.

LABIOTOX 90 esplica anche una certa azione sugli acari ed ariofidi della vite e del pesco.

EPOCHE E DOSI D' IMPIEGO.

Sono consigliabili i trattamenti preventivi. Le dosi sotto riportate si riferiscono a quantità di prodotto in 100 litri di acqua.

Pero e melo	
- in pre-fioritura	250-350 g
- in post-fioritura	150-250 g
Ciliegio e susino	
- dopo la scamiciatura	150-250 g
Vite	
- in pre-fioritura	300-350 g
- in post-fioritura	150-200 g
- a grappoli serrati e all'invaiatura	100-150 g
Colture orticole (cavoli, carciofo, zucche, zucchini, asparago, ortaggi a foglia, fagiolo, fagiolino, piselli, melone, peperone e melanzane)	
- in ogni periodo	200-300 g
Colture floreali	
- primavera-estate	120-180 g

Per una migliore aderenza è consigliabile aggiungere alla miscela un bagnante adesivante. Contemporaneamente ai trattamenti con zolfo sono consigliabili fertilizzazioni con concimi di pronta assimilazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

LABIOTOX 90 non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, captano, binapacril, diclorofluanide.

FITOTOSSICITA'

Deve essere irrorato ad almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali o captano. Non effettuare i trattamenti a temperature troppo basse (5-6 °C) o nelle ore più calde della giornata.

Su colture zolfo sensibili come: Melo (Delicious, Imperatore, Calvilla Bianca, Rome Beauty, Commercio, Jonathan); Pero (Williams); Pesco; Albicocco.

Si raccomanda di utilizzare le dosi minime.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

L.B.I. - LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5
20028 - SAN VITTORE OLONA (MI)

Officine di produzione:

L.B.I. S.r.l. - S. Vittore Olona (MI)
AGRICA - Isola Vicentina (VI)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 4809 del 21.05.1982

DA NON VENDERSI SFUSO Contenuto: **1 - 5 - 25 kg**

METADENE

ESCA MICROGRANULARE A BASE DI METALDEIDE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Metaldeide acetica pura .... 5 g
Eccipienti e attrattivi .... q.b. a 100 g

NATURA DEL RISCHIO:
- Sostanza pericolosa per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contamunare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE E DOSI
Il "METADENE" è un efficace mezzo di lotta contro le lumache grandi e piccole, limacee e chiocciole che infestano gli orti.
DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
Orti: 250 - 400 g per 100 m^2.
Eseguire il trattamento preferibilmente la sera o subito dopo una pioggia, distribuendo il "METADENE" a piccoli mucchietti o a file.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': "METADENE" va distribuito da solo.

NOCIVITA': nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA 20 GIORNI:

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione:
AGRICA - Isola Vicentina (VI)
AGROZOOFARMA S.r.l. - Mortigliano (UD)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Sanità n^ 5467 del 14-09-1983

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: **250 - 500 g**
1 - 5 - 10 kg

RIFERIMENTO PARTITA:

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

TORVIS

INSETTICIDA IN POLVERE

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono

Malation puro	4 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

NORME PRECAUZIONALI :
- *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici*
- *Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua*
- *Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

INFORMAZIONI MEDICHE :
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
A distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, può provocare un'effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE :
Insetticida fosforganico per trattamenti polverulenti che trova valido impiego per combattere gli insetti del terreno che infestano le colture floreali, mediante interramento. Può essere utilizzato per polverizzazioni sui fiori in pieno campo per il controllo di Afidi, Psillidi, Tignole e tripidi, nonchè per la disinfestazione di stagni, prati e fossi, con ottimo risultato.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO :
Impolverare con cura tutta la superficie da disinfestare mediante comuni polverizzatori, 4-5 Kg. per 1000 m^2. Per il controllo degli insetti terricoli spargere uniformente il prodotto sul terreno lungo le file dei fiori, incorporandolo mediante una leggera erpicatura, usando mediamente Kg 30-40 per ettaro.

"DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI"

MISCIBILITA': *Il prodotto si usa da solo*

AVVERTENZE :
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO
Via Tito Speri, 3/5 - San Vittore Olona (MI)

Officine di produzione: L.B.I. S.r.l. - S. Vittore Olona (MI)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
L.I.F.A. S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Registrazione del Ministero della Sanità n^ 6216 del 31.01.85

CONTENUTO: 1 - 5 - 10 kg

DA NON VENDERSI SFUSO

CUPRORAM

Fungicida cuprico in polvere bagnabile altamente micronizzata

CUPRORAM

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- RAME metallo (sotto forma di ossicloruro) g 30
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di produzione:
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
IRCA SERVICE S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
TERRANALISI S.r.l. - Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5062 del 24.11.1982

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: g 100 - 250 - 500 - kg 1 - 5 - 10 **Partita n°**....................

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti penicillamina se *la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.*
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Il CUPRORAM si versa nel totale quantitativo di acqua agitando per alcuni minuti fino alla formazione di una poltiglia omogenea
Frutticoltura
Melo e Pero: contro Ticchiolatura dopo la ripresa vegetativa; **Albicocco:** contro Monilia nei trattamenti pre-florali; **Nespolo:** contro Ticchiolatura e Brusone .... 400-500 g/hl
Melo e Pero: contro Ticchiolatura alla ripresa vegetativa (ingrossamento delle gemme) .. 600-800 g/hl
Melo e Pero: contro Ticchiolatura; **Albicocco:** contro Monilia o Marciume bruno, Corineo, Bozzacchioni; **Ciliegio:** contro Sclerotinia, Corineo e Scopazzi
.... **nei trattamenti invernali 1000-1200 g/hl**
Vite: contro Peronospora della vite.................. 400-500 g/hl
Olivo: contro Occhio di pavone e Lebbra dell'olivo.................. 400-500 g/hl
Agrumi: contro Allupatura e Mal secco degli agrumi.................. 400-500 g/hl
Carciofo, cardo, cavoli, cicoria, cipolla, pisello, cucurbitacee e spinacio: contro Peronospora; **Patata**: contro Peronospora ed Alternaria; **Pomodoro**: contro Peronospora, Alternaria Septoriosi e Batteriosi; **Sedano**: contro Septoriosi; **Pisello**: contro Antracnosi.................. 400-500 g/hl
Barbabietola da zucchero: contro Cercospora della barbabietola.................. 3-4 kg/ha
Floricoltura in pieno campo
Rosa: contro Ruggine, Ticchiolatura e Peronospora.................. 400-500 g/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' Il CUPRORAM è compatibile con i prodotti fitosanitari ad eccezione di quelli a base di Polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco susino e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonathan Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA' Il prodotto è tossico per i pesci

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

CUPZIN 60

Anticrittogamico cupro-organico polvere bagnabile

CUPZIN 60

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

- RAME metallo (sotto forma di ossicloruro)	g 30
- ZINEB puro	g 16
- Coformulanti q b a	g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Conservare al riparo dall'umidità - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di produzione: **DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA** - Caravaggio (BG)
IRCA SERVICE S.r.l. - Albano S. Alessandro (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3270 del 10.10.1977

Data di scadenza dell'autorizzazione come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto kg 1 - 10 - 20

Partita n°......................

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive ZINEB 16% RAME 30% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZINEB: **Sintomi**: cute: eritema, dermatiti sensibilizzazione occhio congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
RAME: **Sintomi:** denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA E CAMPI D'IMPIEGO
Il CUPZIN 60 è un fungicida cuprorganico indicato per la lotta contro le seguenti malattie fungine:
Vite: contro la Peronospora; **Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)**: contro Peronospora, Alternariosi Septoriosi alla dose di g 300-500 per q.le d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA' Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 28 GIORNI

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

CURZAM

FUNGICIDA CUPRICO A BASE DI RAME OSSICLORURO E CIMOXANIL

CURZAM

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

- CIMOXANIL puro	g 3,2
- RAME metallo (sotto forma di ossicloruro)	g 30
- Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disfarsi del prodotto o del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile *mostrargli* l'etichetta).

NOCIVO

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di produzione:
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8680 del 31.01.1995

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 20 **Partita n°**......................

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME 30% e CIMOXANIL 3.2% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
RAME: **Sintomi**: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. **Sintomi**: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
Terapia: Sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E DOSI D'IMPIEGO
Il CURZAM è un fungicida in polvere bagnabile, a base di Rame Ossicloruro e Cimoxanil indicato per la lotta alla Peronospora, con penetrazione fogliare ed azione di contatto nei primi stadi di sviluppo dell'infezione.
Colture protette **Vite Patata, Pomodoro, Tabacco**
Dose d'impiego g 300-350 per q.le di acqua al manifestarsi delle condizioni di infezione

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':
Miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si *verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.*

FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura

NOCIVITA' Il prodotto è tossico per i pesci

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

DACUTRIN 40 EC

INSETTICIDA AGRICOLO EMULSIONABILE

DACUTRIN 40 EC

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Dimetoato puro	**g 38 (=370 g/l)**
- Coformulanti q.b. a	**g 100**

(contiene Xilene)

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile - Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare il recipiente ben chiuso - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Registrazione n. 2121 del 10.4.1976 del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione:
come da Decreto del Ministero della Sanità

Titolare della registrazione
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92
TARANTO

Officine di produzione:
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: 1 - 10 **Partita n°......................**

NORME PRECAUZIONALI non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) vomito nausea crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica, delle estremità).
Terapia atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA D IMPIEGO
Il DACUTRIN 40 EC costituisce un insetticida caratterizzato da una azione citotropica mediante la quale riesce a penetrare nel mesocarpo dei frutti e nel mesofillo delle foglie. In tal modo è possibile combattere anche parassitari che si trovano in posizioni riparate.
Il DACUTRIN 40 EC è specifico nella lotta contro le larve della mosca delle olive, la mosca delle ciliege e della frutta.
Il DACUTRIN 40 EC va impiegato alle seguenti dosi contro:
Olivo. Mosca, Tignola e Oziorrinco alla dose di ml 100-150 ogni 100 litri di acqua.
Carciofo: contro la Depressaria
Sedano, Spinacio, Asparago: contro la Mosca tutti alla dose di ml 75 per q.le di acqua.
Vite Acaro giallo alla dose di ml 75 ogni 100 litri di acqua e trattando alla prima comparsa del fitofago
Ciliegio: contro la Mosca; **Pesco Albicocco** contro la Mosca della frutta, tutti alla dose di ml 50 per 100 litri di acqua ed eseguendo il trattamento al momento dell'invaiatura dei frutti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA
Il DACUTRIN 40 EC è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
E' importante non impiegare il DACUTRIN 40 EC in irrorazioni a basso volume sulle seguenti varietà di olivo: Coratina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Bosana, la Dritta, Terza grande, Frantoio, Itrana.

NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili animali domestici pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ENOTHIRAM 50

POLVERE BAGNABILE PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE CRITTOGAME DELLE PIANTE

ENOTHIRAM 50

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- TIRAM puro	g 47,5
- *Coformulanti* q.b. *a*	g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - *Irritante per la pelle.*

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare *indumenti protettivi e* guanti adatti - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di incidente o di malessere *consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).*

NOCIVO

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di produzione: DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 1160 del 28.05.1974

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto kg 1 - 5 **Partita n°**.....................

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio congiuntivite irritativa sensibilizzazione apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Il ENOTHIRAM 50 è un anticrittogamico in polvere bagnabile con azione contro
Vite: contro la Muffa grigia (Botrytis) e Peronospora g 250-300
Tulipano - Gladiolo: contro Marciume g 250-300
Fragola: contro la Vaiolatura g 250-300
Pero - Melo: contro la Ticchiolatura g 300-400
Pesco - Susino - Albicocco: contro Corineo Bolla Gommosi e Vaiolatura con trattamenti primaverili-estivi g 200-250
Disinfestazione del terreno semenzai g 4 per metro quadro Effettuare i trattamenti in base alla gravità delle infezioni ed a scopo preventivo. Tutte le dosi sono riferite a quintale acqua salvo diversa indicazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Non è miscibile con prodotti alcalini quali la Poltiglia Bordolese e Polisolfuri con Metidation Chinometionato, Rame Thioquinox. Si sconsigliano pure miscele con Parathion e Metil parathion.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
E' sconsigliabile impiegarlo nelle cultivar di pero Trionfo di Vienna, Butirra Clargeau Contessa di Parigi e Butirra d'Anjou e sulle piante precedentemente trattate con sali di rame.

NOCIVITA' Il prodotto è nocivo per i pesci gli insetti utili il bestiame e gli animali domestici

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

FENITOX

INSETTICIDA FOSFORGANICO

FENITOX

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:
- Fenitrotion puro g 47,5 (=505 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Xilene)

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile - Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

Registrazione n. 1657 del 12.4.1976 del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione:
come da Decreto del Ministero della Sanità

Titolare della registrazione
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92
TARANTO

Officine di produzione:
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: l 1 **Partita n°**......................

NORME PRECAUZIONALI Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Evitare di respirarne i vapori - Non operare contro vento - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa) vomito, nausea crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa) astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subitola pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il FENITOX è un insetticida fosforganico che agisce per ingestione e per contatto sugli insetti possiede una azione citotropica o translaminare ovvero viene assorbito dai vegetali senza essere traslocato dalla linfa.
Agrumi - Drupacee - Pomacee Fragola Castagno - Noce contro Psylle resistenti Afidi, Carpocapsa, Regoletis, Zeuzera alla dose di ml 120-160.
Olivo: contro Dacus oleae ml 150.
Vite: contro Tignole, Sigaraio Larve ricamatrici (Eulia Cacoecia) ml 120-150.
Orticoltura: contro Afidi in genere e Tripidi ml 120-160
Floricoltura. contro Afidi e Mosche delle colture floricole ed ornamentali in pieno campo ml 100-120.
Barbabietola da zucchero: contro Coleotteri (Cleono Lixus e Cavolaia) l 2-2 5 per ettaro.
Riso: contro Coppette e Chironomi l 1 per ettaro
Le dosi sono riferite a q.le acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili gli animali domestici i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

KARATHION L

ACARICIDA - ANTIODIDICO LIQUIDO EMULSIONABILE

KARATHION L

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:
- DINOCAP tecnico costituito dal 78% di dinitro (1-metil eptil) fenilcrotonato e dal 22% di altri prodotti della reazione principalmente dinitro (1-metil-eptil) fenolo g 48 (=480 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile - Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare il recipiente ben chiuso - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

Registrazione n. 0764 del 22.8.1972 del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione:
come da Decreto del Ministero della Sanità

Titolare della registrazione
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92
TARANTO

Officine di produzione:
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
TERRANALISI - CENTO (FE)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: ml 250 - l 1 **Partità n°......................**

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sudorazione, sete, nausea ittero dispena cianosi periferica ipertermia, tachicardia convulsioni e paralisi respiratoria.
Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre ai sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare.
Terapia: sintomatica combattere l ipertermia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Il KARATHION L è un anticrittogamico consigliato contro il mal bianco. Inoltre possiede azione secondaria sugli Acari.
Contro il Mal bianco, Ragni Rossi e Ragni Gialli, sulle seguenti colture..
Pomacee Drupacee ml 45-60
Vite: ml 45-60.
Ortaggi (Indivia, Scarole, Cardo, Finocchio, Sedano Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Peperone, Melanzana, Fagiolo, Fava, Pisello, Lenticchia, Cece, Fagiolino, Fragola, Carota): ml 25-45
Colture floreali: in serra ml 15-20 in pieno campo ml 20 30
Carciofo: ml 50-55
Tabacco ml 40-60.
Le dosi sopraindicate sono riferite a quintale d acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica o alcalina (es Poltiglia bordolese o polisolfuri), con olii minerali (estivi ed invernali, con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion e Binapacryl).
E' miscibile invece con cautela con Urea e in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione e fitotossici con: Endosulfan, Ethion, Chinometionate, Dicloran e Zolfo.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non impiegare con temperature supeirori a 32°C Su cultivar di uve sensibili quali Nebbiolo, Schiava e Traminer impiegare i dosaggi più bassi. Non deve essere impiegato durante la fioritura.
Avvertenza: per l'applicazione sul melo, nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathion separatamente. Nel caso di impiego di olii non trattare con Dinocap a distanza inferiore di tre settimane.

NOCIVITA'
E' tossico per acari e insetti utili

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA; PER LE CUCURBITACEE SOSPENDERE A 7 GIORNI DALLA RACCOLTA.

ATTENZIONE Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

MALAVIS 4P

INSETTICIDA PER TRATTAMENTI POLVERULENTI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- MALATION puro g 4
- Eccipienti polverulenti q.b. a g 100

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di Produzione: **DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA** - Caravaggio (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
IRCA SERVICE S.r.l. - Albano S. Alessandro (BG)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)
TERRANALISI S.n.c. - Cento (FE)

Registrazione n. 3039 del 07.04.1979 del Ministero della Sanità

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: kg 1 **Partita n.** ....

ATTENZIONE. MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): vomito, nausea, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa)**: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il MALAVIS 4P trova impiego in agricoltura contro gli insetti del terreno. In particolare controlla le larve di Maggiolino, Anomala, Amphimallus delle colture ortive e floreali. Inoltre può essere utilizzato per polverizzazioni sugli ortaggi, rose e fiori in genere, per il controllo di afidi, psillidi, tignole e tripidi. La formulazione in polvere del MALAVIS 4P consente una facile fuoriuscita dai comuni polverizzatori ed una uniforme copertura delle aree trattate aumentandone l'efficacia.
Impolverare con cura tutta la superficie da disinfestare mediante comuni polverizzatori. Per il controllo degli insetti terricoli si consiglia di spargere uniformemente il MALAVIS 4P sul terreno lungo la fila delle colture, incorporandolo nel terreno mediante una leggera zappatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

MALAVIS 25 PB

INSETTICIDA AGRICOLO

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- MALATION puro g 25
- Coadiuvanti q.b. a g 100

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di Produzione: **DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA** - Caravaggio (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)
TERRANALISI S.n.c. - Cento (FE)

Registrazione n. 3106 del 25.05.1979 del Ministero della Sanità

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: kg 1 **Partita n.** ....

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): vomito, nausea, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici (di seconda comparsa)**: astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali**: confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO - Per ogni ettolitro di acqua:
Frutticoltura: Mosca della frutta e del ciliegio, carpocapsa e larve di cocciniglie, dacus oleae g 400-500; afidi del melo, pesco, susino, ciliegio, fragola, ribes g 300-350. **Viticoltura**: Cocciniglie e Tignola g 400-500. **Pioppicoltura**: Afidi ed Insetti defogliatori dei pioppi g 300-350. **Orticoltura**: Afidi di tutti gli ortaggi g 300-350; cavolaie, bruchi, tignole g 400-500; parassiti del carciofo: punteruolo, nottue, vanessa, mosca g 400-500. **Floricoltura in pieno campo**: Afidi e tripidi delle rose, gladioli g 300-350; maggiolini, bruchi, larve di cocciniglie g 400-500. **Colture erbacee**: Afidi del grano, della bietola, del melone, del cocomero, foraggiere g 300-350; tripidi e afidi del tabacco g 300-350.
Diluire in poca acqua il MALAVIS 25 PB necessario per il trattamento sotto agitazione e versare il resto dell'acqua sino a raggiungere la concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio ad eccezione di tutte le sostanze a reazione alcalina. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

MANCOSPOR 80 PB

FUNGICIDA ORGANICO
IN POLVERE BAGNABILE MICRONIZZATA

MANCOSPOR 80 PB

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

- MANCOZEB puro	g 80
- Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Conservare al riparo dall'umidità - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di produzione: DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
IRCA SERVICE S.r.l. - Albano S. Alessandro (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
TERRANALISI S.n.c. - Cento (FE)
CHEMIA SPA - S. AGOSTINO (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3494 del 6.02.1980

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: kg 1 - 10 - 25

Partita n°.....................

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento - Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio congiuntivite irritativa sensibilizzazione apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA D'IMPIEGO
Il MANCOSPOR 80 PB è un anticrittogamico a largo spettro d azione indicato per la lotta contro le seguenti colture:
Pomacee (Melo e Pero) si impiega alla dose di g 150-250 per quintale d acqua contro la Ticchiolatura Glomerella, Septoria Ruggine ed Alternaria.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura: contro Peronospora Alternariosi Septoriosi Cladosporiosi ed Antracnosi a g 150-250 per q.le acqua.
Garofano: contro la Ruggine a g 200-250 per q le acqua.
Vite: contro Peronospora, Escoriosi, Antracnosi e Marciume nero, alla dose di g 200-250 per q le acqua
Cereali in campo (grano, orzo, segale, avena): contro Ruggine spp., Septoria spp., Cladosporium spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Elminthosporium spp., Rhizoctonia spp Ophiobolus spp., Cercosporella spp., alla dose di kg 2-2,5 per ettaro.
Pioppo: contro la Marssonina e Ticchiolatura alla dose di g 400-500 per quintale d acqua o kg 4-5 per ettaro per piante oltre i 3 anni.
Tabacco: contro la Peronospora tabacina alla dose di g 100-150 per quintale acqua in semenzaio impiegando litri 1,5-3 di soluzione per 10 mq oppure g 200 per q.le acqua in pieno campo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA': Il MANCOSPOR 80 PB è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA Varietà di pero sensibili al Mancozeb
Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference Coscia Curato, Decana del comizio Gentil Bianca Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga Santa Maria, Scipiona, Spadona d estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

MANCOVIT

FUNGICIDA CUPRORGANICO
POLVERE BAGNABILE

MANCOVIT

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:
- MANCOZEB puro g 32
- RAME metallo (sotto forma di ossicloruro) g 15
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Conservare al riparo dall'umidità - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - *Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle* - *In caso di* contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di produzione:
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
IRCA SERVICE S.r.l. - Albano S. Alessandro (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
TERRANALISI S.n.c. - Cento (FE)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - *Cotignola (RA)*

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5058 del 24.11.1982

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10

Partita n°......................

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive MANCOZEB 32% RAME 15% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB: **Sintomi**: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
RAME: **Sintomi**: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei diarrea ematica, *coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso* Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
Controindicazioni: —
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Il MANCOVIT è un anticrittogamico che combatte le seguenti malattie crittogamiche
Vite: contro la Peronospora, Escoriosi, Antracnosi Marciume nero alla dose di g 250-350.
Pomacee (Pero-Melo): contro la Ticchiolatura, Septoria, Ruggine Alternaria e Glomerella alla dose di g 300.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura contro l Antracnosi Peronospora Alternariosi Septoriosi Cladosporiosi alla dose di g 250-350.
Le dosi sopracitate sono riferite a q.le d acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA': Il MANCOVIT è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Varietà sensibili al MANCOVIT.
Pero: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference Coscia, Curato Decana del comizio Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada Rosa Mantovana.
Le varietà sopracitate sono sensibili sia al Mancozeb che al Rame ossicloruro e il prodotto può essere *fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa* vegetativa. Non si deve trattare durante la fioritura.
NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

MENDENE

INSETTICIDA POLIVALENTE LIQUIDO EMULSIONABILE

MENDENE

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

- Endosulfan puro	g	28 (=270 g/l)
- Metilparation puro	g	12 (=115 g/l)
- Coformulanti q.b. a	g	100

(contiene xilene)

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3.8.1968 N.1255

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle Irritante per gli occhi e la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia - Conservare lontano da locali di abitazione - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone - Non respirare i vapori - Conservare il recipiente ben chiuso - Evitare il contatto con gli occhi - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Registrazione n° 1914 del 12.4.76 del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione:
come da Decreto del Ministero della Sanità

Titolare della registrazione: AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Stabilimenti di produzione: SCAM S.r.l. - MODENA; DIACHEM S.P.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Taglie: ml 250 l - 1 - 5 - 10 Partita n°.....................

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ENDOSULFAN 28%; METILPARATION 12%, le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METILPARATION: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): vomito, nausea, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione, sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
ENDOSULFAN: Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia, parestesie, convulsioni.
Terapia: Sintomatica.
Controindicazioni: per l'ENDOSULFAN: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il MENDENE è un insetticida polivalente che unisce le qualità di due noti principi attivi, possiede una azione iniziale e resistente nel tempo.
Il MENDENE risulta efficace contro i seguenti insetti: **Tignole** del melo, dell'uva, dell'olivo; **Antonomo** del melo e del pero; **Tentredini e Insetti minatori** del melo, pero, susino; **Afidi in genere** delle seguenti colture: barbabietola da zucchero, pomacee, drupacee, cipolle, solanacee, cucurbitacee, lattughe, spinaci, legumi freschi, carciofi, cavoli a infiorescenza, a testa, (escluso cavolo rapa), a foglia, legumi da granella, floreali, ornamentali, pioppo; **Psylle** del pero; **Maggiolini** delle radici di: pero, pioppo, bietola rossa, tulipano (larve delle radici e adulti delle foglie); **Cavolaie** dei cavoli a infiorescenza, cavoli a testa (escluso cavolo rapa), cavoli a foglia; **Eriofide** del nocciolo; **Dorifora** della patata; **Altica e Cleono** della barbabietola, **Ragno rosso** della fragola. La dose di impiego è di g 100-200 per quintale acqua a seconda dei parassiti da combattere e della gravità degli attacchi. Per i parassiti della barbabietola (Altica, Afidi, Cleono) kg 1,5-2 per ettaro in 500-800 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il MENDENE è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci, gli insetti utili, animali domestici ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 25 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

MICROSEV 50 PB

INSETTICIDA AGRICOLO IN POLVERE BAGNABILE A BASE DI CARBARIL

MICROSEV 50 PB

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:
CARBARIL puro g 47,5
(esente da beta-naftolo)
- ***Coformulanti* q.b. a** g 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione e per ingestione - Irritante per le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di malessere consultare immediatamente il medico *(se possibile mostrargli l'etichetta)*

NOCIVO

Titolare della registrazione
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di produzione: **DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA** - Caravaggio (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
SCAM S.r.l. - *S. Maria di Mugnano* (MO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
TERRANALISI S.n.c. - Cento (FE)

Registrazione n° 2086 del 2.01.1976 del Ministero della Sanità

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: kg 1 - 5 Partita n°......................

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento - Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che determinando una facile regressione della sintomatologia può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazionimuscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: Atropina.
Controindicazioni: Ossime
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Viene impiegato alla dose di g 150-200 per q le di acqua sulle seguenti colture
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, Bergamotto) **e Olivo**: nella lotta contro Saissetia oleae (mezzograno di pepe) e Tignola
Nocciolo: nella lotta contro la Carpocapsa **Pesco** nella lotta contro la Cydia e l'Anarsia. **Pero - Melo**: nella lotta contro la Carpocapsa.
Floricoltura in pieno campo: contro la Bega del garofano, inoltre può essere impiegato per la lotta contro: Larve ricamatrici della fragola, Tignola della vite Dorifora della Patata, Crisomela del pioppo, Fitodecta e Fitonomo dei medicai

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli alcalini.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici i pesci ed il bestiame

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: **Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso**. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

PERENOT-VITE

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO IN POLVERE BAGNABILE MICRONIZZATA PER LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE ED ALTRE MALATTIE FUNGINE

PERENOT-VITE

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

- RAME metallo (sotto forma di ossicloruro) g 30
- ZINEB puro g 15
- Coformulanti q b a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Conservare al riparo dall'umidità - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di produzione: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
IRCA SERVICE S.r.l. - Albano S. Alessandro (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
TERRAMALISI - Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4336 del 28.05.1981

Data di scadenza dell'autorizzazione come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto kg 1 - 10 - 20

Partita n°......................

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive ZINEB 15% RAME 30% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZINEB: **Sintomi**: cute: eritema, dermatiti sensibilizzazione occhio congiuntivite irritativa sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia
RAME: **Sintomi**: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Il PERENOT-VITE è un fungicida cuprorganico indicato per la lotta contro le seguenti malattie fungine
Vite: contro la Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, e Marciume nero alla dose di g 250 per q le d'acqua
Pomacee (melo-pero): contro la Ticchiolatura, Septoria Ruggine, Alternaria e Glomerella alla dose di g 250 per q.le d'acqua.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura contro Antracnosi Peronospora Alternariosi Septoriosi e Cladosporiosi alla dose di g 250 per q le d acqua

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' Varietà sensibili al prodotto
Pero: Abate Fetel Armella Butirra precoce, Morettini Conference Coscia Curato Decana del comizio Gentil Bianca, Gentilona Giardina, Mora Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi Zecchermanna, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Melo: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada Rosa Mantovana.
Le varietà sopracitate sono sensibili sia allo Zineb che al Rame e il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 28 GIORNI

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SIMAZOL

DISERBANTE PER ROSAI, PIANTAGIONI DI VITE PORTAINNESTO

Polvere bagnabile

SIMAZOL

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

- SIMAZINA pura	g 50
- Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NOCIVO

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di produzione: **DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA** - Caravaggio (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
IRCA SERVICE S.r.l. - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0678 del 5.09.1972

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: kg 1

Partita n°.....................

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute mucose del tratto respiratorio, fegato reni Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.

Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

MODALITA D IMPIEGO
Il SIMAZOL controlla e combatte le malerbe annuali senza provocare danni perché il suo meccanismo d'azione fa si che si fissi nel terreno e non raggiunga le radici più profonde delle colture coltivate. Il SIMAZOL possiede lunga persistenza, controlla e distrugge le avventizie germinanti come: veronica, geranium, borsa del pastore, persicaria, ortica, erba porcellana, papavero, mercurella Invece le infestanti quali: gramigna, artemisia, convolvolo, acetosella, stoppione non vengono colpite dall'azione del diserbante.
Piantagioni di vite portainnesto: con impianti di almeno 3 anni trattamento effettuato poco tempo prima del germogliamento delle colture senza infestanti nel terreno e con terreno umido, alla dose di kg 2 di prodotto in 500-1000 litri di acqua per ettaro.
Rosai: con impianti di almeno tre anni si effettua il trattamento in primavera prima della comparsa delle infestanti con kg 2 di prodotto per ettaro in 500-1000 litri di acqua per i terreni di medio impasto e kg 3 per i terreni sciolti e tendenti al sabbioso.
La soluzione da irrorare si prepara stemperando il prodotto necessario in poca acqua completando gradatamente, sotto agitazione, il riempimento del serbatoio.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il SIMAZOL è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari eccetto quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso *improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare* l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

TOXER EB

ERBICIDA ORMONICO SELETTIVO A BASE DI 2 4-D
Liquido Emulsionabile

TOXER EB

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:
- 2,4-D acido puro g 36,6 (= 360 g/l)
(da estere butossietanolico)
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile - Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per la pelle.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini - Conservare il recipiente ben chiuso - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Registrazione n. 1244 del 28.7.1973 del Ministero della Sanità

Data di scadenza della registrazione:
come da Decreto del Ministero della Sanità

Titolare della registrazione
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92
TARANTO

Officine di produzione:
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10 **Partita n°......................**

NORME PRECAUZIONALI Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d acqua - Non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Irritante per cute e mucose fino all ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia sudorazione, dolori addominali, Diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori convulsioni. Ipotensione arteriosa tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica, ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Il TOXER EB è un diserbante ad azione auxinica per cereali Il TOXER EB viene impiegato per combattere le seguenti infestanti: capsella colza, camomilla fiordaliso, fumaria papavero, ranuncoli, ramolaccio senape, stellaria veccia, veronica, convolvolo, cardo.
Grano e cereali minori (orzo, segale, avena) il trattamento con TOXER EB va eseguito tra la fase di accestimento e l'inizio della fase di botticella alla dose di l 1-1,2 per ettaro.
Mais pre-emergenza: dopo circa 5 giorni dalla semina alla dose di l 3-4,5 per ettaro purché non siano ancora spuntate le prime foglioline. L'efficacia del trattamento dipende in larga misura dalle condizioni del terreno; si ottengono risultati ottimi se è molto sminuzzato, possibilmente rullato ed umido alla superficie.
Post-emergenza: il trattamento va eseguito quando le piantine di mais hanno un'altezza di circa 15 cm, abbassando la dose di impiego a l 0,6 per ettaro E' bene trattare in giornate soleggiate, senza vento, distribuendo uniformemente il prodotto su tutta la superficie. Il getto va tenuto verso il basso evitando di colpire le colture sensibili quali viti, ortaggi e alberi da frutto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutta, ortaggi, ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento

NOCIVITA'
E' tossico per gli insetti utili per gli animali domestici i pesci ed il bestiame

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

ZIRAMVIL 90

FUNGICIDA ACUPRICO A BASE DI ZIRAM MICRONIZZATO IN POLVERE BAGNABILE

ZIRAMVIL 90

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

- ZIRAM puro	g 90
- Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare le polveri - Evitare il contatto con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Titolare della registrazione:
AGRICOLTURA ITALIA S.r.l.
Corso Umberto I, 92 - TARANTO

Officine di produzione:
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
FITOQUIMICA LDA - Lisbona (Portogallo)
SCAM S.r.l. - S. Maria di Mugnano (MO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8681 del 31.01.1995

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto. kg 1 -10 - 20

Partita n°.....................

NORME PRECAUZIONALI Non operare contro vento Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: *cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio congiuntivite irritativa sensibilizzazione;* apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Lo ZIRAMVIL 90 è un anticrittogamico organico in polvere che agisce per contatto fogliare con azione persistente.
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per ettolitro di acqua.
Colture ortive ed ornamentali. contro Alternaria Septoria Cladosporiosi Ruggini nei trattamenti primaverili estivi alla dose di g 150-200;
Drupacee: contro Bolla, Corineo, Cancro dei Rametti, Ticchiolatura e Ruggine alla dose di g 200 nei trattamenti primaverili-estivi; g 400 nei trattamenti di fine inverno; g 500 nei trattamenti autunnali alla caduta delle foglie;
Pomacee: contro Ticchiolatura alla dose di g 200 nei trattamenti primaverili-estivi

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Non trattare le varietà di pero Cannellina Gentil Bianca Gentilona e Spadona d estate

RISCHI NOCIVITA'
Per 10 giorni dopo il trattamento impedire alle galline di entrare dove trattato

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SLIM E.G

ESCA GRANULATA PER LA LOTTA CONTRO CHIOCCIOLE E LIMACCE

COMPOSIZIONE
Metaldeide pura g 4,9
Coadiuvanti e supporti inerti q b a g 100

ATTENZIONE manipolare con prudenza

ISAGRO S p A
Sede legale in Via Felice Casati, 20 - MILANO
Registrazione Ministero della Sanità n° 2442 del 29 01 1977

DISTRIBUTORE ISAGRO ITALIA S p A Via Cassanese, 224 Segrate (MI)

OFFICINA DI PRODUZIONE ZAPI Industrie Chimiche S p.A Zona Industriale IIIa Strada, 12 Conselve (PD)

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 Kg
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
PARTITA N.:

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica uomo, circa 50 mg/Kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria.
Postumi: danni epatici e renali.
Terapia: sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Kg 5 10 per ettaro per infestazioni normali
Kg 10 - 15 per ettaro per forti infestazioni
Spargere lo SLIM E.G preferibilmente di sera su tutta la superficie della coltura infestata, oppure intorno alle piante da difendere. Questa ultima modalità di applicazione è particolarmente indicata per colture di carciofi e cavoli.

Non danneggia la vegetazione

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il prodotto viene distribuito da solo

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

OFFICINE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE
DIACHEM S p.A. Albano S Alessandro(BG)
L.I.F.A. S.r.l. Via C. Colombo, 7/7A Vigonovo (VE)
SARIAF S.p.A. Faenza (RA)
SILIA S.p.A. Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)

SLIM Marchio registrato

OMITE™ 57EW

Acaricida formulato come emulsione acquosa

Partita n.:

Composizione :
g 100 di prodotto contengono :
Propargite pura g 57 (= 570 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Titolare dell'autorizzazione
UNIROYAL CHIMICA S.P.A. - VIA DELLE INDUSTRIE, 40
04013 - LATINA SCALO (LT)

Officine di Produzione
Uniroyal Chemical Co., Inc. - Naugatuck, Connecticut (USA)
Uniroyal Chimica S.p.A. - Via delle Industrie, 40 - Latina Scalo (LT)
Bayer S.p.A. - Via delle Industrie, 9 - Filago (BG) -Confezionamento

NOCIVO

Registrazione n. 8315 Ministero della Sanità del 15/06/1993 **Contenuto netto:** Litri 0,150 - 0,200 - 1 - 5 - 10 - 20

FRASI di RISCHIO : Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi e per la pelle - Possibilità di effetti irreversibili - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI di PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali:
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Obbligo dell'uso di guanti e tuta di protezione
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni per il medico
Sintomi - Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al S.N.C. vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriose, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia : sintomatica. Ospedalizzare
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
L'Omite 57EW è un acaricida attivo contro le popolazioni di acari resistenti, da impiegare su piante da frutto (pesco, melo, limone), sulla vite, sugli ortaggi (melanzana, peperone, melone), su pomodoro e soia.

Agisce per contatto sulle larve e sugli adulti delle specie di acari vegetali: Tetranichidi (ragnetti rossi, gialli, bruni, rugginosi), Eriofidi, Tarsonemidi. Omite 57EW possiede un'attività iniziale ed una persistenza di azione tale da uccidere anche le giovani larve nate dopo il trattamento. Dopo il trattamento gli acari interrompono l'assorbimento della linfa delle piante e muoiono dopo 1-4 giorni dall'irrorazione in funzione della temperatura. In condizione di alte temperature dove il prodotto esprime la sua maggiore efficacia, gli acari muoiono dopo 1-2 giorni dal trattamento. In presenza di basse temperature invece il prodotto è lento ad agire e gli acari muoiono dopo 3-4 giorni dall'irrorazione.
L'impiego dell'Omite 57EW dà i migliori risultati quando le piante sono completamente bagnate fino allo sgocciolamento.

Modalità e dosi di impiego
L'Omite 57EW viene impiegato alla dose di 80-100 ml/hl nei trattamenti ad alto volume (10-15 hl di acqua per ettaro). La dose minore si impiega nei casi di leggera infestazione di acari che sono presenti soprattutto nel periodo primaverile e nei confronti di popolazioni di acari sensibili; la dose maggiore si irrora nei confronti di acari molto resistenti e generalmente in estate in presenza di attacchi massicci.
Quando le infestazioni sono gravi è consigliato un secondo trattamento alla distanza di 10-15 giorni dal primo.

L'Omite 57EW può inoltre essere mescolato con acaricidi-ovicidi per avere un risultato completo anche sulle uova.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità :
L'Omite 57EW è compatibile con la generalità degli antiparassitari. Incompatibile è invece con i prodotti fortemente alcalini come la poltiglia bordolese, la calce e il solfuro di calcio. In questo caso diminuisce l'efficacia acaricida dell'Omite 57EW.

Avvertenza : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità :
Non applicare su vite prima della fioritura

Rischio di nocività :
L'Omite 57EW è tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta della soia e 15 giorni prima della raccolta di tutte le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

UNIROYAL CHIMICA S.p.A.
Via delle Industrie, 40
04013 - Latina Scalo (LT)
tel 0773 / 61.51

Data di scadenza dell'autorizzazione : come da decreto del Ministero della Sanità

™ Marchio registrato della UNIROYAL CHEMICAL Co Inc (USA)

KENYATOX VERDE

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale contro afidi, psille, tripidi, aleurodidi

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

Estratto di Piretro 25%	g	16,00 (= g 150 /lt)
(pari a g 4 di piretrine attive)		
Piperonil Butossido	g	12,80 (= g 112,5/lt)
Coformulanti e Solvente	q.b. a	100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego del prodotto. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e gli indumenti. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme di sicurezza

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Debbono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica - Consultare un Centro Antiveleni.

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Tossicità: E TOSSICO PER I PESCI E GLI INSETTI UTILI.

Caratteristiche

Il KENYATOX VERDE è un insetticida che può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione. Il KENYATOX VERDE è un insetticida di contatto con persistenza d'azione prolungata per la presenza di sostanze antiossidanti del Piretro. Il KENYATOX VERDE non è compatibile con altri principi attivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- **Orticole**

carciofo, fagiolo, lattuga, fava, cipolla, carota, cavolo: contro afidi	ml	70-80 / hl d'acqua
cavolo: contro cavolaia	ml	80-100 / hl d'acqua
pomodoro : contro moscerino	ml	80 / hl d'acqua
asparago: contro criocera	ml	70-80 / hl d'acqua
melanzana, patata: contro dorifora	ml	80-100 / hl d'acqua
tabacco: contro aleurodidi (mosca bianca) e afidi	ml	70-80 / hl d'acqua

- **Frutticole**

susino, ciliegio, fragola: contro afidi	ml	70-80 / hl d'acqua
melo, pero: contro psille, tripidi, afide verde	ml	70-80 / hl d'acqua

- **Floricole in pieno campo**

crisantemo, garofano, rosa: contro afidi e aleurodidi	ml	70-80 /hl d'acqua

I trattamenti alle colture dovranno essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni ed in giornate di tempo buono, possibilmente la sera.

Intervallo di sicurezza: due giorni.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL' AMBIENTE.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

Reg. N° 0485 del 12.5.73 del Ministero della Sanità

Data di scadenza dell'autorizzazione

COPYR s.p.a. Cormano - via dei Giovi 6

Officina di produzione: Copyr s.p.a. - Cormano (MI)

Althaller Italia - S. Colombano al Lambro (MI)

IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

N° PARTITA

Confezioni da ml 50 - 100 - 250 - 500 // lt 1 - 5 - 10 e 20 per uso professionale

DA NON VENDERSI SFUSO

KENYATOX VERDE

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale contro afidi, psille, tripidi, aleurodidi

Composizione 100 g. di prodotto contengono:

Estratto di Piretro 25%	g 16,00 (= g 150/lt)	
(pari a g 4 di piretrine attive)		
Piperonil Butossido	g 12,80 (= g 112,5/lt)	PARTITA N.
Coformulanti e Solvente	q. b. a 100	

Copyr s.p.a.

20032 Cormano-MI - v. dei Giovi 6

Reg. N° 0485 del 12.5.73 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione:
Officine di produzione: Copyr s.p.a. - Cormano (MI)
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego del prodotto. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle e gli indumenti.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Contenuto netto: ml 50 - 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

KENYATOX VERDE

Insetticida liquido concentrato a base di Piretro naturale contro afidi, psille, tripidi, aleurodidi

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

Estratto di Piretro 25%	g	16,00 (= g 150 /lt)
(pari a g 4 di piretrine attive)		
Piperonil Butossido	g	12,80 (= g 112,5/lt)
Coformulanti e Solvente	q.b. a	100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego del prodotto. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e gli indumenti. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme di sicurezza

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Debbono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa.- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica - Consultare un Centro Antiveleni.

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Tossicità: E' TOSSICO PER I PESCI E GLI INSETTI UTILI

Caratteristiche

Il KENYATOX VERDE è un insetticida che può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione. Il KENYATOX VERDE è un insetticida di contatto con persistenza d'azione prolungata per la presenza di sostanze antiossidanti del Piretro. Il KENYATOX VERDE non è compatibile con altri principi attivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

• **Orticole**		
carciofo, fagiolo, lattuga, fava, cipolla, carota, cavolo: contro afidi	ml	70-80 / hl d'acqua
cavolo: contro cavolaia	ml	80-100 / hl d'acqua
pomodoro : contro moscerino	ml	80 / hl d'acqua
asparago: contro criocera	ml	70-80 / hl d'acqua
melanzana, patata: contro dorifora	ml	80-100 / hl d'acqua
tabacco: contro aleurodidi (mosca bianca) e afidi	ml	70-80 / hl d'acqua
• **Frutticole**		
susino, ciliegio, fragola: contro afidi	ml	70-80 / hl d'acqua
melo, pero: contro psille, tripidi, afide verde	ml	70-80 / hl d'acqua
• **Floricole in pieno campo**		
crisantemo, garofano, rosa: contro afidi e aleurodidi	ml	70-80 /hl d'acqua

I trattamenti alle colture dovranno essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni ed in giornate di tempo buono, possibilmente la sera.

Intervallo di sicurezza: due giorni.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL' AMBIENTE.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

Reg. N° 0485 del 12.5.73 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione
COPYR s.p.a. Cormano - via dei Giovi 6
Officina di produzione: Copyr s.p.a. - Cormano (MI)
Althaller Italia - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

N° PARTITA

Confezioni da ml 50 - 100

DA NON VENDERSI SFUSO

KENYATOX GRAIN PROTECTANT

Insetticida liquido concentrato emulsionabile, a base di Piretro per la protezione dei cereali.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

Estratto di Piretro 25%	g	16 (= 150 g/lt)
Piperonil Butossido tec. 80%	g	32 (= 300,8 g/lt)
Coformulanti e solvente	q.b. a	100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme di sicurezza
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Debbono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione di due sostanze attive: Piretrine e Piperonil Butossido. Le Piretrine provocano i seguenti sintomi di intossicazione: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica - CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.
Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

Caratteristiche
Il KENYATOX GRAIN PROTECTANT è un insetticida liquido, concentrato emulsionabile, a base di Piretro per la protezione dei cereali. Non lascia nè odore nè sapore sui grani, non altera le proprietà germinative dei cereali. Non è infiammabile. Il KENYATOX GRAIN PROTECTANT è un concentrato da diluire in acqua ottenendo così un insetticida per la protezione dei cereali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Pulire accuratamente magazzini e ripostigli. Preparare la soluzione sciogliendo 1 lt di KENYATOX GRAIN PROTECTANT in 19 lt d'acqua, mescolando bene il tutto. Spruzzare 1 lt di prodotto pronto all'uso su 12 q.li di cereali, ossia 20 lt di prodotto pronto all'uso sono sufficienti per trattare 24 ton. di cereali. La soluzione pronta all'uso deve essere erogata proporzionalmente al flusso di cereali. Tutta la massa del cereale deve venir a contatto del KENYATOX GRAIN PROTECTANT e pertanto occorre fare i trattamenti quando il cereale è in movimento, sia che tale movimento avvenga con nastri trasportatori o convogliatori.
Le partite dei cereali destinati all'alimentazione, una volta trattate con il KENYATOX GRAIN PROTECTANT, devono essere sottoposte a prolungata ventilazione ed idonea pulitura.
Se conservato nella confezione originale l'efficacia del KENYATOX GRAIN PROTECTANT dura per parecchi anni. Il prodotto diluito, invece, deve essere usato entro 48 ore dalla preparazione.
Intervallo di sicurezza: due giorni.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

DA NON VENDERSI SFUSO

N° PARTITA

Reg. Ministero della Sanità N° 3681 del 17.6.80
Data di scadenza dell'autorizzazione:
COPYR s.p.a. - Cormano - via dei Giovi 6
Officine di produzione: Copyr s.p.a. - Cormano (MI)
Althaller Italia - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Confezioni da lt 1 - 5 - 10 e 20 per uso professionale

DISERBELLO
Erbicida sistemico liquido solubile

Composizione
100 g. di prodotto contengono:

Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico)	g.	30,4 (pari a 360 g/lt)
Coformulanti ed acqua	q. b. a	100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Informazioni per il medico - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
DISERBELLO è un erbicida liquido per impieghi in post emergenza nel controllo di mono e dicotiledoni sia annuali che biennali o perenni. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato quindi per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. Dopo alcuni giorni le piante infestanti ingialliscono e quindi seccano.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- **Terreni a frutticole:** pero, melo, pesco, ciliegio, albicocco, susino, mandorlo, olivo, vite, agrumi
  Infestanti annuali — 2 - 4 lt/ha
  Gramigna (Agropyrum r.), Ranuncolo (Ranunculus spp.), Sorghetto (Sorghum h.) — 4 - 5 lt/ha
  Felci, Assenzio selvatico (Artemisia v.), Romice (Rumex spp.), Tarassasco (Taraxacum o.) — 6 - 7 lt/ha
  Stoppione (Cirsium a.) - trattamenti in fioritura — 6 - 7 lt/ha
  Gramigna rampicante (Cynodon d.), Ortica (Urtica spp.), Cannuccia di palude (Phragmites spp.), Grespino (Sonchus spp.) — 9 - 10 lt/ha
  Convolvolo (Convolvulus a.) - trattamento in fioritura — 9 - 10 lt/ha
  Convolvolo (Convolvulus a.) - fino a 30 cm — 12 lt/ha
  I trattamenti vanno effettuati con pompe a bassa pressione (max 3 atm), impiegando 400 lt di acqua/ha.
  Evitare fenomeni di deriva.

- **Terreni destinati a colture agrarie** (prima o dopo la coltivazione):
  ortaggi, barbabietole da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, vivai e prati
  Loglio (Lolium spp.), Coda di topo (Alopecurus spp.), Riso crodo — 2 - 3 lt/ha
  Riso selvatico (Laersia o.), Gramigna (Agropyrum r.) — 4 - 5 lt/ha
  Sorghetto (Sorghum h.) - trattamento all'inizio della fioritura — 4 - 5 lt/ha
  Zigolo (Cyperus r.) - 2 trattamenti — 5 - 6 lt/ha
  Gramigna rampicante (Cynodon d.) — 10 lt/ha
  Convolvolo (Convolvulus a.) — 12 lt/ha
  Trattare prima o dopo la coltivazione, con le infestanti emerse; effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

- **Terreni incolti non destinati a colture:** sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.
  Canna (Arundo sp.), Giunco (Juncus sp.), Cannuccia (Phragmites sp.), Rovo (Rubus sp.), Lisca (Tipha sp.), Assenzio (Artemisia sp.), Gramigna (Cynodon sp.), Carice (Carex sp.),
  Sorghetto (Sorghum h.), Gramignone (Glyceria sp.), Convolvolo (Convolvulus sp.), Scagliola (Phalaris sp.), Panico (Paspalum sp.), Zigolo (Cyperus sp.) — 6 - 12 lt/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PROTEGGERE DAL GELO

Attenzione - Da applicare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

AVVERTENZE
L'efficacia erbicida può essere ridotta da piogge cadute entro 6 ore dal trattamento. Impiegare su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura, e che non siano sofferenti per qualsiasi causa (siccità, freddo, parassiti, ecc.), che possa rendere difficoltosa la traslocazione del prodotto nelle parti ipogee della pianta. Non impiegare recipienti ed attrezzature galvanizzati o di ferro, se non protetti da vernici plastiche. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe ed i recipienti prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

COMPATIBILITA' : Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITA' : Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni sensibili. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, tipo umettante o lambente, o munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono in prossimità della coltura.

AGITARE PRIMA DELL'USO

DA NON VENDERSI SFUSO
IIL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
L CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

Reg. N° 9049 del 23.12.96 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione:

LOTTO N.

Contenuto netto: ml. 100 - 500 - lt 1 - 5 - 10 - 20

Officine di produzione:
Copyr s.p.a. - Cormano (MI)
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Ital-Agro s.a.s. - Grugliasco (TO)
IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

DISERBELLO

Erbicida sistemico liquido solubile

Composizione

100 g. di prodotto contengono:

Glifosate acido puro	g.	30,4 (pari a 360 g/lt)
(da sale isopropilamminico)		
Coformulanti ed acqua	q. b. a	100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Norme precauzionali - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Copyr s.p.a.

via dei Giovi 6 - 20032 Cormano (MI)

Reg. N.9049 del 23.12.96 del Ministero dellaSanità

Data di scadenza dell'autorizzazione

Contenuto netto: ml 100

LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO UNITO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

DISERBELLO
Erbicida sistemico liquido solubile

Composizione
100 g. di prodotto contengono:

Glifosate acido puro (da sale isopropilamminico)	g. 30,4 (pari a 360 g/lt)
Coformulanti ed acqua	q. b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Informazioni per il medico - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
DISERBELLO è un erbicida liquido per impieghi in post emergenza nel controllo di mono e dicotiledoni sia annuali che biennali o perenni. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato quindi per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. Dopo alcuni giorni le piante infestanti ingialliscono e quindi seccano.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

- **Terreni a frutticole:** pero, melo, pesco, ciliegio, albicocco, susino, mandorlo, olivo, vite, agrumi

Infestanti annuali	2 - 4 lt/ha
Gramigna (Agropyrum r.), Ranuncolo (Ranunculus spp.), Sorghetto (Sorghum h.)	4 - 5 lt/ha
Felci, Assenzio selvatico (Artemisia v.), Romice (Rumex spp.), Tarassasco (Taraxacum o.)	6 - 7 lt/ha
Stoppione (Cirsium a.) - trattamenti in fioritura	6 - 7 lt/ha
Gramigna rampicante (Cynodon d.), Ortica (Urtica spp.), Cannuccia di palude (Phragmites spp.), Grespino (Sonchus spp.)	9 - 10 lt/ha
Convolvolo (Convolvulus a.) - trattamento in fioritura	9 - 10 lt/ha
Convolvolo (Convolvulus a.) - fino a 30 cm	12 lt/ha

I trattamenti vanno effettuati con pompe a bassa pressione (max 3 atm), impiegando 400 lt di acqua/ha. Evitare fenomeni di deriva.

- **Terreni destinati a colture agrarie** (prima o dopo la coltivazione) :
ortaggi, barbabietole da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, vivai e prati

Loglio (Lolium spp.), Coda di topo (Alopecurus spp.), Riso crodo	2 - 3 lt/ha
Riso selvatico (Laersia o.), Gramigna (Agropyrum r.)	4 - 5 lt/ha
Sorghetto (Sorghum h.) - trattamento all'inizio della fioritura	4 - 5 lt/ha
Zigolo (Cyperus r.) - 2 trattamenti	5 - 6 lt/ha
Gramigna rampicante (Cynodon d.)	10 lt/ha
Convolvolo (Convolvulus a.)	12 lt/ha

Trattare prima o dopo la coltivazione, con le infestanti emerse; effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

- **Terreni incolti non destinati a colture:** sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.
Canna (Arundo sp.), Giunco (Juncus sp.), Cannuccia (Phragmites sp.), Rovo (Rubus sp.), Lisca (Tipha sp.), Assenzio (Artemisia sp.), Gramigna (Cynodon sp.), Carice (Carex sp.),
Sorghetto (Sorghum h.), Gramignone (Glyceria sp.), Convolvolo (Convolvulus sp.), Scagliola (Phalaris sp.), Panico (Paspalum sp.), Zigolo (Cyperus sp.) 6 - 12 lt/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PROTEGGERE DAL GELO

Attenzione - Da applicare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

AVVERTENZE
L'efficacia erbicida può essere ridotta da piogge cadute entro 6 ore dal trattamento. Impiegare su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura, e che non siano sofferenti per qualsiasi causa (siccità, freddo, parassiti, ecc.), che possa rendere difficoltosa la traslocazione del prodotto nelle parti ipogee della pianta. Non impiegare recipienti ed attrezzature galvanizzati o di ferro, se non protetti da vernici plastiche. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe ed i recipienti prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

COMPATIBILITA' : Il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITA' : Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni sensibili. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, tipo umettante o lambente, o munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono in prossimità della coltura.

AGITARE PRIMA DELL'USO

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
L CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

Reg. N°9049 del 23.12.96 del Ministero della Sanità
Data di scadenza dell'autorizzazione:

LOTTO N.

Contenuto netto: ml. 100

Officine di produzione:
Copyr s.p.a. - Cormano (MI)
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Ital-Agro s.a.s. - Grugliasco (TO)
IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

PIRETRO VERDE

Insetticida concentrato emulsionabile
a base di Piretro naturale

Composizione
100 g. di prodotto contengono:
Estratto di Piretro 25% g. 8,00
(pari a g 2 di piretrine attive)
Coformulanti e solvente q. b. a 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE
Il **PIRETRO VERDE** è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.
Il **PIRETRO VERDE** è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali afidi,aleurodidi (mosca bianca), psille, cavolaia, tripidi, tentredini, criocera dell'asparago, moscerino del pomodoro, dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come Ifantria americana e Galerucella luteola, o succhiatori come Corytuca ciliata.
Il **PIRETRO VERDE** è compatibile con altri principi attivi, ad eccezione della miscela bordolese, con fertilizzanti fogliari e con metodi di lotta integrata (insetti predatori, ecc.) grazie alla breve persistenza del Piretro.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Informazioni per il medico
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Parassita		Dose
• **Orticole**:			
Carciofo, fagiolo, lattuga, cipolla, carota, cavolo:	contro Afidi	ml	140-160 / hl d'acqua
Cavolo:	contro Cavolaia	ml	160-200 / hl
Pomodoro:	contro Moscerino	ml	160 / hl "
Asparago:	contro Criocera	ml	140-160 / hl
Patata, melanzana:	contro Dorifora	ml	160-200 / hl
Tabacco:	contro Afidi e Aleurodidi	ml	140-160 / hl "
• **Frutticole**:			
Susino, ciliegio, fragola:	contro Afidi	ml	140-160 / hl "
Melo, pero:	contro Psille, Tripidi, Afide verde	ml	140-160 / hl "
• **Floricole in pieno campo**:			
Crisantemo, garofano, rosa:	contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini	ml	140-160 / hl
• **Floreali ed ornamentali**			
	contro Cicaline e Tingidi	ml	140-160 / hl "
	contro Coleotteri e Lepidotteri defogliatori	ml	140-160 / hl
	(nel caso di larve al di sopra di 2 cm di Ifantria	ml	250 / hl d'acqua)

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti,possibilmente la sera, e comunque nelle ore più fredde della giornata e vanno eseguiti con pompe a pressione, irrorando accuratamente colture e piante da proteggere.
Curare in particolar modo la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca) e Corytuca ciliata.
Da non applicare con mezzi aerei.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Debbono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 2 giorni prima del raccolto.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile anche degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Reg. N° 8558 del 3.12.94 del Ministero della Sanità

Copyr s.p.a.
20032 Cormano-MI . v. dei Giovi 6
Officine di produzione: Copyr s.p.a. - Cormano (MI)
Diachem - Unità prod. SIFA - Caravaggio (BG)
Althaller Italia - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

PARTITA N.

Contenuto netto:
ml 15 - 25 - 50 - 100 - 500
lt 1 - 5

FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIRETRO VERDE

Insetticida concentrato emulsionabile
a base di Piretro naturale

Composizione
100 g. di prodotto contengono:
Estratto di Piretro 25% g. 8,00
(pari a g 2 di piretrine attive)
Coformulanti e solvente q. b. a 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE
Il **PIRETRO VERDE** è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.
Il **PIRETRO VERDE** è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali afidi,aleurodidi (mosca bianca), psille, cavolaia, tripidi, tentredini, criocera dell'asparago, moscerino del pomodoro, dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come Ifantria americana e Galerucella luteola, o succhiatori come Corytuca ciliata.
Il **PIRETRO VERDE** è compatibile con altri principi attivi, ad eccezione della miscela bordolese, con fertilizzanti fogliari e con metodi di lotta integrata (insetti predatori, ecc.) grazie alla breve persistenza del Piretro.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Informazioni per il medico
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Orticole:			
Carciofo, fagiolo, lattuga, cipolla, carota, cavolo:	contro Afidi	ml	140-160 / hl d'acqua
Cavolo:	contro Cavolaia	ml	160-200 / hl "
Pomodoro:	contro Moscerino	ml	160 / hl "
Asparago:	contro Criocera	ml	140-160 / hl
Patata, melanzana:	contro Dorifora	ml	160-200 / hl "
Tabacco:	contro Afidi e Aleurodidi	ml	140-160 / hl
Frutticole:			
Susino, ciliegio, fragola:	contro Afidi	ml	140-160 / hl "
Melo, pero:	contro Psille, Tripidi, Afide verde	ml	140-160 / hl "
• **Floricole in pieno campo:**			
Crisantemo, garofano, rosa:	contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini	ml	140-160 / hl "
• **Floreali ed ornamentali**			
	contro Cicaline e Tingidi	ml	140-160 / hl "
	contro Coleotteri e Lepidotteri defogliatori	ml	140-160 / hl "
	(nel caso di larve al di sopra di 2 cm di Ifantria	ml	250 / hl d'acqua)

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera, e comunque nelle ore più fredde della giornata e vanno eseguiti con pompe a pressione, irrorando accuratamente colture e piante da proteggere.
Curare in particolar modo la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca) e Corytuca ciliata.
Da non applicare con mezzi aerei.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Debbono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 2 giorni prima del raccolto.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile anche degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Reg. N° 8558 del 3.12.94 del Ministero della Sanità

Copyr s.p.a.
20032 Cormano-MI , v. dei Giovi 6
Officine di produzione: Copyr s.p.a. - Cormano (MI)
Diachem - Unità prod. SIFA - Caravaggio (BG)
Althaller Italia - S. Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

PARTITA N.

Contenuto netto:
ml 15 - 25 - 50 - 100

PIRETRO VERDE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Estratto di Piretro 25 % g 8
(pari a g 2 di piretrine attive)
Coformulanti e Solvente q.b. a 100

COPYR s.p.a.- Cormano (MI)

Registrazione N° 8558 del 3/12/94 del Min. San.

leggere attentamente il foglietto illustrativo

NORME PRECAUZIONALI
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
Contenuto netto ml 15- 25 - 50 - 100

BIOPIREN

Insetticida concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

Composizione

100 g. di prodotto contengono:

Estratto di Piretro 25%			
(pari a g 2 di piretrine attive)	g.	8,00	ATTENZIONE :
Coformulanti e solvente	q. b. a	100	MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE

Il **BIOPIREN** è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.

Il **BIOPIREN** è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali afidi,aleurodidi (mosca bianca), psille, cavolaia, tripidi, tentredini, criocera dell'asparago, moscerino del pomodoro, dorifora della patata e della melanzana, nonchè contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come Ifantria americana e Galerucella luteola, o succhiatori come Corytuca ciliata.

Il **BIOPIREN** è compatibile con altri principi attivi, ad eccezione della miscela bordolese, con fertilizzanti fogliari e con metodi di lotta integrata (insetti predatori, ecc.) grazie alla breve persistenza del Piretro.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare fuori della portata dei bambini.

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Informazioni per il medico

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Orticole:			
Carciofo, fagiolo, lattuga, cipolla, carota, cavolo	contro Afidi	ml	140-160 / hl d'acqua
Cavolo:	contro Cavolaia	ml	160-200 / hl
Pomodoro:	contro Moscerino	ml	160 / hl
Asparago:	contro Criocera	ml	140-160 / hl
Patata, melanzana:	contro Dorifora	ml	160-200 / hl
Tabacco:	contro Afidi e Aleurodidi	ml	140-160 / hl
Frutticole:			
Susino, ciliegio, fragola:	contro Afidi	ml	140-160 / hl
Melo, pero:	contro Psille, Tripidi, Afide verde	ml	140-160 / hl
Floricole in pieno campo:			
Crisantemo, garofano, rosa:	contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini	ml	140-160 / hl
• **Floreali ed ornamentali**			
	contro Cicaline e Tingidi	ml	140-160 / hl
	contro Coleotteri e Lepidotteri defogliatori	ml	140-160 / hl
	(nel caso di larve al di sopra di 2 cm di Ifantria	ml	250 / hl d'acqua)

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti,possibilmente la sera, e comunque nelle ore più fredde della giornata e vanno eseguiti con pompe a pressione, irrorando accuratamente colture e piante da proteggere.

Curare in particolar modo la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca) e Corytuca ciliata.

Da non applicare con mezzi aerei.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Debbono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Sospendere i trattamenti 2 giorni prima del raccolto.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile anche degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Reg. N°9163 del 17-3-97 del Ministero della Sanità

Copyr s.p.a.

Compagnia del Piretro

20032 Cormano-MI , v. dei Giovi 6

PARTITA N

Contenuto netto:

lt 0,500 - 1 - 5

Officine di produzione: Copyr s.p.a. - Cormano (MI)

Diachem - Unità prod. SIFA - Caravaggio (BG)

Althaller Italia - S. Colombano al Lambro (MI)

IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

FOGLIO ILLUSTRATIVO

BIOPIREN

Insetticida concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale

Composizione
100 g. di prodotto contengono:
Estratto di Piretro 25%
(pari a g. 2 di piretrine attive) g. 8,00
Coformulanti e solvente q. b. a 100

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CARATTERISTICHE
Il **BIOPIREN** è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.
Il **BIOPIREN** è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali afidi,aleurodidi (mosca bianca), psille, cavolaia, tripidi, tentredini, criocera dell'asparago, moscerino del pomodoro, dorifora della patata e della melanzana, nonchè contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come Ifantria americana e Galerucella luteola, o succhiatori come Corytuca ciliata.
Il **BIOPIREN** è compatibile con altri principi attivi, ad eccezione della miscela bordolese, con fertilizzanti fogliari e con metodi di lotta integrata (insetti predatori, ecc.) grazie alla breve persistenza del Piretro.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Informazioni per il medico
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori; convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti		Dose
Orticole:			
Carciofo, fagiolo, lattuga, cipolla, carota, cavolo:	contro Afidi	ml	140-160 / hl d'acqua
Cavolo:	contro Cavolaia	ml	160-200 / hl
Pomodoro:	contro Moscerino	ml	160 / hl
Asparago:	contro Criocera	ml	140-160 / hl
Patata, melanzana:	contro Dorifora	ml	160-200 / hl
Tabacco:	contro Afidi e Aleurodidi	ml	140-160 / hl
• **Frutticole**:			
Susino, ciliegio, fragola:	contro Afidi	ml	140-160 / hl
Melo, pero:	contro Psille, Tripidi, Afide verde	ml	140-160 / hl
• **Floricole in pieno campo**:			
Crisantemo, garofano, rosa:	contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini	ml	140-160 / hl
• **Floreali ed ornamentali**			
	contro Cicaline e Tingidi	ml	140-160 / hl
	contro Coleotteri e Lepidotteri defogliatori	ml	140-160 / hl
	(nel caso di larve al di sopra di 2 cm di Ifantria	ml	250 / hl d'acqua)

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti,possibilmente la sera, e comunque nelle ore più fredde della giornata e vanno eseguiti con pompe a pressione, irrorando accuratamente colture e piante da proteggere.
Curare in particolar modo la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca) e Corytuca ciliata.
Da non applicare con mezzi aerei.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Debbono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 2 giorni prima del raccolto.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile anche degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Reg. N9163 del 17-3-97 del Ministero della Sanità

Contenuto netto:
ml 15 - 25 - 50 - 100

Copyr s.p.a.
Compagnia del Piretro
20032 Cormano-MI, v. dei Giovi 6

PARTITA N.

Officine di produzione: Copyr s.p.a. - Cormano (MI)
Diachem - Unità prod. SIFA - Caravaggio (BG)
Althaller Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

IRCA Service S.r.l. - Fornovo S. Giovanni (BG)

BIOPIREN

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Estratto di Piretro 25 % g 8
(pari a g 2 di piretrine attive)
Coformulanti e Solvente q.b. a 100

COPYR s.p.a.- Cormano (MI)

Registrazione N° del del Min. San.

leggere attentamente il foglietto illustrativo

NORME PRECAUZIONALI
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
Contenuto netto ml 15 - 25 - 50 - 100

SOLFOBARIO ROMAGNA® 46%

(POLVERE SOLUBILE)

POLISOLFURO DI BARIOAD AZIONE ANTICRITTOGAMICA ED INSETTICIDA

SOLFOBARIO ROMAGNA® 46%
®Marchio Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Registrazione Ministero della Sanità n° 3726 del 16.09.1980
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

COMPOSIZIONE	
Polisolfuro di bario tecnico al 95% minimog.	89
(corrispondente a 46 gr. di zolfo attivo)	
Coformulanti ......q.b. a g.	100

Partita n°......
Il contenitore non può essere riutilizzato
Contenuto: 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 Kg
Stabilimento di produzione: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA - San Vincenzo di Galliera (Bologna); SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina); STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (Ravenna).

IRRITANTE

A contatto con acidi libera gas tossico. - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare le polveri. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.
Terapia: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K. flebo, sintomatici. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il SOLFOBARIO ROMAGNA 46% si impiega nei trattamenti invernali e primaverili-estivi alle drupacee, alle pomacee ed all'olivo contro la generalità dei parassiti vegetali ed animali ed in particolare contro: Aspidiotus perniciosus(Cocciniglia di San José), Diaspis pentagona (Cocciniglia bianca del pesco), Diaspis leperii (Cocciniglia grigia del pero), Saissetia oleae (Cocciniglia grande dell'olivo) e le forme ibernanti delle Cocciniglie e delle Tignole in genere; Venturia inaequalis e Venturia pirina (Ticchiolatura del melo e del pero); Podosphaera leucotricha (Mal bianco del melo); Sphaerotheca pannosa (Mal bianco del pesco);Exoascus deformans (Bolla del pesco); Marciume bruno; Muffa a circoli dei fruttiferi e Fumaggine.

DOSI E MODALITA DI IMPIEGO
Preparazione: versare il prodotto direttamente nell'acqua e mescolarlo fino a formare la soluzione.

Dosi di impiego:
POMACEE (melo e pero):
- trattamenti invernali a gemme chiuse od appena ingrossate: Kg 3,5-6 per ettolitro;
- trattamenti primaverili-estivi: gr 350-450 per ettolitro.

DRUPACEE (pesco, susino, albicocco, ciliegio):
- trattamenti invernali a gemme chiuse od appena ingrossate: Kg 2,5-3,5 per ettolitro;
- trattamenti primaverili-estivi: gr 250-350 per ettolitro.

OLIVO:- prima della fioritura: Kg 4-5 per ettolitro.
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA
Il prodotto non è miscibile con gli oli. Qualora fossero stati eseguiti trattamenti con oli, l'applicazione del SOLFOBARIO ROMAGNA 46% deve essere distanziata di almeno 15 giorni.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA
Evitare le irrorazioni nei frutteti dove siano coltivati ortaggi e specialmente piselli, insalate, finocchi, spinaci che verrebbero danneggiati.

RISCHI DI NOCIVITA
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti

STAM® 80 EDF

® STAM è marchio registrato della Rohm and Haas Co. Philadelphia

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA
CONTRO IL GIAVONE ED ALTRE INFESTANTI DELLA RISAIA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
PROPANIL puro..80 %

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità: lo STAM 80 EDF è un erbicida selettivo ad azione principalmente per contatto, ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti. **Spettro d'azione::** lo STAM 80 EDF viene impiegato nella lotta contro i giavoni (Echinochloa crusgalli e specie affini) e contro le ciperacee e le alismatacee provenienti da seme comunque solo nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto va applicato con le comuni pompe montate su trattore, diluito in quantità d'acqua sufficiente a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere.

Epoca di Intervento: post-emergenza - nello stadio vegetativo compreso tra la 1a e la 3a foglia. Ciò non significa però che non si possa intervenire anche quando il giavone è più sviluppato (in fase di accestimento). L'intervento nello stadio di accestimento piuttosto avanzato deve essere però considerato eccezionale, in quanto esso consente di ottenere risultati in genere parziali anche se, con certe avvertenze, soddisfacenti.

Lo STAM 80 EDF va sempre applicato con un bagnante-adesivante, per esempio con 2,5 litri/ha di formulati al 20-30 % di sostanze bagnanti.

Dosi di Impiego:

A. Giavone con 1-2-3 foglie, ma in maggioranza con 2 foglie:	4 Kg per ha.
B. Giavone con 3-4 foglie:	5,5 Kg per ha
C. Giavone dalla 4a foglia all'inizio dell'accestimento:	7-8,5 Kg per ha.

E' molto importante, al fine di ottenere i migliori presupposti per una buona riuscita del diserbo, effettuare un buon livellamento del terreno e, subito dopo la semina, tenere un livello d'acqua basso (cm 8-10 al massimo). Tutto ciò porterà ad avere una nascita contemporanea del giavone ed in percentuale elevatissima e quindi, come ultimo effetto, il duplice vantaggio di trattare il giavone tutto all'incirca nel medesimo stadio vegetativo e di ridurre od eliminare le nascite successive dell'infestante. Lo STAM 80 EDF va diluito in un quantitativo di acqua variabile: litri 450-500 per ha. Nel caso di intervento su giavone molto sviluppato è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua. L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutta la pianta di giavone, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina dell'infestante. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta. Anche le piantine di giavone dovranno essere asciutte. Quindi, non si deve operare nelle ore di primo mattino o verso sera, quando la vegetazione è ricoperta di rugiada. Effettuato il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24/36 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo per 6-8 giorni il più alto possibile, naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello normale ma tale da evitare nuove nascite di giavone.

Evitare di trattare nel caso si preveda una pioggia a distanza di 6-8 ore. In linea di massima il giavone si presenta nello stadio della 2a-3a foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina. L'oscillazione è in rapporto alla temperatura, che tanto più è alta, quanto più abbrevia l'intervallo fra la semina e la comparsa della 3a foglia e viceversa.

Lo STAM 80 EDF è maggiormente efficace quando le infestanti sono in rapido accrescimento. Quando il giavone cresce con un andamento climatico caratterizzato da temperature basse, si presenta con apparato fogliare più ridotto rispetto a quello che avrebbe in normali condizioni di temperatura, mentre l'apparato radicale è robusto e profondo. Così un giavone sulla 3a foglia cresciuto con temperature basse è da considerare "invecchiato" e paragonabile come sensibilità allo STAM 80 EDF ad un giavone sulla 4a-5a foglia. Pertanto, Dovendo operare in tali condizioni, cioè con giavone "invecchiato" , è necessario aumentare convenientemente le dosi come di seguito specificato

- Giavone 1-2-3 foglie:	5,5 Ka/ha di STAM 80 EDF (anzichè 4)
- Giavone 2-3-4 foglie:	7 Kg/ha di STAM 80 EDF (anzichè 5,5)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Lo STAM 80 EDF non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi fosforganici e carbammati e non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature.

FITOTOSSICITA'

Alle dosi di impiego più elevate lo STAM 80 EDF, in condizioni particolari, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piante di riso.

Effettuare il trattamenti in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e colture orticole in genere.

Lo STAM 80 EDF è fitotossico se usato in miscela con insetticidi fosforganici e carbammati.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Non effettuare trattamenti con STAM 80 EDF d distanza inferiore a 30 giorni dalla raccolta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
DA NON VENDERSI SFUSO

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda
20060 GESSATE (MI del)
Registrazione Ministero della Sanità No. 8464 del 31.12.1993

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
SIAPA S.p.A.
Stabilimento di S. Vincenzo di Galliera (BO)

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
HELENA
Stabilimento di Des Moines, Iowa - USA

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
COLLAG
Southampton, Gran Bretagna

PRODOTTO DA:
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.p.A.
Divisione SIAPA
Stabilim. di S. Vincenzo di Galliera (BO)

CONFEZIONATO DA:
SIKM S.p.A.
Stabilimento di Mozzanica (BG)

PESO NETTO: Kg 5-10-20-22,5-25

DISTRIBUITO DA:
SIPCAM S.p.A.
Via Carroccio, 8
Milano

Partita No.

DIRIS 80 DF

DISERBANTE SELETTIVO DI POST-EMERGENZA
CONTRO IL GIAVONE ED ALTRE INFESTANTI DELLA RISAIA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:
PROPANIL puro 80%

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante della cute e delle mucose, possibile sensibilizzazione. Per ingestione provoca nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Possibile discrasia ematica con urine scure.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Generalità: DIRIS 80 DF è un erbicida selettivo ad azione principalmente per contatto, ma anche per successiva traslocazione, che si impiega in post-emergenza del riso e delle infestanti. **Spettro d'azione**: DIRIS 80 DF viene impiegato nella lotta contro i giavoni (Echinochloa crusgalli e specie affini) e contro le ciperacee e le alismatacee provenienti da seme comunque solo nei primi stadi del loro sviluppo. Il prodotto va applicato con le comuni pompe montate su trattore, diluito in quantità d'acqua sufficiente a consentire una perfetta copertura delle infestanti da combattere

Epoca di intervento: post-emergenza, nello stadio vegetativo compreso fra la 1a e la 3a foglia. Ciò non significa però che non si possa intervenire anche quando il giavone è più sviluppato (in fase di accestimento). L'intervento nello stadio di accestimento piuttosto avanzato deve essere però considerato eccezionale, in quanto esso consente di ottenere risultati in genere parziali anche se, con certe avvertenze, soddisfacenti.

DIRIS 80 DF va sempre applicato con un bagnante-adesivante, per esempio con 2,5 litri/ha di formulati al 20-30% di sostanze bagnanti.

Dosi di impiego:
A. Giavone con 1-2-3 foglie, ma in maggioranza con 2 foglie: 4 kg per ha
B. Giavone con 3-4 foglie: 5,5 kg per ha.
C. Giavone dalla 4a foglia all'inizio dell'accestimento: 7-8,5 kg per ha.

È molto importante, al fine di ottenere i migliori presupposti per una buona riuscita del diserbo, effettuare un buon livellamento del terreno e, subito dopo la semina, tenere un livello d'acqua basso (cm 8-10 al massimo). Tutto ciò porterà ad avere una nascita contemporanea del giavone ed in percentuale elevatissima e quindi, come ultimo effetto, il duplice vantaggio di trattare il giavone tutto all'incirca nel medesimo stadio vegetativo e di ridurre od eliminare le nascite successive dell'infestante. DIRIS 80 DF va diluito in un quantitativo di acqua variabile litri 450-500 per ha. Nel caso di intervento su giavone molto sviluppato è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua. L'applicazione del prodotto deve essere fatta irrorando uniformemente la miscela erbicida su tutta la pianta di giavone, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina dell'infestante. La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta. Anche le piantine di giavone dovranno essere asciutte. Quindi, non si deve operare nelle ore di primo mattino o verso sera, quando la vegetazione è ricoperta di rugiada. Effettuato il trattamento la risaia deve rimanere in asciutta almeno per 24/36 ore, dopo di che si dovrà ripristinare il livello dell'acqua e mantenerlo per 6-8 giorni il più alto possibile, naturalmente in relazione allo sviluppo del riso. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello normale ma tale da evitare nuove nascite di giavone.
Evitare di trattare nel caso si preveda una pioggia a distanza di 6-8 ore. In linea di massima il giavone si presenta nello stadio della 2a-3a foglia da 12-15 a 20-22 giorni dopo la semina. L'oscillazione è in rapporto alla temperatura, che tanto più è alta, quanto più abbrevia l'intervallo fra la semina e la comparsa della 3a foglia e viceversa.
DIRIS 80 DF è maggiormente efficace quando le infestanti sono in rapido accrescimento. Quando il giavone cresce con un andamento climatico caratterizzato da temperature basse, si presenta con apparato fogliare più ridotto rispetto a quello che avrebbe in normali condizioni di temperatura, mentre l'apparato radicale è robusto e profondo. Così un giavone sulla 3a foglia cresciuto con temperature basse è da considerare "invecchiato" e paragonabile come sensibilità a DIRIS 80 DF ad un giavone sulla 4a-5a foglia.
Pertanto, dovendo operare in tali condizioni, cioè con giavone "invecchiato", è necessario aumentare convenientemente le dosi come di seguito specificato:
- Giavone 1-2-3 foglie: 5,5 kg/ha di DIRIS 80 DF (anziché 4)
- Giavone 2-3-4 foglie 7 kg/ha di DIRIS 80 DF (anziché 5,5)

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
DIRIS 80 DF non deve essere usato in miscela con fertilizzanti, insetticidi fosforganici e carbammati e non deve essere distribuito prima o dopo 5 giorni dall'uso di questi prodotti, altrimenti il riso può subire delle bruciature

FITOTOSSICITA'
Alle dosi di impiego più elevate DIRIS 80 DF, in condizioni particolari, può causare parziali necrosi o ingiallimento degli apici delle foglie di riso, che si risolvono nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudizio alcuno per l'accrescimento delle giovani piante di riso
Effettuare il trattamento in giornata priva di vento onde evitare che la nube irrorante possa essere trasportata su colture limitrofe sensibili: medica, trifoglio, pisello, fagiolo, frutteti, vigneti e colture orticole in genere
DIRIS 80 DF è fitotossico se usato in miscela con insetticidi fosforganici e carbammati

INTERVALLO DI SICUREZZA
Non effettuare trattamenti con DIRIS 80 DF a distanza inferiore a 30 giorni dalla raccolta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

DA NON VENDERSI SFUSO

ROHM AND HAAS ITALIA S.r.l.
Via della Filanda - 20060 GESSATE (MI)
Registrazione Ministero della Sanità No. 8855 del 10/6/1996

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
HELENA
Stabilimento di Des Moines, Iowa - USA

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA:
COLLAG
Southampton, Gran Bretagna

PESO NETTO: kg 5-10-20-22,5-25

Partita No. ...

PRODOTTO DA:
HELENA
Stabilimento di Des Moines, Iowa - USA
CONFEZIONATO DA:
SIKIM S.p.A.
Stabilimento di Mozzanica (BG)
PESO NETTO: kg 5-10-20-22,5-25

DISTRIBUITO DA:

SOFRIL WG

Zolfo per irrorazioni

Partita n

Composizione

Zolfo greggio g 80
(esente da selenio)
Disperdenti ed adesivanti q b a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti bevande o corsi d'acqua
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorsi

CARATTERISTICHE

SOFRIL WG è un anticrittogamico per trattamenti liquidi per la lotta contro l'oidio della vite il mal bianco del melo e del pero, delle colture ornamentali (crisantemo, ortensia, begonia, rosa) ed orticole (cetriolo, melone, pomodoro, pisello).

EPOCA DI APPLICAZIONE

E analoga a quella prescritta per i comuni zolfi ventilati.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

g 250-300 per 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano e con Diclofluanide
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e dal Captano.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Può arrecare danni alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
PERE: Buona Luisa D'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.
VITE: Sangiovese
CUCURBITACEE: Può essere fitotossico

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 5 giorni

Attenzione Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: Kg 1 - 5 - 10 - 25

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: Via Winckelmann, 2 - MILANO
Direzione e Amministrazione: V.le Europa, 11 - ORIGGIO (VA)
Tel. 02/96717.1
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglie, 3 - Tel. 051/53.32.67
PERMANENZA TELEFONICA : (0862) 44.31

Officina di produzione
ELF ATOCHEM AGRI S.A - DIVISIONE R S R Marsiglia (Francia)

Officine di confezionamento
Rhône-Poulenc Agro S p.A. - Paganica (AQ)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 9249 del 12 06 97

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI.

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE: come da Decreto del Ministero della Sanità

YPER DF

FUNGICIDA A BASE DI IDROSSIDO DI RAME IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

YPER DF - Fungicida
Composizione
100 gr di prodotto contengono:
- Rame metallo (sotto forma di idrossido) . . . . g 40
- Coadiuvanti . . . . q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione: GRIFFIN CORPORATION - 43 Brook Street W1Y2B1 LONDRA (U.K.)
Stabilimento di produzione: GRIFFIN CORPORATION - 12701 Almeda Road - Houston, TEXAS (U.S.A.)
Confezionato da : GRIFFIN CORPORATION - 12701 Almeda Road - Houston, TEXAS (U.S.A.)
SCAM S.r.l. - Str. Bellaria 164 - S.Maria di Mugnano (MO)
ITAL-AGRO S.a.s. - Via Cravero 110 - Grugliasco (TO)
CHEMIA S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S.Agostino (FE)
BAYER S.p.A. - Filago (BG)
LIFA S.r.l. - Z.I. Via Piave - Isola Vicentina (VI)
LIFA S.r.l. - Via Colombo 7-7/A - Vigonovo (VE)
PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - La Chambre (FRANCIA)
Registrazione Ministero della Sanità n. 9167 del 17.03.1997
Contenuto netto g 100-500 - Kg 1-5-10-20 **Partita n°**

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento. Non contaminare altre colture o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE: YPER DF è un fungicida a base di Rame idrossido in granuli idrodispersibili. Tale formulazione garantisce un'ottima fluidità del prodotto, nonché elevata adesività e persistenza sulle colture trattate.
EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Introdurre i granuli nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempita d'acqua, e mescolare sino a completa dissoluzione del preparato. Le dosi indicate si riferiscono a 100 litri di acqua e per trattamenti con pompe a volume normale.

Coltura	Trattamento	Dose
MELO, PERO: contro Ticchiolatura e Cancro	nei trattamenti autunno-invernali . .	gr 500-1000
	nei trattamenti primaverili	gr 200-300
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino, Mandorlo): contro Sclerotinia, Corineo, Bolla		
	nei trattamenti autunno-invernali	gr 500-1000
	nei trattamenti primaverili-estivi . .	gr 200-300
VITE: contro Peronospora, Black-rot, Antracnosi		gr 200-300
AGRUMI: contro Fumaggine, Mal secco, Allupatura, Gommosi del colletto, Batteriosi . .		gr 200-300
ORTICOLE (carciofo, cardo, carota, cavolo, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolo, insalata, melanzana, melone, patata, pomodoro, peperone, pisello, rapa, ravanello, sedano, spinacio, prezzemolo, zucca): contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cercospora, Batteriosi, Septoriosi		. . gr 200-300
OLIVO: contro Fumaggine, Occhio di Pavone .		. . gr 200-300
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Peronospora, Cercospora		. . kg 3-3,5/ha
FRAGOLA: contro Vaiolatura		. gr 200-300
FLOREALI IN PIENO CAMPO: contro Ruggine, Peronospora	. . . .	. gr 200-300
RISO: contro Alghe verdi		kg 2,80-3,65/ha

intervenire alla comparsa dell'attacco con un quantitativo di soluzione sufficiente a coprire l'intera superficie.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: YPER DF non è miscibile con i fitofarmaci a reazione alcalina e con Tiram. AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Su varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard), su pesco e susino sensibili ai prodotti cuprici, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non trattare durante la fioritura per l'azione caustica sui fiori.
NOCIVITÀ: Il prodotto è tossico per i pesci. **SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO**

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Smaltire l'eventuale prodotto inutilizzato e l'imballo in conformità con la normativa vigente. **DA NON VENDERSI SFUSO**
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero Sanità.

GREENEX®

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI
FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA

GREENEX®

Composizione: Fenoxaprop-p-etile puro 2,75% p/p (= 28 g/l), coformulanti quanto basta a 100.

irritante per gli occhi e la pelle - tossico per gli organismi acquatici - può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

IRRITANTE

Officina di produzione

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

Hoechst Schering AgrEvo Italia S.u.r.l.
P.le S. Tuerr, 5 - 20149 MILANO
Registrazione n° 8743 del 23/3/1995 del Ministero della Sanità

NORME DI SICUREZZA
-non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
-non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento: passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
-In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico;
-togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone;
-risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti;
-non provocare il vomito.

Trattamenti specifici

In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato.
Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

SETTORI DI APPLICAZIONE

GREENEX puo' essere utilizzato contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi costituiti da: Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua, Zoysia spp., Agrostis palustris, tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita

CARATTERISTICHE D'AZIONE: il prodotto agisce per assorbimento fogliare.

ERBE INFESTANTI SENSIBILI

Sanguinella sottile (Digitaria ischaemum), sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), gramigna indiana (Eleusine indica) giavone (Echinochloa crus-galli), pabbio (Setaria spp.), panico (Panicum spp.), sorghetta da seme (Sorghum halepense) con trattamenti ripetuti gramigna (Cynodon dactylon), sorghetta da rizoma (Sorghum halepense)

DOSI E EPOCA D'IMPIEGO

Utilizzare GREENEX dopo l'emergenza delle erbe infestanti
-contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Eleusine indica Echinochloa crus-galli Setaria spp Panicum spp Sorghum halepense da seme:
- -2,5 - 3,5 l/ha da 3 foglie a 2 culmi di accestimento dell'infestante
- -5,0 l/ha per tappeti costituiti da Poa pratensis, Zoysia spp., oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti
- -7,0 l/ha per tappeti costituiti da Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea, Poa annua, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti.

-3,0-4,0 l/ha contro Cynodon dactylon, Sorghum halepense da rizoma. Iniziare i trattamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mantenere l'arresto dell'accrescimento.
-0,5 l/ha contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, su tappeti di Agrostis palustris, con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i trattamenti allo stesso stadio, con intervalli di almeno 3 settimane

Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane, su infestanti in attiva crescita; non superare la quantita' totale di 22 l/ha per stagione vegetativa.

VOLUME DI IRRORAZIONE

-Trattamenti a pieno campo: 300-600 l/ha di acqua
-Trattamenti localizzati. 50-100 ml di GREENEX in 10 litri di acqua, da 1 4 foglie a 1 2 culmi di accestimento delle infestanti.

L'accurata bagnatura delle infestanti e' determinante per il buon esito del trattamento

Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Trattare prima del taglio quando e' presente la massima superficie fogliare e con infestanti in attiva fase di crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare.

Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l azione dell erbicida. Intervenire su plantule di Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium perenne emerse da un mese o accestite, con intervalli di 2 mesi tra applicazioni successive.

La semina di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea puo essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.

Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto

AGITARE PRIMA DELL'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Su tappeti costituiti da Agrostis palustris non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti. GREENEX non è compatibile con prodotti a base di 2,4 D, MCPA.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Evitare il contatto con specie non indicate nei settori di applicazione.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE

Officine di produzione:
- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)

Officine di confezionamento:
- Diachem S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
- ITAL-AGRO S.a.s. - 10095 Grugliasco (TO)
- PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - 73300 La Chambre (Francia)

Altri distributori: Agrico s.r.l. - viale Masini, 22 - 40126 Bologna
Smaltire secondo le norme vigenti
TAGLIE AUTORIZZATE: 0,1 - 0,2 - 1 - 5 L
® Marchio registrato

(FOGLIO ILLUSTRATIVO)

GREENEX®

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI

FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA

GREENEX®

Composizione: Fenoxaprop-p-etile puro 2,75% p/p (= 28 g/l), coformulanti quanto basta a 100.

irritante per gli occhi e la pelle - tossico per gli organismi acquatici - può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

IRRITANTE

Officina di produzione

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO PARTITA N°

Hoechst Schering AgrEvo Italia S.u.r.l.
P.le S. Tuerr, 5 - 20149 MILANO

Registrazione n° 8743 del 23/3/1995 del Ministero della Sanità

NORME DI SICUREZZA

-non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
-non operare contro vento

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento: passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.

-in caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico;
-togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone;
-risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti;
-non provocare il vomito.

Trattamenti specifici

In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato.

Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.

Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

SETTORI DI APPLICAZIONE

GREENEX puo' essere utilizzato contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi costituiti da Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua, Zoysia spp., Agrostis palustris, tagliate ad altezza non inferiore ai 5 millimetri - solo dopo la prima stagione di crescita.

CARATTERISTICHE D'AZIONE: il prodotto agisce per assorbimento fogliare.

ERBE INFESTANTI SENSIBILI

Sanguinella sottile (Digitaria ischaemum), sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), gramigna indiana (Eleusine indica) giavone (Echinochloa crus-galli), pabbio (Setaria spp.), panico (Panicum spp.), sorghetta da seme (Sorghum halepense) con trattamenti ripetuti gramigna (Cynodon dactylon), sorghetta da rizoma (Sorghum halepense).

DOSI E EPOCA D'IMPIEGO

Utilizzare GREENEX dopo l'emergenza delle erbe infestanti

-contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Eleusine indica Echinochloa crus-galli Setaria spp Panicum spp Sorghum halepense da seme:
  -2,5 - 3,5 l/ha da 3 foglie a 2 culmi di accestimento dell'infestante
  -5,0 l/ha per tappeti costituiti da Poa pratensis, Zoysia spp., oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti
  -7,0 l/ha per tappeti costituiti da Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea, Poa annua, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti.

-3,0-4,0 l/ha contro Cynodon dactylon, Sorghum halepense da rizoma: iniziare i trattamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mantenere l'arresto dell'accrescimento

-0,5 l/ha contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, su tappeti di Agrostis palustris, con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i trattamenti allo stesso stadio, con intervalli di almeno 3 settimane.

Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane, su infestanti in attiva crescita; non superare la quantita' totale di 22 l/ha per stagione vegetativa.

VOLUME DI IRRORAZIONE

-Trattamenti a pieno campo: 300-600 l/ha di acqua
-Trattamenti localizzati: 50-100 ml di GREENEX in 10 litri di acqua, da 1 4 foglie a 1 2 culmi di accestimento delle infestanti.

L'accurata bagnatura delle infestanti e' determinante per il buon esito del trattamento

Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Trattare prima del taglio quando e' presente la massima superficie fogliare e con infestanti in attiva fase di crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare.

Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida. Intervenire su plantule di Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium perenne emerse da un mese o accestite, con intervalli di 2 mesi tra applicazioni successive.

La semina di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di Lolium perenne, Festuca rubra F. arundinacea puo' essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.

Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto

AGITARE PRIMA DELL'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Su tappeti costituiti da Agrostis palustris non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti. GREENEX non è compatibile con prodotti a base di 2,4 D, MCPA.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Evitare il contatto con specie non indicate nei settori di applicazione.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto e' tossico per i pesci.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e' pericoloso.

Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Officine di produzione:
- Hoechst Schering AgrEvo GmbH - Francoforte sul Meno (Germania)
- AgrEvo ProdeTech S.A. - Saint Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
- S.I.L.I.A. S.p.A. - Aprilia (LT)

Officine di confezionamento:
- Diachem S.p.A. - Unità Produttiva SIFA - Caravaggio (BG)
- ITAL-AGRO S.a.s. - 10095 Grugliasco (TO)
- PRO.PHY.M. S.a.r.l. - Z.I. Les Attignours - 73300 La Chambre (Francia)

Altri distributori: Agrico s.r.l. - viale Masini, 22 - 40126 Bologna

Smaltire secondo le norme vigenti

TAGLIE AUTORIZZATE: 0,1 - 0,2 - 1 - 5 L

® Marchio registrato

(ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO)

GREENEX®

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI

FORMULAZIONE: EMULSIONE OLIO/ACQUA

GREENEX®

Composizione: Fenoxaprop-p-etile puro 2,75% p/p (= 28 g/l), coformulanti quanto basta a 100.

irritante per gli occhi e la pelle - tossico per gli organismi acquatici - può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - non mangiare, ne' bere durante l'impiego - non respirare i vapori - evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - usare guanti adatti - in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

IRRITANTE

Officina di produzione

Il contenitore non puo' essere riutilizzato

CONTENUTO 100 ML PARTITA N°

Hoechst Schering AgrEvo Italia S.u.r.l.
P.le S. Tuerr, 5 - 20149 MILANO
Altri distributori: Agrico s.r.l. - viale Masini, 22 - 40126 Bologna

Registrazione n° 8743 del 23/3/1995 del Ministero della Sanità

Smaltire secondo le norme vigenti

Prima dell'uso leggere le istruzioni sul foglio illustrativo.

1 1197

PENNFLUID

FUNGICIDA FLOWABLE

PENNFLUID

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 33,6 (= 420 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

IRRITANTE

Titolare dell'autorizzazione:
ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.r.l.
Bivio Aspro Z.I.
95040 PIANO TAVOLA/BELPASSO - CT -

Officina di produzione: ELF ATOCHEM AGRI S.A. - Divisione R.S.R. - MARSIGLIA (Francia)
Officina di confezionamento: L.I.F.A. SRL - VIGONOVO (VE)

Registrazione del Ministero Sanità N. 6416 del 16/5/1985

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: lt 1 -5 - 10 - 20 - 25 - 50 PARTITA ....

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture alimenti bevande o corsi d acqua Non operare contro vento

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l etichetta Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti sensibilizzazione; occhio congiuntivite irritativa sensibilizzazione apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree broncopatia asmatiforme,sensibilizzazione; SNC *atassia, cefalea*, confusione, depressione, iporeflessia

Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o progressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: Sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alla dose di ml 250 350/100 litri di acqua su
- **VITE** contro Peronospora;
- **MELO e PERO** contro Ticchiolatura Septoria Ruggine, Alternaria;
- ***POMODORO*** *contro Peronospora, Alternariosi, Septoriosi e Cladosporiosi solo fino alla prima fioritura*
- **PIOPPO** contro Marsonnina;
- **CEREALI in campo, grano, orzo, segale, avena** contro Ruggine e Mal del Piede
- **TABACCO** contro Peronospora tabacina;
- **GAROFANO in pieno campo**: si impiega alla dose di ml 250 per 100 litri di acqua contro Alternaria Ruggine ed Eterosporiosi.

Nella concia dei semi si impiega alla dose di ml 250-350 per q le di semente contro: Carie, Carboni fissi ed Elmintosporiosi. Stemperare il prodotto in poca acqua e diluire poi nel totale quantitativo di acqua.
I semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'eliminazione umana e del bestiame. *Per la distribuzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme* vigenti su rifiuti tossici o nocivi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO DI IMPEGO IN SERRA

DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA': Il prodotto non è compatibile con i più comuni prodotti fitosanitari a reazione alcalina
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' Non trattare le varietà di pero sensibili: Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser e Butirra Giffard.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 28 GIORNI.

Per il pomodoro i trattamenti sono ammessi solo fino alla prima fioritura

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

AZIN® 30 PB SIAPA

INSETTICIDA

POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

AZIN® 30 PB SIAPA

®Marchio Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Registrazione Ministero della Sanità n° 9072 del 31/12/96
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede Operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

Divisione della: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)		
Azinfos metile puro	g.	24
Coformulanti	q.b. a g.	100

Partita n°......
Contenuto: 1 Kg (2 Sacchetti idrosolubili da 0,5 Kg) - 1 Kg (5 Sacchetti idrosolubili da 0,2 Kg) - 1 Kg (1 Sacchetto idrosolubile da 1 Kg) - 1 Kg (4 Sacchetti idrosolubili da 0,25 Kg) - 5 Kg (10 Sacchetti idrosolubili da 0,5 Kg) - 5 Kg (5 Sacchetti idrosolubili da 1 Kg) - 5 Kg (20 Sacchetti idrosolubili da 0,25 Kg) - 5 Kg (25 Sacchetti idrosolubili da 0,2 Kg) - 10 Kg (10 Sacchetti idrosolubili da 1 Kg) - 10 Kg (20 Sacchetti idrosolubili da 0,5 Kg).
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
Stabilimento di produzione: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina);

Frasi di rischio (R): Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. - Irritante per gli occhi e la pelle.
Consigli di prudenza (S): Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Togliersi immediatamente di dosso gli indumenti contaminati - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida in polvere bagnabile a base di Azinphos metile, ad ampio spettro d'azione valido per l'impiego su numerose colture per la lotta contro i più importanti insetti, fra cui in particolare: Psilla del pero, Microlepidotteri minatori, Ricamatrici, Cocciniglie, Insetti della bietola, Dorifora della patata, Afidi ecc. come sotto specificato.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto è confezionato in sacchetti idrosolubili.
Frutticoltura (melo, pero, susino, albicocco, ciliegio)
Contro Psilla del pero, Microlepidotteri minatori (Cemiostoma, Nepticula, Litocolletе), Tortrici ricamatrici (Capua, Cacoecia, Eulia, Pandemis), Tentredini, Antonomi, Tingidi, Carpocapsa, Cidia, Afidi, Tignole 150-200 g/hl
Olivicoltura
Contro Oziorrinco dell'olivo, Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia) 250 g/hl
Viticoltura
Contro Cicaline, Tignole dell'uva, Oziorrinco della vite 150-250 g/hl
Agrumicoltura (limone, arancio, mandarino, clementine)
Contro Cotonello, Cimice verde, Tignola, Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia) 150-200 g/hl
Pioppicoltura
Contro Tarlo del pioppo 300 g/hl
Bieticoltura
Contro Altica, Cassida, Cleono, Lixus, Mosca, Afidi 150-200 g/hl
Cerealicoltura (frumento)
Contro Batrachio del grano 250 g/hl
Orticoltura (asparago, carciofo, cardo, carota, cavolo, cetriolo, fagiolo, fagiolino, fragola, insalata, melanzana, patata, peperone, pomodoro, pisello, rapa, sedano, zucca)
Contro Aleurodidi, Afidi, Dorifora della patata, Tripidi, Insetti minatori, Tentredini, Tortrici 250 g/hl
Floricoltura (garofano, rosa, gladiolo, crisantemo, tulipano, margherita, ciclamino, begonia) in campo
Contro Aleurodidi, Afidi, Tripidi, Insetti minatori, Tentredini, Bega del garofano, Tortrici 250 g/hl.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Per un'ottimale preparazione della sospensione da irrorare, occorre seguire alcuni semplici accorgimenti:
- → riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3 dell'intero quantitativo di acqua che si intende distribuire, tenendo in funzione il meccanismo di agitazione;
- ⇒ immettere la giusta quantità di sacchetti idrosolubili (i quali non devono essere aperti) direttamente all'interno del serbatoio stesso;
- ⇒ completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione per circa 3-4 minuti il meccanismo di agitazione dell'irroratrice, onde facilitare la solubilizzazione della confezione e l'omogeneizzazione della miscela.

Utilizzando acque particolarmente fredde, il tempo necessario alla solubilizzazione ed all'omogeneizzazione della miscela può aumentare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

AVVERTENZE D'USO
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate.

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in commercio, ad eccezione dei preparati fortemente alcalini, come la calce ed i polisolfuri.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Il prodotto è tossico per le api, per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Smaltire secondo le norme vigenti
Scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto ministero Sanità

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1 Riempire il serbatoio dell'irroratrice per 2/3

2 Introdurre il numero previsto di sacchetti idrosolubili chiusi (come da etichetta) nello atomizzatore. Mettere in funzione l'agitatore.

3 Attendere lo scioglimento dei sacchetti (3-4 minuti) ed

4 ...aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

AZIN® 30 PB SIAPA

INSETTICIDA
POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

Registrazione Ministero della Sanità n° 9072 del 31/12/96

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)
Azinfos metile puro.................................... g 24
Coformulanti

MOLTO TOSSICO

Contenuto del sacchetto: 200 - 250 - 500 - 1000 g
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA
Sede Operativa - via Yser, 16 - Roma
Sede Legale - Via Borgonuovo, 14 - Milano

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione.

Officine di confezionamento

Officine di produzione

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE L'INVOLUCRO

TITUS®

Erbicida di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro.
TIPO DI FORMULAZIONE: Granuli idrodisperdibili.

TITUS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico(se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. - Via Pontaccio 10 - 20121 Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE: Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay
CONFEZIONAMENTO: Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. - Stabilimento di Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione N. 8130 del 30.12.1992 del Ministero della Sanita'

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: **50 g**

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Durante l'impiego puo' causare rinite. Irritante oculare. **Terapia sintomatica.**
Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

Caratteristiche d'azione
Blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione
TITUS, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' TITUS non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento
Infestanti **graminacee sensibili**: *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a **foglia larga** sensibili: *Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Cirsium spp. (Stoppione), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinambur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Phytolacca americana (Fitolacca), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola).*

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante TREND allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie
La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo, la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria
Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. In ogni caso e' necessario aggiungere bagnante TREND allo 0,2-0,3%
Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento
Nei terreni sabbiosi o limosi e con andamenti stagionali freddo-umidi la selettivita' di TITUS potrebbe essere ridotta su colture trattate in precedenza con organofosforici sistemici (forate, terbufos, isofenfos, paration) usati localizzati alla semina o in trattamenti all'apparato fogliare. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliata la miscela con un prodotto ad attivita' specifica
Si sconsiglia l'impiego di TITUS su mais dolce, mais a cariossidi bianche, mais da pop corn, linee pure per la produzione di seme e colture di mais se sofferenti
Pomodoro: Dose d'impiego 50-60 g/ha con l'aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% su piante con 2-3 foglie di colture seminate o trapiantate che abbiano superato la crisi di trapianto
Con presenza consistente di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con metribuzin
Puo' essere utile un secondo intervento a dose ridotta di TITUS (come per il mais) in caso di reinfestazioni successive
Si sconsiglia l'impiego su colture in serra
Patata: Dose d'impiego 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante TREND allo 0,2% quando la maggior parte delle infestanti sono emerse. Il trattamento puo' essere eventualmente ripetuto in caso di reinfestazioni successive
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha

Altre officine autorizzate:
Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay (Francia)
Du Pont de Nemours (France) S.A. - Loon Plage (Francia-Normandia)

E.I. du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - Manati, Portorico
Altre taglie autorizzate: g 100 - 200 - 500

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TITUS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare TITUS. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato
- Subito dopo il trattamento con TITUS e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare una soluzione detergente (0,5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione, svuotare ancora
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita
- **Su varieta' coltivate di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'.**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici, osservare scrupolosamente le dosi e le modalita' d'impiego indicate.

COMPATIBILITA'
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di TITUS su mais dolce, mais bianco, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme e su pomodoro in serra

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 30 giorni per pomodoro e patata; 80 giorni per mais.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO
ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: Smaltire secondo le norme vigenti
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da DM del Ministero della Sanita'

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

TITUS®

Erbicida di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro.
TIPO DI FORMULAZIONE: Granuli idrodispersibili.

TITUS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico(se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. - Via Pontaccio 10 - 20121 Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE: Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay
CONFEZIONAMENTO: Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. - Stabilimento di Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione N. 8130 del 30.12.1992 del Ministero della Sanita'

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO **50 g**

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Durante l'impiego puo' causare rinite. Irritante oculare. **Terapia sintomatica.**
Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

Caratteristiche d'azione
Blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione.
TITUS, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' TITUS non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti **graminacee sensibili**: *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti **a foglia larga** sensibili: *Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Cirsium spp. (Stoppione), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinambur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Phytolacca americana (Fitolacca), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola).*
EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante TREND allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie.
La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria.
Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. In ogni caso e' necessario aggiungere bagnante TREND allo 0,2-0,3%.
Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento.
Nei terreni sabbiosi o limosi e con andamenti stagionali freddo-umidi la selettivita' di TITUS potrebbe essere ridotta su colture trattate in precedenza con organofosforici sistemici (forate, terbufos, isofenfos, parathion) usati localizzati alla semina o in trattamenti all'apparato fogliare. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliata la miscela con un prodotto ad attivita' specifica.
Si sconsiglia l'impiego di TITUS su mais dolce, mais a cariossidi bianche, mais da pop corn, linee pure per la produzione di seme e colture di mais se sofferenti.
Pomodoro: Dose d'impiego 50-60 g/ha con l'aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% su piante con 2-3 foglie di colture seminate o trapiantate che abbiano superato la crisi di trapianto.
Con presenza consistente di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con metribuzin.
Puo' essere utile un secondo intervento a dose ridotta di TITUS (come per il mais) in caso di reinfestazioni successive.
Si sconsiglia l'impiego su colture in serra.
Patata: Dose d'impiego 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante TREND allo 0,2% quando la maggior parte delle infestanti sono emerse. Il trattamento puo' essere eventualmente ripetuto in caso di reinfestazioni successive.
VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha

Altre officine autorizzate:
Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay (Francia)
Du Pont de Nemours (France) S.A. - Loon Plage (Francia-Normandia)

E.I. du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - Manati, Portorico
Altre taglie autorizzate: g 100 - 200 - 500

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TITUS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare TITUS. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato
- Subito dopo il trattamento con TITUS e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente, lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione, svuotare ancora
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
- Su varieta' coltivate di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici, osservare scrupolosamente le dosi e le modalita' d'impiego indicate.

COMPATIBILITA'
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di TITUS su mais dolce, mais bianco, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme e su pomodoro in serra.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 30 giorni per pomodoro e patata; 80 giorni per mais.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: Smaltire secondo le norme vigenti
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da DM del Ministero della Sanita'

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

TITUS®

Erbicida di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro.
TIPO DI FORMULAZIONE: Granuli idrodisperdibili.

TITUS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti quanto basta a 100 grammi
FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico(se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. - Via Pontaccio 10 - 20121 Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE: Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay
CONFEZIONAMENTO: Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. - Stabilimento di Bolzano, Via Siemens 12

Registrazione N. 8130 del 30.12.1992 del Ministero della Sanita'

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: **50 g**
PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Durante l'impiego puo' causare rinite. Irritante oculare. **Terapia sintomatica.**
Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

DA NON VENDERSI SFUSO

Altre officine autorizzate:
Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay (Francia)
Du Pont de Nemours (France) S.A. - Loon Plage (Francia-Normandia)

E.I. du Pont de Nemours & CO. (Inc.) - Manati, Portorico

Altre taglie autorizzate: g 100 - 200 - 500

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

TITUS®

Erbicida di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro.
TIPO DI FORMULAZIONE: Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

TITUS
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico Usare indumenti protettivi adatti In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico(se possibile, mostrargli l'etichetta)

IRRITANTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: Du Pont de Nemours Italiana S.p A. - Via Pontaccio 10 - 20121 Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE: Du Pont de Nemours (France) S A. - Stabilimento di Cernay

Registrazione N. 8130 del 30.12.1992 del Ministero della Sanita'

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO **50 g**
(contiene 1 sacchetto da 50 g)

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua Non operare contro vento
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Durante l'impiego puo' causare rinite. Irritante oculare **Terapia sintomatica.**
Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

Caratteristiche d'azione
Blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione
TITUS, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiche' TITUS non ha attivita' residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.
Infestanti **graminacee sensibili**: *Avena spp. (Avena selvatica), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Panico delle risaie), Panicum miliaceum (Panico coltivato), Phalaris spp. (Scagliola), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).*
Infestanti a **foglia larga** sensibili: *Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbicine), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Cirsium spp. (Stoppione), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinanbur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Phytolacca americana (Fitolacca), Picris echioides (Aspraggine comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miagro peloso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Nappola).*
EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante TREND allo 0,2-0,3% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie
La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali gia' sviluppate e Digitaria.
Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc) e in genere contro infestanti perennanti puo' essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. In ogni caso e' necessario aggiungere bagnante TREND allo 0,2-0,3%
Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento
Nei terreni sabbiosi o limosi e con andamenti stagionali freddo-umidi la selettivita' di TITUS potrebbe essere ridotta su colture trattate in precedenza con organofosforici sistemici (forate, terbufos, isofenfos, paration) usati localizzati alla semina o in trattamenti all'apparato fogliare
In presenza di Chenopodium spp (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) e' consigliata la miscela con un prodotto ad attivita' specifica.
Si sconsiglia l'impiego di TITUS su mais dolce, mais a cariossidi bianche, mais da pop corn, linee pure per la produzione di seme e colture di mais se sofferenti.
Pomodoro: Dose d'impiego 50-60 g/ha con l'aggiunta di bagnante Trend allo 0,2% su piante con 2-3 foglie di colture seminate o trapiantate che abbiano superato la crisi di trapianto
Con presenza consistente di Chenopodium spp (Farinello), Polygonum spp (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) e' opportuna la miscela con metribuzin
Puo' essere utile un secondo intervento a dose ridotta di TITUS (come per il mais) in caso di reinfestazioni successive
Si sconsiglia l'impiego su colture in serra.
Patata: Dose d'impiego 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante TREND allo 0,2% quando la maggior parte delle infestanti sono emerse. *Il trattamento puo' essere eventualmente ripetuto in* caso di reinfestazioni successive.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha

Altre officine autorizzate:
Du Pont de Nemours (France) S.A - Loon Plage (Francia-Normandia)

Altre taglie autorizzate: g 50 (5 sacchetti da 10 g) - g 100 (2 sacchetti da 50 g)
g 100 (5 sacchetti da 20 g)

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
TITUS, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C
-Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare TITUS. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con TITUS e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente, lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare una soluzione detergente (0.5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua) Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione, svuotare ancora
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.
- Su varieta' coltivate di recente introduzione si consiglia un saggio preliminare di selettivita'.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici, osservare scrupolosamente le dosi e le modalita' d'impiego indicate.

COMPATIBILITA'
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto puo' risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego di TITUS su mais dolce, mais bianco, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme e su pomodoro in serra

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 30 giorni per pomodoro e patata; 80 giorni per mais.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
DA NON VENDERSI SFUSO
ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE: Smaltire secondo le norme vigenti
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da DM del Ministero della Sanita'
ATTENZIONE: VEDERE SUL RETRO LE ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

®Marchio registrato E I DuPont de Nemours & Co., Inc
28/07/97

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili
1 Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2 Assicurarsi di avere le mani asciutte
3 Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4 Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5 Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 minuti).
6 Portare la botte a volume

TITUS®

Erbicida di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro.

TIPO DI FORMULAZIONE: GRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Registrazione N. 8130 del 30.12.1992 del Ministero della Sanita'

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

IRRITANTE

CONTENUTO NETTO DEL SACCHETTO: 10 g

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:
Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. - Via Pontaccio 10 - 20121 Milano
OFFICINA DI PRODUZIONE:
Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Cernay

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

Altra officina autorizzata: Du Pont de Nemours (France) S.A. - Stabilimento di Loon Plage (Francia)

Altre taglie autorizzate: g 20 - 50

OVERTOP®

DISERBANTE LIQUIDO PER SOIA ED ERBA MEDICA

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
- IMAZETAPIR, puro g 9,5 (= 100 g/l)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non mangiare e non fumare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

EVENTUALI RISCHI PARTICOLARI. Sostanza presentante pericolo per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

MODALITA' D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
L'OVERTOP® è efficace contro i seguenti generi di erbe che infestano la **SOIA** e l' **ERBA MEDICA**: **Dicotiledoni**: Abutilon (cencio molle), Amaranthus (amaranto), Atriplex (atriplice), Beta (bietola), Bidens (forbicina), Calystegia (vilucchione), Chenopodium (farinello), Convolvolus (vilucchio), Crucifere in genere - fra le quali le più comuni sono Brassica (senape nera), Capsella (borsapastore), Myagrum (miagro liscio), Raphanus (rapastrello), Rapistrum (miagro peloso), Sinapis (senape), - Fallopia (poligono convolvolo), Oxalis (acetosella), Polygonum (poligoni) - soprattutto P. persicaria - Rumex (romice), Solanum (erba morella) e Xanthium (nàppola);
Graminacee: Digitaria (sanguinella), Echinochloa (giavone), Sorghum (sorghetta).
L'OVERTOP® viene assorbito attraverso l'apparato sia fogliare che radicale ed è rapidamente traslocato verso gli apici vegetativi dove blocca subito la crescita; la morte completa si verifica dopo 3-4 settimane. Il prodotto deve essere immagazzinato a temperature non inferiori a -5°C. Evitare il congelamento.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
SOIA: usare l'OVERTOP® alla dose di 250-350 ml/ha, diluita in 400-600 litri di acqua insieme a 3-5 kg/ha di SOLFATO AMMONICO e distribuita uniformemente su tutta la superficie da trattare.
Le dosi più alte sono consigliabili nel caso di consistenti infestazioni di graminacee e Chenopodium.
L'OVERTOP® va impiegato in post-emergenza precoce della coltura su infestanti poco sviluppate, non oltre lo stadio delle 2-4 foglie. In presenza di Chenopodium è consigliabile intervenire con l'erba appena emersa ma comunque entro le 2 foglie.

ERBA MEDICA all'impianto: l'OVERTOP® va distribuito uniformemente in post emergenza precoce della medica seminata impiegando 350 ml/ha, diluiti in 400-600 litri di acqua, insieme a 3-5 kg/ha di SOLFATO AMMONICO, quando le infestanti sono già emerse ma non hanno ancora superato lo stadio delle 2-4 foglie.

IMPORTANTE
E' INDISPENSABILE aggiungere al prodotto diluito il SOLFATO AMMONICO al fine di otterere il migliore assorbimento da parte delle infestanti.

COMPATIBILITA'. La miscelazione dell'OVERTOP® con altri prodotti erbicidi non è consigliabile.

FITOTOSSICITA'. Il prodotto non è fitotossico per le colture indicate in etichetta quando è applicato secondo le modalità e le epoche raccomandate. In rotazione ad una coltura di soia trattata con OVERTOP® e dopo una normale aratura e preparazione del terreno, può essere seminata una delle seguenti colture: frumento, orzo, mais, pisello, fava o favino, cece, lenticchia, lupino e foraggere sia graminacee che leguminose o miste oltre, naturalmente, quelle registrate. Far passare un periodo di almeno un anno e mezzo prima dell'impianto di qualunque altra coltura. Nel caso di forzate risemine sui terreni trattati si può ripiantare solo la soia.

Sostanza non facilmente degradabile.

Sospendere i trattamenti almeno 60 GIORNI prima della raccolta.

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE. Come da Decreto del Ministero della Sanità.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO. Smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CYANAMID ITALIA S.p.A.
Via Nettunense 90 - Aprilia (Latina)
Divisone Agricoltura - POMEZIA (Roma)
Sussidiaria dell'American Cyanamid Company

Officina di Produzione:
CHEMIA S.p.A. - S.S. 255, km 46 - S. Agostino (FE)
CYANAMID AGRIPRODUCTION S.A. - Gravelines (Francia)
CYANAMID ITALIA S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - S.S. Padana Superiore, km 110 - Caravaggio (BG)
SCAM S.r.l. - Via Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano (MO)
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Divisione SIAPA - Via V. Veneto, 3 - S. Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA S.p.A. - Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)

Prodotto Fitosanitario
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8209 del 16.03.1993

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: millilitri 250 - 350 - 500 litri 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Partita n.

CYANAMID (logo)

® **Marchio registrato American Cyanamid Company** 31/07/1997

OVERTOP® LC

DISERBANTE LIQUIDO PER SOIA ED ERBA MEDICA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- IMAZETAPIR, puro g 4,9 (= 50 g/l)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100,0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME DI SICUREZZA.
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

EVENTUALI RISCHI PARTICOLARI. Sostanza presentante pericolo per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

MODALITA' D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
L'OVERTOP® LC è efficace contro i seguenti generi di erbe che infestano la **SOIA** e l' **ERBA MEDICA** - **Dicotiledoni**: Abutilon (cencio molle), Amaranthus (amaranto), Atriplex (atriplice), Beta (bietola), Bidens (forbicina), Calystegia (vilucchione), Chenopodium (farinello), Convolvolus (vilucchio), Crucifere in genere - fra le quali le più comuni sono Brassica (senape nera), Capsella (*borsapastore*), *Myagrum* (*miagro* liscio), Raphanus (rapastrello), Rapistrum (miagro peloso), Sinapis (senape), - Fallopia (poligono convolvolo), Oxalis (acetosella), Polygonum (poligoni) - soprattutto P. persicaria - Rumex (romice), Solanum (erba morella) e Xanthium (nàppola); - **Graminacee**: Digitaria (sanguinella), Echinochloa (giavone), Sorghum (sorghetta).
L'OVERTOP® LC viene assorbito attraverso l'apparato sia fogliare che radicale ed è rapidamente traslocato verso *gli apici* vegetativi dove blocca subito la crescita; la morte completa si verifica dopo 3-4 settimane.
Il prodotto deve essere immagazzinato a temperature non inferiori a -5°C. Evitare il congelamento.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
SOIA: usare l'OVERTOP® LC alla dose di 500-700 ml/ha, *diluita in* 400-600 *litri* di acqua insieme a 3-5 kg/ha di SOLFATO AMMONICO e distribuita uniformemente su tutta la superficie da trattare. Le dosi più alte sono consigliabili nel caso di consistenti infestazioni di graminacee e Chenopodium.
L'OVERTOP® LC va impiegato in post-emergenza precoce della coltura su infestanti poco sviluppate, non oltre lo stadio delle 2-4 foglie. In presenza di Chenopodium è consigliabile intervenire con l'erba appena emersa ma comunque entro le 2 foglie.

ERBA MEDICA all'impianto: l'OVERTOP® LC va distribuito uniformemente in post emergenza precoce della medica seminata impiegando 700 ml/ha, diluiti in 400-600 litri di acqua, insieme a 3-5 kg/ha di SOLFATO AMMONICO, quando le infestanti sono già emerse ma non hanno ancora superato lo stadio delle 2-4 foglie.

IMPORTANTE
E' <u>INDISPENSABILE</u> *aggiungere al prodotto diluito il* SOLFATO AMMONICO al fine di otterere il migliore assorbimento da parte delle infestanti.

COMPATIBILITA'. La miscelazione dell'OVERTOP® LC con altri prodotti erbicidi non è consigliabile.

FITOTOSSICITA'. Il prodotto non è fitotossico per le colture indicate in etichetta quando è applicato secondo le modalità e le epoche raccomandate. In rotazione ad una coltura di soia trattata con OVERTOP® LC e dopo una normale aratura e preparazione del terreno, può essere seminata una delle seguenti colture: frumento, orzo, mais, pisello, girasole, fava o favino, cece, lenticchia, lupino e foraggere sia graminacee che leguminose o miste oltre, *naturalmente*, *quelle registrate*. *Far* passare un periodo di almeno un anno e mezzo prima dell'impianto di qualunque altra coltura. Nel caso di forzate risemine ripiantare solo soia.

Sostanza non facilmente degradabile.

Sospendere i trattamenti almeno 60 GIORNI prima della raccolta.

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE. Come da Decreto del Ministero della Sanità.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO. Smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

CYANAMID ITALIA S.p.A.
Via Nettunense 90 - Aprilia (Latina)
Divisone Agricoltura - POMEZIA (Roma)
Sussidiaria dell'American Cyanamid Company

Officina di Produzione:
CHEMIA S.p.A. - S.S. 255, km 46 - S. Agostino (FE)
CYANAMID AGRIPRODUCTION S.A. - Gravelines (Francia)
CYANAMID ITALIA S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - S.S. Padana Superiore, km 110 - Caravaggio (BG)
SCAM S.r.l. - Via Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano (MO)
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Divisione SIAPA - Via V. Veneto, 3 - S. Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA S.p.A. - Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)

Prodotto Fitosanitario
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8210 del 16.03.1993

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: millilitri 500 litri 1 - 5 - 10 - 15

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Partita n.

CYANAMID (logo)

® Marchio registrato American Cyanamid Company 31/07/1997

OVERTOP® 35 LC

DISERBANTE LIQUIDO PER SOIA ED ERBA MEDICA

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
- Imazetapir puro g 3,4 (35 g/l)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NORME DI SICUREZZA.
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile a bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa - Non non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

EVENTUALI RISCHI PARTICOLARI. Sostanza presentante pericolo per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

MODALITA' D'IMPIEGO.
CARATTERISTICHE. L'OVERTOP® 35 LC è efficace contro le seguenti erbe che infestano la **SOIA** e l' **ERBA MEDICA:**
Dicotiledoni: Abutilon (cencio molle), Amaranthus (amaranto), Atriplex (atriplice), Beta (bietola), Bidens (forbicina), Calystegia (vilucchione), Chenopodium (farinello), Convolvolus (vilucchio), Crucifere in genere - fra le quali le più comuni sono Brassica (senape nera), Capsella (borsapastore), Myagrum (miagro liscio), Raphanus (rapastrello), Rapistrum (miagro peloso), Sinapis (senape), - Fallopia (poligono convolvolo), Oxalis (acetosella), Polygonum (poligoni) - soprattutto P. persicaria - Rumex (romice), Solanum (erba morella) e Xanthium (nàppola);
Graminacee: Digitaria (sanguinella), Echinochloa (giavone), Sorghum (sorghetta).
L'OVERTOP® 35 LC viene assorbito attraverso l'apparato sia fogliare che radicale ed è rapidamente traslocato verso gli apici vegetativi dove blocca subito la crescita; la morte completa si verifica dopo 3-4 settimane.
Il prodotto deve essere immagazzinato a temperature non inferiori a -5°C. Evitare il congelamento.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO.
SOIA: usare l'OVERTOP® 35 LC alla dose di 750-1000 ml/ha, diluita in 400-600 litri di acqua insieme a 3-5 kg/ha di SOLFATO AMMONICO e distribuita uniformemente su tutta la superficie da trattare. Le dosi più alte sono consigliabili nel caso di consistenti infestazioni di graminacee e Chenopodium. L'OVERTOP® 35 LC va impiegato in post-emergenza precoce della coltura su infestanti poco sviluppate, non oltre lo stadio delle 2-4 foglie. In presenza di Chenopodium è consigliabile intervenire con l'erba appena emersa ma comunque entro le 2 foglie.

ERBA MEDICA all'impianto: l'OVERTOP® 35 LC va distribuito uniformemente in post emergenza precoce della medica seminata impiegando 1000 ml/ha, diluiti in 400-600 litri di acqua, insieme a 3-5 kg/ha di SOLFATO AMMONICO, quando le infestanti sono già emerse ma non hanno ancora superato lo stadio delle 2-4 foglie.

IMPORTANTE
E' INDISPENSABILE aggiungere al prodotto diluito il SOLFATO AMMONICO al fine di ottenere il migliore assorbimento da parte delle infestanti.

COMPATIBILITA'. La miscelazione dell'OVERTOP® 35 LC con altri prodotti erbicidi non è consigliabile.

FITOTOSSICITA'. Il prodotto non è fitotossico per le colture indicate in etichetta quando è applicato secondo le modalità e le epoche raccomandate. In rotazione ad una coltura di soia trattata con OVERTOP® 35 LC e dopo una normale aratura e preparazione del terreno, può essere seminata una delle seguenti colture: frumento, orzo, mais, pisello, fava o favino, cece, lenticchia, lupino e foraggere sia graminacee che leguminose o miste oltre, naturalmente, quelle registrate. Far passare un periodo di almeno un anno e mezzo prima dell'impianto di qualunque altra coltura. Nel caso di forzate risemine sui terreni trattati si può ripiantare solo la soia.

Sostanza non facilmente degradabile.

Sospendere i trattamenti almeno 60 GIORNI prima della raccolta.

DATA DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE. Come da Decreto del Ministero della Sanità.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO. Smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CYANAMID ITALIA S.p.A.
Via Nettunense 90 - Aprilia (Latina)
Divisone Agricoltura POMEZIA (Roma)
Sussidiaria dell'American Cyanamid Company

Officina di Produzione:
CYANAMID ITALIA S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania
SCAM S.r.l. - Via Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano (MO)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Fraz. Torrenieri, Montalcino (SI)
CHEMIA S.p.A. - S.S. 255, km 46 - S. Agostino (FE)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - S.S. Padana Sup.re, km 110 - Caravaggio (BG)
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.p.A. - Divisione SIAPA - Via V. Veneto, 3 - S. Vincenzo di Galliera (BO)
SILIA S.p.A. - Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
CYANAMID AGRIPRODUCTION S.A. - Gravelines (Francia)

Prodotto Fitosanitario
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8167 del 03.03.1993

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto: millilitri 500 litri 1 - 5 - 10 - 15

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Partita n.

CYANAMID (logo)

® Marchio registrato American Cyanamid Company 31/07/1997

PURSUIT® ST

DISERBANTE LIQUIDO EMULSIONABILE PER FAVA, FAVINO E CECE

PURSUIT® ST

COMPOSIZIONE: *100 grammi di prodotto contengono:*

- IMAZETAPIR puro	g	2,1 (22 g/l)
- PENDIMETALIN puro	g	30,1 (322 g/l)
- Coformulanti ed inerti q.b. a	g	100,0

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi e la pelle

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata *dei bambini - Conservare lon*tano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non resipirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

CYANAMID ITALIA S .p. A.
Via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina)
Divisone Agricoltura, POMEZIA (Roma)
Sussidiaria dell'American Cyanamid Company

Officina di Produzione:
CYANAMID ITALIA S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania
SILIA S.p.A. - Via Nettunense, km 23,400 - Aprilia (LT)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - S.S. Padana Sup.re, km 110 - Caravaggio (BG)
CYANAMID AGRIPRODUCTION S.A. - Gravelines (Francia)
AMERICAN CYANAMID COMPANY - Hannibal, Missouri (USA)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Pian d'Asso - Fraz.Torrenieri, Montalcino (SI)

Prodotto Fitosanitario
Registrazione Ministero Sanità N. 8100 del 09.11.1992

Contenuto netto: millilitri 500, litri 1 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.

® Marchio registrato American Cyanamid Company

NORME DI SICUREZZA
Non operare contro vento - Non contaminare altre colture alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle sostanze attive: IMAZETAPIR (2,1%) e PENDIMETALIN (30,1%), le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione
IMAZETAPIR non previsti. PENDIMETALIN nell'animale da esperimento si osservano depressione SNC, dispnea diuresi, convulsioni
Terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. *Ogni altro uso e' pericoloso.*

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITA' D'IMPIEGO
CARATTERISTICHE: Il PURSUIT ST è particolarmente efficace contro generi di erbe infestanti a foglia larga quali Amaranthus (amaranto), Anagallis (anagallide), Anethum (aneto), Cerastium (peverina), Chenopodium (farinello), Chrysanthemum (crisantemo), Crucifere in genere - fra le quali le più comuni sono: Raphanus (rapastrello), Rapistrum (miagro liscio), Sinapis (senape) - Euphorbia (euforbia), Fallopia (poligono convolvolo) Fumaria (fumaria), Oxalis (acetosella), Papaver (papavero), Polygonum (poligono), Portulaca (porcellana), Ranunculus (ranuncolo), Stellaria (centocchio), Veronica (veronica). Inoltre il prodotto svolge una buona attività nei confronti di generi di infestanti graminacee quali Avena (avena selvatica), Digitaria (sanguinella), Echinochloa (giavone), Lolium (loglietto), Phalaris (scagliola), Poa (fienarola) e Setaria (pabbio).
Il prodotto agisce per assorbimento radicale e come antigerminello.
Il prodotto deve essere immagazzinato a temperature non inferiori a +5°C. Evitare il congelamento. Agitare bene prima dell'uso.

EPOCA D'IMPIEGO: pre-emergenza

DOSI D'IMPIEGO:
FAVA e FAVINO: 2 - 3 l/ha. **CECE:** 2 l/ha
Distribuire il PURSUIT ST in pre-emergenza delle colture *diluito in 400-600 litri di acqua per ettaro in modo da* assicurare una uniforme distribuzione su tutta la superficie da trattare. Si consiglia di impiegare la dose più alta sui terreni tendenzialmente argillosi. Qualora non intervenga pioggia entro 10 giorni dal trattamento è consigliabile irrigare per assicurare i migliori risultati. Distribuire il prodotto su campi ben preparati dove alla semina sia stato assicurato un buon interramento del seme il quale deve rimanere coperto per almeno 3-4 centimetri.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto non è fitotossico per le colture indicate in etichetta quando è applicato secondo le modalità e le epoche raccomandate. In successione alla coltura trattata con PURSUIT® ST possono essere impiantati dopo una normale aratura solo cereali (frumento, orzo, avena), mais, soia, pisello, lenticchia, lupino e foraggere leguminose, naturalmente le colture registrate. In caso di forzate risemine possono essere impiantati solo fava, favino, cece e soia. Far passare un periodo di almeno due anni prima dell'impianto di qualunque altra coltura.

Sostanza non facilmente degradabile.

Data di scadenza della registrazione: come da Decreto del Ministero della Sanità.
Istruzioni per l'eliminazione del prodotto e del suo imballaggio: smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CYANAMID logo

14.05.1997

Targa dieci

Erbicida selettivo delle colture indicate, efficace contro le infestanti graminacee annuali e poliennali.
Concentrato emulsionabile

Partita n

NOCIVO

Composizione

g 100 di prodotto contengono
g 9,6 di Quizalofop Etile isomero D (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene XILENE

Frasi di Rischio

Infiammabile
Nocivo per inalazione ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Rischio di gravi lesioni oculari
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di Prudenza :

Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con la pelle
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Titolare dell'Autorizzazione :

Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann, 2 - MILANO

Officine di Produzione :

Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Registrazione n. 6956 Ministero della Sanità del 6/2/1987

Contenuto netto: ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali

Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Conservare la confezione ben chiusa
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi, Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzie, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto va applicato sulle infestanti già emerse, che vengono distrutte per azione di contatto e di assorbimento fogliare. Agisce lentamente: occorrono 7-15 giorni, in relazione all'andamento stagionale, per manifestare l'effetto erbicida.
Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita vegetativa delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano ed accelerano l'efficacia del prodotto.
Per quanto concerne le infestanti perennanti, la frammentazione dei rizomi effettuata con lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento.

INFESTANTI SENSIBILI :

a) Annuali :
Coda di volpe (Alopecurus myosuroides),
Loglio (Lolium spp.),
Giavone comune (Echinochloa crus-galli),
Falso panico (Setaria spp.),
Digitaria (Digitaria sanguinalis),
Avena selvatica (Avena spp.),
Falaride (Phalaris spp.),
ricacci di cerali, riso crodo

b) Poliennali :
Falsa gramigna (Agropyron repens = Elimus repens),
Gramigna comune (Cynodon dactylon),
Sorghetta (Sorghum halepense)

APPLICAZIONI

Aglio, barbabietola da zucchero, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cipolla, colza, erba medica, fagiolino, fragola, girasole, melone pisello, pomodoro, radicchio, soia, spinacio, tabacco, zucchino.
DOSE D'IMPIEGO :
0,5 - 0,75 l/ha in 300 - 400 litri di acqua.
La dose minore é da impiegare su infestanti nello stadio di 1 - 3 foglie, la dose maggiore é indicata dallo stadio di accestimento in poi. La dose può essere aumentata a 1 - 1,25 l/ha per combattere infestazioni di sorghetta da rizoma già molto sviluppata, in fase di levata-botticella, su coltura di soia o su altre colture. L'aggiunta di un bagnante migliora l'attività del prodotto in presenza di infestanti particolarmente sviluppate e resistenti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Avvertenza In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta

NOCIVITA'

Il prodotto é tossico per i pesci.
Nel corso del trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta
20 giorni per erba medica, fagiolino, spinacio;
30 giorni per aglio, carciofo, carota, fragola, melone, pisello, tabacco, zucchino;
60 giorni per barbabietola da zucchero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cipolla, colza, girasole, pomodoro, radicchio, soia;

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti.
Ogni altro uso é pericoloso Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20146 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa, 11
Tel. 02/96717.1
SERVIZI TECNICI: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA: (0662) 44.31

Data di scadenza dell'Autorizzazione come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

12/97

Targa gold

Erbicida selettivo di post-emergenza per le colture sottoindicate, efficace contro le infestanti graminacee annuali e poliennali.
Concentrato emulsionabile

Partita n. *

NOCIVO

Composizione

g 100 di prodotto contengono:
g 5,27 di Quizalofop-Etile isomero D puro (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio
Nocivo per inalazione
Rischio di gravi lesioni oculari
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Nocivo per ingestione
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Titolare dell'Autorizzazione :
Rhône-Poulenc Agro S.p.A. - Via Winckelmann 2 - MILANO

Officine di Produzione
Rhône-Poulenc Agro S.p.A., Paganica (AQ)
Rhône-Poulenc Agrochimie, Villefranche (F)

Reg. n.8131 Ministero della Sanità del 30/12/92

Contenuto netto : ml 250 - 500 l 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Conservare la confezione ben chiusa
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.
Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte.
Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.

Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO

Il TARGA GOLD è un erbicida selettivo messo a punto per il diserbo di post-emergenza delle colture qui di seguito riportate contro le infestanti graminacee annuali e poliennali. Il prodotto va impiegato sulle infestanti già emerse in fase di attiva crescita e non sofferenti per siccità o basse temperature, che vengano distrutte per assorbimento fogliare. Il prodotto agisce lentamente : occorrono 7-15 giorni in relazione all'andamento stagionale per manifestare l'effetto erbicida. Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita vegetativa delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano ed accellerano l'efficacia del prodotto Per quanto concerne la lotta contro le infestanti poliennali, la frammentazione dei rizomi a mezzo di lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento Il prodotto risulta selettivo per le colture sottoindicate, sulle quali può venire impiegato in qualsiasi stadio di sviluppo.

INFESTANTI SENSIBILI
a) Annuali :
Coda di volpe (Alopecurus myosuroides)
Loglio (Lolium spp.),
Giavone comune (Echinochloa crus-galli)
Falso panico (Setaria spp.),
Digitaria (Digitaria sanguinalis)
Avena selvatica (Avena spp.),
Falaride (Phalaris spp.),
ricacci di cerali, riso crodo

b) Poliennali :
Falsa gramigna (Agropyron repens =Elimus repens)
Gramigna comune (Cynodon dactylon),
Sorghetta (Sorghum halepense)

APPLICAZIONI

Aglio barbabietola da zucchero, carciofo, carota cavolfiore cavolo cappuccio, cipolla, colza, erba medica, fagiolino, fragola, girasole, melone pisello, pomodoro, radicchio, soia, spinacio, tabacco, zucchino.

DOSE D'IMPIEGO
1-1,5 l/ha in 300-400 litri di acqua
La dose minore è da impiegare su graminacee nello stadio di 1 3 foglie quella superiore è indicata dallo stadio di accestimento in poi Per combattere infestazioni di Sorghum halepense da rizoma si può intervenire:
- trattamento frazionato a 1 5 l/ha su infestante a 20-30 cm di altezza ripetendo l'inteveento sugli eventuali ricacci
  trattamento unico a 2 l/ha su infestante in fase di levata-inizio botticella

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Avvertenza In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette animali domestici e bestiame.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta
20 giorni per erba medica, fagiolino, spinacio;
30 giorni per aglio, carciofo, carota, fragola melone pisello tabacco, zucchino;
60 giorni per barbabietola da zucchero, cavolfiore cavolo cappuccio, cipolla, colza girasole pomodoro, radicchio soia.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

RHÔNE-POULENC

Rhône-Poulenc Agro S.p.A.
Sede Legale: 20148 MILANO - Via Winckelmann, 2
Direzione e Amministrazione: 21040 ORIGGIO (VA) - V.le Europa, 11
Tel. 02/96717.1
SERVIZI TECNICI : 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 051/53.32.68
PERMANENZA TELEFONICA : (0862) 44.31
Data di scadenza dell'Autorizzazione: come da Decreto del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

12/97

GALLERY

Erbicida selettivo per il controllo di infestanti dicotiledoni annuali in: vivai di specie fruttifere non in produzione, vivai di specie forestali, vivai di specie ornamentali, colture ornamentali, prati a scopo ornamentale o sportivo, aree civili e industriali, sedi stradali e ferroviarie, bordi di strade.

Sospensione concentrata

Gallery

Composizione:
ISOXABEN puro g 45,5 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

CONSIGLI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

DowElanco B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DowElanco S.A - DRUSENHEIM (Francia)
DowElanco Ltd - SAFAPAC - (U.K.)
DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Torrenieri - fraz. di Montalcino (SI)
BAYER HELLAS AG - Ypaton Theben (Grecia)

Taglie autorizzate: **1 - 2 - 5 litri** inoltre **10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 ml**

Registrazione n. 8146 del 30/12/1992 del Ministero della Sanità.
Partita n. .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contammazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Specie sensibili: Anthemis arvensis (Camomilla bastarda), Amaranthus spp. (Amaranto), Arabis thaliana (Arabetta comune), Calepina corvini (Miagro rastellato), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore comune), Cardamine hirsuta (Billeri primaticcio), Cerastium arvense (Peverina a foglie strette), Chenopodium album (Farinello comune), Daucus carota (Carota selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria comune), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Lamium purpureum (Falsa ortica purpurea), Matricaria spp. (Camomilla comune), Myosotis arvensis (Non ti scodar di me), Papaver rhoeas (Papavero comune), Picris spp. (Aspraggine), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum convolvulus) Convolvolo nero, Ranunculus spp. (Ranuncolo), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Senecio vulgaris (Senecione), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Stellaria media (Centocchio comune), Veronica spp. (Veronica), Vicia spp. (Veccia), Viola spp. (Viola).
Specie mediamente sensibili: Centaurea cyanus (Fiordaliso), Geranium spp. (Geranio), Polygonum persicaria (Poligono persicaria).

CAMPI D'IMPIEGO
a) Vivai di specie fruttifere non in produzione: GALLERY è indicato nel controllo delle dicotiledoni annuali infestanti le seguenti specie: Actinidia spp. (Actinidia), Citrus spp. (Agrumi), Corylus spp. (Nocciolo), Carya spp. (Noce americana), Malus spp. (Melo), Olea spp. (Olivo), Prunus spp. (Pruni), Prunus persica spp. (Pesco), Pyrus spp. (Pero), Rubus spp. (Rovo), Ribes spp. (Ribes), Sambucus spp. (Sambuco), Vitis spp. (Vite).
b) Vivai di specie ornamentali e colture ornamentali:
GALLERY è indicato nel controllo delle dicotiledoni annuali infestanti le seguenti specie (le specie contrassegnate con un asterisco possono essere trattate anche quando allevate in contenitore): Abelia floribunda* e Abelia grandiflora* (Abelia), Acer campestre (Acero), Aristolochia macrophylla (Aristolochia), Arundinaria murale (Arundinaria), Azalea mollis (Azalea), Acacia spp.* (Acacia), Betula spp. (Betulla), Bouganvillea spp.* (Bouganvilla), Buxus spp. (Bosso), Camellia japonica (Camelia), Cedrus spp. (Cedro), Carpinus betulus (Carpino), Chamaecyparis lawsonii* (Albero della vita), Cornus alba (Corniolo), Cotoneaster spp.* (Cotognastro), Eleagnus ebbingei ed Eleagnus pungens maculata (Eleagno), Forsythia viridissima (Forsizia), Fraxinus spp. (Frassino), Genista lydia (Ginestra), Genista tinctoria (Ginestrella), Hibiscus spp.* (Ibisco), Hedera spp.* (Edera), Jasminum nudiflorum* (Gelsomino), Juniperus communis e chinensis* (Ginepro), Lavendula angustifolia e dentata (Lavanda), Liquidambur spp. (Nocino d'America), Lonicera nitida (Caprifoglio), Passiflora spp. (Fior di passione), Pittosporum crassifolium* (Pittosporo), Pinus mugo (Pino mugo) Pinus sylvestris (Pino silvestre), Picea spp.* (Abete rosso), Platanus spp. (Platano), Populus nigra (Pioppo nero), Quercus robur (Quercia), Rhododendron spp. (Rododendro), Rosa rugosa (Rosa), Salix spp. (Salice), Thuja spp.* (Tuia), Tillia cordata (Tiglio), Taxus spp.* (Tasso), Viburnum spp. (Lantana).
c) **Prati a scopo ornamentale o sportivo:** GALLERY è indicato per il controllo di infestanti dicotiledoni in prati di graminacee a ciclo autunno-vernino e primaverile-estivo. GALLERY può essere utilizzato sulle seguenti specie prative: Agrostis stolonifera e Agrostis tenuis (Agrostide), Poa pratensis (Erba fienarola), Festuca rubra varietà commutata e Festuca rubra (Festuca rossa), Festuca ovina (Paleo capillare), Festuca arundinacea (Paleo dei prati), Lolium perenne (Loietto inglese), Paspalum notatum varietà Saurae parodi (Gramignone), Cynodon dactylon (Gramigna comune).
d) Aree civili e industriali, sedi stradali e ferroviarie, bordi di strade.

DOSE D'IMPIEGO: 0,750-1,250 litri/ettaro. Il prodotto, distribuito per irrorazione, deve essere diluito in 200-500 litri di acqua. Utilizzare attrezzature operanti a bassa pressione (1,5-5 atm.).

EPOCA D'IMPIEGO: applicare GALLERY alle dosi consigliate, fine estate-inizio autunno o precocemente in primavera, comunque prima della germinazione delle infestanti che si intendono controllare. L'umidità del terreno favorisce l'efficacia del prodotto.

Avvertenze agronomiche: GALLERY è dotato di una grande persistenza di azione; prima di seminare colture dicotiledoni su parcelle trattate con GALLERY, effettuare una prova di selettività. Non utilizzare GALLERY in post-semina - pre-emergenza di specie ornamentali o forestali. Non applicare GALLERY su Ajuga spp., Iberis spp., Brassica spp., Sedum spp. e Euphorbia spp. Non applicare GALLERY su terreno (pieno campo e contenitore) non consolidato o presentante fessure e comunque dopo l'invaso lasciare che il substrato si consolidi per 8-10 giorni.
Non utilizzare GALLERY su specie graminacee coltivate per la produzione di semente e su prati in corso di assestamento. In caso di assenza di precipitazioni procedere ad una irrigazione di 20-30 mm. entro gli 8-10 giorni seguenti l'applicazione.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

* Marchio registrato della DowElanco

GALLERY®

ERBICIDA

Sospensione concentrata

Composizione:

Isoxaben puro g. 45,5 (=500 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

IRRITANTE

DowElanco B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DowElanco S.A - DRUSENHEIM (Francia)
DowElanco Ltd - SAFAPAC (England)
DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Torrenieri - fraz. di Montalcino (SI)
BAYER HELLAS AG - Ypaton Theben (Grecia)

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 ml**

Registrazione n. 8146 del 30/12/1992 del Ministero della Sanità.
Partita n. .... Data di scadenza: ....

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

® Marchio registrato della DowElanco
Data di scadenza dell'autorizzazione: come da decreto Ministero della Sanità

GALLERY

Erbicida selettivo per il controllo di infestanti dicotiledoni annuali in: vivai di specie fruttifere non in produzione, vivai di specie forestali, vivai di specie ornamentali, colture ornamentali, prati a scopo ornamentale o sportivo, aree civili e industriali, sedi stradali e ferroviarie, bordi di strade.

Sospensione concentrata

Gallery

Composizione:
ISOXABEN puro g 45,5 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

CONSIGLI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DowElanco S.A - DRUSENHEIM (Francia)
DowElanco Ltd - SAFAPAC (England)
DIACHEM S.p.A. - Albano S. Alessandro (BG)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Torrenieri - fraz. di Montalcino (SI)
BAYER HELLAS AG - Ypaton Theben (Grecia)

Taglie autorizzate: **1 - 2 - 5 litri** inoltre **10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 ml**

Registrazione n. 8146 del 30/12/1992 del Ministero della Sanità.
Partita n. .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

* Marchio registrato della DowElanco

FOGLIO ILLUSTRATIVO

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Specie sensibili: Anthemis arvensis (Camomilla bastarda), Amaranthus spp. (Amaranto), Arabis thaliana (Arabetta comune), Calepina corvini (Miagro rastellato), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore comune), Cardamine hirsuta (Billeri primaticcio), Cerastium arvense (Peverina a foglie strette), Chenopodium album (Farinello comune), Daucus carota (Carota selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria comune), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Lamium purpureum (Falsa ortica purpurea), Matricaria spp. (Camomilla comune), Myosotis arvensis (Non ti scordar di me), Papaver rhoeas (Papavero comune), Picris spp. (Aspraggine), Polygonum aviculare (Correggiola), Polygonum convolvulus) Convolvolo nero, Ranunculus spp. (Ranuncolo), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Senecio vulgaris (Senecione), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Solanum nigrum (Erba morella), Stellaria media (Centocchio comune), Veronica spp. (Verenica), Vicia spp. (Veccia), Viola spp. (Viola).
Specie mediamente sensibili: Centaurea cyanus (Fiordaliso), Geranium spp. (Geranio), Polygonum persicaria (Poligono persicaria).

Campi d'impiego
a) Vivai di specie fruttifere non in produzione: GALLERY è indicato nel controllo delle dicotiledoni annuali infestanti le seguenti specie: Actinidia spp. (Actinidia), Citrus spp. (Agrumi), Corylus spp. (Nocciolo), Carya spp. (Noce americana), Malus spp. (Melo), Olea spp. (Olivo), Prunus spp. (Pruni), Prunus persica spp. (Pesco), Pyrus spp. (Pero), Rubus spp. (Rovo), Ribes spp. (Ribes), Sambucus spp. (Sambuco), Vitis spp. (Vite).
b) Vivai di specie ornamentali e colture ornamentali:
GALLERY è indicato nel controllo delle dicotiledoni annuali infestanti le seguenti specie (le specie contrassegnate con un asterisco possono essere trattate anche quando allevate in contenitore): Abelia floribunda* e Abelia grandiflora* (Abelia), Acer campestre (Acero), Aristolochia macrophylla (Aristolochia), Arundinaria murale (Arundinaria), Azalea mollis (Azalea), Acacia spp.* (Acacia), Betula spp. (Betulla), Bouganvillea spp.* (Bouganvilla), Buxus spp. (Bosso), Camellia japonica (Camelia), Cedrus spp. (Cedro), Carpinus betulus (Carpino), Chamaecyparis lawsonii* (Albero della vita), Cornus alba (Corniolo), Cotoneaster spp.* (Cotognastro), Eleagnus ebbingei ed Eleagnus pungens maculata (Eleagno), Forsythia viridissima (Forsizia), Fraxinus spp. (Frassino), Genista lydia (Ginestra), Genista tinctoria (Ginestrella), Hibiscus spp.* (Ibisco), Hedera spp.* (Edera), Jasminum nudiflorum* (Gelsomino), Juniperus communis e chinensis* (Ginepro), Lavendula angustifolia e dentata (Lavanda), Liquidambar spp. (Nocino d'America), Lonicera nitida (Caprifoglio), Passiflora spp. (Fior di passione), Pittosporum crassifolium* (Pittosporo), Pinus. mugo (Pino mugo) Pinus sylvestris (Pino silvestre), Picea spp.* (Abete rosso), Platanus spp. (Platano), Populus nigra (Pioppo nero), Quercus robur (Quercia), Rhododendron spp. (Rododendro), Rosa rugosa (Rosa), Salix spp. (Salice), Thuja spp.* (Tuia), Tillia cordata (Tiglio), Taxus spp.* (Tasso), Viburnum spp. (Lantana).
c) Prati a scopo ornamentale o sportivo: GALLERY è indicato per il controllo di infestanti dicotiledoni in prati di graminacee a ciclo autunno-vernino e primaverile-estivo. GALLERY può essere utilizzato sulle seguenti specie prative: Agrostis stolonifera e Agrostis tenuis (Agrostide), Poa pratensis (Erba fienarola), Festuca rubra varietà commutata e Festuca rubra (Festuca rossa), Festuca ovina (Paleo capillare), Festuca arundinace, (Paleo dei prati), Lolium perenne (Loietto inglese), Paspalum notatum varietà Saurae parodi (Gramignone), Cynodon dactylon (Gramigna comune).
d) Aree civili e industriali, sedi stradali e ferroviarie, bordi di strade.

Dose d'impiego: 0,750-1,250 litri/ettaro. Il prodotto, distribuito per irrorazione, deve essere diluito in 200-500 litri di acqua. Utilizzare attrezzature operanti a bassa pressione (1,5-5 atm.).

Epoca d'impiego: applicare GALLERY alle dosi consigliate, fine estate-inizio autunno o precocemente in primavera, comunque prima della germinazione delle infestanti che si intendono controllare. L'umidità del terreno favorisce l'efficacia del prodotto.

Avvertenze agronomiche: GALLERY è dotato di una grande persistenza di azione, prima di seminare colture dicotiledoni su parcelle trattate con GALLERY, effettuare una prova di selettività. Non utilizzare GALLERY in post-semina - pre-emergenza di specie ornamentali o forestali. Non applicare GALLERY su Ajuga spp., Iberis spp., Brassica spp., Sedum spp. e Euphorbia spp. Non applicare GALLERY su terreno (pieno campo e contenitore) non consolidato o presentante fessure e comunque dopo l'invaso lasciare che il substrato si consolidi per 8-10 giorni.
Non utilizzare GALLERY su specie graminacee coltivate per la produzione di semente e su prati in corso di assestamento. In caso di assenza di precipitazioni procedere ad una irrigazione di 20-30 mm. entro gli 8-10 giorni seguenti l'applicazione.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

NELPON*

Erbicida per il mais

Liquido emulsionabile

NELPON

Composizione:
TRIDIFANE puro g. 43,6 (= 480 g/l)
Coformulanti e solventi q.b. a g 100

NOCIVO

CONSIGLI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Può causare danni polmonari se ingerito.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatemente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

DowElanco B. V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
DowElanco S.A - DRUSENHEIM (Francia)
SILIA S.p.a. - Aprilia (Latina)
Ind. Chim. Caffaro S.p.A.-Div. SIAPA-S.Vincenzo di Galliera (BO)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Torrenieri - fraz. di Montalcino (SI)

Taglie autorizzate: **1 - 5 litri**

Registrazione n. 8164 del 30/12/92 del Ministero della Sanità
Partita n. .... Data di scadenza: ....

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME DI SICUREZZA
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare controvento.

INFORMAZIONE PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

RISCHI DI NOCIVITA: Tossico per i pesci, evitare la contaminazione dei corpi idrici.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

NELPON è un erbicida in grado di controllare le infestazioni annuali graminacee e dicotiledoni del mais.
È selettivo sulla coltura ad ogni stadio di sviluppo della stessa.

Pre-emergenza:
L'attività erbicida si esplica a carico dei germinelli delle specie infestanti.
NELPON è attivo nei confronti di **Echinochloa crus-galli** (Giavone comune), **Digitaria sanguinalis** (Sanguinella comune), **Setaria** spp. (Falso panico), **Sorghum halepense** da seme (Sorghetta), **Panicum** spp. (Panico), **Amaranthus** spp. (Amaranto), **Chenopodium** spp. (Farinaccio), **Portulaca oleracea** (Porcellana comune).

Post-emergenza:
Grazie ad un meccanismo specifico, NELPON associato ad erbicidi triazinici è attivo anche contro infestanti già emerse, comprese le **graminacee annuali**.
Non è però possibile applicare tali miscele oltre lo stadio di 3ª foglia delle infestanti graminacee.
Non applicare miscele con cianazina oltre lo stadio di prima foglia del mais.
Attenersi alle limitazioni di uso eventualmente previste per il prodotto usato in miscela con NELPON.

Dose:
La dose di NELPON è: 1 - 1,5 l/ha di formulato.

Compatibilità: NELPON può essere miscelato con altri prodotti al fine di ottenere il completamento dello spettro di azione. E miscelabile con i comuni erbicidi usati nel diserbo del mais, tra i quali Terbutilazina, Cianazina, Metoalaclor, Linuron, Pendimetalin.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

Data di scadenza dell'autorizzazione: come da Decreto Ministero Sanità

* Marchio registrato della DowElanco

98A0608

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nell'anno 1997, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

ELENCO DEI DECRETI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA SANITA' IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI NELL'ANNO 1997, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194 (S.O. G.U. n. 122 del 27/5/1995).

A DECRETI RELATIVI A NUOVE AUTORIZZAZIONI

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9081	GOST	SIPCAM S P A	20/01/97	20/01/2002	IRRITANTE	FUN	WG	MANCOZEB	75 G
9082	OSSIRAME 50	SIPCAM S P A	20/01/97	20/01/2007	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	50 G
9083	BUFFER	SCAM S R L	20/01/97	20/01/2002	NOCIVO	FUN	PA	RAME OSSICLORURO CAPTANO	15 G 15 G
9084	FORAM-FL	SCAM S R L	20/01/97	20/01/2002	NOCIVO	FUN	PA	FOLPET RAME OSSICLORURO	21 G 11 G
9085	CIMOFOL	SCAM S R L	20/01/97	20/01/2002	TOSSICO	FUN	WP	FOLPET CIMOXANIL	63 G 8 G.
9086	POLTIGLIA BORDOLESE 20 D F	SCAM S R L	20/01/97	20/01/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SG	RAME SOLFATO	20 G
9087	FLUZOL 45	SOCOA S A S	20/01/97	20/01/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	PA	ZOLFO	45 G
9088	TALON COMBI FLOW	AGRONOVA S R L	20/01/97	20/01/2002	NOCIVO	FUN	FS	CLOROTALONIL ZOLFO	25 G 15 G
9089	CYMOXAN M	AGRONOVA S R L	20/01/97	20/01/2002	IRRITANTE	FUN	WP	MANCOZEB CIMOXANIL	40 G 4 G.
9090	BUGGY 36 WG	AGROQUALITA' S R L	20/01/97	20/01/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SG	GLIFOSATE	36 G
9091	LYOS	HOECHST SCHERING AgrEvo ITALIA S.u.r.l.	20/01/97	20/01/2002	NOCIVO	FUN	SC	PROPAMOCARB CLOROTALONIL	31 2 G 31 2 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9092	FOLPRAME DRY FLOW	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	20/01/97	20/01/2002	NOCIVO	FUN	FS	FOLPET RAME OSSICLORURO	30 G 15 G
9093	RIPEFON 40	ISAGRO S P A	20/01/97	20/01/2002	IRRITANTE	FIT	AL	ETEFON	39 5 G
9094	DIAMONT	ITAL AGRO di ZINA G & C. S.A.S.	20/01/97	20/01/2007	NOCIVO	FUN	WP	DITIANON	75 G
9095	PYRISAN	SANACHEM ITALIA S.P.A	20/01/97	20/01/2007	NOCIVO	INS	AL	CLORPIRIFOS	11 7 G
9096	AGRIFAT 40 SP	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L	23/01/97	23/01/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	SP	ACEFATE	40 G
9097	ACEFON	AGRIM S R L	23/01/97	23/01/2007	NOCIVO	INS	SP	ACEFATE	40 G
9098	MAXYL PB	BAYER S P A	23/01/97	23/01/2002	IRRITANTE	FUN	WP	MANCOZEB CIMOXANIL	40 G 4 G.
9099	ZOLFO RAMATO 5R	CALTABELLOTTA S R L	23/01/97	23/01/2007	IRRITANTE	FUN	DP	ZOLFO RAME OSSICLORURO	90 G 2,5 G
9100	ZOLFO RAMATO 3R	CALTABELLOTTA S R L	23/01/97	23/01/2007	IRRITANTE	FUN	DP	ZOLFO RAME OSSICLORURO	90 G 1,5 G
9101	CLORT FLOW	SOCOA S A S	23/01/97	23/01/2002	TOSSICO	FUN	PA	CLOROTALONIL	50 G
9102	DILOS	EUROBIOS S R L	23/01/97	23/01/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	GLIFOSATE	35 G
9103	BUTEZIN DF	CASTALDO S R L	23/01/97	23/01/2002	NOCIVO	DIS	SG	METRIBUZIN	35 G
9104	BETATRON 70 WDG	SOCOA S A S	29/01/97	03/12/99	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SG	METAMITRON	70 G
9105	EUREKA	MAKHTESHIM AGAN HOLLAND B V	29/01/97	29/01/2007	ESENTE DA CLASS NE	DIS	DP	GLIFOSATE	30 4 G
9106	ZETANIL BLU	SIPCAM S P A	29/01/97	29/01/2007	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO CIMOXANIL	20 G 4 G.

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9107	SUMISCLEX 50 WG	CYANAMID ITALIA S.P.A.	29/01/97	29/01/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WG	PROCIMIDONE	50 G.
9108	SUMIZAR 5 EC	SII IA S P A	29/01/97	29/01/2007	NOCIVO	INS	EC	FENVAI ERATE	5 5 G
9109	SII BOT SC	SII IA S P A	29/01/97	29/01/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	PROCIMIDONE	50 G
9110	MANCOZIN WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	29/01/97	29/01/2007	IRRITANTE	FUN	WG	MANCOZEB	60 G
9111	REGRAN D	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	29/01/97	29/01/2007	NOCIVO	DIS	SL	MCPA DICAMBA	23 G 2 1 G
9112	ORTHOFOR WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	29/01/97	29/01/2007	NOCIVO	FUN	WG	CAPTANO	72 G
9113	TERB 80 WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	29/01/97	29/01/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WG	TERBUTILAZINA	80 G
9114	OXYCUR	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	29/01/97	29/01/2007	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	50 G
9115	STOPWI ED	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	29/01/97	29/01/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	DICAMBA	21,2 G
9116	AFITOX P	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	29/01/97	29/01/2007	TOSSICO	INS	WP	PIRIMICARB	22 5 G
9117	AMINOFOL	AMINCO S R L	29/01/97	03/12/2004	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	AI	AC GIBBERELLICO NAA	0 15 G 0 3 G.
9118	IIOMI III FI OW	TI RRANAI ISI S R L	29/01/97	23/12/99	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	FS	TIOFANATO METILE	38 3 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9119	MANCOCIM 4-40	TERRANALISI S.R.L.	29/01/97	31/12/2005	IRRITANTE	FUN	WP	MANCOZEB CIMOXANIL	40 G. 4 G.
9120	ZIRAFLOW	TERRANALISI S R L	29/01/97	29/01/2007	IRRITANTE	FUN	FS	ZIRAM	27 G
9121	IDRORAM 24 L	TERRANALISI S R L	29/01/97	03/12/99	IRRITANTE	FUN	SC	RAME IDROSSIDO	24 G
9122	TOTAL GLIFO	TERRANALISI S R L	29/01/97	29/01/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	GLIFOSATE	36 G
9123	BENAFOL F 6 40 BLU	AGRONOVA S R L	30/01/97	30/01/2002	NOCIVO	FUN	WP	FOLPET BENALAXIL	40 G 6 G.
9124	TERRAGUARD GRANULARE	GHARDA CHEMICALS (EUROPE) LTD	30/01/97	30/01/2007	NOCIVO	INS	GR	CLORPIRIFOS	7 5 G
9125	TERRAGUARD LIQUIDO	GHARDA CHEMICALS (EUROPE) LTD	30/01/97	30/01/2007	NOCIVO	INS	AL	CLORPIRIFOS	11 7 G
9126	CONCORDE COMBI	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	06/02/97	06/03/2001	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	ZOLFO TETRACONAZOLO	40 G 1 G.
9127	CONCORDE 4 EC	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	06/02/97	26/02/2001	IRRITANTE	FUN	EC	TETRACONAZOLO	4,4 G
9128	VERDI RAME ITAL AGRO	ITAL AGRO S A S	14/02/97	14/02/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	RAME E CALCIO	20 G
9129	VINCO	AGRONOVA S R L	14/02/97	14/02/2002	NOCIVO	FUN	WP	VINCLOZOLIN	50 G
9130	PARASHOOT	CHEMINOVA AGRO A/S	14/02/97	14/02/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	CS	PARATION METILE	16 G
9131	PYRINEX ME	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R L	14/02/97	14/02/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS		CLORPIRIFOS	23 G
9132	FARIMOL	CHIMIBERG S R L	14/02/97	14/02/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	ZOLFO FENARIMOL	39,7 G 1,19 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9133	PENDICAM	CYANAMID ITALIA S.P.A.	19/02/97	19/02/2002	IRRITANTE	DIS	EC	DICAMBA PENDIMETALIN	4,8 G. 23,8 G.
9134	METLIN EC	GREEN UP S.R.L.	19/02/97	19/02/2002	NOCIVO	DIS	AL	LINURON METOLACLOR	10 G. 30 G.
9135	PENI IN EC	GREEN UP S R L	19/02/97	19/02/2002	NOCIVO	DIS	AL	LINURON PENDIMETAI IN	9 G 16 G
9136	RAMEZIN FC WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	19/02/97	19/02/2002	NOCIVO	FUN	WG	CIMOXANIL FOLPET RAME OSSICLORURO	4 G 30 G. 19,6 G
9137	RAMEZIN FC	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	19/02/97	19/02/2002	NOCIVO	I UN	WP	CIMOXANII FOLPET RAME OSSICLORURO	4 G 30 G. 19,6 G
9138	COTNION 25 WDG	MAKHTESHIM CHEMICAI S WORKS LTD	19/02/97	19/02/2002	MOI TO TOSSICO	INS	WG	AZINFOS METILE	25 G
9139	AZINAGRO SC	AGRONOVA S R L	28/02/97	28/02/2002	MOI TO TOSSICO	INS	SC	AZINFOS METILE	18 G
9140	DORADO	CIBA GEIGY S P A	28/02/97	28/02/2002	IRRITANTE	FUN	EC	PIRIFENOX	20 8 G
9141	CUMAN COMBI	AGROSER DI REGUZZONI	28/02/97	28/02/2002	IRRITANTE	FUN	WP	MANCOZEB RAME SOLFATO	21 4 G 9 G.
9142	PYRON	DOW ELANCO ITAI IA S.R.L	28/02/97	28/02/2002	NOCIVO	DIS	EC	PIRIDATE CI OPIRALID	43 3 G 4,8 G.
9143	NOBILENE	CHIMIBERG S R I	28/02/97	28/02/2002	NOCIVO	FUN	SC	VINCLOZOLIN	41 3 G
9144	RIFIT	CIBA GEIGY S P A	28/02/97	28/02/2000	IRRITANTE	DIS	EC	PRETILACLOR	49 75 G
9145	NUOVO APIREN	ISAGRO S P A	28/02/97	28/02/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	AI	B NOA	0,25 G
9146	GLIVII	AGRICOLTURA ITALIA S.R I	28/02/97	28/02/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SI	GLIFOSATE	30 4 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9147	VILCARAM 30 PB	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L.	28/02/97	28/02/2007	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	30 G.
9148	VENTUREX 35 I	TERRANALISI S R I	28/02/97	28/02/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	DODINA	35 G
9149	LABIOTOX METIL	C I A S R I	28/02/97	28/02/2002	MOLTO TOSSICO	INS	AL	PARATION METILE	18 G
9150	POI VERE I ABIO 40	C I A S R L	28/02/97	27/02/2002	NOCIVO	FUN	WP	RAME E CALCIO OSSICLORURO	40 G
9151	TAMIFOS I S	SCAM S R L	28/02/97	28/02/2002	MOLTO TOSSICO	INS	SL	METAMIDOFOS	19 5 G
9152	DIMETOX I B I	C I A S R I	28/02/97	28/02/2002	NOCIVO	INS	AL	DIMETOATO	38 G
9153	CYREN 44 I C	CHI MINOVA AGRO A/S	07/03/97	07/03/2002	NOCIVO	INS	EC	CLORPIRIFOS	44,5 G
9154	OXII OI CI FLOW	DOW I I ANCO ITALIA S.R.L.	07/03/97	07/03/2002	NOCIVO	FUN	SC	CLOROTALONIL OXADIXIL	35 G 6,8 G
9155	SOI DI R	ITAI AGRO S A S	07/03/97	07/03/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	GR	CLORPIRIFOS	5 G
9156	ORTAL EC	ITAI AGRO S A S	07/03/97	07/03/2007	IRRITANTE	INS	AL	PERMETRINA	25 G
9157	PROMIX 26 I	CHIMIBERG S R I	14/03/97	14/03/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	PROCIMIDONE	26 G
9158	ZAMIR 216	CHIMIBERG S R I	14/03/97	14/03/2002	NOCIVO	INS	AL	AMITRAZ	21,6 G
9159	EXPI RT	ITAL-AGRO S A S	14/03/97	14/03/2007	IRRITANTE	INS	AL	CLORPIRIFOS METILE CIPERMETRINA	5 G. 0,5 G
9160	CUPROBI NTON DC BI U	DAI CIN GII DO S P A	14/03/97	14/03/2007	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICI ORURO	15 G
9161	BIORAM FI O	CHI MIA S P A	14/03/97	14/03/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	RAME SOLFATO	15,2 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9162	OXANIL PB	ERREGI S.R.L.	14/03/97	14/03/2002	IRRITANTE	FUN	WP	RAME IDROSSIDO CIMOXANIL	20 G. 3 G.
9163	BIOPIREN	COPYR S P A	17/03/97	03/12/99	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PIRETRINE	8 G
9164	DACIHAI ISK	ISK BIOSCIENCI S S R I	17/03/97	17/03/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WP	CLORTAL DIMETILE	75 G
9165	MAISOI	CHI MIA S P A	17/03/97	30/01/2000	NOCIVO	DIS	AI	METOLACLOR PENDIMETALIN	33 G 17 G
9166	CARBIL FLOW	SOCOA S A S	17/03/97	19/04/2006	NOCIVO	INS	SC	CARBARIL	39 G
9167	YPI R DF	GRII FIN CORPORATION	17/03/97	30/04/99	IRRITANTE	FUN	WG	RAME IDROSSIDO	40 G
9168	CRODAI	SIVAM S P A	17/03/97	17/03/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SP	DALAPON	85 G
9169	RAMEDII COMBI S	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	17/03/97	30/03/99	IRRITANTE	FUN	WP	CIMOXANIL RAME OSSICLORURO	4 2 G 40 G.
9170	RIZOI ER 50 PB	SILIA S P A	17/03/97	22/03/2001	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	TOI CLOFOS METILE	50 G
9171	GAI BEN R 4 33	ISAGRO S P A	17/03/97	17/03/2007	IRRITANTE	FUN	WP	BENALAXIL RAME OSSICLORURO	4 G 33 G
9172	PRI MIUM	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R I	17/03/97	17/03/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	GLIFOSATE	30 4 G
9173	MAC 19 I	MAKHTESHIM CHEMICAI WORKS LTD	17/03/97	17/03/2007	MOI TO TOSSICO	INS	AL	METOMIL	18 4 G
9174	GUSATHION PB PVAL	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.I	17/03/97	17/03/2007	MOLTO TOSSICO	INS	WP	AZINFOS METILE	25 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9162	OXANIL PB	ERREGI S R L	14/03/97	14/03/2002	IRRITANTE	FUN	WP	RAME IDROSSIDO CIMOXANIL	20 G 3 G.
9163	BIOPIREN	COPYR S P A	17/03/97	03/12/99	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PIRETRINE	8 G
9164	DACTHAL ISK	ISK BIOSCIENCES S R L	17/03/97	17/03/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WP	CLORTAL DIMETILE	75 G
9165	MAISOL	CHEMIA S P A	17/03/97	30/01/2000	NOCIVO	DIS	AL	METOLACLOR PENDIMETALIN	33 G 17 G
9166	CARBIL FLOW	SOCOA S A S	17/03/97	19/04/2006	NOCIVO	INS	SC	CARBARIL	39 G
9167	YPER DF	GRIFFIN CORPORATION	17/03/97	30/04/99	IRRITANTE	FUN	WG	RAME IDROSSIDO	40 G
9168	CRODAL	SIVAM S P A	17/03/97	17/03/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SP	DALAPON	85 G
9169	RAME DEL COMBI S	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	17/03/97	30/03/99	IRRITANTE	FUN	WP	CIMOXANIL RAME OSSICLORURO	4,2 G 40 G.
9170	RIZOTER 50 PB	SIPCAM S P A	17/03/97	22/03/2001	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	TOLCLOFOS METILE	50 G
9171	GALBEN R 4 33	ISAGRO S P A	17/03/97	17/03/2007	IRRITANTE	FUN	WP	BENALAXIL RAME OSSICLORURO	4 G 33 G
9172	PREMIUM	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R L	17/03/97	17/03/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	GLIFOSATE	30,4 G
9173	MAC 19 L	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	17/03/97	17/03/2007	MOLTO TOSSICO	INS	AL	METOMIL	18,4 G
9174	GUSATHION PB PVAL	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S R.L	17/03/97	17/03/2007	MOLTO TOSSICO	INS	WP	AZINFOS METILE	25 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9175	KIKAR	MAKHTESHIM AGAN HOI LANT B V.	17/03/97	23/12/99	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	CS	AI ACLOR TERBUTILAZINA	27 G 12 G
9176	ALTER	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L	17/03/97	23/12/99	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	CS	ALACLOR TERBUTILAZINA	27 G 12 G
9177	I I ORTIS INSETTICIDA P 2 5	ORVITAI S P A	20/03/97	20/03/2007	IRRITANTE	INS	AI	PIPERONIL BUTOSSIDO PIRETRINE	8 G. 2 5 G
9178	DOMARK	ISAGRO S P A	20/03/97	06/03/2001	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	AL	TETRACONAZOI O	4 G
9179	MIRAGE 125	DOW ELANCO ITALIA S.R.L	20/03/97	20/03/2007	IRRITANTE	DIS	AL	HALOXIFOP ETOSSIETILE	12 9 G
9180	STROBY WG	BASF AKTIENGESEL-LSCHAFT	27/03/97	27/03/2000	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WG	KRESOXIM-METHYL	50 G
9181	GULI IVER	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	27/03/97	27/03/2000	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WG	AZIMSULFURON	50 G
9182	ASSIST	ERREGI S R L	27/03/97	27/03/2002	IRRITANTE	INS	AL	PIRIMIFOS METILE	25 G
9183	CARBOFURAN ADICA GEONET 4,5 G	ADICA S R L	27/03/97	27/03/2002	NOCIVO	INS	GR	CARBOFURAN	4 5 G
9184	UNIVER	ITAL-AGRO S A S	27/03/97	27/03/2007	IRRITANTE	INS	AL	PERMETRINA	5 G
9185	EMAR DF	GREEN UP S.R.L	08/04/97	08/04/2002	NOCIVO	FUN	MG	RAME OSSICLORURO	50 G
9186	BIOGLYCE	I PI CI S P A	08/04/97	08/04/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	GLIFOSATE	30 9 G
9187	ENOFOL 40	CHIMIBERG S R L	10/04/97	16/05/2001	NOCIVO	FUN	SC	FOLPET	40,5 G
9188	GUADOFLO	CHIMIBERG S R L	10/04/97	10/04/2007	NOCIVO	FUN	SC	DODINA	40 G
9189	GLIFONET	BIONATURA S R L	10/04/97	16/05/2001	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	GLIFOSATE	30,4 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9190	GI II OI 360	BIONATURA S R I	10/04/97	16/05/2001	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	GLIFOSATE	30 4 G
9191	RIDOX FI	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	10/04/97	10/04/2007	IRRITANTE	FUN	PA	RAME OSSICLORURO	20 G
9192	RIDOX DUO FI	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	10/04/97	10/04/2007	IRRITANTE	FUN	SC	RAME OSSICLORURO	25 G
9193	SIARAM 20	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	10/04/97	10/04/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	RAME E CALCIO OSSICLORURO	20 2 G
9194	LIQUIFOS E	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	10/04/97	10/04/2007	MOLTO TOSSICO	INS	SC	PARATION	19 6 G
9195	HERBIFLO	CHIMIA S P A	10/04/97	16/05/2006	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SC	TERBUTILAZINA	43,5 G
9196	MI DIM	SOCOA S A S	10/04/97	10/04/2007	NOCIVO	INS	AL	DIMETOATO	38 G
9197	CUPROCIM	TERRANALISI S R I	10/04/97	23/12/99	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	20 G
								CIMOXANIL	2 G
9198	JAVA 9 EC	DOW ELANCO ITALIA S.R.L.	10/04/97	10/04/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	AL	NUARIMOL	9 G
9199	ASPOR WG	ISAGRO S P A	10/04/97	10/04/2007	IRRITANTE	FUN	WG	MANCOZEB	75 G
9200	SANAPHEN M	SANACHEM ITALIA S.P.A	10/04/97	10/04/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	MCPA	25 G
9201	FOSETAL 80	AGRIMIX S R L	10/04/97	13/10/2000	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	FOSETIL ALLUMINIO	80 G
9202	RIZOTER 10 PS	SIPCAM S P A	10/04/97	22/03/2001	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	DP	TOLCLOFOS METILE	10 G
9203	CUPROSPOR 30	SIVAM S P A	10/04/97	10/04/2007	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	32 G
9204	NETGROUND 30	SIVAM S P A	10/04/97	10/04/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	AL	GLIFOSATE	30 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9205	ERBICLOR I	ARGCHEMICAL S N C	17/04/97	17/04/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	SODIO CLORATO	38 G
9206	GLYFOGARDEN	ARGCHEMICAL S N C	17/04/97	17/04/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	GLIFOSATE	0,25 G
9207	PROSIT 200 EC	SCAM S R L	24/04/97	24/04/2002	IRRITANTE	FUN	EC	PIRIFENOX	20,8 G
9208	SIMAZENO I	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L	24/04/97	24/04/2002	NOCIVO	DIS	EC	SIMAZINA	44 4 G
9209	IPM 400	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S R.L	24/04/97	24/04/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	CS	FENITROTION	36 G
9210	QUADRIS	SOLPLANT S P A	24/04/97	24/04/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	AZOXYSTROBIN	22,9 G
9211	QUADRIS WG	SOLPLANT S P A	24/04/97	24/04/2000	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WG	AZOXYSTROBIN	50 G
9212	EXICA	ITAL AGRO S A S	24/04/97	24/04/2002	IRRITANTE	DIS	AL	PICLORAM	11 G
9213	SYMBOL	ITAL AGRO S A S	24/04/97	24/04/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	PROPICONAZOLO	5 G
9214	LINEXIN	TERRANALISI S R L	24/04/97	24/04/2002	NOCIVO	DIS	EC	PENDIMETALIN	16 G
								LINURON	9 G
9215	FITOVIS	TERRANALISI S R L	24/04/97	24/04/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	AL	ACIDO GIBBERELLICO	1,8 G
9216	RAMEZIN MZ	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	24/04/97	24/04/2002	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	32 G
								MANCOZEB	15 G
9217	TMTD 50 WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	24/04/97	24/04/2002	NOCIVO	FUN	WG	TIRAM	50 G
9218	GENIUS 6 WP	DOW ELANCO ITALIA S.R.L	28/04/97	28/04/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	FENARIMOL	6 G
9219	SOCOIL	SOCOA S,A S	28/04/97	28/04/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	AL	OLIO MINERALE	80 G
9220	LMMECI	CHEMIA S P A	28/04/97	28/04/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	MCPA	25 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9221	ALICARB	SIVAM S P A	28/04/97	23/12/2004	NOCIVO	INS	PA	PIRIMICARB	17 5 G
9222	EKORAM DI	AGRIMPORT S P A	28/04/97	30/04/99	IRRITANTE	FUN	WG	RAME IDROSSIDO	40 G
9223	AZURAM IDROX DF	GRIFFIN CORPORATION	28/04/97	30/04/99	IRRITANTE	FUN	WG	RAME IDROSSIDO	40 G
9224	SANASIM	SANACHEM ITALIA S.P A.	28/04/97	28/04/2007	NOCIVO	DIS	SC	SIMAZINA	44 G
9225	SANAPHEN D	SANACHEM ITALIA S.P.A	28/04/97	28/04/2007	NOCIVO	DIS	AI	2 4 D	35 5 G
9226	SANAPHEN COMBI	SANACHEM ITALIA S.P.A	28/04/97	28/04/2007	NOCIVO	DIS	AL	2 4 D	31 G
								MCPA	25 G
9227	SANAZEB COMBI	SANACHEM ITALIA S P.A	28/04/97	28/04/2007	IRRITANTE	FUN	WP	MANCOZEB	32 G
								RAME OSSICLORURO	15 G
9228	MVP BIOINSETTICIDA	MYCOGEN S R L	09/05/97	09/05/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	SC	BACILLUS THUR BERLINER	10 G
9229	CLEVER	ERRE GI S R L	09/05/97	09/05/2007	IRRITANTE	INS	AI	CLORPIRIFOS METILE	9 1 G
9230	GLIFON PRONTO USO	ZAPI S P A	09/05/97	09/05/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	GLIFOSATE	0 8 G
9231	MONDAK COMBI	SANDOZ AGRO S P A	09/05/97	09/05/2002	IRRITANTE	DIS	EC	DICAMBA	4 8 G
								PENDIMETALIN	23 8 G
9232	CLOPIGAN	AGAN CHEMICAL MANUFACTURER LTD	15/05/97	15/05/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	CLOPIRALID	10 G
9233	OXAGAN	AGAN CHEMICAL MANUFACTURES LTD	15/05/97	15/05/2002	NOCIVO	DIS	AI	OXADIAZON	25 5 G
9234	CYMOXSAN MZ	SANACHEM ITALIA S.P.A	29/05/97	29/05/2002	IRRITANTE	FUN	WP	MANCOZEB	40 G
								CIMOXANIL	4 G
9235	BENEFIT	CYANAMID ITALIA S P A.	29/05/97	29/05/2000	IRRITANTE	DIS	AL	DIMETENAMID	23 G
								PENDIMETALIN	23 G
9236	ZOLFOSAN	COPYR S P A	29/05/97	29/05/2007	IRRITANTE	FUN	WP	ZOLFO	35 G
								RAME OSSICLORURO	22 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9237	GRID	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A	31/05/97	04/04/2004	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WG	RIMSULFURON	50 G
								TIFENSULFURON METILE	25 G
9238	DIMERAM	CIBA GEIGY S P A	31/05/97	23/03/2005	IRRITANTE	FUN	WP	DIMETOMORF	6 G
								RAME OSSICLORURO	40 G
9239	TRUENO	DOWELANCO ITALIA S.R.L.	31/05/97	14/02/99	ESENTE DA CLASS.NE	INS	SC	ESAFLUMURON	9 43 G
9240	OSCAR	CYANAMID ITALIA S.P.A.	31/05/97	01/10/2006	ESENTE DA CLASS.NE	ACA	WG	TEBUFENPIRAD	25 G
9241	CHAMPION 50 DF	AGRIMIX S R L	11/06/97	11/06/2007	IRRITANTE	FUN	WG	RAME IDROSSIDO	50 G
9242	IDROSSIRAM 50 DF	AGRIMIX S R L	11/06/97	11/06/2007	IRRITANTE	FUN	WG	RAME IDROSSIDO	50 G
9243	KENTAN SC	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	PROCIMIDONE	50 G
9244	ZIRAMIT 80 WG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	12/06/97	12/06/2007	IRRITANTE	FUN	WG	ZIRAM	76 G
9245	CARBEZIM 80 WG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	12/06/97	12/06/2007	NOCIVO	FUN	WG	CARBENDAZIM	80 G
9246	KLINAMON DP	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S P.A.	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	GLIFOSATE	31 G
9247	TRAITTO	DOWELANCO ITALIA S.R.L	12/06/97	12/06/2007	NOCIVO	INS	EC	CIPERMETRINA	10 G
9248	R S R	RHONE POULENC AGRO S P A.	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	RAME SOLFATO	20 2 G
9249	SOLRIL WG	RHONE POULENC AGRO S P A.	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	DP	ZOLFO	80 G
9250	POLTIGLIA BORDOLESE COMAC	LA CORNUBIA S A	12/06/97	19/04/2001	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	RAME SOLFATO	20 G
9251	SANAZEB	SANACHEM ITALIA S.P.A.	12/06/97	12/06/2007	IRRITANTE	FUN	WP	MANCOZEB	80 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9252	CYMOXSAN CU	SANACHEM ITALIA S.P.A	12/06/97	23/12/99	IRRITANTE	FUN	WP	CIMOXANIL	2 G
								RAME OSSICLORURO	20 G
9253	SORENE WG	CYANAMID ITALIA S.P.A.	12/06/97	12/06/2007	NOCIVO	FUN	WG	CAPTANO	72 G
9254	METOMILO	CHEMIA S.P.A	12/06/97	12/06/2007	MOLTO TOSSICO	INS	EC	METOMIL	18 4 G
9255	SANOMYL	SANACHEM ITALIA S.P.A	12/06/97	12/06/2007	MOLTO TOSSICO	INS	SC	METOMIL	18 4 G
9256	ACE	CHEMIA S.P.A	12/06/97	27/04/2005	NOCIVO	INS	SP	ACEFATE	40 G
9257	SIL BOT 50 WDG	SILIA S.P.A	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WG	PROCIMIDONE	50 G
9258	KENTAN PB	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	PROCIMIDONE	50 G
9259	SIL BOT 50 PB	SILIA S.P.A	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	PROCIMIDONE	50 G
9260	ORTONIL	SIVAM S.P.A	12/06/97	19/04/2001	NOCIVO	FUN	SC	CLOROTALONIL	39 9 G
9261	MITRAN S	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A	12/06/97	12/06/2007	NOCIVO	I A	AI	AMITRAZ	20 5 G
9262	ALDIBARAN	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS L.T.D.	12/06/97	12/06/2002	NOCIVO	DIS	EC	METOLACLOR	30 G
								PENDIMETALIN	20 G
9263	GULP	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A - DIVISIONE SIAPA	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS NE	BAG	EC	AMINE GRASSE C14-C18 ETOSSILATE	85 G
9264	SAVER	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	12/06/97	11/11/2001	IRRITANTE INFIAM.LE	INS	EC	DIAZINONE	18 G
9265	KERMESSE	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	12/06/97	11/11/2001	IRRITANTE INFIAM.LE	INS	EC	DIAZINONE	18 G
9266	SANAZEB L 30	SANACHEM ITALIA S.P.A.	12/06/97	12/06/2007	IRRITANTE	FUN	SC	MANCOZEB	27 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9267	ROYAL TAC N	UNIROYAL CHIMICA S.P A	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	EC	N-DECANOLO	78 4 G
9268	COCCINIL	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	OLIO MINERALE	95 G
9269	CIMOXAN	CHEMIA S P A	12/06/97	23/12/2001	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	CIMOXANIL	30 G
9270	MICROFEN	SIVAM S P A	12/06/97	12/06/2007	NOCIVO	INS	CS	FENITROTION	45 G
9271	BIETOMIL 1 16	SOCOA S A S	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	PA	FENMEDIFAM	16 G
9272	NOVASHOOT	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	12/06/97	14/02/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	CS	PARATION METILE	16 G
9273	PABIOS	AGRICO S R L	12/06/97	12/06/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WP	CLORTAL DIMETILE	75 G
9274	RAMOX MG	AGROCAL CHEMICALS S.L.	12/06/97	02/12/2006	IRRITANTE	FUN	WG	RAME OSSICLORURO	50 G
9275	RAMEIDROSSIDO 375 DF	AGRIMIX S R L	18/06/97	18/06/2007	IRRITANTE	FUN	WG	RAME IDROSSIDO	37 5 G
9276	CADENCE	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A.	26/06/97	26/06/2002	IRRITANTE	DIS	WG	DICAMBA	70 G
9277	TRI MILTOX M	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P A.	26/06/97	26/06/2002	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	32 G
								MANCOZEB	15 G
9278	MERLIN	RHONE POULENC AGRO S P A.	04/07/97	04/07/2000	NOCIVO	DIS	WG	ISOXAFLUTOLE	75 G
9279	MERLIN COMBI	RHONE POULENC AGRO S P A.	04/07/97	04/07/2000	NOCIVO	DIS	SC	ISOXAFLUTOLE	6 2 G
								ACLONIFEN	41 3 G
9280	TOPAS 200 EW	CIBA GEIGY S P A	04/07/97	04/07/2000	IRRITANTE	FUN	EW	PENCONAZOLO	19 4 G
9281	STILL 20 DF	SIPCAM S P A	15/07/97	15/07/2002	NOCIVO	INS	WG	BENSULTAP	20 G
9282	STILL 35 WP	SIPCAM S P A	15/07/97	15/07/2002	NOCIVO	INS	WP	BENSULTAP	35 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9283	STII I 20 I I	SIPCAM S P A	15/07/97	15/07/2002	IRRITANTE	INS	SC	BENSULTAP	20 G
9284	SIII L 50 WP	SIPCAM S P A	15/07/97	15/07/2002	NOCIVO	INS	WP	BENSULTAP	50 G
9285	MARINI R 60 DF	DU PONT DI NEMOURS ITAI IANA S P.A.	17/07/97	17/07/2000	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WG	BENSULFURON METILE	60 G
9286	OIIAYO	ISK BIOSCIENCES EUROPE S A	17/07/97	17/07/2002	IRRITANTE	FUN	SC	FLUAZINAM	39,5 G
9287	MATACAR DF	SIPCAM S P A	25/07/97	25/07/2000	ESENTE DA CLASS.NE	ACA	WG	EXITIAZOX	10 G
9288	CELEST	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	06/08/97	06/08/2007	ESENTE DA CLASS NE	FUN	SC	FLUDIOXONIL	2 4 G
9289	BLOC 12 SC	DOW I I ANCO B V	06/08/97	06/08/2000	IRRITANTE	FUN	SC	NUARIMOI	10,8 G
9290	BI OC RAM C	DOW I I ANCO B V	06/08/97	06/08/2000	IRRITANTE	FUN	SC	NUARIMOL	1,5 G
								RAME OSSICLORURO	22 5 G
9291	ZYMOSTIM PLUS	AGRIBIOTEC S R L	28/08/97	28/08/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	SL	ACIDO GIBERELLICO	0,1 G
								NAA	0 3 G
9292	AROFOS	AGRIBIOTEC S R L	28/08/97	28/08/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AI	GLIFOSATE	30 4 G
9293	VII URAM 30 PB	AGRIVII UR S R I	28/08/97	28/08/2007	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	30 G
9294	VII URI A I	AGRIVII UR S R I	28/08/97	28/08/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	SP	ACEFATE	40 G
9295	VII URI EN	AGRIVII UR S R I	28/08/97	28/08/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	FENARIMOI	11 G
9296	VII URI I N COMBI	AGRIVII UR S R I	28/08/97	28/08/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	FENARIMOL	0 35 G
								ZOLFO	50 G
9297	VII URGI II	AGRIVII UR S R I	28/08/97	28/08/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	GLII OSATE	30,4 G
9298	MI IIIAM NA 51	I MC I ORI T S A	28/08/97	28/08/2002	NOCIVO	FUM	AL	METAM SODIO	42 8 G
9299	MI THAM NA 38	I MC I ORET S A	28/08/97	28/08/2002	NOCIVO	FUM	AL	METAM SODIO	32,7 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9300	AQUAMARINE IDROGRANULI	AGRIMIX S R I	28/08/97	28/08/2007	IRRITANTE	FUN	WG	RAME IDROSSIDO	45 G
9301	SPOT 45 DF	AGRIMIX S R L	28/08/97	28/08/2007	IRRITANTE	FUN	WG	RAME IDROSSIDO	45 G
9302	DEI TAKILI	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	28/08/97	28/08/2002	NOCIVO	INS	EC	DELTAMETRINA	1 4 G
9303	DODIL WG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	28/08/97	28/08/2002	IRRITANTE	FUN	WG	DODINA	40 G
9304	PROCIMIL	PASQUAI E MORMINO & FIGLIO S R.L.	28/08/97	28/08/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	PROCIMIDONE	21 G
9305	MADRIGAI	HERBEX PRODUTOS QUIMICOS I DA	28/08/97	28/08/2002	IRRITANTE	DIS	SL	GI IFOSATE	30 4 G
9306	PROPI ANT	CHIMAC AGRIPHAR S A	28/08/97	28/08/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SL	PROPAMOCARB	66 7 G
9307	UP OII	ITAI AGRO S A S	01/09/97	01/09/2007	ESENTE DA CLASS NE	INS	EC	OLIO MINERALE	95 G
9308	EKOTRIN I F	ITAI AGRO S A S	01/09/97	30/04/2004	ESENTE DA CLASS.NE	INS	SC	DELTAMETRINA	1 45 G
9310	PIRIMET	CHI MIA S P A	01/09/97	01/09/2007	NOCIVO	INS	EC	CLORPIRIFOS METILE	21 G
9311	CUPROSSIL-IDRO WP	SCAM S R I	01/09/97	11/11/2001	IRRITANTE	FUN	WP	RAMI IDROSSIDO	30 G
9312	CARBOFURAN SANACHEM - TERRAFURAN	SANACHEM ITALIA S P.A.	01/09/97	01/09/2007	MOLTO TOSSICO	INS	GR	CARBOI URAN	4 5 G
9313	TRIFLUREX ME	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	01/09/97	01/09/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	CS	TRIFLURALIN	43 2 G
9314	BAGNANTE BAM	BAM DI BENAZZI E UTTINI S.N C.	01/09/97	01/09/2007	ESENTE DA CLASS.NE	BAG	AL	CONDENSATI POLIOTTIETII ENICI DEL NONILFENOLO	10 G
9315	CI ORFOS E C	AGRONOVA S R L	01/09/97	31/01/2005	TOSSICO	INS	EC	CLORPIRIFOS	40 8 G
9316	GIBOR TAB	DOTT ANTONIO BORACCHINI & C S N C	01/09/97	22/05/2000	FII	FIT	TB	ACIDO GIBERELLICO	20 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9317	MIXIDAN MZ	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	01/09/97	01/09/2007	IRRITANTE	FUN	WP	METALAXIL	8 G
								MANCOZEB	64 G
9318	FANDANGO 360	MONSANTO ITALIANA S.P.A	01/09/97	01/09/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	GLIFOSATE	31 G
9319	NOC WP	SIVAM S P A	01/09/97	01/09/2007	MOLTO TOSSICO	INS	WP	METOMIL	25,6 G
9320	ZR 20 BLU	SIPCAM S P A	01/09/97	01/09/2007	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	20 G
								MANCOZEB	20 G
9321	FITOCUR	CASTALDO S R L	03/09/97	03/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	AL	PROPAMOCARB	66,5 G
9322	GOLTIX STAR	BAYER S P A	03/09/97	03/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WG	METAMITRON	60 G
								LENACIL	5 G
9323	COMPO DISERBO LIQUIDO	BASF ITALIA S P A	12/09/97	12/09/2007	ESENTE DA CLASS NE	DIS	AL	SODIO CLORATO	40 G
9324	DECCOZIL 50	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S R L.	12/09/97	12/09/2007	NOCIVO	FUN	AL	IMAZALIL	44 66 G
9325	BLTAMUR C WG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	12/09/97	12/09/2007	IRRITANTE	DIS	WG	CLORIDAZON	65 G
9326	SUMILEX 25 SC	SUMITOMO CHEMICA EUROPE AGRO S A.	12/09/97	12/09/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	PROCIMIDONE	26 G
9327	SUMILEX 50 WP	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S A.	12/09/97	12/09/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	PROCIMIDONE	50 G
9328	ZIR 38	CIFO S P A	12/09/97	25/10/2001	IRRITANTE	FUN	WP	ZIRAM	38,1 G
9329	ERBASTOP	CIFO S P A	12/09/97	30/03/2004	COMBURENTE	DIS	SP	SODIO CLORATO	38 G
9330	GLIFO 41	CIFO S P A	12/09/97	30/03/2004	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	GLIFOSATE	41 G
9331	TALPASTOP	CIFO S P A	12/09/97	12/09/2007	ESENTE DA CLASS.NE	TAI	CB	WARFARIN	0 0465 G
9332	OPEN	SIPCAM S P A	15/09/97	15/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WP	LENACIL	80 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9333	GRADIDIM OIL	SIPCAM S.P.A.	15/09/97	15/09/2002	IRRITANTE	DIS	EC	SETOSSIDIM	20 G.
9334	SHAVIT 25 EC	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	15/09/97	15/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	EC	TRIADIMENOL	25 G.
9335	SHAMAL	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	15/09/97	15/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	GLIFOSATE	30,4 G.
9336	VILURDEC	AGRIVILUR S.R.L.	15/09/97	15/09/2002	NOCIVO	INS	EC	DELTAMETRINA	1,4 G.
9337	VILURFOS	AGRIVILUR S.R.L.	15/09/97	15/09/2002	TOSSICO	INS	EC	CLORPIRIFOS	40,8 G.
9338	AGROMETRINA SE	AGRONOVA S.R.L.	15/09/97	15/09/2002	NOCIVO	INS	SE	DELTAMETRINA	1,4 G.
9339	BETANAL PROGRESS OF	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R.L.	15/09/97	15/09/2002	IRRITANTE	DIS	OF	FENMEDIFAM	7,58 %
								DESMEDIFAM	2,53%
								ETOFUMESATE	15,15%
9340	DODOSCAM 65 WDG	SCAM S R L	15/09/97	15/09/2002	IRRITANTE	FUN	WG	DODINA	65 G
9341	CADIM	SOCOA S A S	15/09/97	15/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	EC	DICAMBA	16 G
9342	DELMETRINA SL	CHIMIBERG S R L	15/09/97	15/09/2002	NOCIVO	INS	EC	DELTAMETRINA	1 4 G
9343	TRIMEC CLASSIC	INTRACHEM ITALIA S.R.L.	15/09/97	15/09/2002	NOCIVO	DIS	EC	2 4 D	21 5 G
								MECOPROP	5 7 G
								DICAMBA	2 2 G
9344	BELOGA	CYANAMID ITALIA S.P.A.	15/09/97	15/09/2002	IRRITANTE	FUN	EC	DINOCAP	35 G
9345	LENICAN	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	15/09/97	15/09/2002	NOCIVO	DIS	SC	TERBUTILAZINA	24 8 G
								DIURON	24 8 G
9346	AFITOX 13 5 WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.- DIVISIONE SIAPA	15/09/97	15/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	WG	PIRIMICARB	13 5 G
9347	KEL 40	CHEMIA S P A	15/09/97	15/09/2002	NOCIVO	ACA	EC	DICOFOL	33 G
9348	DALAGREEN	GREEN UP S R L	15/09/97	15/09/2002	NOCIVO	DIS	SP	DALAPON	85 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9349	ANTAK P	OXON ITALIA S P A	15/09/97	15/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	IIT	EC	N-DECANOLO	79 G
9350	BUGGY M	OXON ITALIA S P A	15/09/97	15/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	GLIFOSATE	15 G
								MCPA	15 G
9351	ALTIX 480 EC	CHIMAC AGRIPHAR S A	15/09/97	15/09/2002	NOCIVO	DIS	EC	TRICLOPIR	44 95 G
9352	CLIO 100	CHIMAC AGRIPHAR S A	15/09/97	15/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SI	CLOPIRALID	9,54 G
9353	BYE BYE 200	CHIMAC AGRIPHAR S A	15/09/97	15/09/2002	NOCIVO	IA	EC	AMITRAZ	21,6 G
9354	BESTSELLER 10 EC	CHIMAC AGRIPHAR S A	15/09/97	15/09/2002	MOLTO TOSSICO	INS	EC	ALFAMETRINA	10 94 G
9355	SICURAM B	AGRONOVA S R L	17/09/97	10/06/2006	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	22 G
9356	ALIDAGRO	AGRONOVA S R L	17/09/97	06/03/2006	TOSSICO	AFI	WP	PIRIMICARB	25 G
9357	VAL OIL	VAL BRENTA CHEMICALS S R L	17/09/97	17/07/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	OLIO MINERALE	80 G
9358	SUMICIDIN ALPHA EL EC	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A	17/09/97	17/07/2007	NOCIVO	INS	EC	ESFENVALERATE	11 G
9359	SUMIRODY	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A	17/09/97	17/07/2007	TOSSICO INFIAM.LE	IA	EC	FENPROPATRIN	10 G
9360	CARBOFURAN CAFFARO (MICROTER C)	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	17/09/97	17/07/2007	NOCIVO	INS	GR	CARBOFURAN	4 75 G
9361	METAFOS 18	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	17/09/97	17/07/2007	MOLTO TOSSICO INFIAM	IA	EC	METAMIDOFOS	18 G
9362	BETAMUR DUO	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	17/09/97	06/08/2001	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WG	METAMITRON	50 G
								ETOFUMESATE	15 G
9363	CYMOXANIL R	AGRONOVA S R L	25/09/97	25/09/2002	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	20 G
								CIMOXANIL	3 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9364	RAPIDO	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	25/09/97	25/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	GLIFOSATE	30,4 G.
9365	TRITOI UREX	AGAN CHEMICAL MANIFACTURERS I TD	25/09/97	25/09/2002	NOCIVO	DIS	SE	TRIFI URAI IN	22 G
								CLORTOLURON	22 G
9366	DRAGO 13 5 WG	SIIIA S P A	25/09/97	25/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	WG	PIRIMICARB	13 5 G
9367	AI IER DF	ERREGI S R I	25/09/97	25/09/2002	IRRITANTE	FUN	WG	MANCOZEB	75 G
9368	MOI IGREEN	GREEN UP S R I	25/09/97	25/09/2002	NOCIVO	DIS	EC	MOI INATE	72 G
9369	ZETANII BIANCO	SIPCAM S P A	25/09/97	25/09/2002	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	20 G
								CIMOXANIL	4 G
9370	ZR 20 BIANCO	SIPCAM S P A	25/09/97	25/09/2002	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	20 G
								MANCOZEB	20 G
9371	PEAK	NOVARTIS PROTÈZIONE PIANTE S P A.	29/09/97	29/09/2000	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WG	PROSULFURON	75 G
9372	RING	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A.	29/09/97	29/09/2000	IRRITANTE	DIS	WG	PROSULFURON	50 G
								PRIMISULFURON	30 G
9373	CHORUS	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	29/09/97	29/09/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WG	CIPRODINIL	50 G
9374	MATCH	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P A.	29/09/97	29/09/2007	IRRITANTE	INS	EC	LIFENURON	5,32 G
9375	BROTRII COMBI	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	29/09/97	29/09/2000	NOCIVO	DIS	EC	BROMOXINIL	8 25 G
								IOXINIL	5 5 G
								MECOPROP	4 4 G
9376	BROMOTRIL	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS L TD	29/09/97	29/09/2000	NOCIVO	DIS	EC	BROMOXINIL	31 9 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9377	BRIOTRIL	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	29/09/97	29/09/2000	NOCIVO	DIS	EC	BROMOXINIL	30 6 G
								IOXINIL	18 9 G
9378	DEFENDER R	SIPCAM S P A	29/09/97	29/09/2000	NOCIVO	FUN	WP	TETRACONAZOLO	3,43 G
								RAME OSSICLORURO	34,2 G
9379	EMINENT R	ISAGRO S P A	29/09/97	29/09/2000	NOCIVO	FUN		RAME OSSICLORURO	3 43 G
								TETRACONAZOLO	34 2 G
9380	SECCHERBA BIOFLOW	AGRIMIX S R L	29/09/97	29/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	AL	GLIFOSATE	30 4 G
9381	ZEAVIT	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	29/09/97	29/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WG	TERBUTILAZINA	80 G
9382	LOVEN	CHEMIA S P A	29/09/97	29/09/2002	NOCIVO	DIS	EC	METOLACLOR	45 G
9383	DODENE DF	SIPCAM S P A	29/09/97	29/09/2002	IRRITANTE	FUN	WG	DODINA	40 G
9384	BUTEZOR W G	CASTALDO S R L	01/10/97	23/01/2002	NOCIVO	DIS	WG	METRIBUZIN	35 G
9385	OXIRAM C B	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	01/10/97	31/12/2006	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	40 G
9386	CYMOXANIL 20	AGRIM S R L	01/10/97	25/09/2000	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	CIMOXANIL	20 G
9387	SCUDO	SIVAM S R L	01/10/97	01/10/2007	IRRITANTE	INS	EC	PIRIMIFOS METILE	25 G
9388	GEOSULFAN	SIVAM S R L	01/10/97	01/10/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	GR	ENDOSULFAN	5 G
9389	AMITRAZ	AGRONOVA S R L	01/10/97	14/03/2002	NOCIVO	IA	EC	AMITRAZ	21 6 G
9390	PROCIM	AGRONOVA S R L	01/10/97	14/03/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	PROCIMIDONE	26 G
9391	SIMAGRO	AGRONOVA S R L	01/10/97	01/10/2007	NOCIVO	INS	SC	SIMAZINA	43 63 G
9392	BENZURON 5	AGRONOVA S R L	01/10/97	04/04/2006	ESENTE DA CLASS.NE	INS	WP	DIFLUBENZURON	5 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9393	LANNATE LIQUIDO	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A	01/10/97	01/10/2007	MOLTO TOSSICO	INS	AL	METOMIL	19 6 G
9394	KORTHANE XF	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	01/10/97	01/10/2007	IRRITANTE	FUN	EC	DINOCAP	35 G
9395	RAMIDROS LF	SOCOA TRADING S R L	15/10/97	14/01/2000	IRRITANTE	FUN	SC	RAME IDROSSIDO	15 G
9396	AMPELOSAN CR 4,2-40	DOW ELANCO B V	15/10/97	30/03/99	IRRITANTE	FUN	WP	CIMOXANIL	4 2 G
								RAME OSSICLORURO	40 G
9397	MICOSTOP	VALBRENTA CHEMICALS S R L	15/10/97	15/10/2007	IRRITANTE	FUN	WP	MANCOZEB	80 G
9398	EMMETI NEW	ORIS S P A	15/10/97	30/11/2004	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	BIFENTRIN	2 G
9399	MARK	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	15/10/97	23/12/2001	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	EC	PROPICONAZOLO	25 G
9400	GLIFOGAN PRONTO	AGAN CHEMICAL MANUFACRURERS LTD	15/10/97	15/10/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	GLIFOSATE	3 G
9401	ARBOTECT 20 S	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P A.	20/10/97	20/10/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	AL	TIABENDAZOLO	19,7 G
9402	CIRAIOL PB	SOCOA S A S	20/10/97	20/10/2007	NOCIVO	FUN	WP	CIMOXANIL	3 5 G
								RAME IDROSSIDO	15 G
								FOLPET	15 G
9403	BRAVOZIM	ISK BIOSCIENCES S R L	20/10/97	20/10/2002	NOCIVO	FUN	WG	CLOROTALONIL	36 G
								CARBANDAZIM	10 G
9404	TETRAPLUS COMBI EC	SEPRAN S R L	20/10/97	20/10/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PIRETRINE	3 G
								PIPERONIL BUTOSSIDO	7,7 G
9405	CIPERTRAN COMBI EC	SEPRAN S R L	20/10/97	20/10/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PIRETRINE	3 G
								PIPERONIL BUTOSSIDO	10,25 G
9406	VELOX	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	20/10/97	20/10/2002	MOLTO TOSSICO	DIS	SL	PARAQUAT	11,7 G.
								DIQUAT	5 8 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9407	CORNER 7 SC	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	20/10/97	20/10/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	PROCIMIDONE	7 G
9408	EMMETI GOLD	AGROQUALITA' S R L	23/10/97	30/11/2004	ESENTE DA CLASS.NE	INS	SC	BIFENTRIN	2 G
9409	BANISH	SOLPLANT S P A	23/10/97	04/06/98	IRRITANTE	DIS	AL	GLIFOSATE TRIMESIO	13 1 G
9410	SUMICIDIN ALPHA	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A	23/10/97	23/10/2007	NOCIVO	INS	EC	ESFENVALERATE	5 5 G
9411	RADIPORMON	KOLLANT S P A	27/10/97	27/10/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	DP	NAA	0,5 G
9412	PRECASC ANTICASCOLA	KOLLANT S P A	27/10/97	27/10/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	AL	NAA	3 G
9413	RADIL ORMON	KOLLANT S P A	27/10/97	27/10/2007	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	AL	NAA	0 5 G
9414	SUMITHION	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A	27/10/97	27/10/2007	NOCIVO	INS	EC	FENITROTION	47 G
9415	GUANIDOL WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	27/10/97	28/08/2002	IRRITANTE	FUN	WG	DODINA	40 G
9416	KORTHANE XL FC	ROHM AND HAAS ITALIA S.R L	27/10/97	27/10/2007	IRRITANTE	FUN	EC	DINOCAP	35%
9417	ASCO 30	AGRIMIX S R L	27/10/97	27/10/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	CIMOXANIL	30 G
9418	ACARION EW	UNIROYAL CHIMICA S P A	05/11/97	26/06/2002	NOCIVO	ACA	EW	PROPARGITE	57 G
9419	COSMO 5	CIFO S P A	05/11/97	05/11/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PERMETRINA	5 G
9420	OSSIRAM 20 FLOW	TERRANALISI S R L	05/11/97	30/04/99	IRRITANTE	FUN	SC	RAME OSSICLORURO	20 G
9421	RIMET 5	TERRANALISI S R L	05/11/97	03/12/2004	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PERMETRINA	5 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9422	I VADI	DOW ELANCO B V	10/11/97	10/11/2000	IRRITANTE	DIS	EC	FI UROXIPIR	1 9 G
								TRICLOPIR	5,9 G
9423	I INEAR FI O	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.I	10/11/97	10/11/2007	IRRITANTE	FUN	SC	MICLOBUTANIL	6,2%
9424	LINEAR S	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.I	10/11/97	10/11/2007	IRRITANTE	FUN	WP	MICI OBUTANIL	1%
								ZOLFO	30%
9425	DIMAK	SOCOA S A S	02/12/97	15/09/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SL	DICAMBA	16 G
9426	ERBASTOP	VAI BRENTA CHI MICALS S R I	02/12/97	28/08/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SI	GLIFOSATE	30 4 G
9427	RAMEI 22	CHO S P A	02/12/97	10/06/2006	IRRITANTE	FUN	WP	RAME OSSICLORURO	22 G
9428	PIRESAN	COPYR S P A	02/12/97	02/12/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	PIRETRINE	16 G
								PIPERONIL BUTOSSIDO	12 8 G
9429	FENNY 250	SCAM S R I	02/12/97	02/12/2007	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	FENITROTION	25,5 G
9430	INCA	CYANAMID ITALIA S.P A.	02/12/97	02/12/2007	IRRITANTE	DIS	EC	PENDIMETALIN	31 7 G
9431	DIAGRO 5G	AGRONOVA S R I	02/12/97	02/12/2007	ESENTE DA CLASS.NE	I-A	GR	DIAZINONE	5 G
9432	AGROFOI P B	AGRONOVA S R L	02/12/97	02/12/2007	TOSSICO	FUN	WP	FOLPET	47 5 G
9433	MITAGRO	AGRONOVA S R I	02/12/97	02/12/2007	NOCIVO	ACA	EC	DICOFOL	15,3 G
								TETRADIFON	5 7 G
9434	BADICAGRO	AGRONOVA S R I	02/12/97	31/01/2005	MOI TO TOSSICO	INS	EC	METIDATION	18 G
9435	I ARM 60 DI	SIPCAM S P A	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WG	PROPANIL	60 G
9436	SUGARBI TA DUO WG	SCAM S R I	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	MG	METAMITRON	30 6 G
								FENMEDIFAM	15 9 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9437	ACTION 51	ISAGRO S P A	17/12/97	17/12/2002	TOSSICO	INS	AI	FENTOATO	43 48 G
								CIPERMETRINA	5 7 G
9438	TABOH 9 11	TERRANALISI S R L	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FIT	EC	MISCELA DI ALCOLI GRASSI C9-C11	80 G
9439	PENNCONIL	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S R.L	17/12/97	17/12/2002	IRRITANTE	FUN	WP	CIMOXANIL	4 G
								MANCOZEB	40 G
9440	THIOMEFON	AGROSOL S R L	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	TRIADIMEFON	2 G
								ZOLFO	50 G
9441	ORTIDOR	COPYR S P A	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	INS	EC	CLORPIRIFOS	8 G
9442	DEMECOR 50 EC	CHIMAC AGRIPHAR S A	17/12/97	17/12/2002	TOSSICO	INS	EC	DIMETOATO	26 85 G
								ENDOSULFAN	17 90 G
9443	ENDOGERMI	CHIMAC AGRIPHAR S A	17/12/97	17/12/2007	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	DP	CLORPROFAM	1 G
9444	CHLORCYRIN 220 EC	CHIMAC AGRIPHAR S A	17/12/97	17/12/2002	NOCIVO	INS	EC	CLORPIRIFOS	20 5 G
								CIPERMETRINA	2 05 G
9445	AGRORISO	AGROQUALITA S R L	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	WG	PROPANIL	60 G
9446	AGRO K	AGROQUALITA S R L	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	SC	DODINA	35 G
9447	BUTILENE	CHIMIBERG S R L	17/12/97	17/12/2002	ESENTE DA CLASS.NE	DIS	SC	TERBUTILAZINA	37 G
9448	IDROXANIL	CHIMIBERG S R L	17/12/97	17/12/2002	IRRITANTE	FUN	SC	RAME SOLFATO	12 5 G
								CIMOXANIL	2,08 G
9449	EMERALD COMBI	ISAGRO S P A	23/12/97	06/03/2001	ESENTE DA CLASS.NE	FUN	WP	TETRACONAZOLO	1 G
								ZOLFO	40 G
9450	TIGREX	RHONE POULENC AGRO S P A.	23/12/97	23/12/2000	NOCIVO	DIS	EC	DIFLUFENICAN	2 5 G
								MCPA	25 G

NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	DATA REG.NE	SCADENZA AUTOR.NE	INDICAZIONE DI PERICOLO	ATTIVITA (1)	FORM (2)	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO
9451	BROMOTRIL I I	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS I TD	23/12/97	23/12/2000	NOCIVO	DIS	SC	BROMOXINIL FENOLO	21 6 G
9452	IPIMETHALIN	I PI CI S P A	30/12/97	30/12/2002	NOCIVO	DIS	AL	PENDIMETALIN	33 7 G
9453	MITRUS	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.R.I	30/12/97	30/12/2002	TOSSICO	ACA	SC	FENBUTATIN OSSIDO	48 1 G
9454	BRAVO STAR	ISK BIOSCIENCI S S R L	30/12/97	30/12/2002	NOCIVO	FUN	WG	CLOROTALONIL	25 G
								RAME OSSICLORURO	25 G
9455	CUPROMANYL	SOCOA S A S	30/12/97	30/12/2002	IRRITANTE	FUN	WP	MANCOZEB	20 G
								RAME IDROSSIDO	25 G
9456	APSIL	SOCOA S A S	30/12/97	30/12/2007	NOCIVO	INS	EC	DEI TAMETRINA	1,4 G

B DECRETI RELATIVI A VARIAZIONI TECNICHE DI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI:

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
20/01/97	7589	APOLLO 20 SC	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R L.	CLOFENTEZINE	18,5 G	ACA	SC	EST IMPIEGO, MOD DENOMINAZIONE DA APOLLO 18,7 SC E MOD. INTERVALLO DI SICUREZZA	
20/01/97	7541	APOLI O SC	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R L	CLOFENTEZINE	42 G	ACA	SC	EST IMPIEGO, RIDUZIONE INTERVALLO SICUREZZA, MOD COFORMULANTI	
20/01/97	7767	ACARISTOP 20 SC	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	CI OFENTEZINE	18 5 G	ACA	SC	MOD. COFORMULANTI EST. IMPIEGO, MOD DENOMINAZIONE DA ACARISTOP 18,7	
20/01/97	7766	ACARISTOP	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	CLOFENTEZINE	42 G	ACA	SC	EST IMPIEGO, MOD COFORMULANTI E MOD. INTERVALLO DI SICUREZZA	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE •
20/01/97	8041	BAYTI ROID TM	BAYER S P A	CIFI UTRIN METAMIDOFOS	2 2 G 44,2 G	INS	I C	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CIFLUTRIN E METAMIDOFOS	16/03/97
20/01/97	7883	BAYTEROID GRANUI ARI	BAYI R S P A	CIFI UTRIN	0 1 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CIFLUTRIN	
20/01/97	8283	BAYTEROID TR	BAYER S P A	TRICI ORFON CIFLUTRIN	30 G 1 G.	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CIFLUTRIN	
20/01/97	8504	TAMAI OS	TERRANAI ISI S R I	METAMIDOFOS	19 5 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CIFLUTRIN	30/04/2004
20/01/97	6615	PROPAZIN	TI RRANAI ISI S R I	PROPINEB	70 G	FUN	WP	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPINEB	
20/01/97	7733	BAYTI ROID EW	BAYER S P A	CIFLUTRIN	5 G	INS	EW	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CIFLUTRIN	
20/01/97	4523	BITAM 1 7 EC	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	DELTAMETRINA	1 7 G	INS	EC	EST IMPIEGO, MOD DOSI IMPIEGO	
23/01/97	5421	API R R	CIBA GEIGY S P A	METAI AXIL RAME OSSICLORURO	5 G 40 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. METALAXIL	
23/01/97	7709	THIOCUR S	ROHM AND HAAS S.R I	MICI OBUTANIL ZOLI O	1% 30%	FUN	WP	EST IMPIEGO E MOD INTERVALLO SICUREZZA	
23/01/97	1101	DACONII 75 WG	CIBA GEIGY S P A	CI OROTALONII	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
23/01/97	4877	FLARE R	CIBA GEIGY S P A	METALAXIL RAME OSSICLORURO	8 G 40 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A METALAXIL	
23/01/97	4949	RIDOMIL MULTI FW	CIBA GEIGY S P A	METALAXIL CLOROTALONIL	8 G 40 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL E METALAXIL	
23/01/97	7706	THIOCUR 12	ROHM AND HAAS S.R.I	MICI OBUTANIL	13 4 %	FUN	EC	EST IMPIEGO E MOD INTERVALLO SICUREZZA	
23/01/97	5755	TILT 25 EC	CIBA GEIGY S P A	PROPICONAZOLO	25,2 G	FUN	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPICONAZOLO	
29/01/97	8634	BETANAL TRIO	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R L	FENMEDIFAM ETOFUMESATE METAMITRON	5% 5% 15%	DIS	SC	MOD COMPOSIZIONE	14/01/2000
29/01/97	8343	BUGGY TZ	SIPCAM S P A	GLIFOSATE TERBUTILAZINA	9 G 25,4 G	DIS	PA	MOD ETICHETTA	
29/01/97	8545	BRIGATA FLO	SIPCAM S P A	BIFENTRIN	2 G	INS	SC	MOD ETICHETTA	30/11/2004
29/01/97	8376	ARIANE II	DOWELANCO ITALIA S.R.L	FLUROXIPIR CLOPIRALID MCPA	3,6 G 1,8 G 18,2 G	DIS	AL	MOD COMPOSIZIONE	07/08/97
29/01/97	8761	CYMOXSAN TRIS	SANACHEM ITALIA S P.A	CIMOXANIL FOLPET RAME OSSICLORURO	4 G. 30 G. 19,6 G	FUN	WP	MOD COFORMULANTI	25/09/2005

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
29/01/97	8809	WONDI R T PB	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A	RIMSULFURON TERBUTILAZINA	1 5 G 72 G	DIS	WP	SOSTITUZIONE COFORMULANTI	04/04/2001
29/01/97	8358	TRAMAT MIX	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L	ETOFUMESATE METAMITRON	17 G 50 G	DIS	WP	MOD ETICHETTA	
30/01/97	4959	RAMEZEB BLU	ZAPI S R L	MANCOZEB RAME OSSICLORURO	30 G 20 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A MANCOZEB	
30/01/97	8577	MANCOPLANT	AGRIPLANT S R L	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	03/12/99
30/01/97	7941	GEOPLANT	AGRIPLANT S R L	CLORPIRIFOS	7 5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	
30/01/97	5031	MANEB 80	AGECRON ITALIA S.R.L	MANEB	80 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANEB	
30/01/97	8752	SINK	SOCOA S A S	ACEFATE	40 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ACEFATE	27/04/2005
30/01/97	6928	MANZATE MZ	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P A.	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A MANCOZEB	
30/01/97	4199	PENNCOZEB DG	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S R L	MANCOZEB	75 G	FUN	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
30/01/97	5027	ZINEB 80	AGRICO S R L	ZINEB	80 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ZINEB	
30/01/97	5614	ZINEB BLU	AGRICO S R I	ZINEB	70 G	FUN	WP	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ZINEB	
30/01/97	4076	REI DAN	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	CLORPIRIFOS METILE	22,1%	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS METILE	
30/01/97	7082	NOSPOR 65 S	AGRONOVA S R I	MANCOZEB	65 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	
30/01/97	4630	RIDOMIL R	CIBA GEIGY S P A	RAME OSSICI ORURO METAI AXIL	40 G 5 G.	FUN	DP	CONI ERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A METALAXIL	
30/01/97	3679	DACONII LIQUIDO	CIBA GEIGY S P A	CLOROTALONIL	40 7 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
30/01/97	4627	RIDOMII 5 G	CIBA GEIGY S P A	METAI AXIL	5 G	FUN	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. METALAXIL	
30/01/97	5748	TII T 10 EC	CIBA GEIGY S P A	PROPICONAZOLO	10 64 G	FUN	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPICONAZOLO	
30/01/97	8584	RIDOMII R LIQUIDO	CIBA GEIGY S P A	RAME IDROSSIDO METAI AXIL	18 5 G 3,5 G.	FUN	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A METAI AXII	03/12/99

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
30/01/97	8777	CLORT WDG	SOCOA S A S	CLOROTALONIL	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	25/11/2000
30/01/97	3627	MICENE MZ 48	SIPCAM S P A	MANCOZEB	48 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A MANCOZEB	
30/01/97	8518	MEXIL R 11	CIBA GEIGY S P A	RAME IDROSSIDO METALAXIL	18,5 G 3,5 G.	FUN	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A METALAXIL	07/07/99
30/01/97	8306	SUPRAI	SOLPLANT S P A	GLIFOSATE TRIMESIO	13 1 G	DIS	AL	MOD COFORMULANTI, EST. TAGLIE, AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO MOD. DENOMINAZIONE DA SULFOSATE SL	04/06/98
30/01/97	6916	ZEB 80	AGRINDUSTRIA S R L	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A MANCOZEB	
30/01/97	7502	VISCLOR 54 L	VISCHIM S R L	CLOROTALONIL	54 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
30/01/97	8608	MICENE DF	SIPCAM S P A	MANCOZEB	75 G	FUN	SG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A MANCOZEB	03/12/99
30/01/97	6775	ROVER COMBI	SIPCAM S P A	CLOROTALONIL TIOFANATO METILE	30 G 12 G	FUN	SS	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
30/01/97	4742	CLORTOSIP RI	SIPCAM S P A	CLOROTALONIL RAME OSSICLORURO	20 G 15 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
30/01/97	5375	PERMESIP	SIPCAM S P A	PERMETRINA	20 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PERMETRINA	
30/01/97	3518	CLORTOSIP	SIPCAM S P A	CLOROTALONIL	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
30/01/97	6148	ENOZEB	SIPCAM S P A	MANCOZEB	80 G	FUN	DP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	
30/01/97	5866	CLORTOSIP L	SIPCAM S P A	CLOROTALONIL	40 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
30/01/97	3520	MICENI MP	SIPCAM S P A	MANCOZEB PROPINEB	48 G 24 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB E PROPINEB	
30/01/97	8348	SILTALONIL	SILIA S P A	CLOROTALONIL	40 8 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S A. CLOROTALONIL	
30/01/97	7776	MAVRIK COMBI	SIPCAM S P A	ACEFATE FLUVALINATE	20 G 2,5 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ACEFATE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
30/01/97	6929	ONCOL 5G SIPCAM	SIPCAM S P A	BI NFURACARB	4 7 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. BENFURACARB	
30/01/97	8912	VISC I OR 40 I	VISCHIM S R L	CLOROTALONII	40 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	06/08/2006
30/01/97	7731	RECORD	SIPCAM S P A	ACEFATE	42 5 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ACEFATE	
30/01/97	2832	CHI MIT	CHI MIA S P A	PROPARGITE	57 G	ACA	DP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
30/01/97	8385	ORTHI NE S	SIPCAM S P A	ACEFATE	42,5 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ACEFATE	
30/01/97	1760	ORTHI NE	SIPCAM S P A	ACEFATI	42 5 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ACEFATE	
30/01/97	3516	MICENI MZ	SIPCAM S P A	MANCOZI B	80 G	FUN	DP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A MANCOZEB	
30/01/97	8384	CI ORTOSIP DF	SIPCAM S P A	CLOROTALONIL	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
30/01/97	8827	TALON FI OW	AGRONOVA S R L	CI OROTALONIL	40,8 g	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
11/02/97	7051	CLORTOCAFFA-RO FLOW	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	CLOROTALONIL	40 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
11/02/97	6855	CLORTORAM L	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	CLOROTALONIL RAME OSSICLORURO	8 G 18 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
11/02/97	7427	CLORTOCAF RAMATO FLOW	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	CLOROTALONIL RAME OSSICLORURO	20 G 16 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
11/02/97	6022	CLORTOCAFFA-RO 85 DF	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	CLOROTALONIL	85 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
11/02/97	5802	CLORTOCAF RAMATO DRY FLOW	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	CLOROTALONIL RAME OSSICLORURO	20 G 16 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
11/02/97	5830	CLORTOCAFFA-RO 54 FLOW	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	CLOROTALONIL	54 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
11/02/97	6853	CLORTOCAFFARO L	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	CLOROTALONIL	30 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
11/02/97	6852	CLORTOCAFFA-RO SL	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	CLOROTALONIL	50 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
11/02/97	7054	CLORTORAM BLU DF	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A	CLOROTALONIL RAME OSSICLORURO	8 G 30 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
11/02/97	8652	PIRIDANE	CHIMIBERG S R L	CLORPIRIFOS	7 5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	31/01/2005
11/02/97	8660	CLORTOCAFFA-RO DRY FLOW	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	CLOROTALONIL	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	31/01/2005
11/02/97	6886	SILDAZIM C	SIPCAM S P A	CLOROTALONIL CARBENDAZIM	20 G 10 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
11/02/97	8684	MANZATE MZ 75 DF	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P A.	MANCOZEB	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	31/01/2000
11/02/97	8258	CLORTECO	SANDOZ AGRO S P A	CLOROTALONIL	73 4 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
11/02/97	7847	KLARTAN COMBI	SANDOZ AGRO S P A	FLUVALINATE ACEFATE	2,5 G 20 G.	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ACEFATE	
11/02/97	8623	ADINIL 54 FLOW	ADICA S R L	CLOROTALONIL	54 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	23/12/99

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
11/02/97	8626	ADINIL 80 GRANULI IDRODISPER-SIBILI	ADICA S R L	CLOROTALONIL	80 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	23/12/99
11/02/97	8624	ADINIL 75 WDG	ADICA S R L	CLOROTALONIL	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	23/12/99
11/02/97	8829	ORTOFLO	CHEMIA S P A	CLOROTALONIL	39 9 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	19/04/2001
11/02/97	735	MICROZINEB	CHEMIA S P A	ZINEB	16 G	FUN	DP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ZINEB	
11/02/97	5886	ORTHAK	ISAGRO S P A	ACEFATE	47 5 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ACEFATE	
11/02/97	5136	POMONET	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P A.	ACEFATE	42,5 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ACEFATE	
12/02/97	7977	NOMOLT	CYANAMID ITALIA S P.A	TEFLUBENZURON	13 57 G	INS	SC	EST IMPIEGO, REVOCA AUTOR NE IMPORTAZIONE (GERMANIA)	
12/02/97	8146	GALLERY	DOWELANCO ITALIA S.R.L	ISOXABEN	45 5 G	DIS	SC	MOD. ETICHETTA EST. TAGLIA	30/12/97
12/02/97	7707	SYSTHANE COMBI	ROHM AND HAAS S.P A	MICLOBUTANIL ZOLFO	0 8% 50%	FUN	WP	EST IMPIEGO	
12/02/97	1951	RAMEZIN KC	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	RAME OSSICLORURO MANCOZEB	25 5 G 17 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
12/02/97	8404	ERBITOX BIETOLE WDG	INDUSIRIE CHIMICHI CAFFARO S.P.A.- DIVISIONE SIAPA	CLORIDAZON	65 G	DIS	WG	MOD COFORMULANTI, MOD CLASSE DA NOCIVO	
12/02/97	7555	KLARTAN 20 EW (GIA KI ARTAN 20 FI)	SANDOZ AGRO S P A	FLUVALINATE	21 4 G	INS	EW	MOD FORMUI AZIONE MOD. COFORM , EST IMPIEGO, MOD ETICHETTA, MOD CLASSE, MOD. NOME	
12/02/97	3859	DURSBAN	DOWELANCO ITAI IA S.R.L	CI ORPIRIFOS	44 6 G	INS	EC	MODIFICA COFORMULANTI	
12/02/97	6787	I IDER	ITAL AGRO S A S	TRICLORFON	48 G	INS	SP	MOD COMPOSIZIONE EST IMPIEGO, MOD CLASSE DA NOCIVO	
14/02/97	8156	DI VOX	SCAM S R I	CLORPIRIFOS METILE	22 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS METILE	
14/02/97	7134	REI DAN 42 5 EC	DOWELANCO ITALIA S.R.L	CLORPIRIFOS METILE	42 5 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS METILE	
14/02/97	7608	DASKOR	DOWELANCO ITALIA S.R.L	CLORPIRIFOS METILE CIPERMETRINA	20,12 G 2,01 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS METILE	
14/02/97	4012	RELDAN 22	DOWELANCO ITALIA S.R.L	CLORPIRIFOS METILE	22 I G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS METILE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
14/02/97	5154	MAN 80	SCAM S R I	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	
14/02/97	8202	CUPERMAN FI	SCAM S R I	MANCOZEB RAME OSSICLORURO	20 G 12 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	
14/02/97	8154	CATOR 111	SCAM S R I	CI ORPIRIFOS	11 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS	
14/02/97	8155	CATOR L 40	SCAM S R L	CLORPIRIFOS	40 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	
14/02/97	7527	BENGRAM	SCAM S R L	MANCOZEB CARBENDAZIM	64 G 10 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A MANCOZEB	
14/02/97	7227	CUPROSCAM MZ	SCAM S R L	RAME OSSICLORURO MANCOZEB	30 G 10 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	
14/02/97	8453	DIATAB WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	CI OROTALONIL	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	16/11/2003
14/02/97	6942	FURACON 5G	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	BENFURACARB	4 7 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. BENFURACARB	
14/02/97	5646	AI ITOX T 18	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	METAMIDOFOS	18 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. METAMIDOFOS	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
14/02/97	4028	BL IIOX MICRONIZZATO	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	ZINEB	65 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ZINEB	
14/02/97	8383	GRADOTTO	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A.- DIVISIONE SIAPA	CLOROTALONIL	40 8 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
14/02/97	1697	GEODINFOS G	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	CLORPIRIFOS	5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	
14/02/97	1698	GEODINFOS G8	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A.- DIVISIONE SIAPA	CLORPIRIFOS	7 5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS	
14/02/97	1613	ANTRACOL	BAYER S P A	PROPINEB	70 G	FUN	DP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPINEB	
19/02/97	3391	CAPTAN 83 BAYER	BAYER S P A	CAPTANO	83 G	FUN	WP	EST PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
19/02/97	3537	RAME DI COMBI	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P A.	RAME OSSICLORURO CIMOXANIL	40 G 4,2 G	FUN	WP	EST IMPIEGO	
19/02/97	7512	BERITON R	CIBA GEIGY S P A	RAME OSSICLORURO PROPICONAZOLO	32 G 4 G.	FUN	WP	MOD CLASSIFICAZIONE DA NOCIVO	
19/02/97	4228	ROGOR L 20	ISAGRO S P A	DIMETOATO	19 G	INS	AL	EST IMPIEGO	
19/02/97	3771	ROVRAL	RHONE POULENC AGRO S.P.A	IPRODIONE	50 G	FUN	WP	EST IMPIEGO	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
19/02/97	3545	BORDOCRITT	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P A.	RAME SOLFATO CIMOXANIL	13 6 G 2 G.	FUN	WP	EST IMPIEGO	
24/02/97	9058	SILBOT 75 WDG	SIIA S P A	PROCIMIDONE	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROCIMIDONE	31/12/2006
24/02/97	7682	SIALEX 75 DFL	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	PROCIMIDONE	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROCIMIDONE	
24/02/97	8054	METIS	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	ESFENVALERATE	5,54 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ESFENVALERATE	
24/02/97	7811	GUARDIAN 42 SP	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	ACEFATE	42 2 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ACEFATE	
24/02/97	9074	KENTAN 50 WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	PROCIMIDONE	50 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROCIMIDONE	31/12/2006
24/02/97	7916	POLYRAM DF	BASF AKTIENGESEL - LSCHAFT	METIRAM	71,2 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. METIRAM	
24/02/97	198	POLYRAM COMBI BLU	BASF AKTIENGESEL - LSCHAFT	METIRAM	71 2 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A METIRAM	
24/02/97	5733	MANCOZEB PB SOLPLANT	SOL PLANT S P A	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
24/02/97	6102	PIRIPI R	SOI PI ANT S P A	PIRIMICARB PERMETRINA	23 7 G 12 5 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PERMETRINA	
24/02/97	4075	AMBUSH	SOLPI ANT S P A	PI RMETRINA	26 3 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PERMETRINA	
24/02/97	8614	SCHI RMO 40 FI	SOI PLANI S P A	CI OROTAI ONII	40 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	23/12/99
24/02/97	7935	GI ODINFOS /M 0 5 PS	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A.- DIVISIONE SIAPA	CLORPIRIFOS METILE	0 5 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS METILE	
24/02/97	7259	PICI OR M	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R L	CLORPIRIFOS METILE	21 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS METILE	
24/02/97	2299	POI YRAM COMBI	BASF AKTIENGESEL- LSCHAFT	METIRAM	71 2 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. METIRAM	
24/02/97	7312	THIRAM 42 S	UNIROYAL CHIMICA S.P A	TIRAM	42 G	FUN	SC	RICLASSIFICAZIONE DA NOCIVO	
24/02/97	5766	ORTOSISTEM	SOLPI ANT S P A	PERMETRINA	5 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PERMETRINA	
24/02/97	7801	GUARDIAN 20 SP	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	ACEFATE	20 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ACEFATE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
24/02/97	7080	ACEFATE SOLPLANT	SOLPLANT S P A	ACEFATE	50 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ACEFATE	
24/02/97	4522	DECIS BLU	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L	DELTAMETRINA	2,39 G	INS	AL	MOD COFORMULANTI CORREZIONE DOSI IMPIEGO, EST. IMPIEGO, MOD DENOMINAZIONE DA DECIS FLOW	
24/02/97	2029	TORDON 22K	DOWEI ANCO ITALIA S.P.A	PICLORAM	21 5 G	DIS	AL	RIDUZIONE DOSI IMPIEGO	
24/02/97	1540	DOCNOI	AGRONOVA S R I	DNOC	47,5 G	INS	SC	MOD COMPOSIZIONE SOSTANZA ATTIVA	
24/02/97	5308	SIACARB 50 I	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	ΓIOBENCARB	50 G	DIS	EM	MOD COFORMULANTI EST. TAGLIE	
24/02/97	4326	ROGOR I 40	ISAGRO S.P A.	DIMETOATO	38 G	INS	AL	EST IMPIEGO	
24/02/97	7881	ACEI AC	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A	ACEFATE	42,2 G	INS	SP	MOD. COMPOSIZIONE, EST. IMPIEGO RICLASS NE DA NOCIVO	
24/02/97	4662	SIALEX	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	PROCIMIDONE	50	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROCIMIDONE	
24/02/97	5761	SIAI I X PASTA	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	PROCIMIDONE	50 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROCIMIDONE	
24/02/97	8325	SIALEX 50 WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	PROCIMIDONE	50 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROCIMIDONE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
24/02/97	7322	AFITOX AD	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	ACEFATE DIMETOATO	10 G 30 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ACEFATE	
24/02/97	7269	POLICRIT F C I	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	CLOROTALONIL CARBENDAZIM	20 G 10 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
24/02/97	4580	MICOSEP 80	SEPRAN S R I	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	EST IMPIEGO	
28/02/97	8024	SUMIAI FA II I C	CYANAMID ITALIA S P A.	ESFENVALERATE	11 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ESFENVALERATE	
28/02/97	1699	BARRAI 5 G	CYANAMID ITALIA S.P A.	CLORPIRIFOS	5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	
28/02/97	4942	DI I AN MZ	CYANAMID ITALIA S P A	MANCOZEB DITIANON	12 3 G 44 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	
28/02/97	1701	TERIAL 7 5 GRANULI	CYANAMID ITALIA S.P A.	CLORPIRIFOS	7 5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	
28/02/97	1424	FUNGI MZ	SIVAM S P A	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A MANCOZEB	
28/02/97	356	MANEZINI	AGRONOVA S R L	MANCOZEB	80 G	FUN	DP	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	
28/02/97	5655	STIPHATE	AGRONOVA S R L	ACEFATE	42 5 G	INS	SP	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ACEFATE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
28/02/97	8907	BRAVO	ISK BIOSCIENCES S.R.L.	CLOROTAI ONIL	40 7 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	06/08/2006
28/02/97	8113	METIS R	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	ESFENVALERATE FENITROTION	1 G 25 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ESFENVALERATE	
28/02/97	4613	MANATANE 80	DOW ELANCO ITALIA S.R.L.	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	
28/02/97	5710	MARCAN	CYANAMID ITALIA S.P A.	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	
28/02/97	8243	STEPLER	CYANAMID ITALIA S.P A.	CLORPIRIFOS	7,5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS	
28/02/97	368	BRAVO WDG	ISK BIOSCIENCES S.R.L.	CLOROTALONIL	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
28/02/97	4087	FUNGIMAN 88	SIVAM S P A	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	
28/02/97	5552	ACSIUS 5	SCAM S R I	PERMETRINA	5 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PERMETRINA	
28/02/97	8023	SUMIALFA	CYANAMID ITALIA S.P A.	ESFENVALERATE	5 5 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ESFENVALERATE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
28/02/97	6758	NOSPOR R	AGRONOVA S R L	MANCOZEB RAME OSSICLORURO	10 G 30 G	FUN	WP	RICLASS NE DA NOCIVO EST. SAC IDROS. EST. STAB EST TAGLIE, CAMBIO NOME DA NOSPOR 10-30 BLU	
28/02/97	5439	ACSIUS	SCAM S R L	PERMETRINA	25 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PERMETRINA	
28/02/97	8891	MAGISTER 200 SC	DOW ELANCO ITALIA S R.L.	FENAZAQUIN	18 32 G	ACA	SC	RICLASS.NE DA TOSSICO E MOD ETICHETTA	19/06/2006
28/02/97	8127	KARATE EC	SOLPLANT S P A	LAMBDA CIALOTRINA	2 8 G	INS	AL	MOD ETICHETTA	
28/02/97	5163	VERDEXANE	LABORATORIO BIOFARMACO-TECNICO ITALIANO S R.L.	MANCOZEB RAME SOLFATO	40 G 11 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A MANCOZEB	
28/02/97	1543	GESATOP	CIBA GEIGY S P A	SIMAZINA	43 G	DIS	SC	MOD. COFORMULANTI EST. STABILIMENTI	
28/02/97	6612	ORTOVAL	SCAM S R L	ACEFATE	42,5 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ACEFATE	
28/02/97	8888	PRIDE ULTRA	DOW ELANCO ITALIA S R.L.	FENAZAQUIN	18 32 G	ACA	SC	RICLASS NE DA TOSSICO	19/06/2006
28/02/97	2008	ORTHOLAT	CYANAMID ITALIA S P A.	ACEFATE	42 5 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ACEFATE	
28/02/97	8361	MELISA	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	ESFENVALERATE AMITRAZ	1 G 20,5 G	INS	EC	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ESFENVALERATE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
28/02/97	8055	METIS DUO	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	ESFENVAI ERATE	11 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ESFENVALERATE	
28/02/97	7688	SWINGFOS 22 EC	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A.- DIVISIONE SIAPA	CLORPIRIFOS METILE	22 1 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS METILE	
28/02/97	8650	ACI BER P S	CHIMIBERG S R I	ACEFATE	42 5 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ACEFATE	31/01/2005
28/02/97	8287	ZR 20	SIPCAM S P A	RAME OSSICLORURO MANCOZEB	20 G 20 G	FUN	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	
28/02/97	8929	TOPIK 240 EC	CIBA GEIGY S P A	CLODINAFOP-PROPARGYL CLOQUINTOCET-MEXYL	22 2 G 5,5, G	DIS	EC	RICLASS NE DA NOCIVO	01/10/2001
07/03/97	3861	LORSBAN 40 EC	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A - DIVISIONE SIAPA	CLORPIRIFOS	40 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	
07/03/97	1697	GEODINFOS G	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	CLORPIRIFOS	5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS	
07/03/97	1698	GEODINFOS G8	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	CLORPIRIFOS	7,5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	
07/03/97	3862	LORSBAN 12 I C	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.- DIVISIONE SIAPA	CLORPIRIFOS	11,75 G	INS	EC	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
07/03/97	9109	SII BOI SC	SII IA S P A	PROCIMIDONE	50 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROCIMIDONE	29/01/2007
07/03/97	813	TAMARON	BAYER S P A	METAMIDOFOS	19 5 G	INS		CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. METAMIDOFOS	
07/03/97	5646	AI IIOX I 18	INDUSTRIE CHIMICHI CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	METAMIDOFOS	18 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. METAMIDOFOS	
14/03/97	1070	GRASSKII I I R	ZAPI S P A	SODIO CI ORATO	40 G	DIS	SP	MOD COMPOSIZIONE EST IMPIEGO, EST STABILIMENTI EST TAGLIE, RICLASS.NE DA NOCIVO	
14/03/97	4188	POMAVIT	ZAPI S P A	ZOLFO ZINEB	60 G 9 G.	FUN	WP	MOD. COMPOSIZIONE EST. IMPIEGO EST. STABILIMENTI, EST TAGLIE, RICLASS.NE, MOD NOME DA POMAVIT PB	
14/03/97	4285	AGRICARB ESCA	ZAPI S P A	METIOCARB	1 5 G	INS	GB	MOD. COMPOSIZIONE EST. IMPIEGO, EST. STABILIMENTI, EST. TAGLIE, RICLASS NE DA NOCIVO	
14/03/97	7369	SYI I II II O	RHONE POUI ENC AGRO S P.A.	DODINA	40 G	FUN	SC	EST IMPIEGO MOD ETICHETTA, RICLASS NE DA NOCIVO	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
14/03/97	450	DICURAN 700 I W	CIBA GEIGY S P A	CI ORTOI URON	58 5 G	DIS	AL	MOD. COFORMULANTI, EST. STABILIMENTI, AUTOR NE IMPORTAZIONE RICLASS.NE, MODIFICA NOME DA DICURAN	
17/03/97	4554	METIDATION ISAGRO	ISAGRO S P A	METIDATION	19 G	INS	SC	MOD COMPOSIZIONE	
17/03/97	8742	INDAR 5 EW	ROHM AND HAAS ITALIA S.R L.	FENBUCONAZOLO	5 G	FUN	SC	MOD COMPOSIZIONE	23/03/98
20/03/97	5439	ACSIUS	SCAM S R L	PERMETRINA	25 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PERMETRINA	
20/03/97	8583	PEGOT 5	TERRANALISI S R L	PERMETRINA	5 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PERMETRINA	03/12/2004
20/03/97	5552	ACSIUS 5	SCAM S R L	PERMETRINA	5 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PERMETRINA	
20/03/97	4526	FLURENE S E	CHIMIBERG S R L	TRIFLURALIN	42,06 G	DIS	AL	MOD. COFORMULANTI, EST. IMPIEGO E TAGLIE, RICLASS.NE DA NOCIVO	
20/03/97	8504	TAMAFOS	TERRANALISI S R L	METAMIDOFOS	19 5 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. METAMIDOFOS	30/04/2004
27/03/97	4466	AFICID	DOW ELANCO ITALIA S.R.L.	ACEFATE	42 5 G	INS	SP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ACEFATE	
27/03/97	5435	DERVAN L	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A	CLORATO DI SODIO	38 5 G	DIS	AL	MOD COMPOSIZIONE E RICLAS.NE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
27/03/97	1223	WARTANI	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	DINOCAP	18 25 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE	
27/03/97	1584	WARTANI L E	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	DINOCAP	35 04 G	FUN	AL	MOD COMPOSIZIONE	
27/03/97	6515	RAMI ZIN M	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	MANCOZEB RAME OSSICLORURO	32 G 15 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE	
27/03/97	8282	ECOTECH PRO	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI	7 5 G	INS	SC	EST IMPIEGO SU PARASSITA	
27/03/97	518	FRISAN PB	SCAM S R L	DINOCAP	18 25 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE EST. TAGLIA	
02/04/97	5182	PYRISIP 7G	SIPCAM S P A	CLORPIRIFOS	7 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	
02/04/97	5375	PERMESIP	SIPCAM S P A	PERMETRINA	20 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PERMETRINA	
08/04/97	940	RONSTAR GRANULARE	RHONE POULENC AGRO S.P.A	OXADIAZON	2 G	DIS	GR	EST IMPIEGO	
08/04/97	7958	RONSTAR FL	RHONE POULENC AGRO S P.A	OXADIAZON	35 8 G	DIS	SC	EST IMPIEGO	
08/04/97	8290	WOXA WG	RHONE POULENC AGRO S P.A.	GLIFOSATE OXADIAZON	10 G 20 G	DIS	WG	EST IMPIEGO	
08/04/97	937	RONSTAR LIQUIDO	RHONE POULENC AGRO S P.A.	OXADIAZON	25 5 G	DIS	EC	EST IMPIEGO	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
08/04/97	2477	FITOCID S	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.	CLORATO DI SODIO	50 G	DIS	SP	MOD COMPOSIZIONE, EST. TAGLIE E STA.TI, RICLASS.NE DA NOCIVO, MOD. DENOMINAZIONE DA DERVAN	
08/04/97	5651	ARTIS	ISAGRO S P A	TCA	90 G	DIS	MG	MOD COMPOSIZIONE	
10/04/97	8303	OSSIRAME 20 PB	SIPCAM S P A	RAME OSSICLORURO	22 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE	
10/04/97	7057	MICEXANIL	SIPCAM S P A	CIMOXANIL	4 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE	
				MANCOZEB	40 G				
14/04/97	8401	FOI PAN L	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	FOI PET	39 G	FUN	SC	MOD ETICHETTA EST IMPIEGO E TAGLIA	
14/04/97	7173	CARBOFURAN SIAPA 5G (GEOCARB)	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.-DIVISIONE SIAPA	CARBOFURAN	4,7 G	INS	GR	EST IMPIEGO	
17/04/97	6428	GOAL 2XL	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.	OXIFLUORFEN	22%	DIS	EC	MOD COMPOSIZIONE, MOD DENOMINAZIONE DA GOAL, RICLAS.NE DA NOCIVO	
17/04/97	4186	ZIMANEB 60	GUABER S R L	MANEB	55 G	DIS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A MANEB E ZINEB	
				ZINEB	5 G				
17/04/97	8725	PERMET 5	TERRANALISI S R L	PERMETRINA	5 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PERMETRINA	27/02/2005
17/4/97	1568	POLICAR MZ	CIFO S P A	MANCOZEB	80 G	FUN	DP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. MANCOZEB	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
24/04/97	657	SUMIT 250 E C O	SCAM S R L	FENITROTION	25 5 G	INS	EC	MOD. COMPOSIZIONE, EST. IMPIEGO, EST. TAGLIE, RICLAS.NE DA NOCIVO, MOD. DENOM DA SUMITHIENE 20 N	
24/04/97	4719	PEROPAL	BAYER S P A	AZOCICLOTIN	25 G	ACA	WP	AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI	
24/04/97	5439	ACSIUS	SCAM S R L	PERMETRINA	25 G	INS	AL	EST IMPIEGO	
24/04/97	5900	BACTUCIDE P	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI	5 G	INS	WP	EST IMPIEGO ED EST TAGLIE	
24/04/97	6050	DECIS D	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	DELTAMETRINA DIMETOATO	1,8% 38%	INS	EC	MOD. COMPOSIZIONE ED EST IMPIEGO	
24/04/97	2071	GUSATHION POLVERE BAGNABILE	BAYER S P A	AZINFOS METILE	25 G	INS	WP	AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI	
28/04/97	7415	DELSENE 75 WP	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P A.	CARBENDAZIM	75 G	FUN	WP	MOD ETICHETTA	
28/04/97	8590	BITAM BLU	HOECHST SCHERING AGREVO S A	DELTAMETRINA	2 39 G	INS	AL	MOD COMPOSIZIONE MOD. DENOMINAZIONE DA BITAM FLOW	03/12/2004
09/05/97	8173	MAISPLANT	AGRIPLANT S R L	PENDIMETALIN TERBUTILAZINA	15 G 30 G	DIS	WP	MOD COMPOSIZIONE MOD FORMULAZIONE DA EC, RICLAS.NE DA NOCIVO, MOD. ETICHETTA	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
09/05/97	8841	CYREN 7 5 G	CHEMINOVA AGRO A/S	CI ORPIRIFOS	7 5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	06/05/2006
09/05/97	4337	ZIRATI R 30 (GIA' ZIRATI R 90)	ZAPI S P A	ZIRAM	30 G	FUN	PA	MOD COMPOSIZIONE MOD FORM , MOD. IMPIEGO, RICLAS.NE EST IMPIEGO E TAGLIE, MOD. NOME, EST STAB.	
12/05/97	1336	PANIL SX	ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A.	PROPANIL	37 6%	DIS	EC	MOD COMPOSIZIONE, RICLAS.NE DA NOCIVO MOD DENOMINAZIONE DA PANIL	
12/05/97	7970	BIOBIT PB	ABBOTT S P A	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI	15 G	INS	WP	EST IMPIEGO, AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
12/05/97	3614	KARATHANE XF LC	ROHM AND HAAS ITALIA S.P.A.	DINOCAP	35%	FUN	EC	MOD COMPOSIZIONE, RICLAS.NE DA NOCIVO MOD DENOMINAZIONE DA KARATHANE LC	
15/05/97	4794	SEPRALIM	SEPRAN S R L	METALDEIDE	5 G	MOL	RB	EST IMPIEGO	
15/05/97	8281	ECOTECH BIO	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI	10 G	INS	WP	EST IMPIEGO	
15/05/97	6688	MESOZIN DF	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	METRIBUZIN	35 G	DIS	WG	MOD COMPOSIZIONE, MOD FORMULAZIONE DA WP, EST. IMPIEGO, MOD DENOMINAZIONE DA MESOZIN	
15/05/97	8391	CYMOXAN COMBI	AGRONOVA S R L	CIMOXANIL	3 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE, RICLAS.NE DA NOCIVO MOD. DENOMINAZIONI DA CUNNING	
				MANCOZEB	8 G				
				RAMI OSSICLORURO	20 G				

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
15/05/97	5054	FENPROPAR	CHIMIBERG S R L	FENSON PROPARGITE	25 G 30 G	ACA	EC	MOD.COMPOSIZIONE EST. IMPIEGO EST. STABILIMENTO	
20/05/97	8547	LOGRAN	CIBA GEIGY S P A	TRIASULFURON	20 G	DIS	WG	EST TAGLIA SACCHETTI IDROSOLUBILI	30/11/99
20/05/97	8574	PERITEC	ITCOMAG S R L	PERMETRINA	5 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PERMETRINA, EST TAGLIA E STAB.TO	03/12/2004
29/05/97	6233	THIODAN DS	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	ENDOSULFAN	38 5%	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
29/05/97	1838	THIODAN 35 EM	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	ENDOSULFAN	32 9%	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
29/05/97	3604	POSIDOR	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R L.	ENDOSULFAN DIMETOATO	17 77% 26 98%	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
29/05/97	2464	MALIX COMBI	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	ENDOSULFAN DIMETOATO	22 5% 13 6%	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
29/05/97	414	THIOMETILAN	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L	ENDOSULFAN PARATION METILE	28 2% 12%	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
31/05/97	2984	THIODAN 35	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	ENDOSULFAN	32,9%	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
04/06/97	255	ACARSIVAM KT	SIVAM S.P.A.	DICOFOL TETRADIFON	16 G. 6 G.	ACA	EC	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
04/06/97	3131	ENDOSIVAM EC	SIVAM S P A	ENDOSULFAN	35 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
04/06/97	1468	ENDOSIVAM P B	SIVAM S P A	ENDOSULFAN	35 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
04/06/97	5160	ENDOSIVAM 5 MICROGRANULI	SIVAM S P A	ENDOSULFAN	5 G	INS	MG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
04/06/97	3591	CHII DION E	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	DIFOCOL TETRADIFON	20,4 G 7 5 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
04/06/97	219	ENDAMON	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	ENDOSULFAN	35 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
04/06/97	3412	SYLLIT 65	RHONE POULENC AGRO S.P.A.	DODINA	65 G	FUN	MG	MOD COMPOSIZIONE RICLASS.NE DA NOCIVO, EST. STABILIMENTI ANCHE ESTERI	
05/06/97	1713	SILTRINUL	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.-DIVISIONE SIAPA	TRIFLURALIN LINURON	23 5 G 11,75 G	DIS	EC	MOD COFORMULANTI RICLAS.NE DA NOCIVO	
05/06/97	8003	GLIFAZIN	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R L	GLIFOSATE TERBUTILAZINA	13,65 G 21 G	DIS	SC	MOD COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DA WP EST. TAGLIE, EST STABILIMENTO	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
05/06/97	5862	AI ANAP	UNIROYAL CHIMICA S.P.A	NAPTAI AM	23 7 G	DIS	EC	MOD ETICHETTA EST TAGLIA	
11/06/97	1007	KELTHANE EC	RHONE POULENC AGRO S.P.A	DICOFOL	18 5 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
11/06/97	3249	CIDIAL OLIO	ISAGRO S P A	FENTOATO	4 75 G	INS	EC	MOD ETICHETTA	
				OLIO MINERALE	80 G				
11/06/97	3703	RUMITANE LIQUIDO	ISAGRO S P A	DINOCAP	35 G	INS	EC	MOD COMPOSIZIONE, RICLASS.NE DA NOCIVO, EST. STABILIMENTI	
11/06/97	4701	PIRIMOR M G I	SOLPLANT S P A	PIRIMICARB	50 G	INS	WG	MOD. ETICHETTA	
11/06/97	3434	OVOMITE X K	RHONE POULENC AGRO S P.A	DICOFOL	20 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
				TENSON	30 G				
11/06/97	3573	OVOTEK	RHONE POULENC AGRO S P.A	TETRADIFON	7 G	ACA	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
				DICOFOL	18 G				
11/06/97	8300	PIRIMOR 20 DF	SOLPLANT S P A	PIRIMICARB	20 G	INS	WG	MOD ETICHETTA	
11/06/97	2970	KELTHANE M I	RHONE POULENC AGRO S P.A	DICOFOL	42 G	ACA	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
12/06/97	6292	LENTAGRAN EC	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	PIRIDATE	43 48 G	DIS	EC	MOD COFORMULANTI, RICLASS.NE DA NOCIVO	
12/06/97	1544	MESUROL	BAYER S P A	METIOCARB	50 G	I A	WP	EST IMPIEGO EST STABILIMENTI, AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI	
12/06/97	8793	EMINENT 40 EW	ISAGRO S P A	TETRACONAZOLO	3 85 G	FUN	EW	MOD ETICHETTA	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
12/06/97	3190	TABOIL	TERRANALISI S.R.L.	N-DECANOLO	78,4 G.	FIT	AL	MOD. COFORMULANTI, EST. TAGLIE	
12/06/97	7467	PIRIMOR GD	SOLPLANT S.P.A.	PIRIMICARB	15 G.	INS	WG	MOD. ETICHETTA	
12/06/97	7876	PIRIMOR 17,5	SOLPLANT S.P.A.	PIRIMICARB	17,5 G.	INS	WG	MOD. ETICHETTA	
12/06/97	8068	LASSO MICROMIX	MONSANTO ITALIANA S.P.A.	ALACLOR TERBUTILAZINA	28,5 G. 12,2 G.	DIS	AL	MOD. COMPOSIZIONE	
12/06/97	485	KENYATOX VERDE	COPYR S.P.A.	PIRETRO PIPERONIL BUTOSSIDO	16 G. 12,8 G.	INS	EC	MOD. COFORMULANTI, RICLAS.NE DA INFIAMMABILE, EST. IMPIEGO	
12/06/97	5509	CHIMIGOR 40	CHIMIBERG S.R.L.	DIMETOATO	38 G.	INS	EC	MOD. COFORMULANTI, EST. IMPIEGO, EST. STABILIMENTO, AUTOR. IMPORTAZIONE, EST. TAGLIE	
12/06/97	6601	IPROMIL	RHONE POULENC AGRO S.P.A	IPRODIONE BENOMIL	35 G 17,5 G	FUN	WP	MOD ETICHETTA	
18/06/97	8572	BESEL FL	SCAM S R L	TERBUTILAZINA	45 G	DIS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A TERBUTILAZINA	03/12/99
18/06/97	6854	FENILAN F	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.	DICOFOL FENSON	20 G 20 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
18/06/97	3621	KEL 20	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.	DICOFOL	18 5 G	ACA	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
18/06/97	650	SIAI AN 35 P B	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.-DIVISIONE SIAPA	ENDOSULFAN	33 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
18/06/97	3398	KEI I 20	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.-DIVISIONE SIAPA	DICOFOL	18 5 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
18/06/97	7155	FI NII AN CAFFARO N	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.	DICOFOI TETRADIFON	16 G 5 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOI	
18/06/97	3739	II DANI	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.-DIVISIONE SIAPA	TETRADIFON DICOFOL	6 G 13 5 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
18/06/97	3400	RED 40	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A. DIVISIONE SIAPA	CI ORFENSON DICOFOL	3 G 40 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
18/06/97	2144	ROGODAN 14	ISAGRO S P A	DIMETOATO ENDOSUI FAN	13 3 G 3,4 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
18/06/97	5131	I ENII AN FN	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.	DICOFOL FENSON	20 G 20 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
18/06/97	1258	SULI ADAN PB	ISAGRO S P A	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	PB	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
18/06/97	4311	TEDANE COMBI PB	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.-DIVISIONE SIAPA	TETRADIFON DICOFOL DINOCAP	6 G 13 5 G 5 G	ACA	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
18/06/97	1837	IHIODAN STAUB	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	ENDOSULFAN	2,8 G	INS	DP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
18/06/97	1387	KEI 1I D	ISAGRO S P A	DICOFOL TETRADIFON	13 1 G 5 7 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
18/06/97	146	ACARMID	CYANAMID ITALIA S P A.	DICOFOL	18 5 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOI	
18/06/97	2973	SII END 35 PB	SII IA S P A	ENDOSULFAN	33 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
18/06/97	563	ENDOTER	TERRANAI ISI S R L	ENDOSULFAN	32 5 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
18/06/97	4037	FENII AN CAFFARO	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.	DICOFOL TETRADIFON	16 G 5 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
18/06/97	1243	IDROI IN P	CYANAMID ITALIA S.P A.	ENDOSULFAN	32,9 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
18/06/97	8576	TERBUTIL	AGRIPLANT S R L	TERBUTILAZINA	37 G	DIS	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. TERBUTILAZINA	03/12/99
18/06/97	142	VENTILENE ACUPRIZZATA 6%	PASQUALE MORMINO E F S R L	MANCOZEB ZOLFO	5 G 59,4 G	FUN	DP	MOD COMPOSIZIONE	
18/06/97	4833	STING 360	MONSANTO ITALIANA S.P A	GI IFOSATE	30 4 G	DIS	AL	MOD COFORMULANTI	
18/06/97	1915	SULFADAN TERRA	ISAGRO S P A	ENDOSULFAN	4 7 G	INS	MG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
18/06/97	4788	SII TRIN	SILIA S P A	TRIFLURALIN LINURON	23 5 G 11,75 G	DIS	CE	MOD COFORMULANTI RICLAS.NE DA NOCIVO	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
18/06/97	8560	SII KI I PB	SII IA S P A	DICOI OI	18 5 G	ACA	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOI	03/12/2004
18/06/97	5358	SII KI I ON S	SII IA S P A	TETRADII ON	6 G	ACA	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
				DICOI OL	13 5 G				
				DINOCAP	5 G				
18/06/97	4682	I USADON PASI A	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.	ENDOSUI FAN	18 8 G	INS	PA	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
18/06/97	1291	I USADON CAFFARO	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.	ENDOSUI FAN	28 2 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
18/06/97	1151	ACARI D 40 S	TI RRANALISI S R I	DICOFOL	34 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
26/06/97	1794	CHI MIAN C I	C II MIA S P A	ENDOSUI FAN	33 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	3451	AKAR KI 24	SCAM S R I	DICOI OL	18 G	ACA	AI	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
				II TRADIFON	6 G				
26/06/97	2596	VAI SIAI II	SCAM S R I	I ENTIN ACETATO	18 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. FENTIN ACETATO	
26/06/97	8749	EPTOI AN	SCAM S R I	METOMIL	9 2 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A ENDOSULFAN	14/04/2005
				ENDOSULFAN	9 5 G				

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
26/06/97	1023	EPTANE 30	SCAM S R L	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	4806	EPTANE L	SCAM S R I	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	4849	DIMELFAN	SCAM S R L	DIMETOATO ENDOSULFAN	9,5 G 23 5 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	789	ACARCID	SCAM S R L	DICOFOL TETRADIFON	15 39 G 7 56 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
26/06/97	1457	SUTENE 35 EC	CHIMIBERG S R I	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	1292	ARACNOI K	CHIMIBERG S R I	DICOFOL TETRADIFON	15 3 G 5,7 G	ACA	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
26/06/97	1784	GUSATHION EN	BAYER S P A	AZINFOS METILE ENDOSULFAN	19 G 19 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	663	SIAI AN 35 E C	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.-DIVISIONE SIAPA	ENDOSUI FAN	32 9 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	4434	ACARKIL	SOLPLANT S P A	TETRADIFON DICOFOL	5,9 G 13,6 G	ACA	AI	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
26/06/97	4259	PENTASOL N F	DOWEI ANCO ITALIA S.R.L	DICOI OI TETRADIFON	16 G 6 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
26/06/97	1273	DICOI OI BAYER	BAYER S P A	DICOFOL	35 G	ACA	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
26/06/97	1386	ENDOSUI FAN 35 P.B BAYI R	BAYER S P A	ENDOSUI FAN	33 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	778	I NDOMI D 35 PB	ISAGRO S P A	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	3740	II DANI PB	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.-DIVISIONE SIAPA	TETRADIFON DICOFOI	6 G 13 5 G	ACA	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
26/06/97	3456	I USADON I C	SII IA S P A	ENDOSUI FAN	32 9 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	5783	ENDOCARB	SOLPI ANT S P A	PIRIMICARB I NDOSULFAN	18 G 25 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	7110	FOSENTAI	ITAL AGRO S A S	I OSALONE ENDOSULFAN	19 2 G 4,6 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	4231	RISAGRO V	ITAL AGRO S A S	ENDOSULFAN	0 94 G	INS	RB	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
26/06/97	2967	AGACI OR	ITAI AGRO S A S	ENDOSULI AN	4 70 G	INS	DP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	8898	AGREN	ITAL AGRO S A S	ENDOSULFAN	5 G	INS	MG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	08/07/2006
26/06/97	2952	POI VERE CAFFARO	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.	RAME OSSICLORURO	16 G	FUN	WP	EST TAGLIE, EST STABILIMENTI (PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO)	
26/06/97	3165	SII I OI	SILIA S P A	OI IO MINERALE	80 G	INS	EC	EST TAGLIE, EST STABILIMENTI	
26/06/97	2825	OVACIDI	CHEMIA S P A	DICOFOI TETRADIFON	16 G 4 9 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOI	
26/06/97	6878	POLINSECT STOP I.33	SOI PI ANT S P A	ENDOSUI FAN	32 9 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
26/06/97	5326	PROPARGITE 57 E	DOTT BORACCHINI ANTONIO & C S N.C	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
26/06/97	2494	OMITIR	ISAGRO S P A	PROPARGITE TETRADIFON	26,6 G 6,1 G	ACA	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
26/06/97	2217	ARTROL EC	ISAGRO S P A	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROPARGITE	
26/06/97	5068	PROPARVAI	AGRONOVA S R I	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
26/06/97	5054	FENPROPAR	CHIMIBERG S R L	FENSON PROPARGITE	25 G 30 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
26/06/97	8821	PROP 57	CHIMIBERG S R L	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
26/06/97	6999	FOSTER	CYANAMID ITALIA S.P A.	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
26/06/97	1517	OMITE 30 PB	UNIROYAL CHIMICA S.P A	PROPARGITE	30 G	ACA	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROPARGITE	
26/06/97	1520	OMITE 57 E	UNIROYAL CHIMICA S.P A	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROPARGITE	
26/06/97	8315	OMITE 57 EW	UNIROYAL CHIMICA S P A	PROPARGITE	57 G	ACA	EW	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
26/06/97	4485	VOLROMITE F	UNIROYAL CHIMICA S.P A	PROPARGITE FENSON	30 G 25 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
26/06/97	2163	VOLROMITE 58	UNIROYAL CHIMICA S.P A	PROPARGITE CLORFENSON	30 G 28 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
26/06/97	4604	REDPROP C	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A. DIVISIONE SIAPA	PROPARGITE CLORFENSON	30 G 28 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
26/06/97	3967	REDPROP	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.-DIVISIONE SIAPA	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
26/6/97	119	ACARION EC	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
02/07/97	4965	ACARGIL	SEPRAN S R L	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROPARGITE	
02/07/97	6531	ACARI D O M	TERRANALISI S R I	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
02/07/97	6384	ACARED F O	TERRANALISI S R I	PROPARGITE FENSON	30 G 25 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROPARGITE	
02/07/97	8772	PROPARFEN	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
02/07/97	5549	SPAIKII	SCAM S R L	PROPARGITE FENSON	30 G 20 G	ACA	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
02/07/97	7583	SPRINT	SIPCAM S P A	EXITIAZOX PROPARGITE	2 G 30,5 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
02/07/97	3498	BENZACAR S	SIPCAM S P A	BENZOSSIMATO PROPARGITE	10 G 30 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROPARGITE	
02/07/97	1768	BENZACAR	SIPCAM S P A	BENZOSSIMATO PROPARGITE	10 G 15 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROPARGITE	
02/07/97	5202	ACARGITE	SIPCAM S P A	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
02/07/97	8493	ATRAC 30I	SCAM S R I	PROPARGITE	30 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
11/07/97	1715	MITHAI 80	TECNITI RRA S R I	PROPARGITE FENSON	32 G 17 8 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROPARGITE	
11/07/97	3302	MITHAI E C	TECNITERRA S R I	PROPARGITE FENSON	32 G 24,75 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
11/07/97	8781	STRIKI	CASTAI DO S R L	PROPARGITE	57 G	ACA	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROPARGITE	
11/07/97	2832	CHI MIT	CHI MIA S P A	PROPARGITE	57 G	ACA	CS	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A PROPARGITE	
11/07/97	7950	ORION SC	HOECHST SCHERING AGREVO ITAI IA S U.R.L.	CLOFENTEZINE PROPARGITE	9 1% 36 4%	ACA	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
17/07/97	2166	SARMITI	SARIAF S P A	PROPARGITE FENSON	30 G 25 G	ACA	AI	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
17/07/97	7614	MATACAR K	SIPCAM S P A	EXITIAZOX DICOFOL	2 G 16 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOI	
17/07/97	3682	KI RATON	AGRONOVA S R I	DICOI OL TETRADIFON	11 G 3 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
17/07/97	102	K 20	SIPCAM S P A	DICOFOI	18 5 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
17/07/97	3085	AZOSAN	DOWEI ANCO ITAI IA S.R.L.	ENDOSUI FAN	32,9 G	INS	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
17/07/97	1623	LARVATOX	TECNITERRA S R L	ENDOSULFAN DIMETOATO	16 G 16 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
17/07/97	101	K 42	SIPCAM S P A	DICOFOL	42 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
17/07/97	6255	ENDOGOR	TECNITERRA S R L	ENDOSULFAN DIMETOATO	3,9 G 8 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
17/07/97	1754	ENDOSELE	SCAM S R L	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
17/07/97	6463	KELT E 18	CIFO S P A	DICOFOL	18,5 G	ACA	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
17/07/97	304	ACARICIDA H	TECNITERRA S R L	DICOFOL FENSON	11 G 12 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
17/07/97	391	ACARIN	MAKTHESHIM AGAN ITALIA S.R L	DICOFOL	37 8 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
17/07/97	8448	ALFORAM FL	FIELD FARM S R L	CLOROTALONIL RAME IDROSSIDO	13 G 28 G	FUN	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	16/11/2003
17/07/97	2874	SILKEL	SILIA S P A	DICOFOL	18 5 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
17/07/97	5969	BAKAR	AGRONOVA S R L	TETRADIFON DICOFOL	5 7 G 15 3 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
17/07/97	46	ACARITHANE WP	SIPCAM S P A	DICOFOL DINOCAP	18 2 G 7 1 G	ACA	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
17/07/97	254	ACARSIVAM K	AGRONOVA S R L	DICOFOL	18 5 G	ACA	AL	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
17/07/97	3549	KT 22 P B	SIPCAM S P A	DICOFOL TETRADIFON	16 G 6 G	ACA	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A DICOFOL	
17/07/97	2128	SIALAN METIL	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A. DIVISIONE SIAPA	PARATION METILE ENDOSULFAN	12 G 28 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
17/07/97	5216	SILKETON	SILIA S P A	TETRADIFON DICOFOL	6 G 13,5 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
17/07/97	6645	SANATER	AGRONOVA S R L	ENDOSULFAN	5 G	INS	DP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
17/07/97	3674	VERDE GAMMA EN	SIPCAM S P A	ENDOSULFAN	1 G	INS	GB	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
17/07/97	1796	CHEMIAN P B	CHEMIA S P A	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
25/07/97	7332	FENOTRIX	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.-DIVISIONE SIAPA	BROMOFENOSSIMA TERBUTILAZINA MECOPROP	18 G 6 G 36 G	DIS	WP	MOD ETICHETTA	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
25/07/97	3722	MITIGAN MIX	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	DICOFOL TETRADIFON	22 G. 7,8 G.	ACA	EC	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
25/07/97	2098	THYONEX 35 WSB	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	ENDOSULFAN	32,9 G.	INS	WP	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
25/07/97	4639	DORITAI	ITAL AGRO S A S	ENDOSULFAN CARBARIL	4,6 G 19 4 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
25/07/97	8470	FENSIL	ITAL AGRO S A S	DICOFOL FENSON	10 G 5 G	ACA	DP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	14/02/99
25/07/97	2097	THYONEX 35 EC	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
25/07/97	1914	MENDENE	AGRICOLTURA ITALIA S.R L.	ENDOSULFAN PARATION METILE	28 G 12 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
25/07/97	7210	KAPPATI	SIPCAM S P A	DICOFOL TETRADIFON	16 G 6 G	ACA	SC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
25/07/97	3074	DUPLACAR	SIPCAM S P A	DICOFOL BENZOSSIMATO	25 G 10 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	
25/07/97	3602	KT 22	SIPCAM S P A	DICOFOL TETRADIFON	16 G 6 G	ACA	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. DICOFOL	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
25/07/97	5056	SUTENE 5 GRANULARI	CHIMIBERG S.R.L.	ENDOSULFAN	5 G	INS	GR	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
25/07/97	835	VONDATIN	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.R.L.	FENTIN ACETATO	19 G	FUN	WP	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. FENTIN ACETATO	
28/07/97	8468	NUSTAR 20 DF	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	FLUSILAZOL	20 G	FUN	WG	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI RIGUARDANTI LA S.A. FLUSILAZOL	14/02/99
30/07/97	7091	ACROMITE N	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.	FENSON PROPARGITE	20 G 35 G	ACA	EC	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
30/07/97	4910	ACROMITE	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.	PROPARGITE	57 G	ACA	EC	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
30/07/97	6150	ACROMITE F	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.	FENSON PROPARGITE	20 G 35 G	ACA	EC	CONFERMA REG.NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. PROPARGITE	
01/09/97	8023	SUMIALFA	CYANAMID ITALIA S.P.A.	ESFENVALERATE	5.5 G	INS	EC	MOD. ETICHETTA (IMPIEGHI)	
01/09/97	8024	SUMIALFA FLEC	CYANAMID ITALIA S.P.A.	ESFENVALERATE	11 G	INS	EC	MOD. ETICHETTA (IMPIEGHI)	
01/09/97	2008	ORTHOFAT	CYANAMID ITALIA S.P.A.	ACEFATE	42.5 G	INS	SP	MOD. ETICHETTA (IMPIEGHI)	
01/09/97	8307	SULFOSATE 720 SL	SOLPLANT S.P.A.	GLIFOSATE TRIMESIO	56.7 G	DIS	AL	MOD. COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	04/06/98
01/09/97	8306	SUPRAL	SOLPLANT S.P.A.	GLIFOSATE TRIMESIO	13 1 G	DIS	AL	MOD. COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	04/06/98

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
01/09/97	8304	SUI FOSATE 640 SI	SOLPI ANT S P A	GLIFOSATE TRIMESIO	51,6 G	DIS	AI	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	04/06/98
01/09/97	3958	CURIT NIL 44 DF	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L	CIMOXANIL CLOROTALONIL	4% 40%	FUN	WG	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
01/09/97	8305	SUI FOSATE 480 SI	SOI PLANT S P A	GI IFOSATE TRIMESIO	39 7 G	DIS	AL	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	04/06/98
09/10/97	2550	1ERI OS 20	TERRANALISI S R L	PARATION	19 7 G	INS	EC	EST IMPIEGO TAGLIE E STABILIMENTO	
09/10/97	6033	EKAI UX	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	QUINALFOS	25 G	INS	AL	MOD ETICHETTA, ELIMINAZIONE COLTURE E VAR. INTERVALI O DI SICUREZZA	
09/10/97	4012	REI DAN 22	DOW EI ANCO B V	CI ORPIRIFOS METILE	22 1 G	INS	EC	MOD IMPIEGO	
09/10/97	6405	BAYFIDAN EC	BAYER S P A	TRIADIMENOL	22 9 G	FUN	EC	MOD COMPOSIZIONE, RICLASS.NE DA NOCIVO	
09/10/97	3681	KENYATOX GRAIN PROTECTANT	COPYR S P A	PIRETRINE PIPERONIL BUTOSSIDO	16 G 32 G	INS	EC	MOD COMPOSIZIONE	
09/10/97	8212	OSSIRAM WP	SEPRAN S R L	RAME OSSICLORURO	23 G	FUN	WP	MOD COMPOS NE RICLASS.NE DA NOCIVO EST. IMPIEGO, MOD DOSI EST. STAB.TI, CAMBIO NOME DA OSSIRAM	
09/10/97	5661	SEPRAI ORM PS	SEPRAN S R L	DIAZINONE	5 G	INS	DP	MOD COMPOSIZIONE, RICLASS.NE DA NOCIVO EST IMPIEGO	
09/10/97	6010	DORIFENE	ZAPI S P A	CARBARIL	7 G	INS	DP	MOD COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE, EST. IMPIEGO, RICLASS.NE DA III CL., CAMBIO NOME DA DORIFENE PB	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
13/10/97	2780	KII VAI	RHONE POUI ENC AGRO S P.A	VAMIDOTION	37 5 G	I A		MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
13/10/97	5562	VITAL R	RHONE POUI ENC AGRO S P.A	CIMOXANIL	42 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
				RAMI OSSICI ORURO	66 8 G				
13/10/97	8043	QUARIZ	RHONE POUI I NC AGRO S P A	DII LUFI NICAN	42 4 G	DIS	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMUI ANTI)	
13/10/97	3591	CHII DION I	DU PONI DE NEMOURS II ALIANA S P.A	DICOI OI	20 4 G	ACA	I C	RINUNCIA A COLTURE	
				TETRADIFON	7 5 G				
13/10/97	403	R6 I RRI SI I M 50	RHONE POUI I NC AGRO S P A	MANCOZEB	50 G	I UN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
13/10/97	8184	CHAI I I NGI	RHONE POUI I NC AGRO S P.A	ACI ONIFEN	49 G	DIS	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	05/02/2006
13/10/97	3924	IHIAMON 80	DU PONI DE NEMOURS II ALIANA S.P.A	ZOI FO	80 G	FUN	WP	RINUNCIA A COLTURE	
13/10/97	3992	ZIRAMON	DU PONI DE NEMOURS II ALIANA S P.A	ZIRAM	80 G	FUN	WP	RINUNCIA A COLTURE	
13/10/97	5512	AI IEI TE BORDEAUX	RHONE POUI ENC AGRO S.P.A	I OSETIL AI LUMINIO	25 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
				RAMI OSSICI ORURO	42 G				
13/10/97	219	I NDAMON	DU PONI DE NEMOURS II ALIANA S.P.A.	I NDOSULFAN	35 G	INS	WP	RINUNCIA A COLTURE	
13/10/97	8044	QUARIZ S	RHONE POUI I NC AGRO S P.A	ISOPROTURON	45 8 G	DIS	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMUI ANTI)	25/07/99
				DIFLUFENICAN	4,6 G				
13/10/97	7957	ROVRAI II	RHONE POUI ENC AGRO S P.A	IPRODIONE	25 G	FUN	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
13/10/97	1168	ROGOTI R 40	II RRANAI ISI S R I	DIMETOATO	37 6 G	INS	EC	EST IMPIEGO ED EST PROPRIO STABILIMENTO	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
13/10/97	5547	EMISCAM	SCAM S R I	PIRIMICARB	23,75 G	INS	WP	EST TAGLIE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI, EST STABILIMENTO	
13/10/97	623	DIVUTOX	TERRANALISI S R L	DICI ORVOS	45 6 G	INS	EC	EST IMPIEGO E STABILIMENTO	
13/10/97	4948	TOTERBA	AZF AGRICOI TURA S R.I	SODIO CLORATO	38 G	DIS	DP	MOD COMPOSIZIONE E CLASSIFICAZIONE DA NOCIVO	
13/10/97	1021	METATHION P B	SIVAM S P A	AZINFOS METILE	25 G	INS	WP	AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI	
13/10/97	8229	RAPAX	INTRACHEM ITALIA S.R.L	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI EG 2348	7,50 G	INS	SC	EST IMPIEGO, STABILIMENTO E TAGLIE	
13/10/97	8585	COACH	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	GLIFOSATE TERBUTILAZINA	15,7 G 29,5 G	DIS	SC	EST IMPIEGO	03/12/99
13/10/97	3322	M 70	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P A.	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	RINUNCIA A COLTURA	
13/10/97	1086	BENLATE	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P A.	BENOMIL	50 G	FUN	WP	RINUNCIA A COLTURE	
20/10/97	4972	SEVIN FLOW	RHONE POULENC AGRO S P.A.	CARBARIL	43 G	INS	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
20/10/97	7444	BENZAFLO	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	AZINFOS METILE	18 G	INS	SC	RINUNCIA A COLTURE	
20/10/97	2630	MAZEB RAMATO	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.	MANCOZEB RAME OSSICLORURO	30% 26,1%	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
21/10/97	4552	DITHANE DG	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L	MANCOZEB	75%	FUN	WG	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	23/12/2006
21/10/97	189	KOR 80 DG	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L	MANCOZEB	75%	FUN	WG	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	
27/10/97	8186	MIRABO	RHONE POULENC AGRO S P.A.	ACLONIFEN	22 3 G	DIS	EC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	05/02/2006
				LINURON	7 4 G				
27/10/97	4812	ENDOGEO 5G	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	ENDOSULFAN	4 7 G	INS	GR	EST IMPIEGO E STABILIMENTI	
04/11/97	8228	LEPINOX	INTRACHEM ITALIA S.R.L	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 3A-3B	10 G	INS	WP	EST IMPIEGO E STABILIMENTO	
04/11/97	7794	BENZIM	SCAM S R L	CARBENDAZIM	50 G	FUN	WP	AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI ED EST STABILIMENTO	
04/11/97	8477	CIMOX	SCAM S R L	CIMOXANIL	30 G	FUN	WP	EST IMPIEGO E TAGLIE	14/02/99
04/11/97	4660	CUPROBENTON DC	DAL CIN GILDO S P.A	RAME OSSICLORURO	25 G	FUN	WP	EST IMPIEGO MOD AGRONOMICHE	
				RAME SOLFATO	5 G				
04/11/97	8259	KARATE XPRESS	SOLPLANT S P A	LAMBDA CIALOTRINA	2 5 G	INS	WG	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI), CAMBIO NOME DA KARATE DF, EST. TAGLIE	
04/11/97	7608	DASKOR	DOW ELANCO B V	CLORPIRIFOS METILE	20 12 G	INS	EC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI), ELIMINAZIONE COLTURA	
				CIPERMETRINA	2 01 G				
04/11/97	1994	VENTUREX D 65	TERRANALISI S R L	DODINA	65 G	FUN	WP	EST IMPIEGO E STABILIMENTI	
04/11/97	517	ERISAN C	SCAM S R L	DINOCAP	35 G	FUN	EC	MOD COMPOSIZIONE RICLASS.NE DA NOCIVO	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
04/11/97	3057	CABOR 5 G	SEPRAN S R L	CARBARIL	5 G	INS	GR	EST IMPIEGO STABILIMENTI TAGLIE	
04/11/97	1301	BAYRUSIL	BAYER S P A	QUINALFOS	24 5 G	INS	EC	MOD TEMPI DI CARENZA	
04/11/97	3163	ORMOSEP I	SEPRAN S R L	MCPA	25 G	DIS	EC	MOD COMPOS NE RICLASS NE, EST IMPIEGO, EST. STAB E TAGLIE, REVOCA STAB SARIAF, CAMBIO NOME	
04/11/97	569	AZITHION PB	SCAM S R L	AZINFOS METILE	22 5 G	INS	WP	AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI, EST STABILIMENTI	
17/11/97	5978	AFITOX P 23	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.-DIVISIONE SIAPA	PIRIMICARB	23 75 G	INS	WP	EST IMPIEGO ED AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI	
17/11/97	5752	GRI ENUP	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A -DIVISIONE SIAPA	CLORATO DI SODIO	43 G	DIS	SL	RICLASSIFICAZIONE DA NOCIVO	
17/11/97	7581	PYRINEX 40	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L	CLORPIRIFOS	40 G	INS	EC	EST IMPIEGO E TAGLIE	
17/11/97	9171	GALBI N R 4 33	ISAGRO S P A	BENALAXIL	4 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	17/03/2007
				RAME OSSICLORURO	33 G				
21/11/97	5192	MICROFOS	CIFO S P A	CLORPIRIFOS	7 5 G	INS	MG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A CLORPIRIFOS	
28/11/97	8232	ATEMI 10 PEPITE	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A.	CIPROCONAZOLO	10 G	FUN	WG	EST IMPIEGO MOD COMPOSIZIONE, MOD ETICHETTA	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
04/12/97	3858	DURSBAN 22	DOW I I ANCO B V	CI ORPIRIFOS	22 5 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS	
04/12/97	3860	DURSBAN 12	DOW EI ANCO B V	(LORPIRIFOS	11 75 G	INS	I C	CONFERMA RI G NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS	
04/12/97	1700	DURSBAN GRANULARI	DOW I I ANCO B V	CI ORPIRIFOS	7 5 G	INS	GR	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLORPIRIFOS	
04/12/97	6904	DIPEI	SIPCAM S P A	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI BERLINER	3 2 G	INS	WG	EST IMPIEGO E STABILIMENTI	
17/12/97	8395	PROPANEX	TI RRANAI ISI S R I	PROPANIL	8 G	DIS	EC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI) E RICL.NE DA ESENTE CLASS.NE, EST. STABILIMENTI E TAGLIE	
17/12/97	8934	SCALA	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	PIRIMETHANIL	37 4 %	FUN	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	01/10/2001
17/12/97	4594	NOTAR	DOW EI ANCO B V	CLOROTALONIL	75 G	FUN	WG	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. CLOROTALONIL	
17/12/97	5062	CUPRORAM	AGRICOI TURA ITAI IA S R.I	RAME OSSICLORURO	30 G	FUN	WP	RICLASSIFICAZIONE DA NOCIVO	
17/12/97	4523	BITAM 1 7 EC	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L.	DELTAMETRINA	1,7%	INS	EC	RETTIFICA ETICHETTA (DOSI IMPIEGO PIOPPO IN VIVAIO)	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
17/12/97	6037	TECNO SC	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	TIABENDAZOLO	42 9 G	FUN	SC	MOD COMPOSIZIONE FORMULAZIONE, ETICHETTA, EST. IMPIEGO REVOCA PRODUZIONE PRESSO STAB. MERCK SHARP	
17/12/97	3845	ENDO 35 PB	SIPCAM S P A	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	WP	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
17/12/97	3828	ENDO 35 EC	SIPCAM S P A	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	EC	CONFERMA REG NE PER NUOVE CONDIZIONI IMPIEGO S.A. ENDOSULFAN	
17/12/97	8933	SOI EAS	HOECHST SCHERING AGREVO GMBH	PIRIMETHANIL	37 4%	FUN	SC	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	01/10/2001
23/12/97	14	MICROI HIOI	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.R L.	ZOLFO	81 G	I UN	WP	MOD COMPOSIZIONE	
23/12/97	254	ACARSIVAM K	AGRONOVA S R I	DICOFOL	18 5 G	ACA		RETTIFICA DM 17 7 97 (ERRONEA OMISSIONE DELLO STABILIMENTO DIACHEM S.P.A)	
30/12/97	8811	TITER	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P A.	RIMSUI FURON TERBUTILAZINA	1,5 G 72 G	DIS	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	04/04/2001
30/12/97	7863	SANDOFAN CL	NOVARTIS PROTEZIONI PIANTE S.P.A	OXADIXII CLOROTALONII	6 8 G 35 G	FUN	SC	MOD ETICHETTA	
30/12/97	5966	R6 ERRRESEI F 25	RHONE POULENC AGRO S P.A.	FOSETIL ALI UMINIO FOI PET	50 G 25 G	FUN	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI), ELIMINAZIONE COFORM MOD. NOME DA MIKAL F, EST. STAB. ESTERO	

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
30/12/97	8809	WONDI R 1 PB	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P A.	RIMSULFURON TERBUTILAZINA	1 5 G 72 G	DIS	WP	MOD COMPOSIZIONE (COFORMULANTI)	04/04/2001

C DECRETI RELATIVI A VARIAZIONI AMMINISTRATIVE DI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
23/01/97	8610	MANCONIL FM	OXON ITALIA S.P.A.	MANCOZEB FOLPET CIMOXANIL	20 G. 16 G. 4 G.	FUN	WP	EST. PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	03/12/2004
23/01/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	SUMITOMO CORPORATION ITALIA S.P.A					CAMBIO SEDE LEGALE IMPRESA	
23/01/97	1988	AFUGAN 30	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R.L.	PIRAZOFOS	30%	FUN	EC	MODIFICA DENOMINAZIONE DA AFUGAN	
23/01/97	205	ZIRCAM 90	SCAM S R L	ZIRAM	86 G	FUN	WP	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
23/01/97	4833	STING 360	MONSANTO ITALIANA S P A	GLIFOSATE ACIDO	30 4 G	DIS	AL	MODIFICA DENOMINAZIONE DA ROUNDUP MONSANTO ED EST. STABILIMENTO	
23/01/97	8491	RAMEZIN 4/40	SIPCAM... SIIIA S P A	MANCOZEB CIMOXANIL	40 G 4 G	FUN	WP	EST TAGLIA	30/03/99
23/01/97	7449	DIASTINON	AGRONOVA S.R.I	DIAZINONE	4,75 G	INS	GR	EST STABILIMENTO ED EST TAGLIE	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
23/01/97	8847	BIOGLIF	BIONATURA S.R.L.	GLIFOSATE	30,4 G.	DIS	AL	EST. TAGLIE	16/05/2001
23/01/97	5588	BORDAGRO	AGRONOVA S.R.I	RAME SOLFATO	25 G	FUN	DP	EST TAGLIE ED EST PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
23/01/97	2783	POI IBAR	SOCIETA BARIO & DERIVATI S.A.B.E.D. S.P A	POI ISOLFURO DI BARIO	99 G	INS	DP	MOD ETICHETTA PER CAMBIO SEDE LEGALE IMPRESA	
23/01/97	4578	MI I RASIP L	SIPCAM S P A	METIDATION	19 G	INS	AL	EST STABILIMENTO	
23/01/97	8021	APPLAUD	SIPCAM S P A	BUPROFEZIN	25 G	INS	WP	EST TAGLIA	
23/01/97	5129	METOSIP	SIPCAM S P A	METOMIL	25 G	INS	WP	EST STABILIMENTO	
23/01/97	322	AZODRIN 20	CYANAMID ITALIA S.P.A	MONOCROTOFOS	15,6 G	INS	EC	EST STABILIMENTO	
23/01/97	8053	ACCONEM	CYANAMID ITALIA S.P.A	PENDIMETALIN MOTOBROMURON	35 7 G 21,4 G	DIS	WP	EST PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
23/01/97	4355	ZOI FO BAGNABII E MICRONIZZATO 90	AGECRON ITALIA S.R L	ZOI FO	90 G	FUN	WP	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO ED EST. TAGLIE	
23/01/97	7909	DIAZOI G	MAKIITESHIM AGAN ITALIA S.R L.	DIAZINONE	4 75 G	INS	GR	EST STABILIMENTI	
23/01/97	5831	PANOCTINE	RHONE POULENC AGRO S.P A.	GUAZATINA	30 G	FUN	DP	PASSAGGIO PROPRIETA' DA APA S P.A ED AUTOR.NE IMPORTAZIONE ESTERO	
23/01/97	8612	MICEXANIL M	OXON ITAI IA S.P.A	CIMOXANIL MANCOZEB	4 G 40 G	FUN	WP	EST STABILIMENTI ED EST PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	03/12/99

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
23/01/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	A D I C A S R L					CAMBIO SEDE LEGALE IMPRESA	
29/01/97	8210	CYANAMID ITALIA S.P A	OVERTOP LC					RETTIFICA DEL D M 16/03/93 (NUMERO DI REG NE ERRATO)	
10/02/97	4936	CAPTAN 50	AGICRON ITALIA S.R I	CAPTANO	50 G	FUN	WP	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
10/02/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	BAVICCHI S P A					CAMBIO SEDE LEGALE	
10/02/97	8493	ATRAC 30 I	SCAM S R L	PROPARGITE	30 G	ACA	EC	MODIFICA DENOMINAZIONE DA MITRAC 30 L	30/03/99
10/02/97		VARI PRODOTTI	UNITED CHEMICAL HOLDING S A					PASSAGGIO PROPRIETA' DA LIFA S R.L	
10/02/97		VARI PRODOTTI	LABORATORIO BIOFARMACO-TECNICO ITALIANO S R I					PASSAGGIO PROPRIETA' DA AGRICA S A S	
10/02/97	6485	CARBOFURAN BORREGAARD BRIFUR 5G	BORREGAARD ITALIA S P.A.	CARBOFURAN	4 5 G	INS	GR	PASSAGGIO PROPRIETA' DA ENICHEM SYNTHESIS E CAMBIO NOME DA CARBOFURAN ENICHEM SYNTHESIS BRIFUR 5G	
10/02/97	7692	PICADOR PB	RHONE POULENC AGRO S P.A.	METOMIL	25 G	INS	WP	MODIFICA DENOMINAZIONE DA METHAVIN 25 SP	
10/02/97	4396	CUPROSELI 50	AGRIM S R I	RAME OSSICLORURO	50 4 G	FUN	WP	PASSAGGIO PROPRIETA' DA SCAM S.R L.	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
10/02/97	6161	SPROUT TAC	AGRICO S R L	n-DECANOLO	79 G	FIT	AL	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
10/02/97	8744	FENATI R	FEINCHEMIE SCHEWEBDA GMBH	RAME OSSICLORURO CIMOXANIL	39 75 G 4,2 G	FUN	WP	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	23/03/2000
10/02/97	3613	KARATHANE FN	ROHM AND HAAS S.R.L.	DINOCAP	18,25 G	FUN	DP	EST PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
10/02/97	8882	ULTRA FINE OIL	INTRACHEM ITALIA S R.L	OLIO MINERALE	98 8 G	INS	AL	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	10/06/2001
10/02/97	4161	AZURAM	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S P A	RAME OSSICLORURO	40 G	FUN	WP	EST STABILIMENTO	
10/02/97	6938	REGULEX	ABBOTT S.P A	ACIDO GIBBERELLICO	1 G	FIT	AL	PASSAGGIO PROPRIETA' DA SOLPLANT S P.A	
10/02/97	8611	ZETANIL ERRE	OXON ITALIA S.P A.	CIMOXANIL RAME OSSICLORURO	4 G 20 G	FUN	WP	EST. PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	03/12/99
10/02/97	8666	ZOLFO MICRO 80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	ZOLFO	80 G	FUN	WP	EST STABILIMENTI	31/01/2005
10/02/97	8570	GOLTIX MIX	BAYER S P A	METAMITRON ETOFUMESATE	50 G 17 G	FUN	WP	EST PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	03/12/99
10/02/97	8528	FEINZIN 35 DF	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	METRIBUZIN	35 G	DIS	SG	MODIFICA DENOMINAZIONE DA FEINCOR 35 DF	30/07/99
10/02/97	8409	VITEX MZ WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	MANCOZEB	60 G	FUN	WG	MODIFICA DENOMINAZIONE DA CRITTOX MZ WDG	
10/02/97	7725	PICADOR L	RHONE POULENC AGRO S.P A.	METOMIL	19 6 G	INS	AI	MODIFICA DENOMINAZIONE DA METHAVIN 20 LIQUIDO	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
05/03/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R.L					FUSIONE CON ROUSSEL HOECHST AGROVET S P A	
05/03/97	8796	SELECT	BAYER S P A	CLOTODIM	25 G	DIS	EC	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	06/03/2001
05/03/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	CYANAMID ITALIA S.P.A					MOD ETICHETTE PER CAMBIO SEDE LEGALE IMPRESA	
05/03/97	8757	KARAMAT	ROHM AND HAAS S.R.L.	DINOCAP FENBUCONAZOLO	16 G 5 G.	FUN	EC	MODIFICA DENOMINAZIONE DA INDAR DUO	22/05/98
05/03/97	5232	AZOFLOR LIQUIDO	MEDISAN	SODIO CLORATO	40 G	DIS	AL	EST STABILIMENTO	
05/03/97	8725	PERMET 5	TERRANALISI S R.I	PERMETRINA	5 G	INS	AL	EST STABILIMENTO E TAGLIE	27/02/2005
05/03/97	5493	DODINA 65	AGECRON ITALIA S.R I	DODINA	65 G	FUN	WP	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO, EST. STABILIMENTO ED EST. TAGLIE	
05/03/97	5104	ENDOSULFAN 33 PB	AGECRON ITALIA S.R I	ENDOSULFAN	32 9 G	INS	WP	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO E MODIFICA DENOMINAZIONE DA ENDOSULFAN AGRICO	
05/03/97	3492	DIGERMIN	ISAGRO S P A	TRIFLURALIN	44 5 G	DIS	AL	AUTOR ME IMPORTAZIONE ESTERO	
05/03/97	4620	ASPOR RAMATO 20-20 BLU	ISAGRO S P A	MANCOZEB RAME OSSICLORURO	20 G 20 G	FUN	WP	EST STABILIMENTO E MODIFICA DENOMINAZIONE DA RAMATO M 20-20 BLU	
05/03/97	4615	ASPOR RAMATO 40	ISAGRO S P A	MANCOZEB RAME OSSICLORURO	32 G 20 G	FUN	WP	MODIFICA DENOMINAZIONE DA RAMATO M 40	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
05/03/97	7829	CUPRAVIT DUO	GRIFFIN CORPORATION	RAMI IDROSSIDO CIMOXANIL	30 G 4 G	FUN	WP	EST STABILIMENTO TAGLIE E MODIFICA DENOMINAZIONE DA KOCIDE STOP	
05/03/97	8870	MANI X C 8	GRIFFIN CORPORATION	MANCOZEB CIMOXANIL	60 G 8 G.	FUN	WP	EST STABII IMENTO E TAGLIE	04/04/2001
05/03/97	5780	ISOXIM	SEPRAN S R I	ISOFENFOS FOXIM	4 G 2 G	INS	GR	EST STABILIMENTO	
05/03/97	4012	REI DAN 22	DOW EI ANCO ITALIA S.R.L	CI ORPIRII OS METILE	22 I G	INS	EC	EST TAGLIE	
05/03/97	8207	I ONTREL 75 G	DOW EI ANCO ITALIA S.R.L	CLOPIRALID	75 G	DIS	SG	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO E PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
05/03/97	7187	RASIKAI	BAYER S P A	GLIFOSATE	30 4 G	DIS	DP	AUTOR.NE IMPORTAZIONE ESTERO	
05/03/97		VARI PRODOTTI	TERRANAI ISI S R.L					EST STABII IMENTI E TAGLIE	
05/03/97	8856	VERAVIT IDRO	GRII FIN CORPORATION	RAME IDROSSIDO	40 G	FUN	WG	EST. STABILIMENTI E MODIFICA DENOMINAZIONE DA IDROCIDE DF	10/06/2006
05/03/97	4758	SUMISCI EX FIORI	CYANAMID ITALIA S.P.A	PROCIMIDONE	50 G	FUN	WP	EST STABILIMENTO TAGLIE E RINUNCIA ALLA PRODUZIONE IN STAB. STI SOLFOTECNICA	
05/03/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	ZAPI S P A					MODIFICA ETICHETTE PER CAMBIO RAGIONE SOCIALE DA S R.L.	
27/03/97	7941	GI OPI ANT	AGRIPLANT S.R.I	CLORPIRIFOS	7 5 G	INS	GR	EST STABILIMENTI ED AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
27/03/97	5504	BAYCOR Z F	BAYER S P A	BITERTANOLO ZIRAM	8 G 67,5 G	FUN	WP	EST A PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
27/03/97	4292	ZOLVIS 80	MANICA S.P.A.	ZOLFO	80,36 G.	FUN	WP	EST. IMPIEGO ED AUTOR.NE IMPORTAZIONE ESTERO	
27/03/97	3848	CAPTAN BAYER	BAYER S P A	CAPTANO	45 G	FUN	WP	EST A PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
27/03/97	3500	CARPENE PB 65	ISAGRO S P A	DODINA	65 G	FUN	WP	EST A PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
27/03/97	9038	BUMPER 25	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	PROPICONAZOLO	25 G	FUN	EC	EST TAGLIE ED AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	23/12/2001
27/03/97	8779	GREENEX	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	PROCIMIDONE	50 G	FUN	WP	EST TAGLIE ED AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	25/11/2000
27/03/97	7998	ZOLFO COLLOIDALE 80 AGRIPLANT	AGRIPLANT S.R.L.	ZOLFO	80 G	FUN	WP	EST STABILIMENTI ED AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
27/03/97	8776	GREENBIET	GREEN UP S R L	CLORIDAZON	65 G	DIS	WG	MODIFICA DENOMINAZIONE DA PYRACLOR	02/11/2000
27/03/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	AGRIPLANT S.R L					MOD ETICHETTE PER TRASFERIMENTO SEDE LEGALE IMPRESA	
27/03/97	8668	MALERPLANT	AGRIPLANT S.R.I	PENDIMETALIN METOLACLOR	20 G 30 G	DIS	AL	EST STABILIMENTI	31/01/2000
27/03/97	6211	NOTAR FLOWABLE	DOW ELANCO ITALIA S.R.L	CLOROTALONIL	40,76 G	FUN	SC	MODIFICA ETICHETTA (INSERIMENTO COLTURA)	
27/03/97	6014	PIRIMICARB	AGRIMIX S R I	PIRIMICARB	25 G	AFI	WP	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DA TERRANALISI S.R.L.	
27/03/97		VARI PRODOTTI	AGRIPLANT S.R.I					EST IMPIEGO	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
27/03/97	8908	BRAVO COMBI	ISK BIOSCIENCES S.R.L.	CLOROTALONIL CIMOXANIL	35 G 4 G	FUN	WG	AUTOR NE IMPORTAZIONI ESTERO	06/08/2006
27/03/97	40	AGRAL	SOLPLANT S P A	NONILFENOLO CON 9 MOLI O.E	12 G	BAG	AL	EST. STABILIMENTI E RINUNCIA IMPORTAZIONE ESTERO	
27/03/97	8576	TERBUTIL	AGRIPLANT S.R.L	TERBUTILAZINA	37 G	DIS	SC	EST STAB ED AUTORI NE IMPORTAZIONE ESTERO	03/12/99
27/03/97	8927	RANDAPLANT	AGRIPLANT S.R.L	GLIFOSATE	30 4 G	DIS	SL	EST. STAB ED AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	10/09/2001
27/03/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	SOLFOCHIMICA S A S.					PASSAGGIO REG NI PER COSTITUZIONE NUOVA SOCIETA'	
27/03/97	8577	MANCOPLANT 80	AGRIPLANT S.R.L	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	EST STABILIMENTI E D AUTOR NE IMPORTAZIONI ESTERO	03/12/99
27/03/97	4913	DIMIC	CHIMIA S P A	DIMETOATO	38 G	INS	AL	AUTOR.NE CORREZIONE ETICHETTA (QUANTITA' SOSTANZA ATTIVA)	
27/03/97		VARI PRODOTTI	AGRIPLANT S.R.L					EST STABILIMENTI	
28/04/97	4352	SOBROM 98	ELF ATOCHEM ITALIA S.R.L	BROMURO DI METILE	97 5 G	INS	FU	RETTIFICA DM 27/3/97 (ERRONEAMENTE REVOCATO)	
28/04/97		VARI PRODOTTI	CHIMIA S P A					PASSAGGIO DI PROPRIETA DA BIOCHEM S.R.L	
28/04/97	8469	RAMEZIN COMBI	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	CIMOXANIL RAME OSSICLORURO	4 G 40 G	FUN	WP	EST STABILIMENTI	14/02/99

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
28/04/97	779	PENNCOZEB	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.R.L	MANCOZEB	80 G	FUN	WP	EST STABILIMENTI	
28/04/97	6416	PENNFLUID	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.R.L	MANCOZEB	33 6 G	FUN	SC	EST STABILIMENTI (CONFEZIONAMENTO E FORMULAZIONE)	
28/04/97	2783	POLIBAR	SOLVAY BARIO E DERIVATI S.P.A.	POLISOLFURO DI BARIO	99 G	INS	DP	MOD ETICHETTA PER CAMBIO DENOMINAZIONE IMPRESA	
28/04/97	5434	BLEND	TERRANALISI S.R.L	MANCOZEB RAME OSSICLORURO	32 G 15 G	FUN	WP	MOD ETICHETTA	
28/04/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	ELF ATOCHEM ITALIA S.R.L.					MOD ETICHETTE PER CAMBIO SEDE LEGALE IMPRESA	
28/04/97	8569	GUSATHION 20 SC	BAYER S P A	AZINFOS METILE	18 4 G	INS	SC	MOD ETICHETTA ED EST TAGLIA	03/12/2004
28/04/97	8321	NOVODOR FC	ABBOTT S P A	BAC. THURINGIENSIS TENEBRIONIS	3 G	INS	SU	PASSAGGIO DI PROPRIETA DA NOVO NORDISK BIOINDUSTRIALE S R L	
28/04/97	391	REXAN (ORA ACARIM)	MAKTHESIM AGAN ITALIA S.R.L.					RETTIFICA DM 27/03/97 (ERRONEAMENTE REVOCATO A NOME CYANAMID ITALIA S.P.A.)	
28/04/97	7733	BAYTHROID EW	BAYER S P A	CIFLUTRIN	5 G	INS	EW	EST STABILIMENTO E TAGLIE	
28/04/97	8505	KOCIDE DF	GRIFFIN CORPORATION	RAME IDROSSIDO	40 G	FUN	WG	EST STABILIMENTI	30/04/99
28/04/97	6967	BLEKRITE FLOWABLE	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	TIRAM CARBOSSINA	15 G 17 G	FUN	SC	EST STABILIMENTO E TAGLIE	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
28/04/97	4199	PI NNCOZEB DG	I I F A I OCHEM AGRI ITALIA S.R.I	MANCOZI B	75 G	FUN	WG	EST SI ABII IMI N I I (CONFEZIONAMENTO E FORMULAZIONE)	
28/04/97	8020	DISETALIN L	SCAM S R L	PENDIMÉTALIN	31,7 G	DIS	AL	PASSAGGIO DI PROPRIETA DA CYANAMID ITALIA S.P A.	
28/04/97	8884	BITRON DF	SCAM S R I	METAMITRON	70 G	DIS	MG	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
09/06/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	AGRIMIX S R L					MOD ETICHETTE PER CAMBIO SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA	
09/06/97		AFFARI GENERAI I IMPRESA	ALKAGRO EUROPE S.P R I					MOD ETICHETTE PER CAMBIO SEDE LEGALE	
09/06/97		AI FARI GI NERAI I IMPRESA	VALBRENTA CHEMICALS S.R.I					MOD ETICHETTE PER CAMBIO SEDE LEGALE	
09/06/97	8931	MASAI 25 WG	CYANAMID ITALIA S.P A	TEBUI I NPIRAD	25 G	ACA	WG	MOD DENOMINAZIONE DA SLOGAN	01/10/2006
09/06/97	8930	OSCAR 20 WG	CYANAMID ITALIA S.P.A	TEBUFENPIRAD	20 G	ACA	WG	MOD DENOMINAZIONE DA MASAI	01/10/2006
09/06/97	8520	MIDA	I I AI AGRO S A S	PROCIMIDONE	50 G	FUN	WP	EST SI ABILIMENTI E TAGLIA	07/07/99
09/06/97		AFI ARI GENERAI I IMPRESA	NOVARTIS PROTEZIONI PIANTE S P.A					MOD. ETICHETTE PER MODIFICA RAGIONE SOCIAI E DA SANDOZ AGRO S.P A. E CAMBIO SEDE LEGALE	
09/06/97		AFI ARI GENERAI I IMPRESA	ISK BIOSCIENCES S R.L					MOD E I ICHETTE PI R CAMBIO SEDE LEGALE	
09/06/97	8177	I VI RGRI I N	LEVINGTON HORTICULTURE	2 4 D DICAMBA	0 62 G 0 084 G	DIS	DP	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA FISONS ITALCHIMICI S P.A	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
09/06/97	9172	PRI MIUM	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L	GLIFOSATI	30 4 G	DIS	AL	EST STABILIMENTI	17/03/2007
09/06/97	6288	GRAMINEX I	CHIMAC AGRIPHAR S A	CLORTOLURON	43 6 G	DIS	AL	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA TERRANALISI S.R.L	
09/06/97	8817	GLICOBER	CHIMIBERG S R L.	GLIFOSATE	30 4 G	DIS	AL	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA COBER S.R.L	19/04/2006
09/06/97		VARI PRODOTTI	FEDIS S R L					PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA AGRIFARMAX E GUABER S.R.L	
09/06/97	7950	ORION SC	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L					RETTIFICA DEL D M 27 3 97 (ERRONEAMENTE REVOCATO A NOME SHELL ITALIA)	
09/06/97	8981	DIRIGOL N	CYANAMID ITALIA S.P.A	NAD	50 G	FIT	WP	AUTOR NE PRODUZIONE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI	25/10/2006
11/06/97	6145	NO SCALD DPA 31	ELF ATOCHEM AGRI S A	DIFENILAMINA	31 G	FIT	EC	AUTOR NE IMPORTAZIONE, EST. STABILIMENTO PER CONFEZIONAMENTO, EST TAGLIE	
11/06/97	9104	BETATRON 70 WDG	SOCOA S A S	METAMITRON	70 G	DIS	WG	AUTOR NE IMPORTAZIONE ED EST. STABILIMENTO PER CONFEZIONAMENTO	03/12/99
26/06/97	6113	RANSOM	SILIA SP A	DICLOBENIL	6 75 G	DIS	GR	EST TAGLIE EST STABILIMENTI (CONFEZIONAMENTO) MOD DENOMINAZIONE DA SILBENIL	
26/06/97	8440	SILGLIF	SILIA S P A ,	GLIFOSATE	30 4 G	DIS	SL	EST TAGLIE, EST. STABILIMENTI (PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO)	16/11/2003
26/06/97	8658	GREENUP 40	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	CLORATO DI SODIO	40 G	DIS	SL	EST TAGLIE, EST. STABILIMENTI (PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO)	31/01/2005

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
26/06/97	2272	SII I IM	SII IA S P A	MI I AI DI IDI	5 G	MOI	GR	EST TAGLIE, EST STABILIMENTI	
26/06/97	3155	PASIA CAI I ARO	INDUSIRII CHIMICHE CAFFARO S P A	RAME OSSICI ORURO	25 G	I UN	PA	ESI TAGLIE EST STABILIMENTI (PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO)	
26/06/97	9015	BIEIOI WDG	PHYTORUS S A	FI NMI DIFAM METAMITRON	10 9 G 43 1 G	DIS	MG	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA PROCHIMAG AUTOR.NE IMPORTAZIONE, EST. TAGLIE, RINUNCIA STAB. SIAPA	02/12/2001
26/06/97	3188	POI TIGLIA CAI FARO 20	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	RAME E CALCIO OSSICLORURO	20 2 G	FUN	WP	EST TAGLIE, EST STABILIMENTI	
26/06/97	3730	UTAZOI I O	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	ZOI FO	80 G	FUN	AL	EST TAGI IE EST. STABILIMENTI (SOLO PER CONFEZIONAMENTO)	
26/06/97	8438	SIVI I 21 S	SILIA S P A	DICAMBA	21 2 G	DIS	SL	EST TAGLIE EST. STABILIMENTI (PRODUZIONI E CONFEZIONAMENTO)	16/11/2003
26/06/97	7568	DAI USIN	INDUSTRII CHIMICHE CAFFARO S P A	DIFLUBENZURON	5 G	INS	WP	ESI TAGI IE, EST. STABILIMENTI (PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO)	
26/06/97	8986	DISATI DUO	PYTORUS S A	FI NMETIDAM I IOFUMI SATE	9 16 G 8 07 G	DIS	EC	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA PROCHIMAG, AUTOR.NE IMPORTAZIONE, EST. TAGLIE RINUNCIA STAB. SARIAF	11/11/2001
26/06/97	7314	CORBEI PI US	CIBA GEIGY S.P.A	I ENPROPIMORF MANCOZEB	15 G 40 G	FUN	WP	PASSAGGIO DI PROPRIETÀ' DA RHONE POULENC AGRO, EST. STABILIMENTI, AUTOR.NE IMPORTAZIONE ESTERO	
26/06/97	7440	CORBI I NX	CIBA GI IGY S P.A	I I NPROPIMORI CARBENDAZIM	36 7 G 12 2 G	FUN	SC	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA RHONE POULENC AGRO, MOD DENOM NE DA CORBEL TX, EST. STABILIMENTI	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
26/06/97	5899	CORBEL N	CIBA GEIGY S.P.A.	FENPROPIMORF	79,5 G.	FUN	EC	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA RHONE POULENC AGRO, EST. TAGLIA, MOD. DENOM.NE DA CORBEL RAVIT, EST. STAB	
26/06/97	1877	TERRIT P5	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	CARBARIL	5 G	INS	DP	EST TAGLIE, EST. STABILIMENTI (PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO)	
26/06/97	8172	BAC	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI	5 G	INS	DP	EST TAGLIE, EST STABILIMENTI	
23/07/97	8944	CUPRENE	SIPCAM S P A	RAME OSSICLORURO	40 G	FUN	WP	MOD DENOMINAZIONE DA MICENOL BLU	25/10/2006
23/07/97		VARI PRODOTTI	TERRANALISI S.R L.					EST. STABILIMENTO (CONFEZIONAMENTO PRODUZIONE E FORMULAZIONE)	
23/07/97	5349	GITRI	ITAL AGRO S.A.S	ACIDO GIBBERELLICO	9 G	FIT	TB	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO ED EST. TAGLIE	
23/07/97	2077	STARNET	RHONE POULENC AGRO S.P A.	MOLINATE	72 G	DIS	AI	MOD DENOMINAZIONE DA ORDRAM E	
23/07/97	3149	STARNET GR	RHONE POULENC AGRO S.P A.	MOLINATE	7 5 G	DIS	GR	MOD DENOMINAZIONE DA ORDRAM GRANULARE	
23/07/97	4909	RISOLUTIV	SCAM S R L	GLIFOSATE	41 G	DIS	AL	EST TAGLIA	
23/07/97	8284	MICOSPOR MGD	SCAM S R L	CAPTANO	80 G	FUN	WG	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
23/07/97	40	AGRAL	SOLPLANT S P A	NONILFENOLO CONDENSATO CON 9 MOLI DI O.E	21 G	BAG	AL	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
23/07/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	DOW ELANCO ITALIA S.R.L.					TRASFERIMENTO REGISTRAZIONI ALLA DOWELANCO B.V. PER CESSIONE ATTIVITA' AZIENDALE	
23/07/97	7530	BIOLID I	SIPCAM S P A	OLIO MINERALE	80 G	INS	AI	PASSAGGIO PROPRIETA' DA ITAL AGRO S A.S	
23/07/97		VARI PRODOTTI	SOCOA S A S					EST STABILIMENTO	
23/07/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	NOVARIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A					TRASFERIMENTO DELLE REGISTRAZIONI INTESTATE A CIBA GEIGY S.P.A. PER FUSIONE	
23/07/97	7954	ANVIL 5 SC	SOLPLANT S P A	ESACONAZOLO	4 8 G	FUN	SC	MOD. DI NOMINAZIONE DA BALIC	
23/07/97	8325	SIALEX 50 WDG	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A.- DIVISIONE SIAPA	PROCIMIDONE	50 G	FUN	WG	EST TAGLIE E STABILIMENTI (CONFEZIONAMENTO)	
23/07/97	5607	CARBOFURAN DU PONT TALINEX 5G	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S P A	CARBOFURAN	4 5 G	INS	MG	MOD. DENOMINAZIONE DA CARBOFURAN DU PONT FURADAN 5G	
23/07/97	4708	R6 TRRESEI STOP R	RHONE POULENC AGRO S.P A.	CIMOXANIL RAME OSSICLORURO	4 2 G 39 7 G	FUN	WP	EST TAGLIE	
23/07/97	8192	MONCEREN 250 SC	BAYER S P A	PENCICURON	23 2 G	FUN	SC	EST TAGLIE	
23/07/97	6942	FURACON 5G	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	BENFURACARB	4 7 G	INS	GR	EST TAGLIE E STABILIMENTI	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
23/7/97	435	CRITTAM GD 80	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A.- DIVISIONE SIAPA	ZIRAM	76 G	FUN	WG	AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
23/07/97	4389	VITEX MZ	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	MANCOZEB	60 G	FUN	WP	EST TAGLIE E STABILIMENTI (CONFEZIONAMENTO E PRODUZIONE)	
23/07/97	7811	GUARDIAN 42 SP	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	ACEFATI	42 2 G	INS	SP	EST TAGLIE E STABILIMENTI (CONFEZIONAMENTO E PRODUZIONE)	
23/07/97	1893	MARISAN 4 PS	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A.- DIVISIONE SIAPA	DICLORAN	4 G	FUN	DP	EST TAGLIE E STABILIMENTI (CONFEZIONAMENTO E PRODUZIONE)	
23/07/97	3524	NETTAFID	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	PIPERONIL BUTOSSIDO PIRETRINE	13 6 G 4 G	INS	EC	EST TAGLIE E STABILIMENTI (CONFEZIONAMENTO, FORMULAZIONE E PRODUZIONE)	
23/07/97	7915	CICLOBIT	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	CICLOATO	72 G	DIS	EC	EST TAGLIE E STABILIMENTI	
23/07/97	8861	CLORAL	CIFO S P A	SODIO CLORATO	38 6 G	DIS	AL	PASSAGGIO PROPRIETA' DA ERREGI S.R.L.	10/06/2006
23/07/97	6743	ISALIN	ISAGRO S P A	PENDIMETALIN	31 7 G	DIS	AI	MOD DENOMINAZIONE DA ARAN	
23/07/97	8882	ULTRA FINE OIL	INTRACHEM ITALIA S R.L.	OLIO MINERALE	98 8 g	INS	EC	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO, EST. STABILIMENTO E REVOCA PRODUZIONE PRESSO STAB. I.R C.A. SERVCE	10/06/2001
23/07/97	8062	BROMURO P BT	BROMOTIRRENA S R.I	BROMURO DI METILE	99 5 G	INS	FU	EST TAGLIE	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
23/07/97	1698	GEODINFOS G8	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.- DIVISIONE SIAPA	CLORPIRIFOS	7,5 G.	INS	GR	EST. TAGLIE E STABILIMENTI (CONFEZIONAMENTO)	
01/09/97	2525	LUMACID	AGRICA S R L	METALDEIDE	3 9 G	MOL	GB	EST STABILIMENTI	
01/09/97	8290	WOXA WG	RHONE POULENC AGRO S.P A.	GLIFOSATE OXADIAZON	10 G 20 G	DIS	WG	EST STABILIMENTI (PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO ESTERO)	
01/09/97	3859	DURSBAN	DOWELANCO B V.	CLORPIRIFOS	44 6 G	INS	EC	EST STABILIMENTO E TAGLIA	
01/09/97	7383	LIMAR	AGRICA S R L	METALDEIDE	5 G	MOL	RB	EST STABILIMENTI	
01/09/97	6816	NU I URE	INTRACHEM ITALIA S R.L	PROTEINE IDROLIZZATE	36 G	BAG	AL	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA SIVAM E CAMBIO DENOMINAZIONE DA IDROLPROT	
01/09/97	6149	TELONE 97	DOWELANCO B V.	1 3 DICLOROPROPENE	97 G	NEM	AI	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA RHONE POULENC AGRO S.P.A	
01/09/97	7752	BLOC 6 PB	DOWELANCO B V.	NUARIMOL	6 G	FUN	WP	EST STABILIMENTI E TAGLIE	
01/09/97	8467	CONSULT 100 SC	DOWELANCO B V.	ESAFLUMURON	9 43 G	INS	SC	EST STABILIMENTI E TAGLIA	14/02/99
01/09/97	5890	PANOCTINE L	RHONE POULENC AGRO S.P A.	GUAZATINA	30 G	FUN	AI	EST TAGLIA	
01/09/97		VARI PRODOTTI	MARK S R L					PASSAGGIO DA AGRICHIMICA S R.L E CAMBIO DENOMINAZIONE	
01/09/97		VARI PRODOTTI	SIVAM S P A					EST STABILIMENTO	
01/09/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	AGRICA S R L					MODIFICA ETICHETTE PER CAMBIO RAGIONE SOCIALE IMPRESA (DA S.A S.)	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
01/09/97	7369	SYI I II I I O	RHONE POULENC AGRO S P A.	DODINA	40 G	FUN	SC	EST STABILIMENTI (PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E FORMULAZIONE ESTERA)	
03/09/97	229	SII FUR GD 50	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	TIRAM	49 G	FUN	WG	AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
03/09/97		VARI PRODOTTI	ZOLFI VENTILATI MANNINO S P A					EST. STABILIMENTI E RINUNCIA PRODUZIONE IN STABILIMENTI STI SOLFOTECNICA ITALIANA	
03/09/97	9230	RAPIDO PRONTO USO	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S P.A	GLIFOSATE	0 8 G	DIS	SI	EST STABILIMENTI E TAGLIE E CAMBIO DENOMINAZIONE DA GLYFON PRONTO USO	09/05/2002
03/09/97	8920	BUGGY 240 WG	SIPCAM S P A	GLIFOSATE	24 G	DIS	SG	CAMBIO DENOMINAZIONE DA MIZAR 24	06/08/2001
03/09/97	6088	KI MIRON 500 S(	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S U.R L.	ETOFUMESATE	44 64 G	DIS	SC	EST TAGLIA	
03/09/97	8636	GREENRICE 36E	GREEN UP S R L	PROPANIL	35 G	DIS	EC	EST STABILIMENTI E CAMBIO DENOMINAZIONE DA WHAM 36E	14/01/2000
03/09/97	234	ROGATOX	SCAM S R L	DIMETOATO	38 G	INS	EC	EST STABILIMENTI ED AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
25/09/97	8533	SERIT	ITAL AGRO S A S	FOSETIL ALLUMINIO	80 G	FUN	WP	EST STABILIMENTI E TAGLIE	30/07/99
25/09/97	2008	ORTHOLAT	CYANAMID ITALIA S.P A	ACEFATE	42 5 G	INS	SP	EST STABILIMENTI (SOLO CONFEZIONAMENTO) E TAGLIE	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
25/09/97		AFFARI GENERALI IMPRESA	GUABER S P A					MOD ETICHETTE PER CAMBIO RAGIONE SOCIALE DA S.R.L.	
25/09/97	606	NUVAN 7G	NOVARTIS ANIMAL HEALTH S P A	DICLORVOS	7 3 G	INS	AL	PASSAGGIO PROPRIETA' DA NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P.A.	
25/09/97		VARI PRODOTTI	NOVARTIS ANIMAL HEALTH S P A					PASSAGGIO PROPRIETA' DA NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P A.	
25/09/97	8735	TREBON	SIPCAM S P A	ETOFENPROX	30 G	INS	EC	EST TAGLIE	23/03/2000
25/09/97	6445	FASTAC 10 SC	CYANAMID ITALIA S.P.A	ALFAMETRINA	10 G	INS	SC	EST STABILIMENTI (SOLO CONFEZIONAMENTO) E TAGLIE	
25/09/97	8720	CASCADE 50 DC	CYANAMID ITALIA S.P.A	FLUFENOXURON	4 7 G	I A	DC	EST STABILIMENTI (SOLO CONFEZIONAMENTO) E TAGLIE	15/02/2005
25/09/97	9240	OSCAR	CYANAMID ITALIA S.P.A	TEBUFENPIRAD	25 G	ACA	WG	EST STABILIMENTI (SOLO CONFEZIONAMENTO)	01/10/2006
25/09/97	8779	FEINEX	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH	PROCIMIDONE	50 G	FUN	WP	EST STABILIMENTI E MODIFICA DENOMINAZIONE DA GREENLEX	25/11/2000
25/09/97	7598	CHOZI B	CIFO S P A	MANCOZEB	80 G	FUN	DP	MODIFICA DENOMINAZIONE DA CRITOZEB 80	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
25/09/97	6080	FENTIN ACETATO	AGRCRON ITALIA S.R.L	FENTIN ACETATO	18 G	FUN	WP	EST STABILIMENTO	
25/09/97	4018	FRUTTENE 130	SIPCAM S P A	ZIRAM	26 G	FUN	AL	EST STABILIMENTI	
29/09/97	9005	AGIL	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	PROPAQUIZAFOP	9 70 G	DIS	EC	MODIFICA CLASS NE DA NOCIVO ED EST. STABILIMENTI ANCHE ESTERI	02/12/2001
23/10/97		VARI PRODOTTI	GUABER S P A					EST STABILIMENTO	
23/10/97		VARI PRODOTTI	AGROSOL S R L					PASSAGGIO PROPRIETA' DA AGRONOVA S R.L	
23/10/97	8794	AGRIMEC 1 9 EC	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P.A	ABAMECTINA	1 9 G	I-A	EC	PASSAGGIO PROPRIETA' DA NEOPHARMED S P.A. (PER CESSIONE RAMO AZIENDA)	06/03/2001
23/10/97		VARI PRODOTTI	GUABER S P A					EST STABILIMENTO E TAGLIE	
23/10/97		VARI PRODOTTI	GUABER S P A					EST STABILIMENTO E TAGLIE	
23/10/97	6907	LEXOVEN	UNIROYAL CHEMICAL TECHNOLOGY B V.	DIFLUBENZURON METIDATION	3 3 G 18 G	INS	WP	PASSAGGIO PROPRIETA' DA SOLVAY DUPHAR B V.	
23/10/97	2258	AGROMETIL	AGRONOVA S R L	PARATION METILE	16 G	INS	AL	EST STABILIMENTI	
23/10/97	8507	KESHET SC	MAKTHESHIM CHEMICAL WORKS LTD	DELTAMETRINA	1 45 G	INS	SC	CAMBIO NOME DA ISOTRIN E PASSAGGIO PROPRIETA' DA ITAL AGRO S.A S.	30/04/2004
23/10/97	2143	CARPOSAN 20	ISAGRO S P A	PARATION	19 G	INS	AL	EST STABILIMENTO	
23/10/97	8536	FRONTIER	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	DIMETENAMID	79 65 G	DIS	EC	PASSAGGIO PROPRIETA' DA NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P A.	30/11/99
23/10/97	8799	THOR	AGROQUALITA S.R.L	TETRACONAZOLO	4 G	FUN	AL	EST TAGLIE	06/03/2001

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
23/10/97	8787	FENITROSOI	AGROSOI S R L	FENITROTION	47 5 G	INS	AI	CAMBIO NOME DA EUROFITOX PASSAGGIO PROPRIETA' DA EUROBIOS S R.L , EST. TAGLIE E RINUNCIA A STAB.TO	24/01/2006
23/10/97		TUTTI I PRODOTTI	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A					PASSAGGIO PROPRIETA' DA MERCK, SHARP & DOHME (PER CESSIONE RAMO AZIENDA)	
23/10/97	9102	MYRTOS 400	AGROSOL S R L	GLIFOSATE	35 G	DIS	AI	CAMBIO NOME DA DIFOS PASSAGGIO PROPRIETA' DA EUROBIOS S R.L. , EST. TAGLIE E RINUNCIA A STAB.TO	23/01/2002
23/10/97	8800	THOR COMBI	AGROQUALITA' S.R.I	TETRACONAZOLO ZOLFO	1 G 40 G	FUN	WP	EST TAGLIE	06/03/2001
23/10/97	9103	BUTEZIN DI	CASTAI DO S R L	METRIBUZIN	35 G	DIS	WG	EST STABILIMENTO ED AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	23/01/2002
17/11/97		VARI PRODOTTI	ITAL AGRO S A S					AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
17/11/97		VARI PRODOTTI (V. ELENCO ALLEGATO)	NEW AGRI S R L					PASSAGGIO DI PROPRIETA DA FIELD FARM S R L.	
17/11/97		VARI PRODOTTI	CHIMINOVA AGRO A/S					EST STABILIMENTO PER IL PRODOTTO KLARO ANCHE EST. TAGLIE	
17/11/97		VARI PRODOTTI	CHEMINOVA AGRO A/S					EST STABILIMENTO; PER IL PRODOTTO GLYFOS ANCHE EST. TAGLIE	
17/11/97	59	MASTRO 50% EC	CHIMINOVA AGRO S/S	MALATION	50 G	INS	EC	EST STABILIMENTO E TAGLIE	
17/11/97	7942	DINOREN PB	NEW AGRI S R L	DINOCAP	25,5 G	ACA	WP	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA FIELD FARM S.R L.	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
17/11/97	6501	VITIRIL M	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.P.A	OXADIXIL	8 G	FUN	WP	AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
				MANCOZEB	56 G				
21/11/97	8662	AMPI I OSAN CM 4-40	DOW I LANCO B V.	CIMOXANIL	4 G	FUN	WP	PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA TERRANALISI S.R.L E CAMBIO NOME DA CIMOTER 4-40	31/01/2005
				MANCOZEB	40 G				
21/11/97	4993	DISERBANTE DMU CIFO	CIFO S P A	DIURON	30 G	DIS		EST STABILIMENTI E RINUNCIA A STABILIMENTO IRCA	
21/11/97	8020	DISEIALIN L	SCAM S R L	PENDIMETALIN	31 7 G	DIS	AL	EST STABILIMENTO	
21/11/97	2906	BULBI I	CIFO S P A	CI ORTAI MI TII E	75 G	DIS	WP	EST STABILIMENTI E CAMBIO NOME DA TOXER CIPOLLA	
21/11/97		VARI PRODOTTI	CIFO S P A					EST STABILIMENTI E RINUNCIA A PRODUZIONE IN PROPRIO STAB.	
21/11/97	8391	CYMOXANIL COMBI	AGRONOVA S.R.L	CIMOXANIL	3 G	FUN	WP	CAMBIO NOME DA CYMOXAN COMBI	
				MANCOZEB	8 G				
				RAME OSSICLORURO	20 G				
21/11/97	8534	CITROLI	TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTON	OLIO MINERALE	96 4 G	INS	EC	EST STABILIMENTO	30/07/99
21/11/97	189	KOR 80 DG	ROHM AND HAAS S.R.L	MANCOZEB	75%	FUN	WG	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO	
21/11/97	9037	MITO	AGROQUALITA S.R.L	ETOFENPROX	30 G	FUN	EC	EST TAGLIE	23/03/2000
21/11/97	8807	MANEX C 8	GRIFFIN CORPORATION	CIMOXANIL	8 G	FUN	WP	AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	04/04/2001
				MANCOZEB	60 G				
21/11/97	6721	MESSIDOR	ITAL AGRO S A S	CARBOSSINA	20 G	FUN		EST STABILIMENTO, AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO ED EST. TAGLIE	
				MANEB	40 G				

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
21/11/97	8994	BUTAZIN FLOW	ITAL AGRO S A S	GLIFOSATE TERBUTILAZINA	13 65 G 21 G	DIS	SC	AUTOR NE IMPORTAZIONE ESTERO, EST. STABILIMENTI (CONFEZIONAMENTO) ED EST TAGLIE	11/11/2001
21/11/97	2011	TRIFINE	SIPCAM S P A	FENTIN ACETATO	18 G	FUN		AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
21/11/97	8735	TREBON	SIPCAM S P A	ETOFENPROX	30 G	INS	EC	EST TAGLIE	23/03/2000
21/11/97	5129	METOSIP	SIPCAM S P A	METOMIL	25 G	INS	WP	AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	
21/11/97	1229	MOGOI	ISAGRO S P A I	MALATION	1 G	INS	DP	EST STABILIMENTO E TAGLIA	
09/12/97		VARI PRODOTTI	LABORATORIO BIOFARMACO-TECNICO ITALIANO S R L					EST STABILIMENTI	
09/12/97		VARI PRODOTTI	AGRICOLTURA ITALIA S R L.					EST STABILIMENTO	
09/12/97	2442	SLIM I G	ISAGRO S P A	METALDEIDE	4 9 G	MOL	GB	EST STABILIMENTO	
09/12/97	8315	OMITE 57 EW	UNIROYAL CHIMICA S P A	PROPARGITE	57 G	ACA	EW	EST PROPRIO STABILIMENTO E CONF.TO STABILIMENTO BAYER	26/06/2002
09/12/97			FMC EUROPE N V.					ACQUISIZIONE DI TUTTI I PRODOTTI DELLA FMC PACKAGING MACHINERY S.P.A.	
22/12/97		VARI PRODOTTI	COPYR S P A					EST STABILIMENTI	
22/12/97	3726	SOLFABARIO ROMAGNA 46%	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A - DIVISIONE SIAPA	POLISOLFURO DI BARIO	89 G	II	SP	EST TAGLIE	

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	SCADENZA REG.NE
22/12/97	8464	STAM 80 EDF	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.	PROPANIL	80%	DIS	WG	AUTOR.NE IMPORTAZIONE ESTERO	31/12/2003
22/12/97	8855	DIRIS 80 DF	ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.	PROPANIL	80%	DIS	WG	AUTOR.NE IMPORTAZIONE ESTERO	10/06/2006
22/12/97	9249	SOFRIL WG	RHONE POULENC AGRO S.P.A.	ZOLFO	80 G.	FUN	WP	EST. STABILIMENTI	12/06/2007
22/12/97	9167	YPER DF	GRIFFIN CORPORATION	RAME IDROSSIDO	40 G.	FUN	WG	EST. STABILIMENTI	30/04/99
22/12/97	8743	GREENEX	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R.L.	FENOXAPROP-P-ETILE	2,75%	DIS	EW	EST. STABILIMENTI E TAGLIA	23/03/2000
22/12/97	6416	PENNFLUID	ELF ATOCHEM AGRI ITALIA S.R.L	MANCOZEB	33 6 G	FUN	SC	EST TAGLIA	
22/12/97	9072	AZIN 30 PB SIAPA	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A.- DIVISIONE SIAPA	AZINFOS METILE	24 G	INS	WP	AUTOR NE PRODUZIONE DI SACCHETTI IDROSOLUBILI	31/12/2006

D DECRETI RELATIVI A REVOCHE, DINIEGHI DI REGISTRAZIONE, RINUNCIE DI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI E NON

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	TIPO DI PROVVEDIMENTO
20/01/97	1482	OMITE 4D	UNIROYAL CHIMICA S.P.A.	REVOCA SU RINUNCIA
23/01/97		VARI PRODOTTI	BASLINI S P A	REVOCA SU RINUNCIA

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	TIPO DI PROVVEDIMENTO
10/02/97	2626	CIPCOI	AGRONOVA S R I	REVOCA SU RINUNCIA
10/02/97	3193	MAI ADUSI 25 POI VERE BAGNABII E	SARIAF S P A	REVOCA PI R MANCATO ADEMPIMENTO D L VO 194/95
10/02/97	1702	BAGNANTE ADESIVO SARIAF	SARIAF S P A	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO D L VO 194/95
10/02/97	8734	CASCADE 50 EC	CYANAMID ITAI IA S P A	REVOCA SU RINUNCIA
10/02/97	8733	CASCADE 20 EC	CYANAMID ITALIA S P A	REVOCA SU RINUNCIA
10/02/97		VARI PRODOTTI	SOCOOR S R I	REVOCA SU RINUNCIA
10/02/97	5048	BIP P	BIOCHEM S R I	REVOCA SU RINUNCIA
10/02/97		VARI PRODOTTI	P K S R L	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
10/02/97	6256	MALADUSI 10	SARIAF S P A	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO D L VO 194/95
10/02/97	7150	TERBUI OS RI A	REA S P A	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
10/02/97	4852	METAI	REA S P A	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
10/02/97	5689	BASAPHOS	REA S P A	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
10/02/97	6823	IMIBAS	REA S P A	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTI UFFICIO
10/02/97	7079	AI DICARB REA	REA S P A	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
10/02/97	6824	BAVIP	REA S P A	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
10/02/97	8985	KENTAN	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	REVOCA SU RINUNCIA
10/02/97	2655	SARGAMMA 3G	SARIAF S P A	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO D L VO 194/95
10/02/97		VARI PRODOTTI	INTERNATIONAI P B I S P A	REVOCA SU RINUNCIA
10/02/97		VARI PRODOTTI	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	REVOCA SU RINUNCIA

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	TIPO DI PROVVEDIMENTO
05/03/97	463	CONTRAX	KEMIO	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
05/03/97	5713	BASE V	MIRE S R L	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
05/03/97	2	CONTAX STANGI	KEMIO	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
05/03/97	7213	FORATE MIRE 4 5	MIRE S R L	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
05/03/97	4163	BARAM 50	MIRE S R L	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
05/03/97	5262	RADICANTE	AGRIMARK S A S	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
05/03/97	5409	RADICANT P AGRIMARK TALLE ERBACEE	AGRIMARK S A S	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
05/03/97	4677	STIKOLL 50	STE SOLFOTECNICA ITALIANA S P A	REVOCA SU RINUNCIA
05/03/97		VARI PRODOTTI	SIPSA S R L	REVOCA SU RINUNCIA
05/03/97	8223	WHAM 80 DI	GREEN UP S R L	REVOCA SU RINUNCIA
14/03/97	8041	BAYTEROID TM	BAYER S P A	REVOCA SU RINUNCIA
14/03/97	8061	BAYTEROID M	BAYER S P A	REVOCA SU RINUNCIA
14/03/97	8076	BIELYGRAM	RHONE POULENC AGRO S P A	REVOCA SU RINUNCIA
27/03/97		VARI PRODOTTI	CYANAMID ITALIA S P A	REVOCA SU RINUNCIA
27/03/97	6472	HEMORAL AGRICOLO	PROVIFARM S R L	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO RICHIESTE UFFICIO
27/03/97		VARI PRODOTTI	SHELL ITALIA S P A	REVOCA SU RINUNCIA
11/06/97	6252	CROPOTEX	BAYER S P A	REVOCA SU RINUNCIA
11/06/97		VARI PRODOTTI	CHEMIA S P A	REVOCA SU RINUNCIA
11/06/97	3053	PEIKH	CIBA GEIGY S P A	REVOCA SU RINUNCIA
11/06/97		VARI PRODOTTI	EPICI S P A	REVOCA SU RINUNCIA

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	TIPO DI PROVVEDIMENTO
11/06/97	2956	DUTEN 35 EC	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R.L.	REVOCA SU RINUNCIA
11/06/97		VARI PRODOTTI	BASF A.G.	REVOCA SU RINUNCIA
11/06/97		VARI PRODOTTI	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	REVOCA SU RINUNCIA
11/06/97		VARI PRODOTTI	SIVAM S.P.A.	REVOCA SU RINUNCIA
11/06/97	557	LASSO	CIBA GEIGY S.P.A.	REVOCA SU RINUNCIA
11/06/97	6727	NEOKIL	CIBA GEIGY S.P.A.	REVOCA SU RINUNCIA
26/06/97	1455	AGRUWEED	A.I.D.	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO DM 258/90 E D.L.VO 194/95
26/06/97	2049	FANERON COMBI 50 WP	CIBA GEIGY S P A	REVOCA SU RINUNCIA
26/06/97	6925	FANERON PFW	CIBA GEIGY S P A	REVOCA SU RINUNCIA
26/06/97	2046	FANERON M	CIBA GEIGY S P A	REVOCA SU RINUNCIA
26/06/97		VARI PRODOTTI	DOTT FORMENTI S P A	REVOCA SU RINUNCIA
26/06/97	6901	DISERBAS PR	BASLINI S P A	REVOCA SU RINUNCIA
26/06/97	7350	TALPIDIN	INDUSTRIALCHIMICA S R L	REVOCA SU RINUNCIA
26/06/97		VARI PRODOTTI	RHONE POULENC AGRO S P A	REVOCA SU RINUNCIA
26/06/97	5377	FANERON P	CIBA GEIGY S P A	REVOCA SU RINUNCIA
26/06/97		VARI PRODOTTI	ISAGRO S P A	REVOCA SU RINUNCIA
11/07/97	8215	PROPARGITE SOLPLANT	SOLPLANT S P A	REVOCA SU RINUNCIA
11/07/97	607	ACARION 6E	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S P A	REVOCA SU RINUNCIA
11/07/97	7221	PANOMATE SP	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S P A	REVOCA SU RINUNCIA
11/07/97	4468	TETRAGIL	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S P A	REVOCA SU RINUNCIA
11/07/97	7769	VINTRO	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R.L	REVOCA SU RINUNCIA
11/07/97	3058	KELARAN	DOW ELANCO ITALIA S R L	REVOCA SU RINUNCIA
11/07/97	4654	ACARGITE I	SIPCAM S P A	REVOCA SU RINUNCIA
11/07/97	7799	NUMI	UNIROYAL CHIMICA S P A	REVOCA SU RINUNCIA
23/07/97	2376	MI TOIL	DOW ELANCO ITALIA S R L	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO DM 258/90

DATA DM	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	TIPO DI PROVVEDIMENTO
23/07/97	6488	CI RI SAN I	TERRANALISI S N C (E DR BAI ESTRERI RENZO)	REVOCA PER MANCATA COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
23/07/97		VARI PRODOTTI	AGER CHEMICAI S R L	REVOCA PER MANCATO ADEMPIMENTO ALLE RICHIESTE DELL'UFFICIO
23/07/97	3626	RISCAL D CONTROI	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S P A	REVOCA SU RINUNCIA
23/07/97		VARI PRODOTTI	I PI CI S P A	REVOCA SU RINUNCIA
23/07/97	462	ANGUIJI I N	ISAGRO S P A	REVOCA SU RINUNCIA
23/07/97	6744	TOPIBRON OLIO RATTICIDA CONCENTRATO	DOTT FORMENTI S P A	REVOCA SU RINUNCIA
03/09/97	5239	FUNGISOL B	AGRINOVA S P A	REVOCA SU RINUNCIA
20/10/97	8124	FINALE 150	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	REVOCA SU RINUNCIA
20/10/97	8123	FINALE COMBI SD	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	REVOCA SU RINUNCIA
20/10/97	8125	FINALE 200	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	REVOCA SU RINUNCIA
17/11/97		VARI PRODOTTI	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	REVOCA SU RINUNCIA
21/11/97	417	GAMMADIT	TECNITERRA S R L	REVOCA SU RINUNCIA
22/12/97	6036	TECTO 60	NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S P A	REVOCA SU RINUNCIA

E DECRETI RELATIVI A RI-REGISTRAZIONI DI PRODOTTI FITOSANITARI CON AUTORIZZAZIONI A TERMINE

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA' (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	NUOVA SCADENZA AUTOR.NE
23/01/97	7996	EXPRESS	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	TRIBENURON METILE	75 G	DIS	WG	RINNOVO REG NE	23/01/2002
23/01/97	7994	ATHLET	RHONE POULENC AGRO S P A.	CLORTOLURON BIFENOX	41 7 G 16 7 G	DIS	SC	RINNOVO REG NE	23/01/2002
23/01/97	8457	FACET SC	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	QUINCLORAC	22 G	DIS	SC	RINNOVO REG NE	16/11/98

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA' (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	NUOVA SCADENZA AUTOR.NE
23/01/97	8326	FACET P	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	PROPANIL QUINCLORAC	40 G. 10 G.	DIS	WP	RINNOVO REG.NE	15/06/98
23/01/97	8052	FACET	BASF AKTII NGESELLSCHAFT	QUINCLORAC	50 G	DIS	WP	RINNOVO REG NE	23/01/2002
23/01/97	7995	POINTER	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R I	TRIBENURON METILE	75 G	DIS	WG	RINNOVO REG NE	23/01/2002
23/01/97	7997	GRANSTAR	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A	TRIBENURON METILE	75 G	DIS	WG	RINNOVO REG NE	23/01/2002
23/01/97	8079	BRUSH	RHONE POUI ENC AGRO S.P A.	MECOPROP BIFENOX BROMOXINIL	30 G 25 G 7,5 G	DIS	EC	RINNOVO REG NE	23/01/2002
14/03/97	8059	IGNITE	HOECHST SCHERING AGREVO GMBH	GI UFOSINATE AMMONIO	11 33 G	DIS	SL	RINNOVO REG NE	14/03/2002
14/03/97	8032	FINAI E 60	SANDOZ AGRO S P A	GI UFOSINATE AMMONIO	5 84 G	DIS	SL	RINNOVO REG NE	14/03/2002
14/03/97	8187	TI I I	CIBA GEIGY S P A	PRIMISUI FURON	75 G	DIS	WG	RINNOVO REG NE	14/03/2002
14/03/97	8078	RALI Y	RHONE POULENC AGRO S P A.	BIFENOX TRIFI.URAI IN	18 G 18 G	DIS	SC	RINNOVO REG NE	14/03/2002
14/03/97	8077	I OXI AR	RHONE POUI ENC AGRO S P A.	BIFENOX ISOPROTURON MECOPROP	10 8 G 18 G. 14 5 G	DIS	SC	RINNOVO REG NE	14/03/2002
14/03/97	8066	MODOWN 4I	RHONE POUI ENC AGRO S.P A.	BIFENOX	40 8 G	DIS	SC	RINNOVO REG NE	14/03/2002
14/03/97	7902	MONDARIS SC	SOI PLANT S P	PIRAZOSSIFEN	36 G	DIS	SC	RINNOVO REG NE	14/03/2000
14/03/97	7900	SII RIS	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P A.- DIVISIONE SIAPA	PIRAZOSSIFEN	36 G	DIS	SC	RINNOVO REG NE	14/03/2000

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA' (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	NUOVA SCADENZA AUTOR.NE
14/03/97	8047	BASTA 60	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R L	GLUFOSINATE AMMONIO	5 84 G	DIS	SL	RINNOVO REG NE	14/03/2002
21/03/97	7901	PAICER 10 G	ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD	PIRAZOSSIFEN	10 G	DIS	GR	RINNOVO REG NE	21/03/2000
28/03/97	8479	ALAR 85	UNIROYAL CHIMICA S P A	DAMINOZIDE	85 G	FIT	SP	RINNOVO REG NE	28/03/2004
13/06/97	8075	BILLY	RHONE POULENC AGRO S P.A.	BIFENOX LINURON	20 G 10 G	DIS	SC	RINNOVO REG NE	13/06/2002
07/08/97	8376	ARIANE II	DOWELANCO B V	FLUROXIPIR CLOPIRALID MCPA	3,6 G 1 8 G 18 2 G	DIS	EC	RINNOVO REG NE	07/08/02
07/08/97	8117	BASTA 200	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R L	GLUFOSINATE AMMONIO	18 02 G	DIS	SL	RINNOVO REG NE	07/08/2002
07/08/97	8116	BASTA SI X	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S U R L	GLUFOSINATE AMMONIO	0 2 G	DIS	AE	RINNOVO REG NE	07/08/2002
07/08/97	8115	BASTA 60 HOBBY	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U R L	GLUFOSINATE AMMONIO	5 84 G	DIS	SL	RINNOVO REG NE	07/08/02
07/08/97	8114	BASTA COMBI SD	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R L	GLUFOSINATE AMMONIO SIMAZINA DIURON	8 5 G 10 6 G 16 03 G	DIS	SC	RINNOVO REG NE	07/08/02
07/08/97	8089	BASTA 150 H	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S U.R L	GLUFOSINATE AMMONIO	13 52 G	DIS	SL	RINNOVO REG NE	07/08/02
07/08/97	8090	BASTA 150	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R L	GLUFOSINATE AMMONIO	13 52 G	DIS	SL	RINNOVO REG NE	07/08/02

DATA D.M.	NUMERO	PRODOTTO	IMPRESA	SOSTANZE ATTIVE	CONTENUTO	ATTIVITA' (1)	FORM. (2)	TIPO DI AUTORIZZAZIONE	NUOVA SCADENZA AUTOR.NE
07/08/97	8088	BASTA HOBBY	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R.L.	GLUFOSINATE AMMONIO	11,33 G.	DIS	SL	RINNOVO REG.NE	07/08/02
07/08/97	8087	BASTA GARDEN	HOECHST SCHERING AGREVO ITALIA S.U.R I	GLUFOSINATE AMMONIO	0,2 G	DIS	SL	RINNOVO REG NE	07/08/02
20/10/97	8130	TITUS	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.P.A.	RIMSUI FURON	25 G	DIS	EG	RINNOVO REG NE E REVOCA STABILIMENTO ESTERO	20/10/2002
28/10/97	8209	OVERTOP	CYANAMID ITALIA S P A	IMAZETAPIR	9,5 G	DIS	AL	RINNOVO REG NE	28/10/2002
28/10/97	8210	OVERTOP I C	CYANAMID ITAI IA S P A	IMAZETAPIR	4 9 G	DIS	AL	RINNOVO REG NE	28/10/2002
28/10/97	8167	OVERTOP 35 LC	CYANAMID ITALIA S P A	IMAZETAPIR	3 4 G	DIS	AL	RINNOVO REG NE	28/10/2002
28/10/97	8100	PURSUIT ST	CYANAMID ITAI IA S P A	IMAZETAPIR	2 1 G	DIS	EC	RINNOVO REG NE	28/10/2002
				PENDIMETALIN	30,1 G				
23/12/97	6956	TARGA DIECI	RHONE POUI ENC AGRO S.P A.	QUIZALOFOP ETILE ISOMERO D	9,6 G	DIS	EC	RINNOVO REG NE E REVOCA STABILIMENTO ESTERO	23/12/2002
23/12/97	8131	TARGA GOI D	RHONE POULENC AGRO S P A.	QUIZALOFOP ETII E ISOMERO D	5 27 G	DIS	EC	RINNOVO REG NE E REVOCA STABILIMENTO ESTERO	23/12/2002
23/12/97	8146	GAI I ERY	DOW EI ANCO B V	ISOXABEN	45 5 G	DIS	SC	RINNOVO REG NE E REVOCA STABILIMENTI ESTERI	23/12/2002
23/12/97	8164	NELPON	DOW I I ANCO B V	TRIDIFANE	43 6 G	DIS	EC	RINNOVO REG NE E REVOCA STABILIMENTI ESTERI	23/12/2002

F AUTORIZZAZIONI, VARIAZIONI TECNICHE, AMMINISTRATIVE O REVOCHE DI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI

DATA DM	IMPRESA	TIPO DI PROVVEDIMENTO
20/01/97	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S P A	AUTORIZZAZIONE A PRODURRE
05/03/97	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S P A	REVOCA PRODUZIONE GRANULARI
09/06/97	ALBA MILAGRO INTERNATIONAL S R L	SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO
09/06/97	ALBA MILAGRO INTERNATIONAL S R L	MODIFICA RAGIONE SOCIALE E DENOMINAZIONE STABILIMENTO
11/06/97	L GOBBI S R L	REVOCA AUTORIZZAZIONE STABILIMENTO DI GENOVA - PRA'
26/06/97	IRCA SERVICE S R L	REVOCA SU RINUNCIA STAB DI ALBANO S ALESSANDRO (BG)
26/06/97	IRCA SERVICE S.R L	SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO
15/07/97	ZOLFI VENTILATI MANNINO S P A	ESTENSIONE PRODUZIONE
01/09/97	SOLVAY BARIO E DERIVATI (GIA BARIO E DERIVATI)	SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO
17/12/97	SIPCAM S P A	ESTENSIONI PRODUZIONI
22/12/97	SIE SOLFOTECNICA ITALIANA S P A	ESTENSIONI PRODUZIONI

(1) LEGENDA ATTIVITA'

AFI = AFICIDA; BAG = BAGNANTE; DIS = DISERBANTE FIT = FITOREGOLATORE, FUN = FUNGICIDA GEO = GEODISINFESTANTE INS = INSETTICIDA IA = INSETTICIDA-ACARICIDA; MOL = MOLLUSCHICIDA NEM = NEMATOCIDA; TAL = TALPICIDA

(2) LEGENDA FORMULAZIONE:

AB = ESCA IN GRANI; AE = BOMBOLE AEROSOL; AL = LIQUIDO CS = SOSPENSIONE DI CAPSULE (MICROINCAPSULATO); DC = CONCENTRATO DISPERSIBILE DP = POLVERE FINISSIMA; EC = CONCENTRATO EMULSIONABILE; EO = EMULSIONE ACQUA IN OLIO; EW = EMULSIONE OLIO/ACQUA FS = CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA SEMI; FU = FUMOGENO (FUMIGANTE); GR = GRANULARE; MG = MICROGRANULARE; PA = PASTA; SC = SOSPENSIONE CONCENTRATA CONCENTRATA (FLOWABLE, PASTA FLUIDA); SG = MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE; SL = CONCENTRATO SOLUBILE (SOLUZIONE); SP = POLVERE SOLUBILE IN ACQUA; SU = SOSPENSIONE; TB = TAVOLETTE; WG = GRANULARE IDRODISPERSIBILE; WP = POLVERE BAGNABILE (DOC UE 1663/VI/94 Rev. 7 6 del 31.10.97).

98A0609

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651334) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.